

醫院經驗奇效良方卷之五十八

耳鳴耳聾門

附論

河間云耳者蓋非一也以竅言之是水也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經見有若蟬鳴者有若鐘聲者有若火熇熇然者各隨經也之其間虛實不可不察也夫耳鳴有聲非妄聞也耳為腎竅交會手太陽少陽足厥陰少陰少陽之經若水虛火實而熱氣上甚客其經終衝於耳中則鼓其聽戶隨其脉氣微甚而作諸音聲也經言陽氣止甚而躍故耳鳴也夫耳聾者由水衰火實熱鬱於上而使聽戶玄府壅塞神氣不得通泄也其所驗者論曰屬足少陰腎經寄竅於耳而通之所主者精精氣調和腎氣充足則耳自聰矣且耳聾所感不一有勞傷氣血風邪乘熱使精脫腎虛而聾者有被風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脉上絡於耳其

諸經適有交併則氣逆而為厥厥氣搏入於耳為厥聾耳為厥聾耳者宗脉之所附脉虛而風邪乘之風入於耳使經氣否而不宣為風聾勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏憤憤為勞聾或人善調養氣血和平不妄作勞其證漸愈或不與氣相搏其聲嘈嘈眼或見光為虛鳴有熱氣乘熱隨脉入耳聚熱不散膿汁出為為膿耳俗醫多用慄悍燥烈之藥制之往往謂腎水虛冷故也夫心火本熱虛則寒矣腎水本寒衰則熱矣腎水既少豈能反為病耶故一法用酒浸針砂一日至晚去針砂將酒含口中用好磁石一塊綿裹塞耳在左塞左在右塞右欲導其氣而通泄也或問曰聾既為熱或服乾蠍生薑附子醇酒之類性熱之物而或愈者何也答曰欲以開發玄府而令耳中鬱滯通泄也凡治聾者適其所宜若熱證已退而聾不已

以辛熱之劑發散痰止即已不可久服恐熱極而成他病若聾有熱證相兼者宜以退風散熱調之熱退結散而愈然聾甚悶絕亦為難已慎不可攻之過極反傷正氣若非其病不可服其藥飲食同法當所宜者過度則反傷正氣病已即止藥欲求不病無損而已矣又言老人之氣也多病頭目昏眩耳鳴或聾上氣等證此皆陽實陰虛之證也俗言老弱為虛冷而無熱也縱有熱證或云少水不勝多火而反言腎水虛則為寒此乃舉世受悞之由也可不鑒哉

耳鳴耳聾通治方

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉聾腫掣痛膿血流出

犀角 鎊

木通

石菖蒲

井菊花 根去枝

玄參

赤芍藥

赤小豆

二錢 甘草 錢一

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

正亨散 治風入耳虛鳴

白芷

蒼朮

陳皮

石菖蒲炒

細辛

厚朴製

半夏製

紫蘇莖葉

辣桂

木通

甘草炙各一錢

川芎二錢

右作一服水二鍾生薑五片葱白二根煎一鍾食後服

排風湯 治風虛耳聾

方見風門

芍藥散 治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥

白芍藥

川芎

木鼈子

當歸

艾黃

甘草各半一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

益氣聰明湯

治飲食不節勞役形體脾胃不足得受內障耳聾之患服此令人精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰

明矣

黃蘗酒製

芍藥各半

蔓荊子一錢

升麻

葛根各半一錢半

人參

黃芪

甘草各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

治厥耳聾

右用和劑流氣飲加石菖蒲生薑三片葱白三根同煎食

後溫服

桂星散 治風虛耳聾

辣桂

川芎

當歸

石菖蒲

細辛

木通

木香

白蒺藜炒去刺

麻黃去節

甘草炙各一錢

白芷稍

天南星煨裂各一錢半

右作一服水二鍾葱白二根紫蘇五葉生薑五片煎至一

鍾食後服一方加全蠍去毒一錢

益腎散 治腎虛耳聾

磁石 火煨醋淬七次研細水飛

巴戟

川椒 開口者各一兩

石菖蒲

沉香 各半兩

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少鹽并藥濕紙十重裹煨令香熟空心細嚼温酒送下

蔓荊子散 治内熱耳出膿汁

蔓荊子

赤芍藥

生地黄

桑白皮 炒

井菊花

赤茯苓

川升麻

麥門冬 去心

木通

前胡

甘草 炙各錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後服

通神散 治耳聾

全蠍 一枚

地龍 二條

土狗 二枚

明礬 半生煨

雄黃 各半兩

麝香 一字

右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一時三日一次

補腎丸 治腎虛耳聾

巴戟 去心

乾薑 炮

芍藥

山茱萸

桂心

遠志 去心

細辛

兔絲子 酒浸

澤瀉

石斛

黃芪

乾地黄

當歸

蛇床子

牡丹皮

肉蓯蓉 酒浸

人參

附子 炮

甘草 已上各二兩

石菖蒲 一兩

茯苓 去皮半兩

防風 半兩

羊腎 二枚

右為細末以羊腎研爛細酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽酒送下

菴蓉丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉菴蓉 酒浸切焙

石菖蒲

山茱萸 去核

免絲子

酒浸

川羌活

去芦

鹿耳

酒炙

磁石

火煨醋淬

七次水飛

附子

炮去皮臍

石斛

去根各

全蠍

去毒

七箇

麝香

一字另

研旋入

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用鹽酒或鹽湯送下

通耳法

治耳聾久不聞者

磁石

用緊者如

穿山甲

燒存性為

末一字

右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中嚼少生鐵耆耳內如風雨聲即愈

紅綿散

治聾耳出膿及黃水

白礬

括一字

肥脂

一字

麝香

少許

右為細末先用綿杖子纏去耳中膿水盡方用綿杖子送藥入耳中令到底搽之一方加黃丹龍骨

磁石丸

治風虛耳聾無聞

磁石

火煨醋

防風

去苦

羌活

去芦

黃芪

去苦

鹽水浸焙

木通

去皮

白芍藥

桂心

不見火

人參

去苦

兩

右為細末用羊腎一對切去脂膜搗爛打酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒鹽湯任下

肉蓯蓉丸

治腎虛耳聾

肉蓯蓉

酒浸

兔絲子

酒浸

山芋

白茯苓

去皮

人參

官桂

去粗

防風

去義

熟地黃

芍藥

黃芪

各半

附子

炮去

羌活

去苦

澤瀉

各

羊腎

一對薄切去

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒送下

桑螵蛸湯

治虛損耳聾

桑螵蛸

十枚

當歸

白朮

米泔

白茯苓

去皮

官桂去粗

附子龜

牡荊子

磁石火煨

菖蒲米泔浸焙

乾地黄焙各

大黃剉炒

細辛去苗

川芎

牡丹皮各半

右吹咀每服三錢七先以水三盞煮猪腎一隻取汁一盞去腎入藥煎至七分去滓食前溫服

追風散 治耳聾閉塞不通

藜蘆

雄黃

川芎

石菖蒲

全蠍

白芷

藿香

鵝不食草

薄荷

苦丁香各等分

麝香少許

右為細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草加片腦少許

井菊花

白僵蚕炒各半

羌活

荆芥穗

木通

川芎

防風各四兩

木香一錢

石菖蒲

甘草各半

右為細末每服二錢食後茶清調服

磁石羊腎丸 治風虛不奕時有重聽或有風痺之狀

磁石二兩火煨醋淬七次用葱子一合木通

川椒去目 石棗去核 防風 遠志肉

白朮

茯苓

細辛

赤麻子酒浸

川芎

山藥

木香

鹿茸酒浸

當歸

黃芪

川鳥炮各

石菖蒲一兩

肉桂六錢

熟地黄二兩

右為細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸藥末搗以煮腎酒打糊和丸如梧桐子大每服百十九空心溫酒鹽湯任下仍服清神散二藥相間服忌牛肉鷄鴨子

草麻丸 治耳聾

草麻子 去殼 松脂

黃蠟

杏仁 去皮 雙仁

乳香

食鹽

巴豆 去皮 炒

右搗爛如膏捻如棗核樣如小拇指大以黃蠟薄捲之大針剗兩三眼子兩頭透用塞耳經宿當聞鐘聲黃水出愈

雄黃散 治耳聾

雄黃

防風

礬石

石菖蒲

烏頭 去皮

川椒 炒出汗 各一分

大棗核 十枚

右為末以香爐中安艾一彈子大次着黃蘗末半錢七於艾上復以藥二錢七着艾上火燃向耳熏之

蒲丸 治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

石菖蒲

蜀椒 炒出汗 各一分

葱子 炒半

皂莢 一洗去皮

羊腎 一對 以酒一升煮乾

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒

送下日三服凡欲服此藥臨睡時先安食物於所患耳邊

口中以牙齒咬定却以礬石一小塊塞耳內竟氣微通略能聽聲然後服藥

透耳筒 治耳聾乃因腎虛耳中如風水聲或如鐘鼓聲

椒目

巴豆

菖蒲

松脂 絡一

右為末推令薄捲作筒子塞耳內一日一易一方同川椒以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂

治耳聾方

一豆三猫不出油

麝香少許用真脩

煉蜜為丸麥粒大

綿裹錠子耳中投

燒腎散 治耳聾

磁石 炒 煨 研 碎 七

附子 炮 去 心

巴戟 去 心

川椒 炒 去 目 并 各 一 兩

右為細末每服用猪腎一隻去筋膜細切葱白菹白各一分切入藥一錢益花一字和撓令勻以十重溫紙裹於煑灰火內煨熟空心細嚼用酒解薄粥送下十日大効

桂心膏 治耳聾

桂心針八

野葛六錢

成煎雞肪五兩

右咬咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙冷少熱歛卧側耳灌之如此十日即自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深寒莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

鯽魚膽膏 治耳聾

鯽魚膽一枚 烏鱸脂少許 生油半兩

右和勻內撲葱管中七日滴於耳內瘥

蠟稍膏 治遠年近日耳聾

蠟稍七枚

淡豉二十一粒 棟大者倍乾

巴豆七粒 去心膜不去油

右先研蠟稍淡豉令細別研巴豆成膏同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔以藥一粒在內用薄綿裹定臨卧時置在耳中來早取出未通再用以通為度

鼠膽丸 治遠年近日耳聾不聞人声

曾青一錢 龍腦半錢 凌霄花三錢

右為細末每用一字吹入耳內後用鼠膽滴入耳內隨即用綿子塞內從晚塞到晨雞報曉取綿子耳鳴大驗

菖蒲散 治耳聾

石菖蒲十兩一寸 九節者

蒼朮五兩 生用

右剉成塊子置於瓶內以米泔浸七日取出去蒼朮只將菖蒲於甑上蒸三兩時取出焙乾搗為細末每服二錢糯米飲調服日進三服或將蒸熟者作指頂大塊子入食後置

口中時時嚙動燕津亦可

雞卵方 治耳聾

新雞卵一枚 巴豆一粒去心膜

右先以雞卵上開一竅將巴豆納雞卵中以紙兩重黏貼蓋却與雞抱以其餘卵鷄子出為度取汁滴於耳內日二次五七日瘥

治耳聾灸方

右用蒼木一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭挿耳內平頭上安筋頭大艾炷灸之輕者灸七壯重者灸十四壯蒼耳內有熱氣者効

又方

右用竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之令烱注耳中一方生用鯉魚腦綿裹包入耳中一方用鯉魚膽滴耳中並瘥

蠶蠟散 治耳龍氣塞腎虛等證

右用全蠟四十丸筒去蠶泡濕以糯米半升於大瓦鋪平將蠟鋪於米上焙令米黃為度去米不用又切生薑四十丸片每片放蠟并焙薑焦為度去薑不用將蠟研為細末三五日前每日先服黑錫丹三五服臨服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量勿令大醉酒調畢令其人睡切勿令人叫醒令熱卧却令人輕喚如不聽得濃煎葱白湯一椀令飲耳即鳴五更耳中聞百十攢笙響便自此聞聲一方無糯米製銀石器炒

治耳聾方

右用蠟紙一張剪作四片每一片於筋上緊捲抽却筋以蠟紙捲子安耳中燃之待火欲至耳急除去當有惡物出在殘紙上日一角用子以蠟塞定

治耳聾法

右用耳遂半寸絛裹挿兩耳中却將甘草口中嚼自然聽

驢脂方 治積年耳聾 右用驢生脂和生薑熟搗綿裹塞耳數次能聽一方有川椒無生薑有人耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透水丹勿飲酒啖溫麪蔬菜鷄猪之屬能盡一月為佳不能戒無效

治大病後耳聾方 右用生薑蒲裂汁滴耳中即効

醋附方 治耳聾塞耳疼痛 右用附子以醇醋煮一宿削如棗核以綿裹塞耳中一方治風聾仍灸上星二七壯令氣通耳中即瘥

龜尿方 治耳聾滴耳 右用龜一枚安於合中荷葉上養之專看葉上有尿收取滴耳中一方用秦龜椎者以磁椀中或盞內置之以鏡照龜既有鑑中影往七淫發而失溺急以物收取用之又一方以紙炷火上燂熱以點其尻亦能失尿

乾地龍方 治耳聾立効 右以乾地龍入鹽肝在葱尾內為水點之一方為末用綿裹如棗核大塞耳中三五日即瘥一方用白頸者安葱葉中麪封頭蒸熟化為水以滴耳中

通氣散 治耳聾氣閉不通 茴香 木香 全蠍 玄胡索

陳皮 菖蒲 羌活 疆蠶

川芎 澤退 穿山甲 甘草

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

白龍散 耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於血氣蘊積成熱亦令耳膿汁出謂之聾耳久而不瘥則變成聾

白礬 枯

黃丹

龍骨 略半

麝香 一錢

右研極細元以綿杖子展盡耳中膿水用藥一字分搽兩耳內日二次勿令風入

磁石浸酒方 治風邪之氣干於腦或入於耳久而不散經絡

痞塞不能宣利使人耳中眩上熱或作旋運

磁石

五兩搗碎水

山茱萸

天雄 炮去皮

木通

防風

薯蕷

菖蒲

遠志 去心

芎藭

細辛

蔓荊子

白茯苓

乾薑 炮

肉桂

井菊花 各一

熟地黄 三兩

右細剉和勻以生絹袋盛以酒二斗浸七日後每日任性飲之以瘥為度

魚腦膏 治風聾年久及耳鳴

生鯉魚腦 二兩

當歸 切焙

細辛 去苗

附子 炮去

白芷

菖蒲 各半

右除魚腦外搗為細末以魚腦置銀器中入藥在內微火上煎候香濃去滓傾入磁盒中候凝丸如棗核大綿裹塞耳中一方無菖蒲有羊腎脂同魚腦先熬次下諸藥

羊腎膏方 治風虛耳聾

杜仲 去粗皮

黃芪 剉各

磁石

五兩搗碎水淘去赤汁

羊腎 脂一

膜切

白朮 各

宿去皮炙乾

右以水三大椀先煮磁石取汁二大椀下杜仲等又煎取

一盞半去滓入羊脂即雙米一合葱白薑椒鹽醋一如作羹
法空心服

白鹽方 治卒得風疾覺耳恍恍卒痛者

右用鹽五升甑上蒸熱以耳枕之冷即換亦治耳疼一方
用軟布裹慰愈耳或青布裹鹽亦可

肉菘蓉丸 治勞聾腎虛損腰脚無力面黑體瘦小便滑數

肉菘蓉酒浸一宿 石菖蒲 附子炮去

磁石燒令赤醋淬七次 巴戟去心 鹿茸去皮塗酥

兔絲子水淘淨酒浸三 石斛去根 杜仲去粗皮

牡蠣煨 補骨脂炒 兩桑螵蛸微炒 熟地黄

桂心各半

右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三五
十九丸空心溫酒送下晚再服

羊腎附子丸 治勞聾

附子炮去 肉菘蓉酒浸 遠志去心 兔絲子酒浸

牛膝去苗 磁石燒令赤醋淬七次 搗

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀

鍋中微火煎如膏然後入藥末和搗三五百杵丸如梧桐

子大每服五七十九丸空心溫酒送下鹽湯亦可

通耳丸 治卒聾及腎虛耳內作風水聲鐘聲

穿山甲用大片以粉 蠟稍七箇 麝香少許

右為細末以蠟入麻油一滴為丸綿裹塞耳內

治暴耳聾

右用鷄心檳榔一箇以刀子從臍剗取一竅如錢眼大實

以麝香坐於所息下為從上以艾炷灸之不過二三次効

犀角散 治風毒壅熱心昏痰滯兩耳虛聾頭重目眩

犀角屑 前以去芦 并菊花 石菖蒲

枳殼 生地黃 澤瀉 木通

羌活各半 麥門冬去心 甘草炙

右以咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓食後溫服

疾神散 治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

疾神去木 羌活 防風去叉 蔓荊子

黃芪剉 石菖蒲 薏苡仁 五味子各半

麥門冬去心 甘草炙

右以咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓

食後溫服

羚羊角散 治耳聾不聞言語利腎氣退熱

羚羊角屑 沙參 澤瀉 前胡各三

防風 木通各二 旋覆花 石菖蒲各半

牽牛半

右以咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去滓食

後溫服

磁石散 治暴熱耳聾心膈壅悶

磁石搗碎 水通 桑白皮 生地黃

防風各一 枳殼炒

石以咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓空心溫服

單麻子丸 治久聾方

單麻子二十一箇 皂角煨取肉 生地龍中者

全蠍二箇 遠志去心 磁石火煨研細水飛

乳香各一

右為細末以黃蠟密和為丸塞耳中

天椎鷄子方 治耳聾二十年不聞者

天雄一分 附子一枚 鷄子一枚

右為細末將鷄子尻一孔取去黃用清和藥却內鷄子封合其頭還令鷄抱之待諸雛出其藥乃成取出以綿裹塞耳內取瘡為度

通氣散 治久聾諸藥不効

穿山甲炮 麋蛄各半 麝香一錢

右為細末以葱涎和劑塞耳中或為細末以少許葱管盛藥效耳中

水銀方 治久聾滴耳

水銀一分 蚯蚓中者一條

右就樓葱叢內以一莖去尖頭入水銀蚯蚓在內即緊却頭勿令傾出候蚯蚓化為水取滴耳中愈

大蒜方 治耳聾久不効者

右用大蒜一瓣一頭剉一坑子以巴豆一粒去皮慢火炮令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中不過三四次効

勝金透關散 治多年耳聾不可治者用此十日見効除病根

川烏頭一箇炮去皮 細辛各一錢 膽礬半錢

活鼠一箇熱湯內浸死破 取膽真紅色是

右為細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細却入麝香半字用鵝毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時

龍齒散 治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲不可專服補藥宜用此方

龍齒 人參 白茯苓去皮 麥門冬去心

遠志六心各半兩 丹砂研 鐵粉研 龍腦研

牛黃研 麝香研各分

右為細末研勻每服半錢是食後用沸湯調服日三服病

愈即已

地黃湯 治男二十歲因墮毒後腎經熱右耳聽事不真每心

中不寧則轉覺重聽虛鳴疼痛

生地黃半一兩 桑白皮一兩 磁石搗碎水淘二十次去盡赤汁為度二兩

羌活 枳殼 防風 黃芩

木通 甘草各半

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服不拘

時候一方無磁石

麝香散 治耳內虛鳴

麝香半錢 全蠍十四 薄荷十四葉裝麝香

右為細末滴水捏作挺子塞耳內極妙

療耳鳴沸鬧

吳茱萸 巴豆去皮 乾薑 石菖蒲

礞石 細辛各一

右為細末用鵝膏和少許以綿裹塞耳中以鹽五升布裹

蒸熨耳門令煖氣通入耳內冷即易之如此數次瘥後常

以亂髮捲塞耳中慎風一方無磁石

芎藭飲 治耳鳴

川芎 當歸 細辛各半 石菖蒲

官桂去粗皮 白芷各三錢

右咬咀每服三錢水二盞入紫蘇薑棗煎至一盞去滓不

拘時服如虛冷甚者酌量加生附子蓋腎者宗脉所聚耳

為之竅血氣不足宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之

搏故為耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑

同煎吞青木香丸散即疎風下氣續以芎歸飲和養之

黃芪丸 治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓竟耳內風吹更四

肢抽掣疼痛

黃芪 一兩

羌活

白蒺藜

瓦上炒去刺各半兩

黑附子

一兩者羯羊腎焙乾

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三四十九空心煨

葱薑湯送下一方有破故紙無白蒺藜

生犀丸 治耳中策策疼痛

犀角 鎊

牛黃 研

南星

白附子 炮

乾薑 炮

丹砂 研

沒藥 研

半夏 湯洗

龍腦 研

乳香 研

鴉蛇

酒浸去皮骨炙

官桂 去皮各一分

防風

當歸 焙

麝香

研各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用溫

酒送下

白龍散 治耳中卒然大痛治瘡生肌止痛

蓬砂 三錢

消石 研一兩

輕粉 研一錢

烏賊魚骨

研各一兩

寒水石

四兩煨研

右為細末每用少許摻耳中或油調如糊流耳中痛立止

治耳內疼

穿山甲 二片 二狗子 二箇

右將土狗子夾在穿山甲內同炒焦黑色為度入麝香少

許同研細末吹一字於耳內一方治耳聾

又方

用草烏削如棗核大蘸生薑自然汁塞耳內其疼立止一

方不用薑汁

治耳內過痛方

右用鬱金研細末每用一字以淨水調傾入耳却急傾出

杏仁膏 治耳中汁出痛或膿

右用杏仁炒令赤黑成膏薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦如一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和為丸以綿裹塞耳中熏耳亦可又治耳中腫兼有膿

礬石散 治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不聽有虫

右用礬石熬令汁枯研細每以箆筒吹入耳中日三四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦得一方先以乾益摻之次入礬末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽末粉其上食久乃起不過再度亦瘥一方不用鹽

又方

用商陸生者洗淨以竹刀子削如棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

葱涎膏 治耳聾塞耳聾不可強挑

葱汁三合 細辛去苗 附子炮去皮臍

右將細辛附子為末以葱汁調令稀灌入耳中

柴胡聰耳湯 治耳中乾取聾耳鳴致聾

柴胡三錢 連翹四錢 水蛭半錢炒 蜜虫三箇去尾

麝香足少許 當歸身 人參 炙甘草絡一

右除牙研外以水二盞入生薑三片煎至一盞去滓稍熱

下水蛭等末再煎一二沸食遠稍熱服

通氣散 治聾耳

郁李仁去皮 芍藥 人參各半 大黃

山芋 官桂去皮各 檳榔三枚 牡丹皮

木香 細辛去苗 甘草炙各

右為細末研勻每服一錢匕空心溫酒調下

治聾耳有膿

龍骨

枯礬

胭脂

海螵蛸各等分

麝香少許

右為細末先繳耳淨將藥乾搽耳中

菖蒲散

治聾耳膿汁不止

菖蒲焙

狼毒

磁石醋火煨

附子炮去

枯礬各半

右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蛙散

治聾耳

苦竹蛙末

白礬各一錢

乾胭脂半錢麝香一錢

右研極細以綿杖子捲之却以鵝毛管輕吹一字入耳

蠟倍散

治聾耳膿汁不止

全蠟三錢燒

五倍子一兩

白礬一錢

麝香少許

右為細末研勻每用少許吹耳中一方加乾胭脂

立效散

治聾耳底耳有膿

陳橘皮燈上燒黑

一錢為末

麝香別少許

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨上藥

治聾耳方

麝香炒半錢

蟬殼半兩洗淨火燒存性

右研極細先用綿裹耳內膿令淨吹入藥柱耳門不得動

追出惡物即愈

治聾耳膿水不止

狗膽一枚

取汁 枯礬一錢

右以臘猪脂調和納耳中以綿塞之不經三兩上除根

麝香散

治聾耳底耳內有膿

麝香少許

桑煙一分熟存性

右研極細每用半白先以綿杖子拭去膿以藥搽之
香附散 治膿耳

右用香附子去毛研為末以綿杖送入耳內
附子丸 治耳聾出膿疼痛及取聾塞耳

附子炮去皮 菖蒲浸焙 白礬枯 草麻仁研
松脂研各一兩 乾胭脂半兩 杏仁去皮尖

右為細末研勻熔黃蠟和撚如棗核大針穿一孔令透塞
耳中日一換一方治取聾不用黃蠟搗成膏以綿裹如棗
核大塞耳亦瘥

治耳膿

密陀僧一錢 輕粉半錢 麝香一分

右為細末先以綿拭耳內膿却後藥
三黃散 治耳內流膿

椎黃 硫黃 雌黃各等分

右為細末以少許吹入耳內立効
三聖散 治耳內出膿水

羌活 白附子炮各一兩

右為細末用猪羊腎各一隻切開每隻入藥末半錢不斜
着鹽濕紙裹煨熟五更初温酒嚼下續喫粥壓之

麝香佛手散 治五般耳出血水者

麝香少許 人牙煨過存性

右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出現而
醫者酒調一字服之即出

治凍耳成瘡

栢葉三兩微炙為末 杏二四十九枚湯浸 亂髮兩鷄子大
食鹽細研 乳香半兩 黃蠟半兩 清油一斤

右先煎油令沸即下乳髮以消盡為度吹下諸藥煎令焦黃瀝去滓更以綿豆濾過再以慢火煎之後下乳香黃蠟等梳令稠稀得所於磁器盛每用搗翎旋取塗之

治耳瘡方

立馬駿 井中苔 各一分

右為細末以燈盞內油調塗之

黃馬散 治耳內外惡瘡及頭瘡口邊肥瘡疔瘡

黃栢 半兩 馬齒莧 乾者一兩

右為細末每用小豆許綿裹內耳中外傳之

治凍耳成瘡

栢白皮 榆白皮 桑白皮 杏仁 湯浸去皮

甘草 一兩 羊髓腦 半斤

右細剉以羊髓煎令黃瀝去滓於磁器盛每用以搗翎

蘸藥塗之

立驗散 治蚰蜒入耳

川芎 白芷 夜明沙 炒 猪耳皂角 炙

南星 炮各三分 百部 白丁香 藜蘆 各四分

草烏 半兩 砒霜 別研 葶撥 各二錢 海金沙 一分

右為細末研勻臨時更用鉛丹調色勻磁器收如蚰蜒入耳取少許以醋一滴調化以細翎蘸藥入耳竅微吹令藥氣行立出藥不得多多即化蚰蜒成水不出如歛螫先點少醋在螫處搽藥半字許擦令熱即効

治蚰蜒入耳方 及治蜈蚣諸虫入耳

雄黃 綠礬 礬石 半夏 各一分

右為細末以醋調一子灌入耳內即出

治蚰蜒入耳

研砂 研

膽 研各

右研細以鷄翎管吹一字入耳中虫化為水

治百虫入耳

桃葉心二七枚 胡麻一升炒

右先以桃葉心塞耳中其虫必死未出將胡麻以葛袋盛枕耳邊虫自出

治蚰蜒入耳方

右用鷄一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之

車脂膏 治百虫入耳

右取車轄脂傳耳孔虫自出肘後療聾耳膿血出綿裹塞耳中

治百虫入耳方

右用鷄冠血滴入耳即出

治蚰蜒入耳方

右用綠礬為末水調灌耳立出

治蚰蜒入耳方

右用雄黃為末醞醋調灌耳立出

治蚰蜒入耳方

右用蝸牛一箇全搥碎置於耳邊即出一方去殼研爛滴水五七點研勻灌耳內自然出如無活者乾者研末亦可一方為末吹耳中以紙糊耳其虫自出

治百虫入耳方

右搗韭菜汁和醋灌耳中即出只以韭汁亦可

治諸虫及風等入耳方

右用白膠香燒因一匙令知耳孔內暖其虫自出

治飛虫入耳方

右用酸醋滴耳內虫必出不出必死

治蚰蜒入耳方

右用牛乳一盞少少灌入耳內即出若入腹者飲一二升當化為黃水出未出更飲一方用牛酪

治蚰蜒入耳方

右用驢乳灌三合中其虫從左耳入右耳出一方用黑驢乳汁灌之亦妙

治蚰蜒及百虫入耳方

右以香油少少灌耳中若入腹者空腹服酢酪一升不出更服仍以麪和燒餅乘熱傳耳門須臾即出

又方

用水銀一大豆傾入耳中欹耳孔向下於數聲即出

器物

又方

右用麻油作煎餅側卧以耳枕之須臾出海尚書
在河陽日蚰蜒入耳無計可為半月後中即有聲腦悶不可徹至以頭自擊門柱疾狀危極因發御藥以療之無瘥者為受苦不願生存忽有人獻此方及愈

治百虫入耳方

右以火照之即向明出

治百虫入耳方

右以刀两口於耳上相擊作聲虫即走出

治蜈蚣入耳方

右即閉氣氣滿即吐復閉取令出或死耳中徐徐以物鉤出之若積久不吐者取新熟鷄肉安耳竅上虫即出

治惡虫入耳方

右用香油稻稈灰一雀耳中即出

追壽膏 治百虫入耳不出

白礬

雄黃各半

右為細末用香油調成膏每用皂角子大塞耳虫即出
諸虫入耳方

右用挑葉為枕虫自鼻出形如鷹嘴人莫知其名有人蚰
蜒入耳遇其極時以頭撞柱至血流不知其痒不可忍蚰
蜒入耳往往食髓至盡又能孳生凡虫麻油灌妙

治蚰蜒及百虫入耳

右以鷄心血以生油和滴入耳内虫即出

治百虫入耳方

右以川椒為末一錢醋半盞浸一宿良
虫自出

斗中其

治虫入耳方

右以高良汗滴耳中虫出或以切熟猪心
路虫自出

虫自出

治蚤虱入耳痛

右以菖蒲為末炒乘熱以綿裹着耳邊

彈丸

治兩耳虛聾

白茯苓二兩 山藥三兩

炒

杏仁

去皮尖 兩半

右為細末以黃蠟二兩熔和丸如彈子大每服一九食後
細 鹽湯送下

塞耳丹 治耳聾

石菖蒲

巴豆

去殼

全蠍

去毒

右為細末葱涎和一棗核大綿裹塞耳内