

新刊大醫院奇効良方大全卷之六十一

咽喉門

附論

戴人云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其因各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其食下不掩之其喉錯必舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交為用缺一則飲食發而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之處故為病也為咽痛喉痺之證是以難治輕者或治而愈甚者雖治必殆矣內經曰一陰一陽絃為之喉痺王注曰一陰者手少陰君火心主之脉也一陽者手少陽相火三焦之脉也二火皆主脉並絡於喉氣熱則內絃甚則腫脹腫脹則甚甚則痺上甚而不通則死矣非惟二脉繫此為病以十二經推之惟足太陽別下項其餘皆賸於喉唯君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故十二經中言噤痛咽腫頰

腫舌本強皆君火為之也惟喉閉急速用火之所為也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速經言喉痺則咽與舌在其中矣以其病同是火故不分也後之學者各詳其狀今畧咽喉一十八證一曰單蛾風其形圓如小筋頭生於咽喉關上或左或右可治生於關下者難治二曰雙蛾風生兩箇在喉關兩邊亦圓如小筋頭大或生關下者難治三曰蟬舌風又名子舌自舌下再生重舌者是也四曰牙蟻風牙齦上腫盛聚毒成瘡者是五曰木舌風其舌漸長大相似煮熟猪舌不能轉動六曰舌黃風自舌上腫痛黃色七曰咬牙噤風牙盡頭作響口噤不開八曰魚口風如魚吸水者不治九曰聚毒塞喉風喉關聚毒涎唾稠實發寒熱似分上下關上者依法治療關下者難治十曰懸蠱蠱毒風上腫喉食而不能掩水外形腫如鷄卵十一曰捨食風又名飛絲毒

腥鱗之惡物發泡者十二曰獾頰風腮頰結腫者是牙毒氣腫破十三曰纏喉風風自頰邊過頤下赤色者是亦有寒熱甚者危殆十四曰松子風口內滿喉赤如猪肝張口吞物則氣逆關閉飲食不能者用吹喉藥或絳雪點腫處輕者退甚者喉關響急不治十五曰崩砂井口風自舌下牙齦上下腫赤口內作響如湯熱牙齦漸甚爛者亦能脫齒十六曰連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠者是也十七曰蜂子毒或在腮臉洋爛或在喉關舌下作響其色黃如絳者是十八曰走疰癩癩風頸項結核五七箇皮膚赤腫作寒熱者惟木舌者木者強而不柔和也熱結於喉頭腫達於外且麻且痺腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺於十八證外之別名雖為治若不歸之於火則相去遠矣其微者可以鹹栗之其大者可以辛散之治此疾者世之有方如薄荷烏頭僵蠶

白礬朴硝銅綠之類至如走馬喉痺何待此乎其死一如人之
反掌之間耳其最不誤人者無如砭針出血血出則病已但人
畏針委曲傍求若執不從瞬息喪命凡用針時喉中捨者宜搗
薑薑一塊入熱白湯時時呷之則捨而止治喉痺之疾如救火
之法同豈可容易哉諸書治驗木舌脹者急以銖針小而銳者
砭之五七度腫減出血而安纏喉風腫藥不能下者以涼藥灌
鼻中吐之外以拔毒散之劑敷之熱退腫消而已喉痺者龍火
也雖用涼劑常令煎極熱時時呷之此藥熱行寒不為熱病扞
格故也又常以銖針刺少商穴出血而愈後之業醫者須分人
火龍火之病用藥無不取効矣

咽喉通治方

三黃丸 治咽喉疼痛作腫痰涎壅盛

方見積熱門

上清丸 治咽喉腫痛 涎壅盛

薄荷 一斤

川芎

防風 各二

桔梗 五

砂仁 半斤

甘草 四兩

龍麝聚聖丹 治心脾客熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉
痺或結硬不消愈而復發紐又不瘥或舌本腫脹滿口生
瘡飲食難進並皆治之

南蓬砂 研

川芎 略

生地黃

犀角屑

琥珀 研

玄參

羚羊角

鉛白霜

桔梗

升麻

連翹 各半

赤茯苓 去皮

人參

馬牙硝

片腦 各二

硃砂 飛

牛黃 研各

麝香 研

方為細末研勻煉蜜和丸每兩作十九金箔五十片為方

每服一丸用薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液
燕下食後臨睡皆可服

核毒牛黃丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口内生瘡
潮喘急胃膈不利不欲飲食

牛黃 研三 南蓬砂 桔梗 生地黄
犀角 取末 人參 琥珀 研各 寒水石 去火

鉛白霜 片腦 雄黃 各一 蛤粉 本飛
玄參 升麻 各三 硃砂 研五

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大金箔為衣磁器內
收貯每服一丸濃煎薄荷化下或新汲水化 服亦可食
後日進三服或噙化亦得

碧玉散 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痺
重舌木舌腫脹皆可服

青黛 盆硝 蒲黃 甘草 各等

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸
用砂糖為丸每兩作五十九丸每服一丸噙化嚥下

玉粉丸 治冬月寒疾咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於
會厭卒然如瘞宜服

官桂 草烏 各一 半夏 微五

右為細末生薑自然汁浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸
至夜嚥化多平不愈者並皆治之

防風散 治咽喉疼痛虛者少用實者多用
防風 去蘆 羌活 僵蚕 炒 白藥子 蜜炙

蓬砂 荊芥 黃藥子 大黃 溫紙裹煨

細辛 川芎 紅肉消 山豆根

鬱金 甘草 剉 升麻 三 薄荷 半斤

右為細末研薄荷汁同蜜少許調每服一匙不拘時服
玄參散 治懸癰腫痛不可忍

玄參 升麻 射干 大黃各半

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時緩食熱服

追風散 治咽喉腫痛

黃丹 補硝 猪牙皂角半 砂仁各半

右為細末每用少許以鵝翎蘸藥入口中敷舌上下及腫

處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛者用猪膽

髓蒸熱淡薑醋蘸喫下立效

升麻散 治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻 人參 乾葛 赤芍藥

桔梗去芦 甘草各一

右作一服用水二鍾生薑二片煎至一鍾食後服

七保散 治喉閉及纏喉風

僵蚕十個 蓬砂 雄黃去皮 全蠍十個

明礬 猪牙皂角各一 麝香半

右為細末每用一字吹入喉中即愈

又方 治喉閉

青黛五分 薄荷熱者二 猪牙皂角去皮

右為細末醋煮薄麪糊和丸如櫻桃六每用一九以熱酒

裹在筋頭上用好醋潤透將藥點在口內喉瘡上咬看筋

其涎如水出即斷後服防風通聖散

防風通聖散

萬見風門

蓬砂散 治喉風

蓬砂 半兩
朴硝 二兩
片腦 三兩
硃砂 二兩

雄黃 半兩
麝香 少許

右為細末以竹筒納藥吹入喉中即消

碧璽散 治咽喉閉塞一時不能言語疾延壅盛

燈心灰 二兩
蓬砂 一兩

右為細末每用少許吹入喉中有涎吐出

治風熱喉閉及纏喉風

煇硝 半兩
蓬砂 半兩
片腦 一兩
白蠟 蚕 一兩

右為細末每用少許吹入喉中噙之有涎吐出

鐵法 治喉閉

右法鐵少商穴出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲

角如些葉許三稜鐵上之出血立効

五香散 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香
麝香 三分
沉香
雞占香
薰陸香 一兩

右為細末研勻每散二錢水一鐘煎至五分不拘時服

涼膈散 治大人小兒喉積熱口舌生瘡咽喉腫痛疾涎不

利腸胃秘澀一切風熱並皆治之

方見火門

甘露飲 治胃中客熱牙宣齩腫咽喉乾燥伏熱在裏身黃如

金並皆治之

方見積熱門

麝香珠砂丸 治咽喉腫疼閉塞不通或生瘡癩舌根脹痛

麝香 二兩
珠砂 半兩
蓬砂 三兩
寒水石 四兩

馬牙硝 上兩
鉛白霜
片腦 各三兩
甘草 二十兩

人為細末用甘草膏和丸如梧桐子大以珠砂為衣每服

二九不拘時噙化嚥下

清心利膈湯 治咽喉腫痛疾涎壅盛

防風 荊芥 薄荷 桔梗

黃芩 黃連 各一 山梔 連翹 各一

玄參 大黃 朴硝 牛蒡子

甘草 各七

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

勝金散 治咽喉重痛氣急諸項等證麝香旋入如婦人有孕

不可用麝香不閉冷熱虛實咽喉腫痛皆通用若疾盛者略加膽礬少許立効或吐無効

礬金 二兩 大珠砂 雄黃 明者 白礬 半生

光粉 各半 乾胭脂 藥玉粉 麝香 各二

右為細末每服一匙食後薄荷湯調服

白礬散 治纏喉風急喉閉

膽礬 二錢 白僵蠶 去絲

右為細末每用少許吹入喉中

治咽喉牙關緊閉

右用巴豆去殼以紙包巴豆內用竹管壓出巴豆油在紙上將油紙作紙撚點燈吹滅以烟熏左右鼻孔中口鼻涎

流牙關開矣

碧雪 治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡胃中煩躁燕物妨碍

或喉閉壅塞水漿不下天行時疫昏憤並皆治之

方見積熱門

絳雪 治咽喉腫痛燕物妨碍及口舌生瘡

片腦 半字 蓬砂 一錢 辰砂 三錢 馬牙硝

寒水石 各二

右為細末研勻每用一字搽於舌上津液嚥之
吹喉散 治三焦熱盛口舌生瘡咽喉腫寒神思昏悶

方見口舌門

甘桔湯 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所得

苦桔梗 一兩 甘草 兩半

右作一服水一鍾煎至一鍾食遠服

利膈湯 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉腫痛

方見積熱門

解毒雄黃丸 治纏喉風咽喉腫痛及上膈壅熱痰涎不利

雄黃 鬱金 各二 巴豆 去皮油

右為細末醋糊和丸如菽巨大每服七丸用茶清送下吐

出頑痰即愈

王鑰匙 治風熱喉閉及纏喉風

煇硝 半兩 蓬砂 半兩 片腦 一字 白殭蠶 一分

右為細末每用少許吹入喉中

如聖散 治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

雄黃 細研 白礬 飛 藜蘆 去蘆 猪牙皂角 炒去黃

右各等分為細末每用一字啗入鼻內去痰為愈

升麻散 治上焦蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 人參 桔梗 赤芍藥

乾薑 甘草 各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

終聖散 治熱結喉間連煩腫不消心膈煩滿

木通 桔梗 炒 檳榔 赤茯苓 去黑

木香 官桂 去皮 人參 升麻

蓖胡 去苗各 枳殼 去核 犀角 鎊各一 訶梨勒 去核

蘇枋木 五兩 梨根白叟 山梔子 各四兩 朴硝 研一

丹砂 研一兩 麝香 研一分

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝以柳木筴動勿住手候稍凝即去大傾入盆中下丹砂麝香抹令勻以磁器貯之勿令透氣每服一錢或二錢用令蜜湯調下食後臨卧服者老少加減

乾喉風

全蠍 七箇去毒 蓬砂 三錢 片腦 麝香 各半

朴硝 川烏 當歸 牛膝

荊芥 薄荷 葛粉 甘草 各半

右為細末用清泔調春角務菜汁調夏用黃麥汁調如不能吞角豆腐切如菓子 蘸藥入口內含化或新艾汁調

下亦可

開關潤喉蓬萊雪

片腦 麝香 各一字 蓬砂 明乳香

沒藥 各三字 全蠍 去毒 防風 去叉 百藥煎

朴硝 薄荷葉 粉草 各半

右為細末每用少許以匙挑乾摻咽間及瘡上如在關下摻舌下旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水噲漱或以荷研自然汁調成膏膏化亦妙

奪命無憂散 一名玉屑 治纏喉風咽喉疼痛風涎壅盛

生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒疳癆誤吞骨骨硬塞不下熱盛喉閉涎滿氣急悶亂不省人事並皆治之

寒水石 三兩 玄參 貫衆 縮砂仁

滑石 研 黃連 去毛 茯苓 山豆根

蘇枋木 五兩 梨根白叟 山梔子 各四兩 朴硝 研一

丹砂 研一兩 麝香 研一分

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝以柳木篋動勿住手候稍凝即去大傾入盆中下丹砂麝香抹令勻以磁器貯之勿令透氣每服一錢或二錢用令蜜湯調下食後臨卧服者老少加減

乾喉風

全蠍 七箇去毒 蓬砂 三錢 片腦 麝香 各半

朴硝 川烏 當歸 牛膝

荆芥 薄荷 葛粉 甘草 各半

右為細末用清泔調春角務菜汁調夏用黃麥汁調如不能吞角豆腐切如棊子蘸藥入口內含化或新艾汁調

下亦可

開關潤喉蓬萊雪

片腦 藜香 各一字 蓬砂 明乳香

沒藥 各三 全蠍 去毒 防風 去叉 百藥煎

朴硝 薄荷葉 粉草 各半

右為細末每用少許以匙挑乾摻咽間及瘡上如在關下摻舌下旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水噲漱或以荷研自然汁調成膏膏化亦妙

奪命無憂散 無憂散一名玉屑 治纏喉風咽喉疼痛風涎壅盛

生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒癩癧誤吞骨骨硬塞不下熱盛喉閉涎滿氣急悶亂不省人事並皆治之

寒水石 三兩煨 玄參 貫衆 縮砂仁

滑石 研 黃連 去毛 茯苓 山豆根

荆芥

甘草各半兩

蓬砂三升

右為細末每服一錢乾搽舌上後以新水嚥下不拘時任是百毒硬物可以除化如喫着巴豆杏仁辛辣薑桂胡椒燥毒葱韭蒜等物及諸藥毒火毒亦可用此藥每服能潤三焦消五穀除三尸去八邪除九蟲趕瘟疫疾其効如神魯直號金臺玉簡方

龍腦散

治馬喉閉頰腫咽痛

龍腦研

牛黃研

玄參

羚羊屑

沉香

硃砂研

犀角

馬牙研

川升麻半兩 蓬砂研

龍腦研 治咽喉連頰頰腫日數深遠燕津液或發歇疼痛
稍外為細末每服一錢七水一盞竹葉上洋温服入龍腦牙稍一錢攪勻細細含嚥

龍腦研

升麻

黃芪

馬牙研

大黃剉

石膏碎

麝香研

甘草炙

玄明粉研 三

生地黄二斤

取汁

右除地黃汁外研為細末以地黃汁和如乾更入煉過蜜少許為丸如小彈子大每用一丸以綿裹含化燕津日四五次不拘時

橘皮湯

治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣

陳橘皮去白

青竹茹

生地黄切焙

山梔子仁

白木

黃芩去黑心

官桂去粗皮

赤茯苓去黑皮

右剉碎每服三錢七水一盞入生薑半分大紅棗二枚擘破煎至五分去滓下芒硝末一錢七攪勻食後温服日三仙方奪命丹 治纏喉風木舌脹乳鴉喉閉或誤吞鷄魚骨刺竹木刺一切咽喉急證

烏賊骨

各二錢半 體香一字

白茯苓

蜜陀僧

白僵蠶

直者 貫眾

紫河車

甘草

各一兩

右為細末研勻用蒸餅包白麩蒸熟四兩和藥浸新井華水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾十年不壞每服一九以瓦器研碎新水半盞浸一茶時化開用匙挑藥徐滴入喉中勿急用取藥盡為度

開喉關方

珠砂 三錢

片腦

麝香

山豆根

川烏

青鹽

薄荷

甘草

右為細末每用半錢臘月內菘菜汁夏月黃麥投水或葛水調如涕唾稠粘用芭蕉水調或蜜丸指頭大含化

龍腦破毒散

治喉痺咽喉腫塞不通

片腦

麝香

蒲黃

馬勃末

盆硝

研細

青黛

白僵蠶

甘草

右為細末研勻磁器收每用一錢以新汲水半盞調勻細

細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散

若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上燕津如小

兒一錢作四五服亦如前法不拘時候

射干湯

治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動

射干

白芷

當歸

杏仁

升麻

犀角

甘草

右吹咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

三忌海藻菘菜

如聖勝金錠

治急喉痺纏喉風飛馳單鵝雙鵝結喉壅舌木

舌腮頰腫痛屢經用藥不能吞水粥者

硫黃研

川芎

川烏炮

薄荷葉

硝石

臘茶

生地黄各等

右為細末以生葱汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱吐
 出次嚼生薄荷五七葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥
 下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安
 患處便消胃暑伏熱不省人事生薄荷水調研一錠灌下
 即甦行路常禽一錠即無暑熱之患口舌生瘡不能合口
 并食熱物如上法服訖用水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐出
 再以水灌嚼藥一錠噲口內聚涎暴之如涎滿吐出如此
 服三錠便能食酒醋遇食酸酸酢舖灸喉中生泡須臾
 破吐血方著薄荷數葉以一錠同嚼并花水吞下沙淋
 淋小便出血用車前草七葉生薑一小塊研爛水調去滓
 嚼藥一錠以水送下分陰陽去風熱化血為涎花涎為水
 常帶隨身備急一錠可治一人小兒只服半錠一
 為加貫衆以嫩茶代臘茶
 如神散 治咽喉一切急患不得開

雄黃

藜蘆

玄參

白僵蠶炒

白礬

生用各二錢 乳香 一字

右為細末研勻每用一字兩鼻內噉之含水 及舌下擦
 嚏出涎立効

金鎖匙

凡人卒中喉痺口噤咽喉腫痛木舌重舌

鬱金

大黃

草烏

猪牙皂角去皮

南星各四錢

巴豆五箇去心不去油

右為細末用生薑自然汁調半錢許以鵝翎拂入喉中已
 死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢以調喫
 以吐瀉為驗

碧璽 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根強言
語不正腮項腫痛

蒲黃

青黛

蓬砂

燭硝

甘草 各等分

右為細末每用手指捻於喉間嚥津或冷水下頻服之
一字散 治喉閉氣塞不通飲食不下者或咽喉疼

雄黃 一分

蠟稍 七枚

白礬 生研

藜蘆 各二

猪牙皂角 七錢

右為細末每用一字次入鼻中即時吐出頑涎即愈一方
無蠟稍亦治時氣纏喉風累用救入萬無一失

一捻金散

治喉閉欲死及治咽喉疼

地龍 八錢

麝香 少許

全蠍 微炒

白僵蠶 炒

鬱金

井草 各

右為細末每用一字吹入喉內舌根不數次愈

牛膽膏

治鎖喉風

青黛 一分

僵蠶 并兩

朴硝 一兩

甘草 二錢半

右為細末用臘月黃牛膽入藥在內當風掛百日取出再
入研麝香少許同研細每服半錢用井花水調服或吹入
喉中一方不用牛膽吹喉內一方無麝香一方各等分

治鎖喉風

明礬

輕粉

銅綠

鴨嘴膽礬 各一字

江茶 半斤

右研細每以新汲水逐旋調和呷嚥之如吐即愈
奪命筋頭散 治急喉閉咽喉腫痛堵塞氣不得通欲死者

膽礬

草烏 各四

綠礬 六錢

雄黃 二錢

右為細末每用筋頭蘸藥點咽喉內急吐涎沫次以大黄

甘草等分俱為麤末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓
化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢
雄黃散 治纏喉風喉痺先兩日胃膈氣緊取氣短促忽然咽

喉腫痛手足厥氣痺不通頃刻不治

雄黃 透明者如皂角子大一塊研細 乾桑黃菇 二片

巴豆 七粒三三四粒生老去殼生 鬱金 一枚研碎

右研勻每用半字茶清少許下如口噤咽塞用小竹管納
藥吹入喉中須更吐利即愈一方無乾桑黃菇

如聖湯 治痰去熱利咽喉治咽中有瘡噤物不下及咳嗽咯

血肺痿痰唾氣促并小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

麥門冬 半兩 牛蒡子 炒 桔梗 甘草 生用各一兩

右為細末沸湯調細細服入竹葉煎尤妙

地龍膏 治纏喉風

活地龍 五錢須用白頭者 白梅肉 二箇 朴硝 二錢

右同研成膏批入喉中含化

山豆根湯 治熱喉閉

山豆根 射干 芥麻 各等分

右剉碎每服三錢水二盞煎至七分去滓通口時時呷之

奪命散 治急喉風等證

白礬 枯 南蓬砂 猪牙皂角 去皮弦子各等分

右為細末每用少許吹喉中痰出即愈

治喉中毒百發百中及咽喉內一切疾

皂角 略炮 高良薑 各等分

右為細末嗜鼻或已甚先須含香油一口不可吞就後嚙
之如已結成候少頃惡物膿血隨油面出輕者只含水亦
如前法一用竹管吹入喉中涎出愈

去涎方

草烏尖

鴨嘴青膽礬

各等分

右為細末先用醃醋煮皂角調搗細刷傳赤腫處開口流出涎即將綿球一指頭大以布線繫定蘸前藥末吞嚥至腫處即抽出凡如此一二次其毒即破開口流出去盡涎血却以後合瘡口藥點上傳久溫鹽水灌漱後進食

白礬

黃丹

麝香

各等分

右研極細每用以銅筋點瘡口上

金鎖匙

治咽喉腫塞

雄黃

研末

巴豆

一粒

右作一服用生薑自然汁調灌下或吐或利皆愈一方細研每遇急患不可減藥者用酒瓶裝灰坐瓶嘴下衣火一炷焚之俟煙起將瓶嘴入一邊鼻中以紙覆瓶口熏之愈

立聖膏

治纏喉風

齊州半夏

巴豆

七粒

右將半夏輕搗每粒分作四片巴豆剝去心膜銀銅石器內用米醋三大椀文武火熬乾斷為末以清醋微洗過研為膏每患纏喉風或喉痺或喉蛾一斡耳以生薑自然汁一茶脚化下甚者灌藥少時吐涎如魚凍相似極有功效

立應丸

一各如聖散

治纏喉風及喉閉

南星

一箇刮去皮一夜去火毒

白僵蠶

七箇

右將南星中心剉作孔入蠶在內以濕紙裹文武火煨熟取出等分為末粥飲丸如梧桐子大如不丸只以綿裹藥末吞之亦可如問口不得措牙齒上亦妙又為末每一字以生薑汁調下如開喉不得以小竹管擊口灌之涎自出

小可只塗於唇上後用大薑一塊略炙過含之一方用薑汁調藥以鵝翎蘸藥繳口內有涎吐出即可
治咽喉不得用鍼者

右以小口瓶內燒蛇床子烟張口受烟一熏即破
潤關住痛方

右以生薄荷研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多未退再用如更下開可通頂又用葱頭兩箇搥碎安牙搥頭處立開妙

紫苑方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者

右用返魂草根一莖即紫苑內入喉中待取惡涎出即可如患乳鵝刺破後更以紫苑濃煎湯蘸下更以馬牙硝末挑一錢入咽間即愈一名紫苑又南中呼為夜牽牛是也如聖丸 一名寬咽救主散 治纏喉風一切喉痺危急及走馬

喉痺等證

右用白殭蠶不拘多少直者新瓦上炒為末以生薑自然汁和丸如鷄頭實大含化急者生薑汁調一火盡以竹筒灌入喉中即吐出頑涎半升許再服再吐將大黃一片如指大一分厚口內含嚥半食間再換大黃含至三片皆愈若語不得神不清扶起坐灌藥從鼻入
右用金底百草霜研細煉蜜和丸如龍眼大每服一丸以新汲水化開灌下甚者不過三丸即愈
治一切咽頰腫毒
右用蟬殼為末以猪膽汁和蜜調俾腫處

新刊大醫院奇効良方大全卷之六十二

牙齒門

附論

東垣曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其齒
牙者是也手足陽明之所過上斷隸於坤上乃足陽明胃之脈
貫絡也止而不動下斷嚼物動而不休手陽明大腸之脈所貫
絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一
牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齦齦
脫作痛不已故所治療不同也有惡寒冷之物作痛者有惡熱
物而作痛者又有惡寒物又惡熱物而作痛者有惡寒飲少熱
飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而
作痛者有齒粗而為痛者有齒為疳所蝕缺少血出為痛者有
齒斷腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙
上多為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃中氣少不

能衛寒袒露其齒作痛者有牙齦疼痛而穢臭之氣不可近者
痛既不一豈可一藥而治之大抵齒之諸痛皆胃熱火旺之故
且齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為牙肉牀則為齒人
腎氣強盛則齒自堅衰則齒必為病且手陽明之脈貫頰入於
下齒絳中灌注於牙儻風寒壅熱之氣或鬱滯胃中衝發於口
則病之於齒輕者為宜露斷頰浮腫甚者則為疳蠱齲脫之證
齒牙之病在乎手足陽明二經動搖斷脫是以足少陰故此三
經所主為多然齒袒虫疳濕熱斷腫血出作痛痛而穢臭者皆
胃熱火盛所致亦有諸經錯雜之邪與夫外因得之者學者宜
深究之陳無擇云齒為關門腎之榮骨之餘也腎衰則齒豁精
固則齒堅又大腸支脈在牙斷主灌注於牙大腸壅則齒之為
浮大腸虛則齒露挾風則攻目顛面或腫盛動作不時東垣又
云有劉經歷乃內年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸
涼風其痛立止至家其痛復作家人以為禁神符於巫師而不
能愈病乃濕熱為邪也足陽明多血多氣加以膏粱之味助其
濕熱故為此痛因立一方不須騎馬常令風寒之氣生於齒間
以黃連胡桐淚之苦寒新薄荷葉荆芥穗之辛涼四味相合而
作風寒之氣治其濕熱為主以新升麻行陽明經為使牙齒骨
之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入肉為引共為細末擦
之痛乃減半又以調胃承氣湯去硝加黃連以治其本服之下
三兩行其痛良愈遂不復作是以前人立方用辛涼風劑風能
勝濕苦以洩熱也世俗多有用羌花大戟小麥川椒細辛蒼耳
等因兼啖炙燻或以寒水醱酸辛辣之味適口豈不漬搏且如
以醋沃石則石蘇矣凡人之骨餘者乎然雖經絡之喜寒熱氣
各不同受病之由自有虛實後之學者熟究此論治之獲功在

乎起日矣

牙齒通治方

清胃散 治因服補胃熱藥致使牙斷上下疼痛不可忍牽引
頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於腦喜寒惡熱乃手
足陽明經中熱盛而作痛也

牡丹皮

升麻 各一錢

當歸

生地黄

黃連 各一錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

神功丸 治多食肉口臭不可近牙齒疳蝕牙斷肉將脫齒落
血不止

黃連

三錢酒製

升麻 二錢

木香

當歸身

蘭香葉

如無藿香之各一錢

右為細末湯浸蒸餅和丸如菉豆大每服八十九食遠用

白湯送下

漱口王池散

治風蛀牙疼腫痒動搖牙斷潰爛宜露出血口
氣等疾

當歸

川芎

防風

白芷

藁本

細辛

升麻

地骨皮

槐花

甘草 各等分

右作一服用水二鍾黑豆三十粒生薑三片煎至一鍾去

滓不拘時漱口吐去

三牙散

治牙斷綻肉牙痒腫疼牙齒動搖欲落牙黃口臭

升麻 四錢

羊胆骨灰

羌活 各一兩

草龍膽 酒製一兩半

右為細末每用少許貼牙斷疼處為良久有涎吐去

麝香散

治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動欲落大作疼痛

妨食

麝香少許 升麻 黃連 草豆蔻各半

熟地黄 麻黃各一 益智半 羊脛骨灰二錢

人參 生地黄 當歸 漢防已酒製各

右為細末每用小許擦牙疼處噙有涎吐去

蛀牙散

白礬 滴乳香各等

右為細末熔臘和成膏子如粟米大每用一丸塞於蛀牙

孔中疼即止

牢牙地黃散 治腦寒痛及牙齒疼

生地黄二分 藁本各二 人參 漢防已

熟地黄 羌活各三 生智 當歸各二

白芷 黃芪各五 麻黃 羊脛骨灰

黃連各一 升麻半 吳茱萸 草豆蔻各

右為細末每用少許擦牙疼處

荆槐散 治牙宣出血不止疼痛

荆芥穗 槐花

右各等分為細末乾貼牙患處

鬱金散 治牙齒出血疼痛

鬱金 白芷 細辛各等

右為細末擦牙斷疼處噙少時有涎吐去

防風散 治牙齒疼痛

防風 鷓鴣風各三

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時噙漱

香椒散 治冷證牙齒疼痛

香附子 紅川椒 破故紙各錢 一錢

右為細末入炒鹽二錢研勻每用敷擦患處

川芎散 治面腫牙疼不可忍

川芎

白芷

細辛 各等分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

秘方揩牙散 治牙齒疼痛遇冷熱痛者

良薑

細辛

胡椒

草烏尖 各等分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

細辛散 治風寒邪頭腦牙齒疼痛

細辛 少許

桂枝 二分

羌活

羊脛骨灰 各半

麻黃

蒼朮

藁本 各三分

羌胡

升麻

防風

白芷 各二分

當歸 四分

右為細末每用少許擦牙齒痛處噙有涎吐去

救苦散 治一切牙齒疼痛及蛀牙疼也治

川烏

草烏

桂枝

良薑

心豆

細辛 各二分

右膏

官桂 絡三

右為細末每用少許貼牙斷疼處噙有涎吐去

麝香散 治牙齒疼痛

麝香 一錢

銅綠 五錢

白欬 三升

白礬

白芨 各二分

右為細末研勻每用少許擦牙齒疼處噙有涎吐去

長春散 治牙齒動搖疼痛半牙黑鬚髮深有神效

皂角 皮一升

食鹽 二兩

香附 半斤

青鹽 另研

牛蒡子 四兩

藿香

蓮花蕊

旱蓮草 各一兩

麝香 另研

片腦 另研各二升半

右將皂角剉碎用瓦盆二箇上盆底鑽孔三箇下盆裝一

重皂角一重食鹽將四兩都裝在下盆內將上盆相合泥

固濟炭火煨煉煙青為度取出同將餘藥碾細入麝香片

腦再同研勻為細末每用少許擦牙患處喻良父有涎吐
去後用淡鹽湯灌漱即愈

草豆蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛不可忍考

草豆蔻 一分 當歸 六分 羊脛骨灰 熟地黃 各五分

細辛葉 防風 各二分 黃連 升麻 各二分

右為細末每用少許擦牙疼處

麻黃散 治冬月時風寒濕頭疼項筋急牙齒動搖

麻黃 一分 防風 藁本 羊脛骨灰 各三分

羌活 一分 升麻 黃連 草豆蔻 各一分

細辛 少許 熟地黃 當歸 各六分 生地黃

草龍膽 酒製各一分

右為細末每用少許擦牙疼處

白芷散 治大寒犯腦牙齒疼痛

白芷 吳茱萸 各四分 當歸 熟地黃 各五分

麻黃 草豆蔻 各一分 黃芪 升麻 各一分

藁本 三分 羌活 八分 桂枝 二分

右為細末每用少許擦牙疼處

治虫散 治大寒犯腦牙齒疼痛及風寒作痛虫腫作疼

羊脛骨灰 麻黃 各二分 黃芪 草豆蔻

升麻 各一分 黃連 當歸 益智 各四分

羌活 五分 白芷 藁本 各三分 吳茱萸 八分

桂枝 一分 熟地黃 二分

右為細末每用少許擦牙斷疼處

皂莢散 治牙齒歷蠹點黑

皂莢 一挺 鹽化 槐白皮 各兩 細辛葉 去苗

白礬 一分 升麻 茸松 各一分

右為細末入地黃汁一合和丸每用指齒

黃丹散 治牙齒疔毒色黑
黃丹 半兩 白礬 一兩 川升麻 研末 細辛 研末各

麝香 一細研

右先研白礬黃丹令細於生鐵銚子內炒如火色取出於地上用紙一層襯以物蓋之出火毒一宿後入升麻等三味末同研細每用少許搽於患處

麝香散 治齒疔毒

麝香 研一字 定粉 研一糸

右研勻用黃蠟半兩熔開調攤紙上臨時剪作片子貼所患齒斷上

脆壞欲盡方 治牙齒疔毒

右用白礬以新綿裹於患齒咬定有涎吐去一方治齒斷

腫用白礬括過為末傳齒根下以熱水漱去亦治牙疼

治齒痛方

萹撥 白芷 生地黃 當歸鬚

蜂房 炒 薑黃 赤芍藥 桑白皮 炒

細辛 藁本 荆芥穗 牛草 生用各

右剉碎每服三錢用水煎出味頻漱

神應散 治牙疼

川芎 升麻 防風 茯苓

白芷 細辛 香附 萹撥

甘松 各等分 石膏 比餘藥加三倍

右為細末每用少許臨卧刷牙以指蘸藥搽所患處竟熱麻以水漱去

露蜂身散 治諸牙疼不可忍者

川芎

白芷

當歸

赤芍藥

細辛

防風

藁本

升麻

蜂房

炒各

川椒

五粒

右作一服用水煎乘熱含漱冷即吐去

治牙疼方

胡椒

青鹽

乳香

羌活

草撥

良薑

細辛

雄黃

烏頭

麝香

各等

右為細末牙疼時將藥水一口左邊牙疼以藥些少吹入右

鼻孔內右邊牙疼吹入左鼻孔中即止

治牙疼方

石膏

四斤

荆芥穗

川芎

各

升麻

細辛

各

草撥

蠟

各

胡椒

半斤

膽礬

少許

石為細末先以溫漿水漱過以藥一掌擦痛處仍以漿水

漱口再以藥擦之叩齒三遍以溫漿水漱去即愈

麝香白牙散

治牙疼牙宣口臭

麝香

少許

石膏

半斤

細辛

蒺藜

各

三柰

青鹽

炒各

丁香

檀香

甘松

白芷

各三

右為細末研勻以指蘸此少擦牙加川芎半兩尤妙

升麻散

治牙齒疼痛

升麻

地骨皮

槐白皮

防風

去蘆各

莽草

桑寄生

藁本

各一

柳枝

一握

右剉碎每服五錢以水二大盞入蘆末一錢荆芥五穗同

煎至一盞去滓熱含冷即吐日三

雄黃散 治諸牙疼

雄黃

細辛

青鹽

乳香 另研

良薑

葶撥

胡椒 各專

麝香 少許

右為細末研勻以溫漿水刷淨以藥末於痛處擦追出涎休吐去就漱數十次痛立止忌油膩一二日一方無青鹽有粘礬

九寶散 治牙疼

膽礬

細辛 各半

青鹽

葶撥 如有虫不用

川芎

砂仁

滑石

五倍子 各一

麝香 少許

右為細末與好茶對半研勻早晚擦牙

草烏頭散 治牙齒疼痛

草烏

水浸一宿去兩五靈脂

高良薑

白僵蠶

葶撥

細辛 半兩 各乳香 另研

右為細末研勻每用一字擦牙合口少時去涎盡以鹽湯

漱口吐去

定痛追風散 治牙疼

全蠍

白芷

細辛

荆芥

防風

川芎

川椒 各錢

右剉碎煎湯熱漱吐去

開笑散 治風冷齒疼

白芷

細辛

良薑

葶撥

香附

川椒

蜂房 炒

右等分為細末擦牙嚼鼻

一字散 治牙齒疼痛

蠟稍

細辛

良薑

葶撥

胡椒

蜂房 少黃各半兩

右為細末每用一字噙溫水隨痛左右鼻內啗更以半錢擦牙疼處有涎即吐候嚥不妨不拘時候

透關散 治牙疼

蜈蚣頭

蠍稍 去毒

草烏頭尖

如麥粒大者各半一校

胡椒 七粒

川烏頭底

如錢薄十枚

雄黃 七粒如麥大別研

右為細末用紙燃子蘸醋點藥少許於火上炙乾寒兩耳內門口少時即可神效

巴豆散 治牙疼

巴豆 七枚去皮

雄黃

大椒

密陀僧

華撥

上為細末以飯和捻作錠子

塞痛處

膏肓散

治牙齒疼痛動搖作臭血出

香附子散

治牙齒疼忘往來不歇

香附子 四兩

細辛 半兩

右剉碎每服二錢水一盞煎至八分去滓稍熱飲冷別吐之再易

治諸牙疼方

平胃散

少許 梅花片腦 少許

右研勻擦牙疼處立止

川椒

細辛

華撥

猪牙皂角

荊芥

食鹽

右各等分研為末擦患處良久以水漱去

麝香一字散

治牙疼

麝香 半錢

三柰子

二錢以麝香煨熟

右為細末每用三字口噙溫水隨疼一邊鼻內啗之漱動

水吐去便可神効

蟾酥丸 治牙疼口瘡積年不瘥

蟾酥

一片水浸令乾麝香少許

右細研丸如粟米大以綿裹一九於痛處咬之有涎吐去

胡椒丸 治牙疼

胡椒

研一錢

蟾酥

一字水浸過

右細研丸如麻子大以綿裹一九於疼處咬之有涎吐去

橘鍼湯 治牙齒疼久不瘥

右用大橘鍼不拘多少剉如麻豆每用一合以水一盞煎

五七沸熱漱疼處立効

治牙齒痛方

右以蕪荑仁安蛇蒿上有縫就以室之立驗

鯽魚砒方

右用鯽魚一箇破開入信於內放在地孔中候魚身上有

然霜掃燈心點魚口吹漱自落

又方 斬李謙云常牙疼月餘一試即愈屢効於人

右用蠟少許炙洋攤於紙上却以熟艾攤於蠟紙上以筋

捲之成筒去筋置艾筒於牙疼一邊鼻孔內以火燒艾筒

待其煙滿口疼止腫消

治牙疼方

右用葱蘆為末塞於牙孔中勿嚥汁神効

治牙疼方

右於春月採槐嫩枝火燉為末以指齒止蛀痛

治牙疼方

右以蘿蔔子二七粒去赤皮細研以人乳和左邊牙疼點於右鼻中如右邊牙疼即點左鼻中立効

治齒疼立効方

右用川椒去目搗為細末以好白麩搜和丸如皂角子大燒令熟於疼處咬之不過三五度瘥

固牙散 治牙疼

右用仙靈脾不拘多少為糞末煎湯漱牙齒大効

治牙疼殊方

右用青荷葉剪去四緣留中間連柄處大如錢七枚以醋米醋一盞煎取半盞去荷葉熬成膏抹痛處妙

麝香散 治齒齲

麝香 研 附子 一炮 各分 細辛 去苗 丁香

蒲黃 白礬 研各 青黛 一箇

右為細末綿裹一錢於患處咬之嚙津不妨日三五度

黃礬散 治瘡膿齒根宣落

黃礬 燒研 乾蛤殼 燒及另研 防風 去皮

獨活 去薑各 麝香 錢一

右為細末研勻以溫漿水漱口後以藥貼齒根上有涎即吐出日再貼即瘥

細辛散 治齒齲

細辛 去苗 蟾酥 炙乾 瓜蒂 黃連 各一分

右為細末每服一錢塗貼齒斷上日三五度

麝香散 治走馬牙疳危惡候

麝香 少許 膽礬 一錢 銅綠 半兩 白礬 生用一分

右為細末研勻上擦牙蝕處

青金膏 治走馬牙疳蝕損腐爛

青黛 二錢 砒霜 一錢 粉霜 輕粉

麝香 少許

右為細末以小油旋研如稀糊塗之於夾紙上重疊研之
每用量大小剪貼之仍以白紙封護

三攀散 治牙根急疳

青礬

黃礬各半

白礬一分

麝香一錢

右為細末研勻每用些少傳瘡上有涎吐之

青金散 治走馬牙疳齲損唇舌肉腐牙落臭瀾其効如神

銅綠

砒霜各等分

右研細每用些少傳患處

紅鉛散 治走馬牙疳

右用綠礬不以多少須用鮮明者入乾鍋以炭火燒令赤
傾出以好酒拌勻再入鍋如此數遍色紅研為細末入麝
香少許研勻先以溫漿水漱淨以指蘸些少傳患處有涎
即吐去

治走馬牙疳方

右用北棗去核每箇入信一米許包棗內燒存性研細每
以此少傳患處

青黛散 治牙疳風疳齒及斷朽爛欲盡根出有虫疼痛

青黛

細辛

當歸

棘針微炒

木香

香附

青箱子各半

梧桐淚

菖蒲

乾薑炮

麝香細研各一分

右為細末研勻每用半錢以綿裹含日四五度夜二度此
藥無毒兼以溫水調一錢服

八仙散 治牙疼

防風

白芷

細辛

地骨皮

川芎

荊芥

羌活

甘草各等分

右剉碎每服三錢水一大盞煎數沸去滓澄清漱

鶴虱散 治牙齦風痺膿血出牙齒有虫

鶴虱 露蜂房 燒灰 細辛 各半 膩粉

麝香 細研各一分

右為細末研勻每用臨卧時剪紙如柳枝葉樣塗藥貼所患處一方以濕帛子摻藥貼患處

麝香散 治齒漏疳虫蝕齒斷臭爛

麝香 黃礬 燒赤 白礬 各一分

蘆薈 半分 蝦蟆 燒灰 各兩

右為細末研勻先以綿拭斷上惡血出即用濕紙片蘸藥貼患處富次律有女年數歲齒上忽生一黑點後數日斷爛成走馬疳用此方即愈

鯽魚散 治齒漏疳宣露膿血出

大鯽魚 一枚 硫黃 一分 乾地黄 研末 兩

右將魚破腹去腸入下二味藥以紙裹魚入火燒烟絕取

去其紙灰更入白礬灰麝香少許細研為末每用半錢摻濕紙片上貼患處

細辛散 治風腫牙疼牙斷宜爛牙齒動搖腮頰浮腫

細辛 去苗 荊芥 去梗各一兩 白芷 草烏 各一兩

紅椒 去目 鶴虱 縮砂 去殼 猪牙皂角

華撥 各半兩

右為細末每用少許於痛處擦之有涎吐去不得熱少時以溫水漱口頻頻擦之立有神効

七香散 治風腫牙疼及牙宣

蔓荊子 去皮 荊芥穗 香附子 炒去毛 地骨皮

白芷 防風 各一分 草烏 三枚 麝香 少許

右剉碎每服三錢水一盞煎數沸去滓澄清熱含冷吐

附子丸 治久患牙疼及齒疔

附子一兩去皮 麝香一分

胡椒

華撥

黃蠟各一分

右為細末熔蠟和丸如梧桐子大每用一九綿裹以患牙咬之如蛀牙安在竅內

雄黃膏 治虫牙疼

雄黃二錢

乳香

沒藥各一分

麝香半錢

右為細末熔黃蠟和丸安在虫蛀牙孔中

白礬丸 治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛牙齒根朽爛

白礬枯

黃丹各一分

編蝠糞二十粒

巴豆一粒微炒去皮

右同細研以軟粟米飯和丸如粟米大曬乾丸有蛀孔疼痛不可忍者以一九於痛處咬之立効

掃痛丸 治風蛀牙疼引太陽穴痛

川烏兩半

鶴虱焙乾一兩

良薑兩半炒

鹽半兩炒

右為細末風牙痛刀上燒鹽同前藥擦蛀牙痛白梅肉同前藥丸塞之

治虫蛀牙疼

巴豆肉三枚 明乳香一錢

右同研熔黃蠟和丸如麻子大每用一九塞蛀孔中

殺牙虫方 治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛

右用雄黃研細以棗膏和丸塞孔中却燒鐵篋烙之或研細隨左右疼處以刺耳送入耳中一方以雄黃研末入麝香少許研勻傳痛處

香少許研勻傳痛處

治虫牙方

右取韭菜子枕蓋火燒之却以竹箬捲一小角兒通蛀處如下牙蛀則以韭菜子濃煎湯頻漱其虫自出

治虫牙疼方

右用蟾酥搽生絲線陰乾剪二分長紐入痛牙根裏忌熱物片時一方蟾酥以熱湯化開新綿少許蘸藥如粟米大塞痛處

取虫牙法 治風腫虫蛀動搖不安

右於三伏內用赤馬肉一塊或白者懸空於靜室候其生蛆吊下者收拾起於熱瓦上焙乾研為末每用竹篦蘸一小點放在疼牙上咳嗽一聲牙自落

柳枝湯 治齒斷腫連耳腦腫疼

垂柳枝 槐白皮 桑白皮 白楊皮 各一

右細剉每用半兩以水一大盞煎至七分去滓入鹽一錢攪勻熱含冷即吐去

細辛散 治齒斷連頰腫疼頻發無時

細辛 露蜂房 各半 櫻枝 二兩 藍花 一兩

右剉碎每服五錢以水一大盞煎至七分去滓熱含冷即吐去

消毒飲 治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫痛臭氣及一切惡瘡並皆治之

晚蠶蛾 五倍子 密陀僧 各等

右為細末每用少許摻貼一方乾薄瘡上有津吐去

皂角散 昔有人食鱗多齒間肉壅出昔汪承相好食動風物性又嗜鱗而患此有道人教服此藥而愈

右用生地黄汁一椀用猪牙皂角數錠於火上炙令極熱蘸地黄汁再炙再蘸令汁盡為細末傅壅肉上即消縮又用朴硝為末傅壅肉上即消尤快

五倍膏 治牙腫連喉立効

右用五倍子研細以冷水調傅頰外屢効

治齒熱痛斷腫方

右用川升麻煎湯漱燕解毒

治風熱毒攻頭面齒斷腫痛不可忍

右用牛旁根一斤熟搗絞取汁入鹽花一錢於銀器中熬成膏每用塗齒根下重者不過三五度

清上防風散 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙關悶痛肉

重腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風

細辛 去苗

薄荷 各一兩

片腦 一錢

川芎 七錢

白檀香

白芷

獨活

天麻

荊芥

甘草 各半兩

右為細末研勻每用二錢不拘時淡茶清調稍熱漱冷即吐出如頭昏目痛牙齦腫用熱茶清食後調服三錢

升麻湯 治一切風齒疼痛

升麻 一兩

鷄蘇 四兩

地骨皮 去土

露蜂房 去土

甘松 去土

細辛 去苗

防風 去土

甘草 生用各二兩

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷即吐出

雄黃散 治諸般風腫牙疼

膏良華麝胡

詩曰 雄辛青鹽等 虫牙一捻死

風牙恰似無

雄黃

細辛

青鹽

石膏

良薑

華撥

胡椒 各等分

麝香 少許

右為極細末早晚搽於牙上漱三五次吐去再搽

草烏散 治風牙疼痛

草烏

全蠍

白僵蠶 炒去足兩頭尖 各七

右為細末以指蘸藥擦於疼處唾津勿嚥然後漱之吐出

遂巡散 治風牙疼腫不拘新久一服立効

全蠶一枚瓦上焙乾 高良薑二塊約

右為細末以手指蘸藥如齒藥用須擦令熱微須臾吐出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛

治風熱上攻齒痛 余頃任淮西幕府已酉冬被檄來和州至含山縣齒痛大作忽於一刀鑷人處得草藥一捻許以湯泡少時冷暖隨意以手指蘸藥水浥痛處即定明日若人去歸余因得傳其方於後以治人多効

右用緞面地葱子即本草稀簽又名地松者霜後收之每用少許湯泡或云即是鶴虱但本草別有鶴虱蓋為不同沈存中筆談專辨地松云其子名鶴虱余之所用正是此物也錢季誠方用鶴虱一枝措置齒中高監云以米醋煎鶴虱漱口其痛立定尤妙

入方 治風腫氣腫牙疼及風蛀牙疼有苦牙痛者百藥不効

用此馬敏叔說一村媪苦牙痛百藥不効用此即愈

右用天蘿即生絲瓜一箇小者擦塩火燒成灰存性為末擦於痛處腫處涎出盡即愈右乃嚴月軒家傳屢効之方自患此證一試而可睡後以水調藥灰掩上腮腫處尤妙前有此方治蛀牙掇月軒此物大能去風若蛀牙則不妨治風齒疼頰腫

右用獨活酒煮熱含之一方剉碎以水二大椀煎至一椀去滓熱含冷即吐亦治齒風宣露

天雄散 治腎虛齒痛

天雄炮去皮臍

當歸切焙

細辛去苗

附子炮去皮臍

乾薑炮

藜蘆去蘆

苦參

生地黃切焙

右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐出

沉香散 堅固牙齒榮髮

沉香 訶子皮 青鹽 青黛研各二

白檀香 母丁香各半 當歸 香附子炒去

細辛去苗各半 荷葉灰 乳香研各一錢 苦練子破四片

龍腦另研 麝香另研 酸石榴皮二兩

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚二次

殊砂散 揩牙令白淨

殊砂細研 茅香 藿香 丁皮

香附 甘松 白芷 升麻

黃丹各一兩 石膏四兩 寒水石八兩 揩牙皂角二兩

白檀香 零陵香各半

右為細末研勻每用指齒甚佳

妙應散 牢牙疎風理氣烏髭髮

人參 細辛去苗 白茯苓 香附子炒去

川芎 白蒺藜炒去 砂仁各半 百藥煎

白芷 石膏煨 龍骨研各六錢 麝香另研

右為細末早晨臨卧溫水刷漱之

白牙散 詩曰

細辛華撥與防風 白芷茯苓配貫芩

升麻甘松香附子 石膏三倍有神功

右為細末研勻常用揩牙

沉香散 揩齒瑩淨令白及治口臭

沉香 麝香各一 升麻 藁本

藿香 甘松 白芷各半 細辛半兩

石膏四兩 寒水石二兩

右為細末每用早晚擦牙漱先

受拜齒藥

香附子

用新大者半斤取汁拌和浸五

取出細劉以生薑一斤研

細辛

劉碎 鹽各二兩

右同以瓦器炒存性研細逐日揩牙

石膏散

治齒黑黃并口臭

石膏

研

白芷

沉香

各一兩

寒水石

研二兩

升麻

藁本

細辛

去苗各半兩

丹砂

研一分

右為細末研勻每用柳枝咬頭令軟蘸藥揩齒

新刊大醫院奇効良方大全卷之六十二