



醫方選要卷之八目錄

痼冷門 附論

三建湯

沉附湯

參附湯

沉香葶澄茄散

附子茴香散

茸附湯

接真湯

附子理中圓

來復丹

保元丹

黑錫丹

諸血門 附論

茯苓補心湯

犀角地黄湯

是齋白朮散

人參救肺散

升陽去熱和血湯

犀角地黄湯

必勝散

大薊散

涼血地黄湯

石膏散

門冬飲子

生地黄飲子

天門冬湯

麥門冬飲子

當歸地黄湯

當歸湯

雞蘇圓

腸辟痔漏脫肛門

附論

秦艽防風湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

地榆散

當歸郁李仁湯

乾葛湯

橘皮湯

逐瘀湯

槐角散

秦艽白朮圓

乳香圓

蛭皮散

槐角圓

釣腸圓

寬腸圓

神效散

蛭皮圓

香薷圓

熊膽膏

猪臟圓

木賊散

眼目門

附論

明目流氣飲

撥雲散

柴胡散

止痛散

聖效散

桑白皮散

散熱飲子

四物龍膽湯

洗肝散

决明子散

地黄湯

菊花散

湯泡散

爐甘石散

蟬花無比散

明目地黄圓

菊睛圓

還睛補肝圓

羊肝圓

春雪膏

助陽活血湯

加減駐景圓

甘菊湯

磁石圓

蜜蒙花散

驅風一字散

祕傳羊肝圓

熟乾地黄圓

杞苓圓

白龍散

點眼珍珠散

點眼膏子

撥翳紫金膏

青金圓

琥珀散

耳鼻門 附論

犀角飲子

芷芎散

益氣聰明湯

茯神散

羚羊角散

芍藥散

地黄湯

菖蒲圓

通氣散

菴蓉圓

塞耳丹

通神散

紅綿散

清神散

菴麻圓

羊腎附子圓

三黃散

白龍散

人參湯

辛芩散

增損通聖散

細辛散

溫衛湯

防風湯

離澤通氣湯

辛荑湯

通關散

犀角散

防風散

蒼耳散

工金細辛膏

大楓油

硫黃散

硝黃散

鼻赤方

醫方選要卷之八目錄畢

醫方選要卷之八

痼冷門

良醫副臣周文采編集

痼冷者謂痼久而冷者也痼者固久也冷者寒之甚也人之臟腑稟受不同亦或將理失宜遂致偏勝故方中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也其病多由真陽虛弱胃氣不實復啖生冷雪水酪諸寒之物或坐臥陰寒久濕之處日漸侵奪陽氣以致臟腑久痼而冷其為病也或手足厥逆或腹中久痛澹泄無度或腰腿重痛如坐水中或陰痿不舉寒精自出或久嘔吐不進飲食或自汗戰慄或大腑洞泄或小便頻

數此皆痼冷之為病也治之當宜溫補腎元健養脾胃祛寒邪固真氣使陽氣得復陰陽和平則無偏勝之患而疾斯愈矣

三建湯 治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠困自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風痰潮不省人事傷寒陰證厥逆脉微皆可服之

大烏頭

附子

天雄

已上俱炮去皮臍各三錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服
沉附湯 治上盛下虛氣不升降陰陽不和胃膈痞滿飲食不進肢節倦痛

沉香

剉二錢半

附子

炮去皮臍半兩

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食前服
參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短眩暈但是陽虛氣弱之證並宜服之

人參

去蘆

附子

炮去皮臍三錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至八分不拘時服
沉香華澄茄散 治內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃臟腑自利小便滑數小腸氣痛並皆治之

沉香

華澄茄

附子

炮去皮臍

葫蘆巴

肉桂

去粗皮

補骨脂

川練子

去核

巴戟

茴香炒

木香已上各一錢

桃仁去皮尖

川烏雙仁者

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

附子茴香散 治氣虛積冷心腹絞痛

附子炮去皮

臍三錢

茴香炒

肉豆蔻煨

乾薑炮

人參去蘆

白朮

白茯苓去皮

木香已上各一錢

丁香

甘草炙各半錢

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

茸附湯 治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸

肢體倦乏但是切虛弱之證並治之

鹿茸去毛

酒炙

附子炮去皮臍

各四錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至八分食前服

接真湯 治陰病手足厥冷臍腹疼痛真氣不足虛憊

欲絕

沉香

丁香各一錢

麝香一錢

附子炮去皮臍四錢

右咬咀用水二鍾生薑七片棗二枚煎至七分空心服或為末每服二錢亦可

附子理中圓 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄利霍亂

轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦

不止飲食不進一切沉寒痼冷並皆治之

附子炮去皮臍

去蘆

人參去蘆

乾薑炮

白朮

甘草

炙已上各三兩

右為細末煉蜜為圓每兩作十圓每服一圓用水一鍾化開煎至七分空心服

來復丹 一此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之

氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交滋養心腎氣不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰助陽為効殊勝

舶上硫黃

用透明不夾沙石者

硝石

各一兩同硫黃並為末入定磔內以微火温炒

用柳篋子不住手攪令陰陽氣相入不可用太過恐傷藥力再碾令極細

青皮 去穢

陳皮 去白

五靈脂

須擇玉臺山者細用水澄去沙石曬乾也上各二兩

太陰玄精石

一兩另碾飛

右將五靈脂青皮陳皮為細末入玄精石末及硝石

硫黃末拌勻以好酒醋煮麪糊和圓如豌豆大每服

三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒新生嬰兒一粒

小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也

胃氣欲絕故也用五粒碾碎米飲送下老人伏暑迷

悶紫蘇湯下婦人產後血迷上搶悶絕并惡寒不止

及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰

腎陰濕止腹脇冷疼立効諸疾不辨陰陽證者並宜

服之

保元丹 治老弱諸沉寒痼冷小便滑數大便時泄腰

腿臍腹疼痛困倦瘦虛食減

附子炮去

白朮

山藥

肉豆蔻

赤石脂

乾薑炮

肉桂半兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服一二十圓空心用溫酒送下

黑錫丹 治元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷

耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便婦人月事愆期血海久冷赤白帶下及陰

毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補虛損益元陽返陰

茴香炒

附子製

葫蘆巴

破故紙炒

川練子

巴戟已上各一兩

肉豆蔻製

木香不見火

沉香不見火

桂心已上各半兩

錫硫砂四兩

右為末同研勻酒煮麪糊和圓如梧桐子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十圓空心薑鹽湯送下

諸血門

夫血氣形之所待以生者血陰而氣陽也蓋人身之血猶水行地中隨氣而行通貫經絡無處不到血為榮氣為衛榮行脉中衛行脉外相隨上下榮養五臟六腑四肢百骸者也苟或榮衛失調而為七情四氣所干然後變病生焉蓋血者主於心藏於肝而統於脾者也夫血之妄行固由積熱所致然其證多端難以一槩而論有因飲食過飽負重傷胃而吐者有因思慮傷心及積熱而吐衄者有勞傷心肺而吐血咳血者有思慮過多傷脾而吐血者有因肺生癰疽而

吐血者有從高墜下傷損內臟而吐血者有傷寒不
解邪熱在經隨氣上湧而為吐血者治療之法當
究所因傷胃者調胃安血勞心者益其心志積熱則
清之氣鬱則順之傷脾則安之肺癰則消之墜傷則
下之傷寒邪不解當分其經而解之若因吐血後而
咳嗽及嗽中帶紅絲者久則必成癆瘵之證為難治
也又有便血尿血者蓋便血乃臟腑積滯濕熱之毒
而成也或因氣鬱酒色過度及多食炙煨熱毒之物
或風邪入胃或七情六淫所傷使血氣逆亂榮衛失
度皆能令人下血其尿血乃膀胱蘊熱所致也治法

風濕者則祛散之寒則溫之熱則涼之停滯則疎滌
之氣鬱則調順之有毒宜解利之尿血者則當清利
膀胱滋其化源使血得歸源矣大抵血得熱則行得
寒則止凡諸見血其脉沉細者順洪大弦數者逆臨
病詳焉

茯苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁
五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜服
之

茯苓

去皮

人參

去蘆

前胡

去蘆

半夏

湯泡

陳皮

枳殼

麩炒

紫蘇

白芍藥

桔梗 去蘆

乾葛

當歸 洗

熟地黄

川芎

甘草 各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食遠服

犀角地黄湯 治主脉浮客脉乳浮乳相合血積胃中

熱之甚血在上焦此藥主之

犀角 鎊

大黃 各一錢

黃芩

黃連 各二錢

生地黄 四錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲酒過度負重

傷胃而吐血者最宜服之

白朮 三錢

茯苓 去皮

黃芪 蜜炙

人參 去蘆各一錢半

白合 去心

柴胡

山藥

前胡 去蘆各一錢

甘草 炙七分半

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食

遠服

人參救肺散 治咳血吐血

人參 去蘆

黃芪

當歸 用尾

熟地黄 已上各二錢

蒼朮

升麻

柴胡

白芍藥 已上各一錢

蘇木

陳皮

甘草 已上各半錢

右又咀作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

升陽去熱和血湯 治腸癖下血作派其血啣出有力

而射四散腹大作痛乃陽明氣衝熱毒作也當去濕

白芍藥 二錢 生地黄 牡丹皮 生甘草

橘皮 各一錢 甘草 炙 黃芪 各一錢半 當歸身

熟地黄 蒼朮 油浸 秦艽 去蘆 肉桂 去皮

升麻 各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

犀角地黄湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣涌泄

為衄血或清道閉塞流入胃脘吐血如鼻衄吐血不

盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角屑 生地黄 白芍藥 牡丹皮 去木各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服如潮熱發狂加

黃芩大黃

必勝散 治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並宜

服之

小薊 連根 人參 去蘆 蒲黃 炒 熟地黄

當歸 去蘆 烏梅 去核 川芎 各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

大薊散 治食啖辛物傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽

大薊連根用

犀角鎊

升麻

桑白皮去皮炙

蒲黃炒

杏仁去皮大

甘草炙各一錢

桔梗炒一錢半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

涼血地黄湯 治飲食不節起居不時陰受之則入五

臟臍滿閉塞下為殮泄久為腸癖水穀與血作一派

啣出

當歸

槐花炒

青皮去穰

熟地黄各一錢

黃蘗炒

知母名二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

石膏散 治心胃煩熱吐血不止口舌乾燥頭疼

石膏

麥門冬各一錢

黃芩錢

甘草炙半錢

生地黄

升麻

青竹茹

葛根

栝蒌根各錢

右作一服水二鍾煎至八分不拘時服

門冬飲子 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐

血

麥門冬去心

當歸身

人參已上各五分

紫苑一錢半

芍藥

甘草炙

黃芪已上各一錢

五味子五箇

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

生地黄飲子 治諸吐血下血溺血衄血

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮去心

天門冬去心

黃芪去蘆

芍藥

黃芩

甘草炙已上
各一錢

右作一服用水二鍾煎至八分食遠温服如脉微身

凉惡風加桂半錢

天門冬湯 治思慮傷心吐血衄血

天門冬去心

遠志去心甘
草煮

黃芪去蘆

白芍藥

麥門冬去心

藕節

阿膠蛤粉
炒

生地黄

當歸去蘆

人參

沒藥

甘草炙各
一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

麥門冬飲子

一名清
肺飲子

治衄血吐血久不愈

麥門冬去心

五味子三十
箇

當歸身

人參各一
錢半

黃芪去蘆
三錢

生地黄二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以三稜針於

氣衝出血立愈

當歸地黄湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不

調月水過喘嗽

當歸

川芎

芍藥

黃藥子

白朮

槐花各一
錢

茯苓去皮

生地黄

黃芩

白龍骨

甘草各一
錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或因熱損發或因酒發悉皆治之

當歸

乾薑炮

黃藥

熟地黃

小薊

羚羊角鎊

阿膠

蛤粉炒各三錢三字

白木

芍藥

各半兩

黃芩

甘草

炙各一分

右以咀每服三錢水二盞入竹茹如指大煎至八分

去滓入伏龍肝頭髮灰蒲黃各半錢再煎至七分不

拘時溫服一方無白朮

雞蘇圓 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉八兩

黃芪

防風去蘆

荊芥各一兩

菊花三錢

片腦半錢

川芎

生地黃

桔梗

甘草

各半兩

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

腸澼痔漏脫肛門

腸澼者大便下血也經云風客淫氣其精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脉橫解腸澼為痔蓋緣風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精精亡則邪熱傷肝因飽行房則筋脉橫解而腸澼痔漏之證生焉人之不避風毒恣飲醇酒炙煇之物縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格壅滯熱毒下注血滲大腸而成腸澼痔漏之疾矣俗謂之腸風臟毒是也其病身寒脉沉者生身熱脉浮者死治法宜祛風消毒解熱涼臟和血潤燥則愈矣痔漏者

肛門邊內外有瘡是也若成漏不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫淋漓久不止者曰漏也此疾皆由濕熱風燥四氣相合而致也痔有五種謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔虫痔翻花蠖蛄等痔之名不一究其所因亦不過久嗜辛熱炙博新酒及房勞憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所致也或藏於肛門之內或突於肛門之外若蘊毒深者其狀大蘊毒淺者其狀小入者如蓮花雞冠核桃之狀小者如牛妳雞心櫻桃之類或流膿水或出鮮血有妨行坐久而不愈則成漏矣治法在外者宜點之洗之在

內者宜祛其風而除其濕消其熱而解其毒斯得治之法矣若夫脫肛者乃虛寒下脫其病或由腸風痔漏久服寒劑坐努而下脫或因久痢裏急窘迫而脫也其有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪襲虛而脫也治法內宜溫胃厚腸收斂解毒之劑外宜溫湯頻洗令和軟然後摩挲而入則自愈矣秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸

白木

各一錢半

黃蘗

橘皮

柴胡

大黃

半

澤瀉

錢各一

紅花

桃仁

升麻

各五

甘草

炙六分

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

紅花桃仁湯

治痔疾經年因飽食筋脉橫解腸澀為

痔當去其筋脉橫解破血絡是也治法當補北方瀉

中央

紅花

桃仁

麻黃

各半錢

生地黄

黃蘗

各一錢半

猪苓

澤瀉

防己

當歸尾

蒼朮

防風

各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

秦艽

枳實

各一錢半

當歸

皂角仁

燒存性

桃仁

澤瀉

白朮

各一錢

大黃

煨五錢

紅花

半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆

黃芪

枳殼

檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活

各一錢

白斂

蜂房

炒焦

甘草

炙各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

當歸郁李仁湯 治痔漏大便結硬大腸下墜多血苦痛不能忍者

當歸尾 郁李仁 澤瀉 生地黄

煨大黃 枳實 蒼朮 秦艽

麻子仁一錢 皂角仁一錢另為細末煎成調服

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服忌風寒處大小便

乾葛湯 治酒痔

乾葛 枳殼炒 半夏 生地黄

茯苓 杏仁各一錢半 黃芩 甘草

右作一服水二鍾黑豆一百粒生薑五片白梅一箇煎至一鍾食前服

橘皮湯 治氣痔

橘皮 枳殼炒 槐花炒 川芎各一錢半

桃仁去皮炒 木香不見火 檳榔 紫蘇

香附 甘草各一錢

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾食前服

逐瘀湯 通利大小腸取下惡物凡痔漏熱證用之有瘀血作痛服之見効

川芎

白芷

枳殼炒

赤芍藥

阿膠炒成珠

茯苓去皮

蓬朮煨

生地黄

茯神去木

木通

甘草生用

五靈脂各一錢

桃仁去皮炒

大黃各一錢

右作二服每服用水二鍾生薑三片蜜三匙煎至一

鍾食前服以利為度

槐角散 治脾胃不調脹滿下血

槐角二兩

枳殼

當歸

蒼朮

陳皮

厚朴製各一兩

烏梅

甘草各半兩

右以咀每服五錢水一鍾煎至七分食前服

秦艽白朮圓

治痔疾并漏有膿血大便燥硬作疼痛

不可忍

秦艽去蘆

桃仁去皮尖另研

皂角仁去皮火煨存性各一兩

枳實麩炒

當歸尾酒製

澤瀉

白朮已上各半兩

地榆三錢

右為細末與桃仁泥碾勻湯煮麩糊和圓如梧桐子

大令藥光滑焙乾每服一百圓白湯送下空心服少

時以美食壓之忌生冷硬物冷水菜濕麩酒及五辛

辣熱大料物之類犯之則藥無驗矣數服而愈

乳香圓 治脫肛腸出

乳香 另研

白丁香 各二錢半

枳殼 麩炒

芫青 上頭足

大黃 蒸焙乾

鶴虱草 炒

萹澄茄

牡蠣 煨各

右為細末粟米糊為圓如梧桐子大每服三十圓腸風臘茶清送下諸痔煎薤白湯送下諸漏鐵屑煎湯下空心服

蝟皮散 治肛門脫出不收

蝟皮 一箇罐內燒

今焦黃存性

磁石 半兩火煨於醋

內蘊卒七次

辣桂 三錢

鼈頭 一枚慢火

炙令焦黃

右為細末每服三錢食前米飲調下用鞋底炙熟裂按肛上托入

槐角圓 治五種腸風下血痔漏脫肛下血並宜服之

槐角 去枝梗

炒一兩

地榆

黃芩

當歸 酒浸

防風 去蘆

枳殼 麩炒各

半兩

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓空心米湯送下

釣腸圓 治新久諸痔肛邊腫痛或時瘡痒有膿血

枯萸 二箇燒

存性

蝟皮 三箇燒

存性

白礬 煨

白附子 生用

綠礬 煨

天南星

雞冠花 炒

半夏 各五兩

胡桃仁 十五箇

不油者

枳殼 炒

附子 炮去

皮臍

訶子 去核各

二兩

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服三五十圓臨

睡用温酒送下遠年不瘥者服十日効久服除根
寬腸圓 治内外痔

枳殼 麩炒

黃連

百藥煎

各等分

右為細末水糊為圓如梧桐子大每服三十圓食前
米湯送下

神効散 治洗痔凡富貴之人多因嗜慾酒色過度喜

怒不常致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腫腸頭腫
流膿漏血其痛如割不可忍者但是諸腫瘡痔漏及
腸風漏血此藥治之

苦參

川椒

苦葫蘆

芫荽子

槐花

枳殼

荆芥

金銀花

白芷

連翹

獨活

小茴香

麻黃 製

牡蠣 煨

威靈仙

椿樹皮 各二兩

右以咀每用五錢水六七盞蔥白二莖煎五七沸去
滓以盆盛藥水上坐先蒸後洗甚驗加黃老茄子二
箇尤妙

蝟皮圓 治諸痔出血裏急疼痛

蝟皮 一兩 炙焦

槐花 微炒

艾葉 炒黃

白芍藥

枳殼 炒

地榆

川芎

當歸

白礬 煨

黃芪

貫衆

各半兩

頭髮 三錢 燒存性

猪後懸蹄垂甲十枚

炙焦

盈尺皂角

一挺去弦核醋炙黃

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓食前

用米飲送下

香鼓圓 治濕熱內甚因而飽食腸澀為痔久而成漏

速治悉愈也

木香不見火

黃蘗各三錢

厚朴製

枳殼炒各五錢

黃連一兩

蝟皮一箇燒灰

當歸酒洗

荊芥穗各三錢

右為末麪糊圓如梧桐子大每服三五十圓食前白

湯下日三服

熊膽膏 治痔極効

熊膽

片腦

右各等分研細用井華水調以雞羽掃痔上

猪臟圓 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不

痛裏不急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊

草煎湯調下服之三日後効

黃連

二兩剉碎

嫩猪臟二尺去肥

右以黃連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊

圓如梧桐子大每服三五十圓食前米飲送下

木賊散 治脫肛下熱

右用木賊燒存性為末摻肛門上按之

眼目門

眼爲五臟之精華一身之至要蓋屬乎五臟而主乎肝者也夫眼之大小眥角屬心其滿眼白睛屬肺烏睛圓大者屬肝上下肉胞屬脾烏睛中黑瞳一點如漆者屬腎此眼目之屬乎五臟也蓋肝者血之海也開竅於目故爲之主也五臟或蘊積風熱或因七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬而見或赤腫而痛羞澁多淚或生障膜昏暗失明其證七十有二不可枚舉然所得之由或因生食五辛多啖炙煇熱食麪食飲酒不已房勞無節極目遠視數看日月

頻視星火夜讀細字月下觀書抄寫多年彫鏤細作
博奕不休久處烟火津淚過多刺頭出血過多若此
者俱喪明之本因於風者則爲風眼其證瞳青胞白
癢而清淚不赤不疼因於熱者則爲熱眼其證烏輪
突起胞硬腫紅眵淚濕漿裏熱刺痛因於氣者則爲
氣眼其證眼渾而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤
是也治之當究其所因風則驅散之熱則清涼之氣
則調順之虛則補益之又當辨其肝之有餘不足而
治之有餘則當瀉心火不足則當補腎水何以言之
肝者木也心者火也腎者水也火爲木之子水爲木

之如此淬七次去黃連不用將爐甘石研令極細用
水飛過澄去沙脚陰乾再入乳鉢內復研過每爐甘
石末一兩入片腦一錢研勻每用少許先以井華水
洗眼淨用金銀簪脚點入眼大小皆頭若多年風爛
眼只入麝香少許點之

點眼膏子 治諸般眼疾

羊膽一箇 入蜜一錢

右用線割定砂鍋內入水煮熟再入冷水內浸取出
候水乾開膽傾入磁角罐內每用少許點眼角內神
効

撥翳紫金膏 治諸般赤眼血膜內障等眼點用此藥
奪魁仙方

蕤仁 一兩去皮 研去油 石蟹 真珠 琥珀

麝香 片腦 硼砂 青鹽

石燕子 金精石 銀精石 白丁香

紅珊瑚 乳香 已上各半 錢俱另研 辰砂 二錢 另研

爐甘石 一兩 火煨用黃 連湯 淨七次 研

右件俱研極細和勻後有餘藥十味煎汁

當歸 生地黃 陳皮 赤芍藥
防風 羌活 黃連 黃芩

怕日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草 各二錢

右以咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服或加
薄荷甘菊花皆可

柴胡散 治肝風實熱頭疼目眩眼赤心煩

柴胡 去苗 地骨皮 去心 玄參 羚羊角 鎊

甘菊花 去梗 赤芍藥 黃芩 各一錢 甘草 炙五分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後溫服

拈痛散 治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛
欲作內障得之於飢飽勞役

柴胡 一錢

甘草 五分

栝蒌根 一錢
當歸 二錢

生地黄 七分
黃芩 二錢半

右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食

後服

聖効散 治眼目諸般風熱痒毒及生翳膜血筋一切外障並皆治之

黃芩

細辛

甘草

熟地黄

大黃

梔子

赤芍藥

當歸尾

牛蒡子

桑白皮 各八分
甘菊花 二錢

右以咀作一服用水二鍾煎至八分食後溫服日三

服

桑白皮散 治肺氣壅塞熱毒上攻眼目白睛腫脹日

夜疼痛心曾煩悶

玄參

桑白皮

枳殼

升麻

杏仁 炒去尖

旋覆花

防風 去蘆

赤芍藥

黃芩

甘草

甘菊花

甜葶藶 各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後溫服

散熱飲子 治眼目暴赤痛腫

防風

羌活

黃芩

黃連 各二錢

右作一服水二鍾煎至七分食後溫服如大便秘加

大黃 如痛甚者加當歸生地黃 如虛煩不得眠
加山梔子

四物龍膽湯 治目赤暴發作生雲翳疼不忍

當歸 酒洗

川芎

芍藥

生地黃 各一錢半

羌活

防風

去蘆各一錢

草龍膽

酒洗

防已

各七分

右作一服水二鍾煎至八分食後執服

洗肝散 治風毒上攻眼目暴赤腫子腫痛難開癢澁

眵淚

薄荷

當歸

羌活

甘草

大黃

防風

去蘆

梔子

川芎

各一錢

右作一服用水二鍾煎至八分食後執服

決明子散 治風熱上攻眼目腫痛

黃芩

甘菊花

草決明子

木賊草

石膏

赤芍藥

川芎

羌活

甘草

蔓荊子

石決明

已上各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後溫服

地黃湯 治眼久病昏澁因發而久不愈

防風 去蘆

羌活

當歸 酒浸

熟地黃

黃芩

黃連

人參

去蘆

茯苓

各一錢

右作二服用水二鍾煎至八分食後服

菊花散 治肝受風毒眼目昏朦新生翳膜

甘菊花四兩 蟬蛻去足 白蒺藜炒去刺 羌活

木賊草童便浸宿各三兩 荆芥穗 寸草各二兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁 防風 黃連 赤芍藥

當歸各一錢 銅青三分 薄荷五分

右吹咀作一服用極沸湯泡乘熱先蓄熱後洗冷則再
煖復洗日二三次一方入鹽少閉目沃洗鹽亦去風
散血

爐甘石散 治一切目疾又名珍珠散

爐甘石一兩六錢 黃連八錢

右剉碎用銀石鍋內文武火煮一晝夜取出去黃連
不用將爐甘石研極細水飛過入片腦半錢入磁罐
內收貯不可泄氣每用少許點眼上極妙臨點時用
新汲水先洗眼淨然後點之一方入麝香少許能治
風爛赤眼

蟬花無比散 治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼

攻注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛
遮障視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細

小連睡赤爛及小兒瘡疹風眼白膜遮睛赤澁隱痛
並皆治之常服祛風退翳明目

蛇蛻 微炙 一兩

蟬蛻 去翅足 二兩

羌活

當歸 洗焙

石決明

用鹽水煮 研如粉

川芎

各三兩

防風

去蘆

茯苓

去皮

甘草

各四兩

赤芍藥

三兩

白茯苓

炒去刺 半斤

蒼朮

洗浸炒 一兩

右為細末食後米泔調服三錢或茶清亦可忌食發

風毒等物

明目地黃圓

治男子婦人肝虛積熱上攻眼目翳膜

遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘

并治暴赤熱眼祛風明目其効不可具述

生地黃

洗焙

熟地黃

洗焙各一斤

牛膝

去蘆酒浸三兩

石斛

去苗

枳殼

麩炒

防風

去蘆各四兩

杏仁

去皮尖麩炒細研去油二兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空心
溫酒或鹽湯任下

菊睛圓 治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

久服補不足強目力

巴戟

去心 二兩

枸杞子

六兩

肉苁蓉

酒浸焙 四兩

甘菊花

揀八兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓用溫
酒鹽湯任下食後空心各一服楊氏家藏方有五味

子六兩

還睛補肝圓 治肝虛兩目昏暗衝風淚下

白朮

細辛 去苗

芎藭

決明子 微炒

人參

羌活

當歸 切焙

白茯苓 去皮

苦參

防風 去叉

官桂 去粗皮

地骨皮

玄參

黃芩 去黑心

五味子

車前子 微炒

菊花

青箱子

甘草 炙各等分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓加至

四十圓不拘時米飲送下

羊肝圓 鎮肝明目

羌活

甘菊花

細辛

栝子仁

官桂

五味子

白朮

已上各半兩

黃連 三分

羯羊肝

一具新瓦盆煨乾更焙之肝若大止用一半

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三四十圓食

前用溫水送下一方有地黄無栝子仁

春雪膏 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛

隱澁難開及多眵赤腫怕日羞明不能遠視迎風有

淚多見里花

片腦 二錢

麩仁

去皮殼細研去油秤二兩

右用生蜜二錢重將片腦麩仁同搜和用銅筋子或

以金銀釵股時復點放皆頭連眶赤爛以油紙塗膏貼之

助陽活血湯 治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚無痰痛而隱澁難開此因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽活血補氣

芫胡

白芷 各五分

升麻

當歸 各五錢

黃芪 三錢

防風 七分

蔓荊子

甘草 各一分

右以咀作一服水一盞半煎至一盞去滓臨卧熱服避風寒忌食冷物

加減駐景圓 治肝腎氣虛視物眊眊血少氣多加減

車前子 略炒

當歸 去尾

熟地黄

川椒 炒

楮實子 無鱗膜勿用各二兩

五味子

枸杞子 各二兩

兔絲子 酒浸

右為細末蜜水煮糊圓如梧桐子大每服三十圓空心用溫酒或鹽湯送下

甘菊湯 治內外障翳一切眼疾

甘菊花

升麻

旋覆花

石決明

芎藭

大黃 炒各半兩

羌活 去蘆

地骨皮 洗

石膏 碎

木賊 炒

青箱子

車前子

黃芩 去黑心

防風 去蘆

梔子仁

草決明 炒

荆芥穗

甘草 炙各一分

黃連 去鬚

右剉碎每服三錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓
食後夜卧温服

磁石圓 治眼因患後起早元氣虛弱目無翳膜視物
昏暗欲成内障

磁石

二兩燒醋淬七次
杵碎細研水飛過

肉苁蓉

一兩酒浸一宿刮
去皺皮炙令乾

兔絲子

酒浸五日曝乾
別研為末三兩

補骨脂

微炒
去心

石斛

去根

遠志

去心
一兩

木香

不見
火

五味子

桂心

甘草

炙赤各
半兩

熟地黄

一兩

右為細末研勻煉蜜和搗三二百杵圓如梧桐子大
每服三十圓食前温酒送下一方有茯苓神無遠志石

斛

蜜蒙花散

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生風

粟隱澁難開或痒痛漸生翳膜視物不明及久患偏

頭痛牽兩眼漸小并暴赤腫痛

蜜蒙花

淨

石决明

用鹽同東流水
煮一伏時研

木賊

羌活

菊花

杜蒺藜

炒去刺
各等分

右為細末每服二錢食後臘茶清調服日二服

驅風一字散 治眼痒極甚連眦頭皆痒

川烏

五錢
炮

羌活

防風

去蘆

川芎

荆芥

各二
錢半

右為細末每服一錢食後茶清或薄荷湯調服
秘傳羊肝圓 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

白羊子肝

一具洗淨去膜

黃連

去鬚推羅為末

右將羊肝先入沙鍋內杵爛旋次入黃連末拌搗乾濕得所為圓如梧桐子大每服五十圓食後用熟米送下

熟乾地黄圓

治血弱陰虛不能養心致心火旺陽太

甚偏頭腫悶瞳子散大視物則花法當養血涼血驅風散火

熟地黄

一兩

當歸身

酒洗焙五錢

柴胡

八錢

人參

二錢

地骨皮

五錢

甘草

炙二錢

黃芩

五錢

黃連

三錢

枳殼

麩炒

五味子

天門冬

各三錢

生地黄

七錢半

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七十圓食後茶清送下婦人尤宜服

杞苓圓 專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠

視不明漸成内障

白茯苓

去皮八兩

枸杞

酒蒸四兩

當歸

酒洗二兩

青鹽

一兩另研

兔絲子

二兩酒浸一日夜蒸

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五七十圓食

前白湯送下

白龍散 去翳膜明眼目

川芒硝 五兩

右芒硝取白如雪者置銀鍋內以新瓦蓋用熟炭火慢慢熬溶清汁以鐵鉗鉗出傾在石器中凝結如玉色研極細入片腦等分每用少許以金銀簪腳點入目內凡點時先用新汲水洗眼淨然後點之或以少許吹入鼻中亦可

點眼珍珠散 治暴赤熱眼腫障痒痛羞澁多淚

爐甘石 一斤 黃連 一斤

右將苦連煎湯以火煨爐甘石通紅入黃連湯內淬

之母經云虛則補其母實則瀉其子故也不可輕用針刀點割偶得其愈出乎僥倖苟或失誤則為終身之害然又不可過用寒涼之藥及冷水淋洗恐冰其血凝而不流則成痼疾當量人之虛實老少若久患昏暗無光或生冷翳則當滋補下元以益腎水北方之人患目最多皆因日冒風沙夜卧熱炕二氣交蒸使然治之可用涼藥蓋北方稟受與南方不同故也其餘五輪八廓偷針雀目內障外障及七十二證備見本科龍木論中茲不多述

明目流氣飲 治肝經不足內受風熱上攻眼目視物

不明常見黑花當風多淚癢澁難開或生障翳婦人血風時行暴赤一切眼疾並皆治之

大黃炮 牛旁子炒 菊花

白茯苓炒 細辛去苗 防風去苗 玄參去蘆

山梔子去皮 黃芩 甘草炙 蔓荊子

荊芥 木賊去根節已上各五分 草決明七分半

蒼朮米泔浸焙一錢

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後執服或為細末每服二錢臨睡溫酒調服亦可

撥雲散 治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛

薄荷 菊花已上各半錢

右十味後藥吹咀用臘雪水兩鍾用銀石器中和藥煎至一鍾去粗入好蜜三兩再文武火熬三二沸以綿濾去粗入磁器內却將前末藥一處攪勻內用油紙包固密其口旋取點用此方患重者點二三次輕者點一二次除根

青金圓 治風毒攻眼成外障翳膜

銅青真者 麩仁去皮尖與銅青同浸二宿去水研 石炭淨水磨瀝乾

生犀角淨水磨紙上飛過各一錢 龍腦研 白香水研飛去滓

海螵蛸水飛過各半錢

右將銅青與麩仁先研如糊次入白丁香研次入四
味研極細用好墨研濃汁於淨器中和熟為圓如菜
豆大每用人乳汁化開點眼未用者常以龍腦養於
磁器中

琥珀散 治目積年生花翳

琥珀

珊瑚

硃砂

硃砂 白者

馬牙硝

各半兩

烏賊魚骨

半兩先於粗石磨去其涎用好者一錢

真珠末

一兩

右研極細令勻每日三五次點

耳鼻門

耳者腎之竅也腎氣充足則耳自然聰矣腎氣一虛
然後邪氣乘之而生諸證其所感不同有勞傷氣血
風邪乘熱使精脫腎備憊而聾者有挾風而聾者有勞
損而聾者有臟氣逆而為厥聾者必有時乎眩暈之
證耳者宗脉所附脉虛而風邪乘之風入於耳之脉
使經氣痞而不宣則為風聾必有時乎頭痛之證若
勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏憤憤
則為勞聾有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其
或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣外此又有

耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈眼或見光謂之虛鳴
熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿耳
人耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之結液成
核塞耳亦能令人暴聾謂之聾耳前是數者腎脉可
推風則浮而盛熱則洪而實虛則澹而濡治法風則
疎散之熱則清利之虛則調養之邪氣屏退然後以
通耳調氣安腎之劑主之如此則無不愈矣若夫鼻
者清氣出入之道路也肺為氣之主通竅於鼻陰陽
升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉自然氣息調
停而香臭辨矣或若七情內蠹六氣外傷則清濁不

分泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若
臟腑生熱乘於血氣故熱氣逼血妄行上自鼻孔中
出謂之鼻衄熱則津液中乾冷則髓涕流注若風冷
隨氣乘於鼻腦則津液交流不能自收謂之流涕鼻
淵是也肺為風寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不
聞於是壅作鼻艱冷氣停聚血脉陰凝歲月淹延轉
加壅結於是變生息肉或氣壅滯於上為邪熱留伏
不散則為鼻瘡久則變為疳疔腐潰臭汗治之當究
其所因衄則以降火涼血之劑清之冷則宜溫散之
壅則宜通利之熱則宜清涼之風則宜祛解之息肉

者消之瘡而疔腫者宜解毒清肺而理之劉河間謂
鼻病悉屬乎熱理固當矣然鼻者肺之候經云形寒
飲冷則傷肺蓋肺受寒邪則先見於鼻若驟用寒涼
之劑使氣道壅塞愈不能通也唯當溫散寒邪則氣
自通矣內經云視聽明而清涼香臭辨而溫煖此之
謂也

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉響腫掣痛膿血流

出

犀角

鎊

木通

石菖蒲

甘菊花

去梗

玄參

赤芍藥

赤小豆

炒各三錢

甘草

炙一錢半

右吹咀分二服每服用水二鍾生薑三片煎至八分

食後服

芷芎散 治風入耳虛鳴

白芷

蒼朮

陳皮

石菖蒲

細辛

厚朴

半夏

紫蘇

辣桂

木通

甘草

多各一錢

川芎

右作一服用水二鍾生薑五片蔥白二莖煎至八分

食後服

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足得受
內障耳聾之患服此令人精神過倍元氣自益身輕

體健耳目聰明矣

黃蘗

酒炒

芍藥

各錢半

升麻

蔓荊子

葛根

各一錢半

人參

黃芪

甘草

各三錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾臨卧服

茯神散

治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神

去木一錢

羌活

防風

去蘆

蔓荊子

黃芪

石菖蒲

薏苡仁

五味子

各半錢

麥門冬

去心一錢

甘草

炙三分

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後温服

羚羊角散

治耳聾不聞言語此藥利腎氣退風熱

羚羊角

屑一錢

沙參

澤瀉

前胡

各半錢

防風

木通

各半錢

旋覆花

石菖蒲

各六分

牽牛

炒一錢半

右作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後温服

芍藥散

治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥

白芍藥

川芎

木鼈子

當歸

大黃

甘草

炙各一錢半

右作一服用水二鍾煎至八分食後服

地黃湯

治男子二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事

不真每心中不寧則轉覺重聽虛鳴疼痛

生地黄

一兩

桑白皮

一兩

磁石

搗碎水淘一二十次去盡赤汁為度二兩

羌活

枳殼

防風

黃芩

木通

甘草

各半

右以咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓日二三服不拘時候一方無磁石

菖蒲圓 治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此

藥主之

石菖蒲

蜀椒

大日并合口者炒出干各二錢半

茵芋

炒半兩

皂角

一箇去皮子炙

羊腎

一對以酒一升煮乾取出切作片曝乾

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服三五十圓空

心溫酒送下日三服凡欲服此藥臨睡時先將鐵物

於所患耳邊口中以牙齒咬定却以磁石一小塊綿

裏塞耳內覺氣微通略能聽聲然後服藥

通氣散 治耳聾氣閉不通

茴香

木香

全蠍

去毒

延胡索

陳皮

菖蒲

各一錢

羌活

殭蠶

川芎

蟬蛻

各半錢

穿山甲

各二錢

甘草

一錢半

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

菴蓉圓 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉菴蓉

酒浸切焙

石龍芮

石菖蒲

山茱萸

去核

兔絲子

酒浸蒸焙

川羌活

去蘆

鹿茸

酒炙

磁石

火煨醋淬七次水飛

附子

炮去皮臍

石斛

去根各一兩

全蠍

去毒七箇

麝香

一字另研旋入

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓空心用鹽酒或鹽湯送下

塞耳丹 治耳聾

石菖蒲

一寸

巴豆

一粒去殼

全蠍

一箇去毒

右為細末茵苳為圓如棗核大綿裹塞耳中即通或用生川烏為末綿裹塞耳中亦効

通神散 治耳聾

全蠍

一枚

地龍

二條

土狗

二枚

明礬

半生半煨

雄黃

各半兩

麝香

二分半

右為細末每用少許茵苳白蘼藥引入耳中閉氣面壁坐一時三日一次

紅綿散 治聾耳出膿及黃水

白礬

枯一錢

乾胭脂

二分半

麝香

少許

右為細末先用綿杖子纏去耳中膿水盡另用綿杖子送藥入耳中令到底摻之一方加黃丹龍骨

清神散 治氣壅頭目不清耳常重聽

甘菊花

白殭蠶

炒各半兩

羌活

荆芥穗

木通

川芎

防風

各四兩

木香

一錢

石菖蒲

甘草

各一錢半

右為細末每服二錢食後茶清調服

蓖麻圓 治耳聾

蓖麻子 去殼

松脂

黃蠟

杏仁

去皮雙仁炒各半兩

乳香

食鹽

巴豆

去皮炒冬一分

右搗爛如膏捻如棗核樣如小拇指大以黃蠟薄捲之大針劄兩三眼子兩頭透用塞耳經宿當聞鐘聲

黃水出愈

羊腎附子圓

治勞聾

附子

炮去皮臍

肉蓯蓉

酒浸去皮

遠志

去心

兔絲子

酒浸別搗

牛膝

去首

磁石

燒令赤碎研水飛各一兩

醋淬七次搗

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀鍋中微火煎如膏然後入藥末和搗三五百杵圓如梧桐子大每服五七十圓空心溫酒送下鹽湯亦可

三黃散 治耳內流膿

雄黃

硫黃

雌黃

各等分

右為細末以少許吹入耳內立効

白龍散 耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則生膿汁有因沐

浴水入耳內水濕停積搏於血氣蘊積成熟亦令耳
膿汁出謂之聾耳久而不瘥則變成龍聾

白礬枯

黃丹

龍骨各半兩

麝香一錢

右研極細先以綿杖子展盡耳中膿水用藥一字分
摻兩耳內日二次勿令風入

鼻通治方

人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參

茯苓

黃芩

陳皮去白

羌活

麻黃去根節

蜀椒

去目并閉口者炒出汗各一錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

辛荑散 治肺虛為四氣所干鼻塞涕出不已或

氣息不通不聞香臭

辛荑

川芎

木通去節

細辛洗去土

防風去蘆

羌活

桑葉

升麻

白芷

甘草炙各等分

右為細末每服二錢食後茶清調服

增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子

桔梗

桑白皮

紫苑茸各錢半

荊芥穗

二錢

甘草

生用一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食後服

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛曾膈不利

細辛 一兩

附子 炮去皮臍

白木

訶黎勒 煨去核

蔓荊子

芎藭

桂心 各七錢半

枳殼 麩炒

甘草 炙各半兩

右以咀每服三四錢水一鍾生薑三片煎至六分食

後服

溫衛湯 治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多

臍下冷陰汗多痿弱

蒼朮

升麻

柴胡

黃芪

知母

羌活 各一錢

青皮

陳皮

黃連

木香 各三分

當歸 一錢半

澤瀉

黃藥

白芷

防風

人參 去蘆

甘草 炙各半錢

右以咀作一服用水二鍾煎至八分食後服

防風湯 治鼻塞不聞香臭

防風 半兩

梔子 七枚

升麻 一兩

石膏 研三兩

麻黃 七錢半

官桂 半兩

木通 一兩二錢半

右以咀每服三錢水一鍾煎至七分食後溫服日二

服

離澤通氣湯 治鼻不聞香臭

黃芪 四錢

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

蒼朮 錢三

甘草 錢二

白芷

麻黃 節不去

川椒 錢一

右以咀每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎白三寸

煎至一鍾去粗稍熱食遠服之忌一切冷物及風寒

處坐臥行立

辛荑湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻寒聲重咯噎稠黏

辛荑 去毛

川芎

白芷

甘菊花

前胡

石膏

白朮

生地黄

薄荷

赤茯苓 去皮

陳皮 去白令

甘草 錢二

右以咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去粗食遠溫

服

通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多

嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

厚蠶 紙焙

白附子 炮

益智 去皮

蒺藜 炒去

薄荷

苦參 各一

右為細末每服三錢不拘時溫酒調下

犀角散 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角屑

木通

升麻

赤茯苓

黃芪

馬牙硝

杏仁 湯浸去皮尖雙

仁炒黃各半兩

麥門冬

去心

一兩 硃砂

研

龍腦

研

甘草

一分

右為細末每服一錢食後竹葉湯調下

防風散 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止

防風

三錢

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

去心

各二兩

右為細末每服二錢食後白湯調服

蒼耳散 治鼻流濁涕不止

辛荑仁

五錢

蒼耳子

炒

白芷

一兩

薄荷葉

右為細末每服二錢煎湯或茶清食後調服

千金細辛膏 治鼻塞腦冷注川涕常出

細辛

川椒

川芎

黑附子

炮去

乾薑

吳茱萸

名

桂心

三錢

皂角屑

一分

右用猪脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入猪油

內同煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

大楓油 治酒鼓鼻

草烏尖

七箇

麝香

少許

右為細末入大楓子油以磁器盛火上調勻先以生

薑擦鼻上然後用藥擦之日三次專治肺風面鼻赤

硫黃散 治酒鼓鼻及女人鼻并面上生黑粉刺

硫黃

一錢

輕粉

少許

杏仁

去皮

四十

右為細末用杏仁膏和藥捏作餅臨卧塗貼鼻上次日洗去一法以白鹽常擦妙

硝黃散 治赤鼻久不瘥

朴硝

大黃

各等分

右為細末用冷水調敷鼻上

鼻赤方

以新銀杏嚼爛敷於鼻上不過五七次復舊

醫方選要卷之八

