

欽定四庫全書

普濟方卷四十六

明 周王朱橚 撰

頭門

首風

論

內經謂新沐中風則為首風首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚甚則頭不可以出內至其風日則病少愈夫諸陽之脈皆會於頭平居安靜則邪無自而入新沐之人皮腠既疎膚髮濡漬不慎于風風邪得以

欽定四庫全書

普濟方

乘之故客于首而為首風其證頭面多汗惡風頭痛不可以出內者以邪氣之客也當先風一日則病甚至其風日則少愈者陽之氣以天地之疾風召之風行陽化頭者諸陽之會與之相應也是太陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多蓋頭居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若鼻風邪乘氣皆得而入之矣况復櫛沐取涼飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目口鼻眉稜之間



或有一處不若吾之體焉皆其漸也有頭疼有頭暈有  
頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或  
頭汗或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭  
極臭或只呵欠而作暈眩之狀凡此皆頭風證也治法  
大要有熱證者消風散用防風荆芥煎湯下無熱證者  
追風散用薄荷清下又有素患頭風之人或因傷風寒  
暑濕之證調理之已獲輕安未幾頭風發則不必拘泥  
前藥無附子又不可也若夫太陽項強一證無汗惡風

欽定四庫全書

普濟方

則為表實合用葛根湯汗出惡風則為表虛合用桂枝  
葛根湯是又感風邪在頭風界限之內者也婦人月候  
適行輒梳篦多成頭風痒滿頭如水泡之狀○大凡人  
病雷頭癩乾俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得  
之即為首風此因邪風在於胸中熱甚化而為痰之所  
致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服  
烏荆丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面血無汗  
經云火鬱發之開之却之可用銚鍼出血則愈靈樞經



云奪血者無血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用涼膈解毒消風散熱為治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛氣血宣通使無壅滯而愈○凡頭風眩暈手足麻痺胃腕發痛心腹滿悶按如水聲可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥仲景曰此寒疾結在胸中而致然也○夫頭風者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之也多在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見于頭多在前後

欽定四庫全書

普濟方



損陰也此終始却為客邪當急取之是治客以急也且
治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急治之不能解
紛而益亂也治客以急者謂陰分受邪陰分受陽邪此
客氣急除去之也假令少陽陽明為病少陽為邪出於
耳前後也陽明為邪者首大腫也先以黃芩黃連甘草
湯通炒過剉煎少少不住服或劑畢再用煨黍粘子新
瓦上炒香同大黃煎或去滓內芒硝俱各等分亦時時
呷之無合飲食在前得微利及邪氣已只前藥若不能
已再同煎次第服之取大便利邪氣則止如陽明渴者加瓜蒌
根陽明行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活防風之類
方
仙方如聖餅子 <small>出海上方</small>
草烏 天麻 何首烏 天花粉 芎藭 半夏
細辛 薄荷 荆芥 香白芷 防風 羌活
蒼朮 松香 甘松 藿香 晚蠶沙 赤小
豆 菊花 赤芍藥 甘菊花 蔓荊子 <small>各等分</small>



<p>右為細末炒麪為餅赤土為衣每服一餅細嚼茶清送下</p>	
<p>巴戟散 <small>出千金方</small> 治頭中五十種病 <small>方見本門頭風類</small></p>	<p>牛黃丸 <small>出聖濟總錄</small> 治首風頭項急疼腦重四肢拘急行步有妨</p>
<p>牛黃 <small>別研</small> 膩粉 <small>各半</small> 天麻 <small>酒炙</small> 桂皮 <small>去粗</small> 白附子 <small>炮</small> 乾蝎</p>	<p>天南星 <small>炮</small> 石菖蒲 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 麻黃 <small>去節湯</small></p>
<p>天南星 <small>炮</small> 芎藭 當歸 <small>切焙</small> 乾薑 <small>炮</small> 獨活 <small>去蘆</small> 防風</p>	<p>麝香 <small>一分</small> 烏蛇 <small>酒浸濕紙裹煨取肉三兩</small></p>
<p>右先將牛黃麝香同研後漸入諸末藥并膩粉一半煉蜜和丸如梧桐子大於膩粉內裹為衣每服五丸</p>	<p>空心溫酒下</p>
<p>追風散 <small>出直指方</small> 治偏正頭風疼痛面上遊風狀若蟲行</p>	<p>川烏 <small>炮去皮尖</small> 軟石膏 <small>煨</small> 白殭蠶 川芎 防風 荆芥 甘草 <small>炙各一兩</small> 南星 <small>炮</small> 白附子 <small>炮</small> 羌活 天麻</p>
<p>全蝎 地龍 <small>去土</small> 白芷 <small>各半</small> 草烏 <small>炮去皮尖</small> 沒藥 乳香</p>	



雄黃 并研各一分

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服  
搐鼻藥治八般頭風疼痛鼻塞聲重

赤芍藥 川芎 草烏 黃芩 乳香 沒藥 半錢

黃連 一錢 元胡索 當歸 藜蘆 各半錢 荊芥 一錢 藁本

半錢 石膏 細辛 薄荷 甘草 各一錢

右為細末口噙水用藥一匙嚙鼻中

救生丸 出聖濟總錄 治體虛陽經為風所乘上走頭面多

欽定四庫全書

普濟方

汗惡風頭痛及新沐中風失音不語

天麻 附子 去皮臍炮裂去 烏頭 炮裂去 白附子 炮 天南

星 炮 丹砂 研 半夏 湯浸七次生薑汁製作餅焙乾 犀角 鎊屑以紙裹置穰令

暖方 芎藭 藿香葉 零陵香葉 桂 去粗皮 蠟稍

炒 木香 白殭蠶 炒 牛黃 研各半兩

右為末煉蜜和劑丸如梧桐子大中風不語者每服

五丸用漿水半鍾取東南柳枝一條長七寸滴生油

三滴在漿水中即攪四十九攪便灌之立差如小可



中風只用漿水吞下三丸如豆大	天雄丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風虛頭腦重四肢拘急骨節痛疼	天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 黃耆 <small>剉</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 蒺藜 <small>炒去角各三分</small> 白	茯苓 <small>去黑皮</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 石斛 <small>去根</small> 附子 <small>焙裂去皮臍</small> 獨活 <small>去蘆</small>	山芋 白朮 桂 <small>去粗皮各半兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸薄荷酒或烏梅湯下	茯神方 <small>出聖濟總錄</small> 治首風頭痛當先風則甚	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	茯神 <small>去木</small> 羌活 <small>去蘆</small> 木通 <small>剉</small> 防風 <small>去叉</small> 細辛 <small>去苗</small> 蔓荊實 <small>去白皮</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 白朮 當歸 芍藥 陳橘皮 <small>湯浸去瓢焙</small> 芎藭 <small>各一兩</small>	右麤擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食前溫服	必效丸 <small>出王氏博濟方</small> 治頭風眩暈者由氣血虛為風邪所乘也諸陽經脈上走於頭面因運動勞役陽氣發洩腠理開疎因而受風邪頭風之狀面多汗惡風甚則
---------------	---	--	--	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	--



頭疼心煩悶或因新沐髮中風亦為此病久不差眩 暈因風邪流入於腦傳於目系目系急故成眩暈也 其脈寸口洪大而長是也宜服此大效	
巴豆 <small>去皮出油一分</small>	丹砂 <small>研</small>
乳香 <small>研</small>	細辛 <small>去苗葉</small>
當歸 <small>切</small>	檳榔 <small>焙</small>
榔 <small>各半</small>	丁香 <small>各半</small>
桂 <small>去粗皮</small>	龍腦 <small>研各一錢</small>
右搗研為末蒸餅為丸如梧桐子大每發日用好茶 清下一丸須是當門齒嚼冷茶下之十年只用一粒 額汗出即差一方有麝香	
欽定四庫全書 普濟方	
柴胡飲 <small>出聖濟總錄</small>	
治首風頭腫嘔噦	
柴胡 <small>去苗</small>	芎藭 <small>去</small>
桑根白皮 <small>炙剉各一兩</small>	白檳榔
羚羊	
角 <small>鎊</small>	人參
黃連 <small>去鬚</small>	天雄 <small>炮裂去皮</small>
旋覆花 <small>炒</small>	桂
枳殼 <small>去粗皮各半兩</small>	
右剉如麻豆每服三錢以水一盞生薑三片煎取七 分去滓溫服	
茯苓湯 <small>出聖濟總錄</small>	
治首風頭目昏痛痰涎不利	
赤茯苓 <small>去黑皮一兩</small>	沉香 <small>半兩</small>
甘菊花 <small>三分</small>	訶梨勒皮 <small>二兩</small>
藿	





<p>香<small>去梗</small>一兩 木香<small>半</small>兩 檳榔<small>剉一</small>兩 白朮<small>一</small>兩 枇杷葉<small>拭去毛</small>十片</p>	<p>枳殼<small>去瓢</small>炒甘草<small>炙各</small>一兩</p> <p>右麤擣篩每服三錢入生薑鹽各少許煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>一字經金散<small>出危氏方</small>治偏正頭風疼夾腦風眉稜骨痛</p> <p>牽引兩眼抽掣疼痛並或生翳膜視物不明</p>	<p>藿香葉 荆芥穗 旋覆花 香白芷 防風<small>各半</small></p> <p>石膏<small>兩</small>細研水飛取半川芎<small>半</small>兩川烏<small>兩</small>兩頭尖者去皮<small>尖生用二錢半</small>天南</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>星<small>二錢</small>半 草烏頭<small>一錢</small>半</p> <p>右各修治日曬乾同擣為末每服一匙食後淡茶調下</p>	<p>十味如補丸<small>出百一選方</small>治偏正頭風墜痰涎散滯氣寬胸</p>	<p>膈久服清頭目強腰膝</p>	<p>晉礬<small>枯</small>過天門冬<small>去心</small>五味子<small>去</small>半夏<small>四十九粒</small>湯浸七次南星</p> <p>一箇大者薑汁浸炮各半兩 麥門冬<small>去心</small>遠志<small>去心</small>各一兩 甘草<small>炙</small>白</p>	<p>木 人參<small>各一分</small></p>
--	---	---	--	---	---	------------------	--	-------------------------------



右為末生薑自然汁調飛羅麩煑糊丸如梧桐子大  
硃砂為衣每服十九至十五丸食後臨卧生薑湯下  
或有因驚而患頭風者宜服

芎菊湯 出聖濟  
總錄 治首風目暈頭痛

芎藭 防風 麻黃 去根 前胡 去蘆 獨活 去蘆各 菊

花 枳殼 去穰  
麸炒 甘草 炙 細辛 去苗葉 石膏 碎研

右麤擣篩每服三錢水一盞入薄荷五葉同煎至六

分去滓食後溫服

欽定四庫全書

普濟方

前胡湯 出聖濟  
總錄 治首風每發胸膈滿悶吐逆痰涎飲

食不下

前胡 去蘆 赤茯苓 去黑皮 升麻 各半 木通 剉一分 桔梗 去蘆

切炒 枳殼 去瓢  
麸炒 旋覆花 微炒各 半夏 湯浸洗七遍  
半兩入生薑

同擣炒 麥門冬 去心焙 甘草 二錢  
一分

右麤擣篩每服五錢以水一盞半入生薑一棗大拍碎

同煎至一盞去滓空心日午臨卧溫服

治頭中痛身熱風熱方 出千  
金方



竹瀝 <small>三升</small> 升麻 生薑 杏仁 <small>各三兩</small> 芍藥 柴胡 <small>各四兩</small>
石膏 <small>兩</small> 生葛根 <small>各八兩</small>
右咬咀以水六升合竹瀝煮取二升七分三服
摩膏 <small>出千金方</small> 治頭中二十種病頭眩髮落面中風
蜀椒 莽草 <small>各三兩</small> 桂心 藺茹 附子 細辛
半夏 乾薑 <small>各一兩</small>
右咬咀以生猪肪二十兩合擣令肪消盡藥成先沐頭令淨然後以藥摩顙上一日即愈如非十二月合
欽定四庫全書 普濟方
則用生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃用之頓生髮如昔必效方無蜀椒莽草半夏乾薑
天麻餅 <small>一名如聖餅子</small> 治頭風傷風鼻塞一切頭疼并偏正
頭風不問所因久服更不再發此藥最效
川烏 <small>生去皮尖</small> 天麻 防風 乾薑 羌活 甘草 <small>各生</small>
<small>一兩</small> 半夏 <small>洗</small> 天南星 <small>生各半兩</small>
右用湯浸炊餅和捏成丸每服三丸荆芥或葱茶細嚼送下一方有川芎無羌活用生薑汁和捏成餅子



<p>陰乾一兩日曬乾服更增餅數隨意頭疼甚者更於 芎辛湯方求之若初感傷寒因汗而解尚餘頭疼者 濃煎葱白生薑湯下治中脘痰飲停積及療脾胃飲 食所傷溫中快膈尤得其宜</p>
<p>白龍丸 <small>出王氏博濟方</small> 治首風每發頭痛難忍</p>
<p>白附子 <small>炮裂去皮臍</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 天南星 <small>炮裂去皮臍</small> 半夏 <small>洗去滑</small></p>
<p>麝香 <small>研少許</small> 凝水石 <small>三兩用炭火三斤澆通赤埋於地坑內出火毒候冷取出</small></p>
<p>腦 <small>研少許</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右為細末用麪糊為丸如豌豆大每服三丸至五丸 薄荷溫酒茶下空心食前服</p>
<p>芎朮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治首風頭面多汗惡風頭痛</p>
<p>芎藭 蒼朮 <small>米泔浸去粗皮切焙</small> 麻黃 <small>去根節</small> 芍藥 甘草</p>
<p>白芷 石膏 荆芥穗 <small>等分</small></p>
<p>右麤末每服三錢水一盞入薄荷五七葉同煎七分</p>
<p>去滓熱服</p>
<p>驅風丹 <small>出上海上方</small></p>



<p>草烏 <small>四兩不 去皮尖</small> 川烏 <small>四兩</small> 芎藭 白膠香 <small>河水 煮過</small> 赤土</p> <p>赤小豆 荊芥穗 夏蠶沙 <small>各六 兩</small></p>	<p>右為細末用白麪半斤攪勻沸湯泡為丸如梧桐子                  大每服十五丸至二十九丸茶酒下打撲傷損乳香酒</p>	<p>下頭風薄荷茶下渾身倦怠蘇木酒下孕婦莫服</p>	<p>治頭風冷淚 <small>出本 事方</small></p>	<p>甘草 決明子 白朮 羌活 川芎 細辛</p>	<p>白芷 荊芥穗 <small>各三 錢</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右為細末每服一錢沸湯調下食後日三服</p>	<p>八風湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治首風頭目昏痛肢體拘急疼痛</p>	<p>防風 <small>去義 六兩</small> 人參 <small>二兩</small> 芎藭 細辛 <small>去苗 葉</small> 前胡 <small>去 蘆</small> 白芷</p>	<p><small>去義 六兩</small> 甘草 <small>炙三 分</small> 羌活 <small>去蘆 半兩</small></p>	<p>右麤擣篩每服三錢水一盞入薄荷五葉煎至六分                  去滓溫服不拘時</p>	<p>頭風方 <small>出直 指方</small></p>	<p>川芎 天麻 <small>各半 兩</small> 細辛 <small>華陰者 去苗</small> 爛石膏 荊芥穗</p>
---	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	---



右為末白湯或茶清食後臨卧服消風散加蟬殼白 丸子加硃砂薑汁湯下皆要藥	防風飲 <small>出聖濟 總錄</small> 治首風腦項掣痛	防風 <small>去叉 一兩</small> 龍骨 <small>二兩</small> 升麻 赤芍藥 黃芩 <small>去黑心 各一兩</small>	葛根 <small>剉</small> 石膏 <small>碎各一 兩半</small>	右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞入薑汁半 合更煎一兩沸去滓空心日午夜卧温服	欽定四庫全書 普濟方	清神散 麝香 腦子 雄黃 青黛 全蝎 乳香 沒 藥 <small>各等 分</small>	右為細末每用抄少許口含温水嚙入鼻中	清香散 治偏正頭風并牙疼	川芎 藁本 <small>各一 兩</small> 防風 羌活 <small>各二 錢</small> 細辛 <small>三 錢</small> 香白	芷 <small>一 兩</small> 甘草 <small>三 錢</small>	右為細末清茶調服三錢如疼甚者吞黑錫丹三十
--------------------------------------	---	--	--	--	---------------	--	-------------------	--------------	---	--	----------------------



荆實湯 <small>出聖濟總錄</small> 治首風頸項緊急骨疼痛	右擣末篩酒服方寸匕日三	山茱萸 <small>各二兩半</small>	薯蕷散 <small>出千金方</small> 治頭目有風牽引目睛疼偏視不明	薯蕷 <small>三兩</small> 細辛 <small>一兩</small> 秦艽 <small>一兩</small> 天雄 <small>各二兩</small> 獨活 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small>	薯蕷散 <small>一名旋覆花湯</small> 治首風頭痛上焦煩悶 <small>方見本門頭風類</small>	右為細末每服一錢薄荷茶酒任意調下	欽定四庫全書 普濟方	硃砂 <small>各一兩</small> 麝香 <small>各一兩</small>	羌活散 <small>出本事方</small> 治清目去風邪順真氣	羌活 <small>去尖</small> 薑蠶 <small>去尖</small> 白蒺藜 <small>各一兩</small> 白附子 <small>各一兩</small> 甘菊花 <small>各一兩</small>	眼食前茶清下三餅入薄荷尤佳	右為末以蒸餅一箇水浸一宿去皮搜和藥末如鵝	腦 <small>二錢</small> 防風 <small>一兩</small>	南星丸 <small>出上海方</small> 治頭風	天南星 <small>大者一箇</small> 全蝎 <small>對</small> 川芎 <small>二兩</small> 人參 <small>二兩</small> 藁本 <small>各半兩</small> 龍
---	-------------	----------------------------	--	---	---	------------------	---------------	--	---	---	---------------	----------------------	---	-----------------------------------	---



荊芥湯 <small>一名八風散</small> 治首風頭目昏眩肢體疼痛手足麻	服二丸	右為細末葑菜汁飛羅麪為丸如梧桐子大每服七丸至十丸嚼生葱茶送下一方加細辛全蝎減半每	石膏 白芷 <small>等分並生</small>	川烏 草烏 南星 <small>三味生用去皮臍</small> 半夏 <small>水洗去滑</small> 川芎	傷寒傷風頭痛不可忍	七生丸 治男女八般頭風一切頭痛痰厥腎厥陰厥	欽定四庫全書 普濟方	右為末生葑汁飛羅麪和丸薑湯送下一十九丸	硬石膏 <small>各等分</small>	半夏 南星 大草烏 川芎 白芷 細辛	九生丸 治頭風	至八分去滓空心日午臨卧溫服以愈為度	右麤篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎煎	仁 <small>炒一兩半</small> 犀角 <small>鎊三分</small> 桑根白皮 <small>剉一兩</small>	荊實 <small>揉去白皮一兩</small> 芎藭 防風 <small>去</small> 酸棗仁 <small>炒過各半兩</small> 薏苡
---	-----	--	------------------------------	---	-----------	-----------------------	---------------	---------------------	---------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------------------	--	--





治風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方	服再煎滓連服	碗內却把碾細雄黃作四分入一分在碗內通口便	右為麤末每服七錢水二盞煎至一盞去滓瀘藥在	右為細末白湯調服	清隱方 <small>出上海方</small> 治頭風	川芎 白芷 細辛 防風 川烏 <small>各二錢</small> 草烏 <small>一錢</small>	半	右為細末每服二錢溫酒或茶調下無時	川芎散 <small>出上海方</small> 治頭風	川芎 <small>三錢</small> 白芷 <small>二錢</small> 細辛 <small>半兩</small> 華撥 <small>一分</small> 石膏 <small>煨</small> 防風 <small>一錢</small>	半	香芎散 <small>出神効方</small>	香附子 <small>炒</small> 貫芎 石膏 <small>飛水</small> 白芷 甘草 薄荷 <small>各半</small>	兩 川烏頭 <small>炮一兩 去皮臍</small>	痺上膈煩悶或發寒熱 <small>方見本門 頭旋類</small>
----------------------	--------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------------	--	---	------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------



瓜蒂 <small>七</small> 筍 <small>七</small> 丁香 <small>三</small> 糯米 <small>七</small> 腦子 <small>一</small> 細辛 <small>長</small> 麝香 <small>白者</small>	年深日近刻日取效	透頂散 <small>出本</small> 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問	服之	右為散每服半錢臘茶清調下加至一錢空心食前	頭 <small>去皮臍同黑豆</small> 炒去豆各一兩	芎藭 <small>碎</small> 石膏 <small>去苗</small> 細辛 <small>去苗</small> 荆芥穗 甘草 <small>炙</small> 草烏	芎藭散 <small>出聖濟</small> 治首風頭面多汗惡風頭痛	欽定四庫全書 普濟方	微灌服半錢未愈再服	右生用為散每服一匙溫酒調下中風口噤幹開口	子 天南星 <small>各半</small>	藿香葉 烏頭 <small>去皮臍</small> 甘松 零陵香 <small>各一</small> 白附	一字散 <small>出聖濟</small> 治沐頭中風頭面多汗為首風頭痛	忌麪蒜醋等物	右切以水五升煮取三升去滓分溫三服日晚再服	茯苓 <small>三</small> 枳實 橘皮 人參 芍藥 <small>各二</small> 生薑 <small>四</small>
---	----------	---------------------------------------	----	----------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	------------	-----------	----------------------	-------------------------	---	---------------------------------------	--------	----------------------	---



香 <small>一黑 豆大</small>	右先將腦麝乳鉢內研令極細却將前四味碾內修	治為末乳鉢內蕩起腦麝令勻用瓦罐子盛之緊閉	口患人隨左右搖之一大豆許良久出冷涎一升	許即安	不卧散 <small>出德 生堂</small>	治偏正頭風疼痛渾身壯熱及風腫牙	疼並宜服之	細辛 甘草 人參 藜蘆 川芎 石膏 <small>各一錢 半</small>	欽定四庫全書 普濟方	水飛 研末	右為細末口噙水手捻藥末少許嚙鼻中	治偏正頭風久年不愈	沒藥 <small>一錢</small> 乳香 <small>一錢</small> 川芎 <small>三錢</small> 青黛 <small>半錢</small> 腦子 <small>二分</small> 細辛 <small>一錢</small>	白芷 <small>二錢</small> 盆硝 <small>三錢</small> 薄荷葉 <small>三錢</small> 川烏尖 <small>一錢</small>	右為細末水噙口中次用藥以竹管吹入鼻中	太陽丹 <small>出 上方</small>	治頭風	石膏 <small>一斤</small> 川芎 白芷 甘草 <small>各一兩</small> 腦子 <small>二兩</small>
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----	------------------------------	-----------------	-------	---	---------------	----------	------------------	-----------	---	---	--------------------	-----------------------------	-----	---



右為散每服一錢臘茶調下	天麻散 <small>出聖濟 總錄</small> 治首風頭痛	天麻 <small>二兩</small> 藿香 <small>去梗</small> 石膏 <small>研</small> 莎草根 <small>炒去毛</small> 王瓜 <small>十枚</small> 燒灰
右為末每服一錢熱湯調食後服	天麻散	
右為細末蜜和麪為丸每料分作一十八丸硃砂為衣每服一丸食後薄荷湯下	究原抽刀散 <small>出直指方</small> 治頭風掣痛	川烏 <small>切片薑汁浸晒</small> 雄黃 蟬退 <small>去頭各半兩</small> 川芎 細辛 <small>各一兩</small>
右為散每服半錢食後臨卧茶清調下	川芎丸 <small>出本事方</small> 治頭風冷淚	川芎 甘菊花 細辛 白朮 白芷 <small>各一分</small>
右為細末蠟丸如黍米大夜一丸日中一時換一丸	菊花散 <small>出聖濟 總錄</small> 治首風頭痛	菊花 地骨皮 石膏 蒺藜子 <small>炒一角</small> 甘草 <small>炙</small>
兩半	菊花	
右為散每服一錢臘茶調下	天麻散	



<p>通關青金散 <small>出上海方</small> 治偏正頭風兼治赤眼</p>	<p>薄荷葉 好朴硝 <small>各四錢</small> 川芎 青黛 <small>各二錢</small> 腦子 <small>一匙</small></p>	<p>右為細末搐入鼻中</p>	<p>茵陳散 <small>出經方良方</small> 治一切頭風牙關緊急眉稜骨痛鼻</p>	<p>塞清涕眼旋屋轉耳作蟬聲並宜服之</p>	<p>北細辛 <small>三錢</small> 茵陳穗 石膏 <small>火煨紅候冷研入各一兩</small> 川芎 <small>一兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢茶沸湯點服</p>	<p>通頂散 <small>出上海方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>石膏 <small>四兩</small> 荆芥 <small>一兩半</small> 川芎 <small>三兩</small> 薄荷 <small>五錢</small></p>	<p>右為細末每服二錢食後茶清調下</p>	<p>藿香散 <small>出上海方</small></p>	<p>全蝎 <small>八箇</small> 葦撥 <small>半兩</small> 川烏 <small>半兩</small> 川芎 <small>半兩</small></p>	<p>右為末每服少許搐入鼻中或以茶清食後調服亦可</p>	<p>玉容搐鼻散 專治頭風去面上腫毒</p>	<p>川芎 細辛 芒硝 藁本 <small>各等分</small></p>
--	---	-----------------	--	------------------------	--	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------	--------------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------------



汗	煩熱皮膚痛痒并風毒壅滯爽神志通和闕竅消惡	茶調散 <small>出宣</small> 治一切諸風痰壅目澁昏眩頭疼心憤	筒針之宜忌房事	強喫二三服一說滿頭上有塊子者切宜麻油針逐	薑自然汁半碗再煎八分熱服藥稍熱難服須要勉	右為末每服七錢或十錢水一碗半煎至一碗入生	欽定四庫全書	天南星 <small>湯泡七次</small> 半夏 <small>製同上</small> 川烏 <small>生去皮臍</small> 川香白芷 <small>各</small>	根	勝爬搔或塊癩停疾嘔吐飲食莫入此藥兩服可斷	天香散 <small>出聖惠方</small> 治遠年日近頭風纔發則頑痺麻痒不	右為末每服一錢食後沸湯調服	芎芷散 <small>出直指方</small> 治頭風風壅	川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏 <small>煨等分</small>	右為細末口噙水鼻中葦筒吹之立效
---	----------------------	---------------------------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--	---	----------------------	---	---------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------



<p>菊花 細辛<small>去苗</small> 石膏<small>研</small> 莎草根<small>炒去毛</small> 各等分</p>	<p>右為細末每服一錢茶清調下食後服一日三服</p>	<p>黑散<small>出聖濟</small> 治首風頭痛不可忍</p>	<p>天南星<small>一枚重</small> 皂莢<small>二挺不蛀者寸截二味同</small> 一兩剉 燒令通赤放冷細研半兩芎</p>	<p>藟末<small>一分</small> 荊芥穗末<small>兩半</small></p>	<p>右研令勻重羅每服一錢臘茶調服蜜水亦可不拘</p>	<p>時候</p>	<p>全蝎膏<small>出德</small> 治偏正頭風氣上攻不可忍者</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>全蝎<small>二十箇</small> 土狗<small>三箇</small> 五倍子<small>五錢</small> 地龍<small>六條</small> 去土</p>	<p>右為細末好酒調成膏子攤在紙上貼於太陽穴上</p>	<p>治頭風<small>出神</small> 効方</p>	<p>苦丁香 川芎 藜蘆<small>各等分</small></p>	<p>右為細末噙水鼻內搗之</p>	<p>溫腦散 治頭風</p>	<p>川芎<small>二兩</small> 天麻 川烏<small>炮去皮尖研剉</small> 炒黃各一兩</p>	<p>右為細末每服二錢茶調下薄荷尤佳</p>
--	----------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------	--	-------------------	---	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------	----------------	---	------------------------



治頭風方 <small>出本 事方</small>	香附子 <small>一斤 炒</small> 烏頭 <small>一斤 炮</small> 甘草 <small>二 兩</small>	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸葱茶嚼下	一字散 <small>出濟 生方</small> 治頭風	雄黃 <small>研 細</small> 細辛 <small>洗去葉 各半兩</small> 川烏尖 <small>去皮五 筒生用</small>	右為末每服一匙薑汁茶芽煎湯食後調服	治頭風 <small>出百一 選方</small>	熟乾地黄 <small>半兩須自晒乾酒酒九蒸九曝者市賣 者以綠礬荅色不中用或無即以好大</small>	欽定四庫全書	川當歸 <small>半 兩代之</small> 川芎 <small>二 錢</small> 附子 <small>一兩炮裂 去皮臍</small>	右咬咀每料分五服水一盞薑三片棗一枚煎六分	去滓入細磨木香水一蚶殼再煖令熱服張裁衣得	此方屢以醫人皆立效	細辛散 <small>出 上方</small> 治八般頭風及眩暈惡心吐逆	細辛 <small>半兩 去葉</small> 川芎 白芷 <small>各一 分</small>	右為末搐鼻中仍以薄荷湯調川芎細辛甘草為末服之
-------------------------------	--	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	-------------------------------	---	--------	---	----------------------	----------------------	-----------	--	---	------------------------





芎草散 <small>出方</small>	川芎 <small>十文</small> 荆芥 <small>五文</small> 甘草 <small>五文</small>	右為末搗鼻中	覆花散 <small>出方</small>	旋覆花 <small>一兩</small> 僵蠶 <small>一兩</small> 石膏 <small>一兩</small> <small>研細</small>	右為末以連根葱煨熟同杵為丸如梧桐子大急痛用葱茶下二丸慢痛一丸立愈	三仙不老丸 <small>出方</small> 治頭風腰痛瘡癬	欽定四庫全書 普濟方	草烏 <small>去皮</small> 苦參 <small>生</small> 香附子 <small>各等分</small>	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸空心	陳米湯下	一方 <small>出方</small> 治頭目風	荆芥穗 細辛 川芎	右等分為末每服二錢飯後白湯調下立效	寸金丹 治頭風偏正風等疾大效	川烏 草烏 甘草 荆芥 薄荷 <small>各等分</small>
--------------------------	--	--------	--------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------------	---	-----------------------	------	---------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--



<p>右為末酒打麪糊丸皂子大每服一丸食後細嚼茶清送下</p>
<p>治積年頭風 粟米 胡椒 紅豆</p>
<p>右為細末搐鼻中取下臭膿却用補藥服之</p>
<p>治八般頭風 <small>出本 事方</small> 草烏尖 細辛 <small>等分</small> 黃丹 <small>少許</small> 右為細末葦管搐入鼻中立效</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>治清頭目辟嵐氣 <small>出本 事方</small> 蒼朮 <small>四兩 焙</small> 荆芥 甘草 <small>各一兩</small> 右為細末每服一錢沸湯點早晨服凡入煙瘴之地宜修合隨行余昔入廣合一劑每日一服及歸不染瘴即至僕价等亦皆無染瘴疾者又况能清頭目</p>
<p>白殭丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治首風每遇風時即發頭痛 白殭蠶 <small>炒</small> 菊花 石膏 <small>研各四兩</small></p>
<p>右搗研為末用葱白細研絞取汁一大盞同拌和入</p>



炒麪和丸梧桐子大每服二十九荆芥茶或溫酒下	治頭風餅子	白芷 <small>半斤</small> 川芎 <small>四兩</small> 薄荷 <small>四兩</small>	右為末用宿蒸餅和合為餅子每服細嚼一餅煎葱茶下	神聖餅子 <small>出永類</small> 治痰一切頭風	猪牙皂角 <small>炮存性淨末一錢</small> 延胡索 <small>淨末一錢</small> 青黛 <small>五錢</small>	右為末滴水丸如梧桐子大於日中晒乾每用一	欽定四庫全書 普濟方	丸新水化開男左女右仰面用葦筒鼻內嚙之口咬	銅錢一十五文其涎便出去銅錢却用井水灌嗽	祛風神妙散 治偏正頭風	瓜蒂 <small>四十箇</small> 赤小豆 <small>四十粒</small> 小黃米 <small>一百粒</small>	右為細末於已間口含水搐鼻內	雄黃丸 <small>出三方</small> 治八般頭風及眩暈惡心吐逆	通明雄黃 <small>一兩</small> 川烏頭 <small>生去皮尖一兩半</small>	右為末滴水為丸如梧桐子大每服十九煨葱白茶
----------------------	-------	--	------------------------	--------------------------------	--	---------------------	------------	----------------------	---------------------	-------------	---	---------------	-------------------------------------	---	----------------------



清下即用後藥搐鼻內一方酒煮麪糊丸酒下二十	丸名烏頭丸	搐鼻藥 <small>出三因方</small>	華撥 良薑 <small>各一分</small> 白芷 <small>一錢</small> 細辛 <small>半錢</small>	右為末每服一小匙先含水一口搐鼻內吐水即止	治頭風痛	黑牽牛子 <small>七粒</small> 縮砂 <small>一顆</small>	右細研井花水調和仰眠灌鼻中待涎沫出即愈	欽定四庫全書 普濟方	治頭風葉椿方 <small>出百一選方</small>	白殭蠶 <small>去嘴絲</small> 良薑 <small>等分</small>	右為細末每服半錢白梅茶清調下臨發時服	治諸般頭風二三十年不愈者	天南星 <small>一兩</small> 川烏 <small>生用大者去皮尖四兩</small>	右為細末水一盞好茶三錢薄荷七葉鹽梅一箇同煎五分食後臨卧時冷服要熱加生薑汁少許一方	無茶薄荷
----------------------	-------	-------------------------	--	----------------------	------	---	---------------------	---------------	-----------------------------	---	--------------------	--------------	---	--	------



烏靈丸 專治頭風	川烏頭 <sub>兩二</sub> 五靈脂 <sub>兩一</sub>	右為末水丸如梧桐子大硃砂為衣每服一丸薄荷湯磨下	葱涎丸	芒硝 <sub>兩一</sub> 生明硫黃 <sub>兩一</sub>	右為細末葱涎丸如彈子大每服一丸食後葱茶調下	欽定四庫全書 普濟方	辛香散	細辛 丁香 <sub>各等分</sub>	右為細末搐入鼻中	芷芎散	白芷 川芎	右為末每服二錢茶清調服	專治頭風藥	雄黃 <sub>錢一</sub> 香白芷 <sub>錢三</sub>
----------	-------------------------------------	-------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------	---------------	-----	----------------------	----------	-----	-------	-------------	-------	------------------------------------



即愈	藥喫重者不過三服服了之後將被蓋了頭面汗出	三莖調藥勻先嚼葱便喫藥再喫葱三莖又將酒蕩	右為細末用好酒一鍾葱白三莖將藥放入酒將葱
附子湯 治頭風	大附子 <small>一箇生用</small> 菘豆 <small>一合</small>	右同入銚子內煮豆熟為度去附子服豆即安每箇	可煮五服為末服之
欽定四庫全書	普濟方	一滴金丸 治首風及偏正頭疼	人中白 地龍 <small>炒各一分</small>
右為細末入羊膽汁和丸如芥子大每用一丸新汲	水一滴化開點在兩鼻竅中搐	附子摩頭散 治因沐頭中風多汗惡風當先風一日	而病甚頭痛
大附子 <small>一箇炮</small> 鹽 <small>等分</small>	右為散沐了以方寸摩顙上令藥力行一方用麻油		



和稀錫摩之

大川芎丸 治首風旋暈眩急外合陽氣風寒相搏為

膈痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎 一斤 天麻 四兩 州者

右為末煉蜜和丸每作十九丸每服一丸細嚼茶酒下

黃烏丸 治頭風不時發作

硫黃 六錢 烏藥 四錢 生用

右為細末宿蒸餅為丸如梧桐子大每服三五丸食

欽定四庫全書

普濟方

後茶清送下稍者一服住多日則三五服便退

荊芥散 治偏正頭風及諸般頭痛

荊芥末 煨石膏末

右等分每服二錢葱白三莖薑三片煎湯調服一得

立效一方無薑葱

治偏風痛不可忍者

防風 白芷 各四兩

右為末煉蜜和丸如彈子大如牙風毒只用茶清為



又方 出千 金方	浸溫服任性常令醱耐	用臘月烏雞屎一升炒令為黃末絹袋盛以酒三升	又方 出千 金方	三合日三服	用蔓荊子一升為末絹袋盛以酒一斗浸七宿溫服	又方	用擣葫蘆根一升酒二升漬眠汗出立愈	欽定四庫全書 普濟方	又方	用荊芥瀝不限多少取差止	治頭風方	升乘豆熱即傾著酒中密泥頭七日溫服之	大豆酒 治頭風	用大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛清酒九	風食後服未止連進三服	丸每服一丸茶湯下如偏正頭風空心服如上身麻
----------------	-----------	----------------------	----------------	-------	----------------------	----	------------------	---------------	----	-------------	------	-------------------	---------	----------------------	------------	----------------------





<p>以七月七日麻勃三升麻子一石相和蒸之沸湯一石五斗徧淋之煮取一石漬神麴二十斤令發釀黍米兩石五斗熱封三七日服清一升百日身澁皮八風胸膈五藏骨髓伏風百病悉去</p>
<p>治頭風百藥不效者</p>
<p>用天南星一兩以白礬湯泡去毒水五七次焙乾為末分作三服每分用水二盞白梅三箇同煎至一盞當發時食服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>楊梅散 <small>出上海上方</small></p>
<p>用楊梅為末每服二錢食後薄荷茶清調下</p>
<p>又方 <small>出上海上方</small></p>
<p>用香白芷二兩為末以白梅肉為丸如梧桐子大每服三十九丸食後茶清任下</p>
<p>治頭風并汗方及頭中一切風</p>
<p>用荊芥茶煎服之</p>
<p>治頭風沐頭方 <small>出尉後方</small></p>



用菜萸二升水五升煮取三升以綿染拭髮眼良
又方 <small>出肘後方</small> 治頭風
右擣葶藶子以湯淋取汁洗頭上三四度即愈
芎藭方 <small>出肘後方</small> 治頭風化痰
用川芎不計分兩淨水洗浸薄片子日乾或焙杵
為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時候茶酒嚼下一
丸
又方 <small>出肘後方</small> 治頭風通大小便
欽定四庫全書
普濟方
用烏白根皮以慢火炙令脂汁盡黃乾後用
又方 治頭風目眩
用鴟頭燒灰以飲服之
菊花方 主男子婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中
痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也
方先灸兩風池各二十七壯并服此白菊花酒及丸
永差其法春末夏初收軟苗陰乾搗末空腹一方寸
和無灰酒服之日再漸加三方寸若不飲酒者但和



<p>羹粥汁服之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大斛中酒中經七日服之日三常令酒相續為佳</p>
<p>川烏丸 <small>出鮑氏方</small> 治一切頭風</p>
<p>用茅山光烏四兩須用清白者去皮臍研為細末用葦菜洗過根乾然後取自然汁撥和為丸如菘豆大每服四丸漸加至七八丸用冷茶清送下臨睡服忌魚腥</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>療頭風 <small>出千金方</small> 用生油二升鹽一升入油煎一宿令消盡塗頭石鹽尤良</p>
<p>治頭風 <small>出聖惠方</small> 用苦瓠攪碎取汁葦管之屬嚙入鼻其藥上衝腦門須臾惡涎流下如稠膿其病立愈可以除根勿以昏暈為疑</p>
<p>治諸風頭痛</p>



用真華陰細辛不以多少水洗淨白剉如米大拌好  
細芽茶同煎細嚙下一盞即愈

治洗頭風

出百一  
選方

用新通草於新瓦上燒存性為灰每服二錢熱酒調  
下牙關緊者掉開口灌

治頭風

羌活防風旋覆花獨活川芎細辛芽蔓荊子停通七  
味甘草石膏各半加中風作剉煎為妙尋常只得點

欽定四庫全書

普濟方

紅茶大師留下羌活散選盡仙方不如他

治頭項強不得顧視方

出千  
金方

右蒸好大豆一升令變色內囊中枕之

又方

出千  
金方

右以九月九日取菊花作枕袋枕卧良及治頭目風

熱

又方

出千  
金方

右以八月後取荊芥鋪牀又作枕頭立春日去之



又方 出千金方

右穿地作小坑深長等一小尺燒令赤以水沃之令小冷去水内生枕帶滿其上布席就卧近一頭人卧之令項當藥上以衣着頂兩邊令氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大

治頭風頭痛明目

用菘豆作枕卧即無頭風赤眼患

治頭疼久而不愈痛甚者

欽定四庫全書

普濟方

用苦葫蘆不以多少水一盞熬至三分放冷用筋頭或釵頭點入鼻中不可多蘸些小立效一方用子為末吹半匙於鼻中其病立止隨左右用之

如聖散 治雷頭風癩乾風遍身麻木常服尤妙

川烏頭 防風 去蘆 白芷 各三兩 川芎 一兩二錢半 草烏頭

半兩 細辛 去苗土淨 蒼朮 二兩去皮實者

右件生用曬乾研為細末傳如神

治雷頭風 出濟生拔萃方 一名清震湯 夫雷頭風者震卦主之諸



藥不效為與證不相對也震仰盂故予製藥內荷  
葉謂象其震之形其色又青乃類象形也

升麻研一兩 蒼朮一兩 荷葉全一箇

右為細末每服五錢水煎或燒荷葉一箇研細用前  
藥調服亦可

治頭風發

雷頭風發聽此言羊糞將來不使錢細擣細羅為細  
末送服酒下便安然

欽定四庫全書

普濟方

黑白散

出濟生拔粹方

治大頭病如神

黑烏蛇酒浸 白花蛇去頭尾 雄黃二兩 大黃煨半兩

右為細末每服一二錢白湯調下無時

治赤頭風等證此方名為神聖

乳香 沒藥 川芎 石膏 雄黃各二錢 盆硝半錢

共用

右為細末每搐鼻中專治赤眼冷淚頭風耳聾痒鼻  
塞聲重如患牙疼一嚙便住



摩頭散 <small>出千 金方</small> 治頭風及風毒攻腦疼痛	藺茹 半夏 蜀椒 <small>各六分</small> 烏頭 <small>八分</small> 桂心 <small>七分</small> 莽草 <small>四分</small>	附子 細辛 <small>各一兩</small>	右治下篩以大酢和摩頭記日數三日頭膚痛四五日後一著藥如前十月以酢漿洗頭復摩藥即愈若生息肉并咽喉中息肉大如棗欲塞以藥摩之即愈耳鼻齒有疾并用之良	犀角升麻湯 治鼻額間痛或痺不仁 <small>方見本門 頭面風類</small>	欽定四庫全書 普濟方	金花一聖散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治頭風	川芎 川烏 白芷 <small>各等分</small>	右為細末每服一匙以生葱三寸薄荷葉三四片同煎食後調服	又方 <small>出朱氏 集驗方</small> 治頭風	楊梅皮 <small>用多</small>	右為細末入消風散薄荷煎各一貼若楊梅皮末多則各加兩貼合和為末却用十分厚白梅肉杵為丸
---	--	--------------------------	---	--	------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--



彈子大每服一丸食後葱茶嚼下

徐介翁熏頭風方

出澹療方

乳香

地龍

等分

指甲

不拘多少細剉

右同為細末每服一捻向香爐內慢火燒之却以紙卷筒如牛角狀尖上留一小孔以病人之鼻承之燻透為度遇燻時須含溫水令滿口候燻暈即吐去必有涎痰在內仍點好茶一盞呷之即愈

治眉心并眉梁骨疼者痰飲也

出澹療方

欽定四庫全書

普濟方

宜用二陳湯煎飲吞下青州白丸子最驗

沉香順氣湯

出家藏經驗方

專治頭風

白朮

白茯苓

各一兩

縮砂仁

川芎

人參

各半兩

陳皮

乾薑

各三錢

半夏

切片薑汁和勻焙乾半兩

丁香

甘草

各三兩沉香

右為麤末每服三錢水一盞半生薑七片同煎至八分去滓溫服不拘時候崔菊坡嘗苦頭風遂寧何起巖以此方進之服之而愈





<p>全蝎散 <small>出楊氏家藏方</small> 治頭風攻注口眼不正</p>	<p>全蝎 <small>三枚去毒醋炙</small> 赤足蜈蚣 <small>一條醋炙</small> 麝香 <small>一匙別研</small> 神砂 <small>一錢別研</small></p>	<p>右件為細末同研勻每服一匙溫酒調下食後臨睡</p>	<p>細辛散 <small>出楊氏家藏方</small> 治洗頭傷風項背拘急甚者數搗之</p>	<p>細辛 <small>半兩去葉土</small> 防風 <small>半兩去蘆</small> 川烏頭尖 <small>七枚去皮生用</small> 地龍 <small>去土</small></p>	<p>錢半</p>	<p>右件為細末每服二錢水一盞入酒少許槐白皮一寸同煎至七分溫服不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麝香 𧄸丸 <small>出楊氏家藏方</small> 清利頭目消風壅</p>	<p>香白芷 <small>四兩</small> 麻黃 <small>去根節</small> 藿香葉 <small>去土</small> 天麻 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙</small> 羌</p>	<p>活 <small>去蘆已上</small> 細辛 <small>去葉</small> 藁本 全蝎 <small>去毒</small> 川芎 雄</p>	<p>黃 <small>別研</small> 白附子 <small>炮已上</small> 腦子 <small>六錢</small> 麝香 <small>半錢</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸每兩作一十九丸每服一丸細嚼</p>	<p>薄荷茶下不拘時候</p>	<p>神效散 <small>出衛生寶鑑</small> 專治頭風</p>	<p>江茶 <small>二兩</small> 香白芷 <small>半兩為細末</small></p>
--	--	-----------------------------	---	---	-----------	---	-------------------	--	---	--	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--



<p>右一處水調成膏子攤在盞內用巴豆十四箇槌碎                  逐箇燒煙薰盡為度陰乾為末每服一大錢薄荷七                  葉白梅一箇水一盞煎至六分臨發時服七服立效</p> <p>梅煎散 <small>出衛生寶鑑</small> 治頭風</p> <p>南星 <small>二兩</small> 川芎 <small>一兩</small> 白芷 <small>半兩並生用</small></p> <p>右為細末每服一錢水一盞半臘茶一錢白梅一箇                  煎至半盞發時服立效</p>	<p>勝妙散 <small>出衛生寶鑑</small> 治頭風亦治暴感風寒發散外邪</p> <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蒼朮 <small>四兩泔水浸一宿</small> 草烏 <small>二兩炮</small> 白芍藥 何首烏 <small>一兩川</small></p> <p>芎 <small>半兩</small> 白芷 <small>一分</small> 羌活 <small>一分</small> 防風 <small>一分</small> 獨活 <small>一分</small> 藿香 <small>半兩</small> 地龍 <small>一分</small></p> <p>去土</p>	<p>右為細末每服一小錢用薄荷茶調下</p>	<p>金花散 <small>出衛生寶鑑</small> 治頭風</p> <p>川芎 <small>六箇三箇生</small> 全蝎 <small>十箇</small> 雄黃 白殭蠶 華撥 <small>各六</small></p> <p>石膏 <small>一兩</small> 香白芷 川芎 <small>各半</small> 荆芥 <small>一兩</small> 龍腦</p>	<p>薄荷 <small>一兩</small></p>
---	--	--	------------------------	--	-----------------------------



右為細末每服一錢用葱白茶調下

天雄散

出衛生寶鑑

治頭風

天雄

一兩如無以大川烏代之

雄黃

半兩水磨澄乾

川芎

一兩半

全蝎

兩半

去土白殭蠶

四錢直者去絲嘴

華撥

三錢微炒

右為細末每服一小盞臘茶調下如牙疼先以鹽湯

漱口次用藥擦牙上即愈

通關散

出衛生寶鑑

治八般頭風

用半夏為末百草霜少許以紙一條入藥半夏作紙

欽定四庫全書

普濟方

撚子焙極乾每用藥時先含水一口將紙撚子點着

鼻中搐之如有涎即吐去再含水再搐如此用三次

見效

香芎散

出華陀中藏經方

治一切頭風

香附子

半斤炒去毛

川芎

二兩

甘草

一兩炙

石膏

一分研

右為細末每服一錢臘茶荆芥湯點服食後

右鄉古販散

出華陀中藏經方

治頭風血風又名荆芥散

荆芥穗

一斤乾菊花

半斤川芎

四兩白朮

二兩



右為細末食後茶調二錢此藥明目去風

治男女一切頭風發作有時甚則頭痛大腑熱宜服此

方出護命方

荆芥穗兩半 防風 蝎稍 伏牛花 川芎 殭蠶

去桑寄生 山茵陳 牽牛各一分

右為細末每服二錢半用水一盞先煎令沸入藥

末攪便急瀉出和滓喫

通氣防風湯出試效方 清利頭目寬快胸膈夫胸中若不

欽定四庫全書

普濟方

利者悉初由於表

黃耆三錢 甘草炙四兩 人參五錢 葛根一錢半 防風一錢 蔓荊

子半錢

右咬咀如麻豆大分作二服每服水一盞半煎至一

盞去滓臨睡溫服以夾衣服覆面目勿語須令汗出

為效比至服藥前一日少語如服藥畢以少語言一

日極效

聖餅子出余居士選奇方 治風痰清頭目



薄荷茶皆下	右為末以五靈脂同麵糊為丸○一九至二九温酒	脂 <small>二兩</small>	川烏 <small>各一斤</small> 水鱉肉 <small>各一斤</small> 地龍 <small>洗淨去土十兩</small> 黑小豆 <small>半斤</small> 五靈	黑虎丹 <small>出水類</small> 治諸損男女頭風手足麻痺	兜盞勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止	以蠟二斤鹽半斤相和於錫羅中鎔令相入捏作一	湖南押衙顏思退傳頭風掣痛	欽定四庫全書 普濟方	右為細末薑汁煮糊為丸以米湯不時下三四十九	半夏 <small>四兩以醋一升</small> 甘草 <small>一兩</small>	半夏丸 <small>出十便</small> 治頭風吐痰	云一服見效此天下第一頭風藥	七餅茶清荆芥湯任下不計時候○梁李全總領方	右為細末泡餅為丸如梧桐子大捏作餅子每服五	星 <small>炮</small> 川烏頭 <small>半兩炮</small> 天麻 <small>兩</small> 乾生薑 <small>半兩</small>	川芎 防風 白芷 甘草 <small>各一兩</small> 半夏 <small>半兩</small> 天南
-------	----------------------	---------------------	--	------------------------------------	------------------	----------------------	--------------	---------------	----------------------	---	------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	---	--



治頭風頭疼 <small>出本</small>	咬筋頭瀝涎出為度	藥一匙搐鼻中左疼左搐右疼右搐搐罷吐去水口	右件生為細末每遇頭疼頭風時先含水一口後用	自然銅散 <small>出楊氏家藏方</small>	自然銅 <small>半兩</small>	黃蘗 <small>厚者半兩</small>	自然銅 <small>半兩</small>	細辛 <small>去葉土一分</small>	胡椒 <small>四十粒</small>	治頭風疼痛至甚	嘔逆食前服	火同煎至一盞去滓食後溫服間日三四不得併服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右三味細切如麻子大拌勻每服五錢水二大盞慢	附子 <small>各半兩</small>	芎藭 <small>各半兩</small>	生薑 <small>一兩</small>	急堅硬又治胸中寒痰嘔吐清水等疾	芎藭附子湯 <small>出十便良方</small>	治風寒客於頭中清涕項筋拘	右為末酒糊丸	何首烏 <small>十斤</small>	生黑豆 <small>半斤</small>	薄荷 <small>二十兩</small>	青木香 <small>二十兩</small>	牛膝 <small>二十兩</small>	又方
----------------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------	-------	----------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	----



療頭風 <small>草 出本</small>	用山豆根搗油調塗之	治患頭風 <small>草 出本</small>	等	飲使醉衣覆卧取汗明日更依煎服忌陳倉米麥麪	以驢毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細	治頭中一切風 <small>草 出本</small>	以莽草煎湯沐之勿令入眼	欽定四庫全書  普濟方	治頭風痒 <small>草 出本</small>	末飲湯下	取鵲嘲鳥煮多食之頓進一枚至驗一方以蟬蛻為	治頭風目眩 <small>草 出本</small>	折取槐嫩房角作湯以當茗	治頭風明目補腦 <small>草 出本</small>	三升浸一宿每服酒一盞溫服	臘月烏頭一升炒令黃去皮尖碾為末入絹袋盛酒
----------------------------	-----------	-----------------------------	---	----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	------	----------------------	------------------------------	-------------	--------------------------------	--------------	----------------------



以莽草華藥沐之

腦風 論

內經嘗謂風氣循氣府而上則為腦風夫風生高遠始自陽經然腎脈陽維之會自風府而上至腦戶者督脈足太陽之會也又太陽之脈起於目內眥上額高巔上入絡腦今風邪客搏其經稽而不行則腦髓內弱故頂背怯寒而腦戶多風冷也

方

欽定四庫全書

普濟方

芎藭酒 出千金方

治腦風頭重頸項強眼眈眈淚出善欠

目欲眠睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒不自禁諸風乘虛經五臟六腑皆為癩狂諸邪病悉主之

芎藭 辛夷 天雄 人參 天門冬 磁石

栝子仁 石膏 茵芋 山茱萸 白頭翁 桂

心 秦芫 各三兩 松羅 羚羊角 細辛 薯蕷

葛蒲 甘草 各二兩 防風 四兩 雲母 一兩燒令赤末為粉

右咬咀以酒二斗漬七日初服二合漸加至五合日





<p>三有女人少時患風眩發則倒地為婦積年無兒服                  此酒并將磁石門冬丸服之眩愈生兒平復  <small>磁石門冬丸方</small></p>	<p>出婦人                  方中</p>	<p>桂心羌活丸  <small>出聖濟總錄</small>                  治腦風頭痛久不差</p>	<p>桂皮<small>去粗</small> 白茯苓<small>去黑</small> 麻黃<small>去根</small> 白殭蠶<small>炒</small> 防風<small>去</small></p>	<p>枳殼<small>去瓢</small> 烏蛇<small>酒浸去</small> 苦參 酸棗仁<small>炒</small> 烏頭<small>炮</small></p>	<p>臍<small>去皮</small> 犀角<small>鎊</small> 羌活<small>去</small> 獨活<small>去</small> 龍骨 郁李仁<small>去皮</small></p>	<p>人參<small>分等</small></p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九丸熱酒下</p>	<p>摩頂油  <small>出聖濟總錄</small>                  治風腦頭旋惡心昏悶發歇不定</p>	<p>蓮子草<small>五月六</small> 吳藍 梔子葉 麥門冬 生地黄</p>	<p>五味並擣取<small>汁各三升</small> 連翹 秦艽<small>去苗</small> 甘草<small>剉</small> 防風<small>去</small> 細</p>	<p>辛<small>去苗</small> 地骨皮 大青 紫蘇子葉 紫草<small>各</small></p>	<p>兩</p>	<p>右除前五味汁外麤擣篩用絹袋盛同五味汁煎減</p>	<p>半去滓澄清後入麻油一升和勻重煎又減半收入</p>
---	------------------------------------	--	--	---	--	----------------------------	--	-----------------------------	---	---	--	--	----------	-----------------------------	-----------------------------



瓶內二七日細研馬牙硝四兩攪勻每用量多少摩 頂上	何首烏丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治腦風鼻息不通清涕流出及諸 風疾	何首烏 <small>去黑皮 三兩</small> 芍藥 <small>一兩 去粗皮</small> 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 甘草	芎藭 <small>炙 剉</small> 藁木 <small>去苗 土</small> 甘松 羌活 <small>去蘆</small> 天麻 陳橘 皮 <small>湯浸去白焙</small> 縮砂蜜 <small>去皮各 二兩</small> 墨 <small>煨存性 一分</small>	右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸薄荷葱酒嚼 欽定四庫全書 普濟方	下 芎連散 <small>出聖濟 總錄</small> 治腦風鼻息不通時出清涕項背拘 急久成眩暈	芎藭 連翹 羌活 <small>去蘆</small> 柴胡 <small>去苗</small> 防風 <small>去義</small> 黃芩 <small>去黑心</small>	木賊 <small>去節</small> 荆芥穗 甘菊花 旋覆花 地骨皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙</small> 石膏 <small>搗研各 二兩</small>	右為散每服二錢淡竹葉湯調下食後臨卧日三	摩頂立成膏 <small>出聖濟 總錄</small> 治頭風腫痒腦熱生瘡目赤痛
----------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	---	--	---------------------	---



青蓮花	研二	青黛	研四	石膏	研一	麝香	研一	芒硝	研一
草	三	硝石	研各	凝水石	研	朴硝	研各	桑寄生	五
兩	二	兩	一	兩	一	兩	半	兩	兩
白楊皮	劉二								
兩									
右以水三升先煎桑寄生蓮子草白楊皮濾去滓再煎下朴硝凝水石硝石減火微煎候凝取出暴乾細研入諸藥等再研令勻以密器盛每用二錢以生麻油煉熟茶清五匙更煉候如粥用少許於前項連頓百會兩鬢處塗摩數百遍能引散毒一方去青蓮花									
欽定四庫全書									
普濟方									
用綠鹽									
白附子散	出聖濟	治風邪循風府上至腦戶為腦風							
頭痛									
白附子	生	白木	天麻	白芷	各一	防風	去	蘆薈	
兩	各半	兩	兩	兩	兩	兩	兩	兩	
丹砂	研一	龍腦	麝香						
分	許	許	許						
右先將白附子等擣羅為末次將丹砂等研細同前藥末拌勻瓷器中盛早晚每服一錢用薄荷汁少許溫酒一盞調下									



白附子散 <small>出危氏方</small> 治腦逆頭痛齒亦痛及治年遠頭痛	於鼻中偏頭痛隨痛左右用之	右等分擣羅為散每用一匙先含溫水一口即嚙藥	桂心散 治腦風頭痛 桂 <small>去粗皮</small> 華撥 細辛 <small>去苗葉</small>	睡食後服烏頭剉用鹽炒黃	同煎八分去滓熱服一方無麝香為末茶清調下臨	右咬咀如麻豆每服三錢水一盞半入真麝香一捻	欽定四庫全書 普濟方	草烏頭 <small>生用</small> 一兩 細辛 <small>去苗葉</small> 二兩 新茶芽 二兩	可忍者	及偏正頭痛夾腦風連眉骨項頸上徹腮項疼痛不	太一麝香湯 <small>一名烏香散</small> 出百一選方 治風邪客於腦頭痛至甚	右為細散每服二錢荆芥或溫酒調下	芎藭 藿香葉 黃耆 <small>剉</small> 天麻 <small>剉</small> 槐花 <small>炒</small> 蔓 荆實 白芷 <small>各半</small> 木香 甘草 <small>炙對各分</small>	芎香散 <small>出聖濟總錄</small> 治腦風頭痛至甚
---	--------------	----------------------	---	-------------	----------------------	----------------------	---------------	--	-----	----------------------	--	-----------------	---	--



右為散每服二錢溫酒調下日三	乾薄荷 各一兩	原蠶蛾 土炒 白附子 炮 苦參 益智 去皮 蒺藜子 去炒	清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒	通關散 出聖濟 總錄 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流	亦得食後服	許為衣慢火焙乾每服一丸細嚼薄荷熟水下茶清	末旋入以乳椎和丸如雞頭大於凝水石末中留少	欽定四庫全書 普濟方	研令如稀餳狀入白麪糊半匙頭許然後將凝水石	右除凝水石外擣為末再同和勻入白蜜不拘多少	白附子 三錢 龍腦 研一錢 麝香 研半錢 蝎稍 七枚 微炒 天南星	白附子丸	右為末酒調半錢服訖去枕卧少時	砂 研 麝香 乾薑 各一錢 全蝎 去毒足炒五箇	麻黃 節不去 天南星 炮 烏頭 各半兩 炮去皮 白附子 炮一兩 硃
---------------	---------	--	------------------	------------------------------	-------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	---	------	----------------	----------------------------------	---



石膏菊花散 <small>出聖濟</small> 治腦風頭痛難任時瘥時發	右為散每服一錢入臘茶一錢湯點服食後臨卧	天南星 <small>漿水煮軟切</small>	地骨皮散 <small>出聖濟</small> 治腦風頭痛時作及偏頭痛	地骨皮 <small>一分</small> 荆芥穗 <small>一分</small> 石膏 <small>二兩</small> 研飛過 白花蛇 <small>酒浸炙</small>	食後服	右為散每服一錢用薄荷自然汁和溫酒半盞調下	欽定四庫全書 普濟方	必健散 <small>出聖濟</small> 治腦風頭痛甚者	白花蛇 <small>酒浸三宿去皮骨炙二兩</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small> 蔓荆實 <small>酒浸二宿焙各</small>	方見本門 頭面風類	羌活丸 治腦風氣鼓或膈痰氣逆上衝於頭令旋暈	右等分擣羅為散茶酒調下一錢日三服	香芎散 <small>出聖濟</small> 治頭風邪氣留客頭痛久不已	荆芥穗 芎藭 白芷 槐蛾 莎草根 <small>炒去毛</small> 甘
--	---------------------	-----------------------------	---	--	-----	----------------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------	--------------------------	------------------	---	--



石膏 <small>研飛過</small> 一兩	天南星 <small>炮一兩</small> 兩半	白殭蠶 <small>炒一兩</small> 兩	甘菊花 <small>一兩</small> 兩	甘草 <small>炙對</small> 二分	右為散每服二錢臘茶調下食後服	芎藭湯 <small>出聖濟</small> 總錄	治腦風鼻息不通或流清涕多嚏	芎藭 <small>去苗</small> 葉	細辛 <small>去苗</small> 葉	黃芩 <small>去黑心</small> 各一兩	荊芥穗 <small>二兩</small> 兩	甘草 <small>炙</small> 對	兩半	右麤擣篩每服三錢水一盞入薄荷七葉煎至七分	去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方	烏金煎 <small>出聖濟</small> 總錄	治男子腦風頭腦俱痛及中風語澀	手足無力	黑豆 <small>五合</small> 淨淘	羌活 <small>去</small> 蘆	獨活 <small>去</small> 蘆	荊芥 <small>去梗</small> 各一兩	右麤擣篩以水一斗煎至一升更入無灰酒半升和	令勻再煎令沸去滓盛於瓷器中每服一合溫酒及	薄荷茶調下不拘時候	吹鼻點頭散 <small>出聖濟</small> 總錄	治腦風頭痛	細辛 <small>去苗</small> 葉	瓜蒂 <small>各一分</small> 分	硝石 <small>兩半</small> 兩
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----	----------------------	------	---------------	---------------------------------	----------------	------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------



右為細散每用新水滿含一口搗藥半匙入鼻中良久即定

神聖散

出十便良方

治腦風項背怯寒腦戶極冷頭痛不

可忍連眉骨項徹腮頂痛皆治之

麻黃

去節

細辛

去苗

全蝎

生半兩炒半兩

藿香

各等分

右為細末每服二錢煎荊芥薄荷湯調下茶清亦可并治婦人血氣一方用薄荷酒

遠志散

出宣明方

治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者

欽定四庫全書

普濟方

右用遠志末不以多少於鼻中搗於痛處揉之相兼

前藥可用

小芎辛湯

出濟生方

治風寒在腦或感濕頭重頭痛眩暈

欲倒嘔吐不定

川芎

一兩

細辛

去蘆

白朮

去蘆炒

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片茶芽少許煎至

七分不拘時候溫服一方以川芎一兩細辛半兩甘

草二錢防風半夏川白芷各半兩煎同上治風濕頭





疼立效

勝金散 治腦風頭疼鼻息不通或流清涕多嚏不已

荊芥穗 薄荷葉 各四兩 木賊 去節二兩 蛇蛻 二條 微炙

右擣羅為散每服二錢茶調下食後日三服

清神散 治腦風頭痛連眼目緊急肢體拘急疼痛

芎藭 二兩 莎草根 炒去毛三兩 石膏 研一兩 龍腦 研一錢

右為散每服二錢用荊芥臘茶清調下食後服

吹鼻散 治腦壅頭痛

欽定四庫全書

普濟方

蘆薈 研 龍腦 研 瓜葉 搗 硝石 研

右等分為末每用一豆許吹之神效

細辛散 一名附子 治風入腦經頭痛如破頭痛者謂

痛連腦戶或但額間與眉相引如風所吹如水所溫

遇風寒則極常欲得熱煦熨火此由風寒客於足太

陽之經入腦致搏於正氣其脈微弦而緊謂之風冷

頭痛 出上海上方

細辛 一兩 川芎 一兩 附子 炮半兩 麻黃 一分



右咬咀入連根葱白薑棗每服五錢水一盞半煎至一盞連進三服一方無葱棗微熱服
石膏散 <small>出聖濟總錄</small> 治腦風邪氣留連頭痛不已
石膏 <small>火煨研</small> 天南星 <small>炮</small> 白殭蠶 <small>炒各等分</small>
右為散每服二錢葱白二寸臘茶一錢同煎湯點連葱頓服良久再服
穀精草散 <small>出聖濟總錄</small> 治腦風頭痛吹鼻
穀精草 <small>末</small> 銅綠 <small>研各一兩</small> 硝石 <small>研半錢</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右研和勻每用一匙吹入鼻中或偏頭疼隨病左右吹入鼻中
朴硝散 治時氣腦痛不止
右用生麻油調朴硝塗頂上立止
治破腦風頭浮腫不省人事者 <small>出經驗良方</small>
右用苕蒂子不以多少用生薑同研極爛以酒調下熱服汗出即愈
羌活附子湯 <small>出試效方</small> 治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦



普濟方卷四十六	以鱧腸草作膏點鼻中	主添腦 <small>草 出本</small>	用局方太陽丹一貼加香白芷半兩用水調塗患處	痛晝夜引痛不能安寧 <small>出澹 察方</small>	水調貼患勝靈丹腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭	腦寒頭痛有風痰晝夜淅淅不得安白芷太陽同研末	右為末每服二錢嚼生葱白湯調下食後服	欽定四庫全書 普濟方	蒲 乾薑 香白芷 川芎 甘草節 <small>各等分</small>	防風 白附子 北細辛 白茯苓 川烏 葛	川烏散 <small>出危 氏方</small>	有寒嗽加佛耳草三分	右件都研作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後	麻黃 <small>三分不</small> 黑附子 <small>三分</small> 羌活 <small>半錢</small> 防風 <small>二分</small> 黃耆 <small>一錢</small> 甘	草 升麻 <small>各二分</small> 白芷 白殭蠶 黃蘗 <small>各三分</small>	痛名曰腦風
---------	-----------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	----------------------	--	--	-------

