

欽定四庫全書

普濟方卷六十

明 周王朱櫛 撰

咽喉門

總論

夫咽者應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨
胞囊舌者並津液五味之氣本也咽門者肝膽之候也
其重十兩廣二寸五分胃管長一尺六寸主通五臟六
腑津液神氣應十二味若臟熱則咽門閉而氣塞若腑

欽定四庫全書

普濟方

寒則咽門破而聲嘶母薑酒主之熱則通之寒則補之
若寒熱調和病不生矣 喉嚨者脾胃之候也重十二
兩長一尺二寸廣二寸其層圍十二重應十二時主通
利水穀之道往來神氣若臟熱喉則腫塞氣不通烏翼膏
止之若腑寒喉則耿耿如物常欲塞癢痺涎唾熱則開
之寒則通之不熱不寒依臟調之 咽者胃之系喉者
肺氣之所通咽以嚥物喉以候氣咽喉嚨三者各有所
司咽者舌本之根因物之至推而納之以通胃所司者



納而不出喉者候氣之呼吸以通肺所司者有出有入
嚙者舌下二竅但閉口齒屈舌於上腭則津液滿以通
心所司者有出無入風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏
而為咽疼熱氣生於肺胃風毒蘊隆則腫結而為喉痺
尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令
尸蟲發動上蝕於喉或疼如蠶之候也穀賊者穀芒強
澁藏於米而誤食之滯於咽門不能傳化故風熱併聚
與血氣搏遂令腫刺如喉噎之生穀賊也胃腕實熱燻

欽定四庫全書

普濟方

灸上焦發為白頭赤根因有咽瘡之證臟腑停寒則氣
縮如物窒礙其間亦有喉閉之證若懸癰生於上腭雖
不關於咽喉所以暴腫者亦熱氣使然也咽喉懸癰關
要所係病不急療皆能殺人凡咽喉病毒氣歸心膈前
腫滿氣煩促下部洞泄不止者死候也 一十八種喉
風證論曰一單蛾風其形圓如小筋頭大生於咽喉關
上或左或右關下難治二雙蛾風有兩枚在關喉兩邊
亦圓如小筋頭大關下難治三蟬舌風自舌下再生重



舌者是四牙耆風牙根上聚成癰毒者五木舌風其舌
相似煮熟猪舌不能轉動者六舌黃風自舌上腫痛黃
色者是七咬牙噤口風近牙窮頭作響口噤不開者八
魚口風如魚吸水者不治九聚毒塞喉風喉關聚毒涎
唾稠密發寒熱仍分上下三關破毒下關難治十玄耆
蠱毒風上噬食搶水外腫形如雞卵者十一搶食風一
名飛絲毒口中或食腥惡發泡者十二臘頰風腮臉絡
腫者是從牙窮頭碎此毒若成須要半月調理十三纏

欽定四庫全書

普濟方

喉風自耳邊過頤下赤色者是也亦有寒熱甚者傷人
十四松子風口內滿喉赤如猪肝逆張吞則關閉塞飲
食不能者是用藥後口內散點松子樣腫則喉響如雷
者不治十五崩砂疔口風自舌上牙齦上下腫赤口內
作脹如湯熱牙齦漸爛甚者亦能脫齒十六連珠風自
上作毒或初成一箇碎而又作一箇以三五七九箇者
是十七蜂子毒或在腮臉痒爛或在喉關舌下作響如
黃金蜂者是十八走疔癰癰風頸項結核五七箇皮膚



赤腫作寒熱者 咽與喉會厭與舌此四者同在一門
其用各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣
通於地會厭管乎其上以司開闔掩其咽其食不下掩
之其喉錯必舌抵上齶則會厭能閉氣喉矣四者交相
為用闕一則飲食廢而死矣故難經言七衡門而會厭
之不為吸門及其為病也一言可了一言者何曰火內
經曰一陰一陽結謂之喉痺王太僕註云一陰者手少
陰君火心主之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二
欽定四庫全書
普濟方
火皆主脈並絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚
則痺痺甚而不通則死矣夫足少陰循喉嚨挾舌本手少
陰上挾咽此二者誠是也至於足陽明下人迎循喉嚨
足太陰挾咽連舌本手太陽循咽下膈足厥陰循喉嚨
之後此數經皆言咽喉獨少陽不言咽喉而內經言一
陰一陽結謂之喉痺何也蓋人讀十二經多不讀靈樞經
中別一篇具載十一經之正別其文云手少陽之正繞髀
入毛際合於厥陰別者入季脇之間循膈裏屬膽散上



之肝貫心以上挾咽出頤頰中散於面繫目系合少陽
於外者也又手少陰心主之正下淵腑三寸入胃中別屬
三焦出循喉嚨出耳後合少陽腕骨之下是手少陽三
焦之氣與手少陰心主之氣相合而行於喉嚨也推十
二經惟足太陽別下項其餘皆湊於喉嚨然內經何為
獨言一陰一陽結為喉痺蓋君相二火獨勝則熱結正
絡故痛且速也故曰一言可了者是也故十二經中言
噤乾噤痛咽腫頰腫舌本強皆君火為之也惟喉痺急

欽定四庫全書

普濟方

速相火之所為也夫君火本猶人火也相火者猶龍火
也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速內經之言喉痺
則咽與舌在其間耳以其病同是火故不分也世之醫者
各詳其狀強立八名曰單乳鵝雙乳鵝單鬪喉雙鬪喉
子舌脹木舌脹纏喉風走馬喉痺熱氣上行結纏於喉
之兩傍近外腫以其形似是謂乳鵝一為單二為雙也
其比乳鵝差小者名鬪喉熱結於舌下復生一小舌子
名曰子舌脹熱結於舌中舌為之腫名曰木舌脹木者



強而不柔和也熱結於咽領腫遶於外且麻且痒腫而
大者名曰纏喉風喉風喉痺暴死者名曰走馬喉痺此
八種之名雖詳若不歸之火則相去遠矣其微者可以
鹹熨之而大者以辛散之今之醫者皆知其有藥也如
薄荷烏頭白礬殭蚕朴硝銅綠之類也至於走馬喉痺
何待此乎其生死反掌之間耳其最不誤人者莫如砭
針出血血出則病已 昔余以治一婦人木舌脹其舌
滿口諸醫不愈以金錐鍼小而銳者砭之五七度腫減

欽定四庫全書

普濟方

三日方平計取出血幾至盈斗又治一男子纏喉風表
裏皆作腫藥不能下余以涼藥灌於鼻中下十餘行又
以拔毒散傳之陽起石燒赤與伏龍肝各等分為細末
日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治一貴婦
喉痺蓋龍火也隨用涼劑而不可使冷服為龍火宜以人火
逐之人火者烹飪之火是也乃使爆於烈日之下於高
堂之上令侍婢携火爐坐藥銚子上使藥極熱不至火
沸通口時時呷之百餘次龍火自散此以熱行寒不為



熱病扞格也故大抵治喉痺用針出血最為上策但人
畏針委曲旁求瞬息喪命凡用針而有針瘡者宜搗生
薑一塊調以熱白湯時時呷之則瘡口易合銅人中亦
有灸法然痛微者可用病速者恐遲則殺人故治喉痺
之火與救火同不容少待經火鬱發之發謂發汗然
咽喉中豈能發汗故出血者乃發汗之一端也故願君
子毋執小方而曰吾藥不動臟腑又妙於出血若幸遇
小疾而獲効不幸遇大病而死矣 咽喉病毒氣歸心

欽定四庫全書

普濟方

曾前腫滿氣煩促下部洞泄不止此死候也 實熱論
一用敗毒散加黃芩半夏連翹倍用桔梗用生薑薄荷
煎痰盛者加石膏同煎即効凡服此藥早晨服則午後
攻作午後服則子時攻作天明退用針則無此攻作若
服此藥後自利即換作虛熱醫後藥不可用服敗毒散
後失音即服加減秘傳降氣湯二用生料消風散加玄
參全蝎薄荷白水煎服三用前二藥不退用生料洗心
散更加一二味去風毒藥為妙四用前二藥不退用防



風通聖散立效 虛熱論一用雙解散乃升麻葛根湯
消風散加玄參黃芩薄荷二用秘傳降氣湯加生薑黃
芩三如痰盛用桑白皮湯磨沉香吞養正丹仍用桔梗
半夏湯冷木附湯等藥調理又一證上秘下瀉用秘傳
降氣湯吞碧雪散附子理中湯如無用桑白皮湯亦可

喉痺者毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而
痺痛脉沉者為陰浮者為陽若右手關上脉陰陽俱實
者是喉痺之候也亦令人壯熱惡寒七八日不治則死

欽定四庫全書

普濟方

喉痺論

夫喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣
出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而
生熱故喉腫塞而痺痛脉沉者為陰浮者為陽若右手之
關上脉陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒
七八日不治則死治法先鍼而後藥可謂急先務矣
走馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩滿
數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉



葛蒲湯 治喉痺口噤水漿不下風邪恍惚如有神鬼		二錢以冷蜜湯調下食後臨卧看老少加減		砂麝香末拌令勻瓷器盛之勿令透氣每服一錢或		以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中將丹		慢火熬至七分以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝		右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內		勒 <small>去核</small> 朴硝 <small>研一</small> 丹砂 <small>研一</small> 麝香 <small>研一</small>		山梔子 <small>剉</small> 桂 <small>去粗皮</small> 人參 <small>各二兩</small> 蘇方木 <small>五兩</small> 訶梨		欽定四庫全書 普濟方		柴胡 <small>去苗</small> 升麻 木香 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桑根白皮		木通 <small>剉</small> 桔梗 <small>剉</small> 檳榔 <small>各二兩</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 犀角 <small>鎊各一兩半</small>		絳雪散 治熱結喉間連頰腫不消心膈煩滿		方		毛所致治法亦有將飯與狗分食取瘥者禳去之法也		氣結蘊積而生熱故有結塞之證俗云此疾由誤嚙狗		陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風熱毒氣客於喉間		所致 狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰	
-----------------------	--	-------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	---	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--



身體強直面目變色

葛蒲

秦艽

去苗土

桂

去粗皮

禹餘糧

煨醋

人參

當

歸

焙切

甘草

炙

附子

炮裂去皮臍

黃芩

去黑心

遠志

去心

防風

龍骨

去義

赤石脂

芎藭

赤芍藥

赤茯苓

去皮

防己

去皮

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

右剉如麻豆大每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

空心日再服

乾喉風

出危氏方

欽定四庫全書

普濟方

朴硝

川烏

當歸

牛膝

各五錢

麝香

腦子

各半

錢 硼砂

荆芥

薄荷

甘草

蛤粉

各五錢

全蝎

七箇

去毒

右為末用清泔調春用菘菜汁調夏黃麥汁調如不

能吞用豆腐切如棊子塊蘸藥入口內含化或新艾

汁調下立効

治咽嚨痛及喉痺並宜服之

出本草

以通草煎服之磨亦得急即含之



治喉痺腫痛 <small>草 出本</small>	取荔枝花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓
含之細細嚥汁瘥	
治喉痺 <small>草 出本</small>	
以天雄炮含之	
又方 <small>草 出本</small>	
以無患子研內喉中立開	
開關潤喉蓬萊雪 <small>出危 氏方</small>	
欽定四庫全書	普濟方
梅花腦子 生麝香 <small>各一 字</small> 礪砂 <small>三錢</small> 朴硝 <small>五錢</small> 薄	
荷葉 百葉煎 全蝎 <small>去毒</small> 防風 <small>去</small> 粉草 <small>各五錢</small> 已	
明乳香 沒藥 <small>各三錢 葉盛火熨別研 或蘆</small>	
右為末每服少許以匙挑乾摻咽間及瘡上如在關	
下摻舌上並旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水噙	
漱或用生薄荷研自然汁調成膏入口噙化亦妙	
奪命無憂散 <small>一名玉屑 無憂散</small> 治纏喉風咽喉疼痛風涎壅	
滯口舌生瘡心腹脹脾積癥塊小兒妳癖誤吞骨硝硬	



塞不下熱勝喉閉涎滿氣急或悶亂不省人事並療之	寒水石 <small>三兩</small> 元參 <small>去蘆</small> 貫衆 <small>去蘆</small> 滑石 <small>研</small> 縮砂仁 <small>去殼</small> 黃	連 <small>去毛</small> 茯苓 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 山豆根 荆芥 <small>各半兩</small> 硼砂 <small>三錢</small>	右為細末每服一錢乾摻舌上後以新水嚥下不拘	時任是百毒硬物可以除化如喫巴豆杏仁石頭鐵	札麥糖棘針瓷瓦子等物及諸藥毒火毒亦可用此	藥每服半錢能潤三焦消五穀除三尸去八邪除百	毒趕瘟疫專醫渴疾其効如神魯直號金臺玉簡方	欽定四庫全書 普濟方	龍腦散 <small>出聖惠方</small> 治馬喉痺頰咽痛	白龍腦 <small>研細</small> 牛黃 <small>研細</small> 犀角屑 羚羊角屑 馬牙硝	元參 <small>研細</small> 沉香 硃砂 <small>研細</small> 甘草 <small>炙微赤剉已</small> 川升	麻 <small>半兩</small> 硼砂 <small>一錢</small>	右除龍腦牙硝搗篩為散每服三錢匕水一盞竹葉七	片煎至六分去滓溫入龍腦牙硝一錢攪令勻細含嚥	利咽湯 治喉咽諸疾	桔梗 枳殼 牛旁子 荆芥 甘草 升麻
-----------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------------------	---	---	--	-----------------------	-----------------------	-----------	--------------------



<p>元參 大黃 紫蘇 人參 <small>各等分</small></p>	<p>右叻咀每服五錢水二盞煎服</p>	<p>生犀丸 治熱衝喉間連頰腫痛吐氣煩滿</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 射干 海藻 <small>洗去鹹</small> 升麻 <small>各一兩</small> 杏</p>	<p>仁 <small>湯浸去皮</small> 百合 胡黃連 蒺藜子 <small>炒各三分</small> 白附子 <small>炮半兩</small></p>	<p>右為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津不計時</p>	<p>龍腦丸 治喉咽連頰頷腫日數深遠嚥津液熱發渴</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>疼痛</p>	<p>龍腦 <small>研</small> 升麻 甘草 馬牙硝 <small>研各一分</small> 元明粉 <small>研三分</small></p>	<p>麝香 <small>研</small> 石膏 <small>碎</small> 大黃 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉各一分</small> 生地黃 <small>二兩絞取汁</small></p>	<p>右除地黃汁外擣羅為末以地黃汁和如乾更入鍊</p>	<p>過蜜少許為丸如小彈子大用綿裹含化嚥津日四</p>	<p>五次不計時</p>	<p>治纏喉風腫痛</p>	<p>黃芩 <small>五錢酒浸</small> 升麻 麻黃 荊芥 薄荷 防風 <small>各一</small></p>
---------------------------------------	---------------------	--------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	-------------------	-----------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	---------------	--



天門冬 <small>焙去心</small> 元參 惡實 <small>炒各一兩</small> 百藥煎 紫蘇葉	天門冬丸 治馬喉痺咽喉腫痛唇焦舌乾顙頰連腫	化嚥津	右研為末鍊蜜和丸如鷄頭實大每用一丸綿裹含	鬱金 <small>剉</small> 馬牙硝研甘草 <small>剉</small> 山梔子 <small>去皮</small> 大黃 <small>剉</small> 栝樓根 <small>各二兩</small> 元參 白礬 礪砂 <small>研各一分</small>	金消丸 治咽喉痺痛不能喘息水漿不得入	欽定四庫全書 普濟方	右為細末臘月牛膽汁和成膏穰在腦內高懸陰乾	薄荷葉 <small>各一兩</small> 殭蚕 <small>二兩</small> 蛇蛻皮 <small>一條</small>	礪砂 茯苓 甘草 <small>各半兩</small> 馬牙硝 盆硝 朴硝	大礪砂散 治喉閉咽腫瘡痛水米難下	之	右咬咀以水一碗煎至七分去滓稍溫服食後隨嚥	黍粘子 <small>錢炒四</small> 生甘草 <small>半一錢</small> 瓜三稜 <small>三錢炒黑</small> 大黃 <small>三錢</small>
--	-----------------------	-----	----------------------	---	--------------------	------------	----------------------	---	---------------------------------------	------------------	---	----------------------	--



右細末却入麝香研勻同蒸餅包白麵蒸熟四兩和	字一	衆 <small>淨</small> 縮砂仁 甘草節 <small>各一兩</small> 烏魚骨 <small>去皮各二錢半</small> 麝香	白茯苓 密陀僧 <small>炒黃色</small> 紫河車 <small>各一兩</small> 白殭蠶 <small>直者貫</small>	閉或誤吞鷄魚骨刺竹木簽刺一切咽喉急症	仙方奪命丹 <small>出德生堂方</small> 治纏喉風木舌脹雙單乳鵝喉	錢匕攪勻溫服食後日三	半分拍碎棗二枚劈破煎至五分去滓下芒硝末一	欽定四庫全書 普濟方	右除芒硝外麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑	成下 研湯	木 山梔子 <small>各三兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮二兩</small> 桂 <small>去粗皮一兩</small> 芒硝	陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 青竹茹 生地黃 <small>切焙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 白	橘皮湯 治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣	右為細末鍊蜜和丸如皂角子大每服一丸食後臨	卧細嚼溫熟水下	各半 兩 甘草 <small>炙剉</small> 人參 礪砂 <small>研</small> 龍腦 <small>研各一分</small>
----------------------	----	--	--	--------------------	---	------------	----------------------	------------	----------------------	-------	---	--	----------------------	----------------------	---------	---



藥汲新井水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾十年不壞 每服一丸用瓦器研碎新水半盞浸一茶時化開用 匙挑藥徐滴入喉中勿急用取藥盡為度	木通散 <small>出聖 惠方</small> 治喉痺心胃氣悶咽喉妨塞不通	木通 剉 赤茯苓 川芒硝 前胡 <small>去蘆 頭</small> 桑白皮 <small>各二</small>	<small>兩</small> 羚羊角屑 川升麻 川大黃 <small>各一兩半 剉碎 微炒</small> 馬藺	根 <small>一兩</small>	右為麤散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不	欽定四庫全書 普濟方	計時候溫服	治喉痺咽喉腫痛上焦風熱痰唾不利 <small>出聖 惠方</small>	射干 白藥 <small>各三分</small> 絡石 甘草 <small>生剉</small> 黃蘗 <small>各一兩</small> 白礬	灰 <small>半兩</small> 天竺黃 <small>細研</small> 馬牙硝 <small>細研 各二兩</small> 川升麻 <small>一兩</small>	右為細散同研令勻每服以新木綿裹二錢含嚥津	取喉中涎 <small>出危 氏方</small>	草烏尖 殭蚕 紫貝根 啾啾 紅椒 白礬	山豆根 皂角 <small>各等分</small>
--	--	---	--	---------------------	----------------------	---------------	-------	--------------------------------------	---	---	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------



能傷人命	肺間刺痛用宣利藥下如久不治則變為飛絲癆毒	萸五粒同煎少時熱服之未效用蕉湯調下如落心	七莖同煎三四沸食後熱服不安再用酒一盞入菜	右為末每服用水一盞連根葱一根紅椒七粒燈心	錢 全蝎 <small>七箇</small> 紫河車 <small>五錢</small>	桔梗 川烏 草烏 防風 甘草 大青根 <small>各五</small>	搶食風 <small>出危氏方</small>	欽定四庫全書 普濟方	化	水調如涕唾稠粘用芭蕉水調下或蜜丸指頭大含	右為末每服半錢臘月內菘菜汁夏黃麥浸水或葛	草 青鹽 川烏 <small>各五錢</small>	薄荷 山豆根 <small>各五錢</small> 麝香 腦子 <small>各半錢</small> 朱砂 <small>三錢</small> 甘	開喉關 <small>出危氏方</small>	涎然後用鹽湯灌漱吐出不可吞	右為末用霜梅拌藥為丸如指頭大含化一丸取下
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---	----------------------	----------------------	----------------------------	---	-------------------------	---------------	----------------------



龍腦破毒散

出御藥院方

治不測急慢喉痺咽喉腫塞不

通

盆硝

研細四兩

白殭蠶

微炒去背為末秤八分

甘草

生用秤八分

青黛

秤八分

馬勃

末三錢

蒲黃

兩半

腦子

一錢

麝香

一錢

右研令勻細用甕合子收如有病證每用藥一錢用

新汲水小半盞調勻細細呷嚥如有喉痺即破出血

便愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥

半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作

欽定四庫全書

普濟方

四五服亦如前法用並不計時候

生銀丸 治口乾咽腫喉頰脹痛

人參

兩半

丹砂

研

鉛霜

研

馬藺根

朴硝

研

升麻

分

硼砂

研三錢

龍腦

研一錢

右為末和勻鍊蜜為丸如皂子大每服一丸含化嚥

津

射干湯 治喉痺腫不通疼痛不下飲食并諸毒發動

射干

當歸

一切焙

升麻

兩半

白芷

兩一

甘草

對炙

犀角

鎊



杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒各半兩

右麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎七分去滓溫服

日三忌海藻菘菜

禹餘糧湯 聖濟總錄 治喉痺若胃中虛飢狀少氣不足以

息四逆泄注腹脹喜噫食則欲嘔泄癍澹口下乾四

肢重好怒不欲聞人聲診其脉右手關上陰陽俱虛

者脾胃虛也

禹餘糧 煨醋 大麻仁 桑根白皮 各二兩 乾薑 一炮

欽定四庫全書

普濟方

兩 黃連 去鬚 白朮 一枚 棗 十枚 焙

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服

食後日三服

如聖勝金鋌 出和濟方 治證服餌與後如聖勝金鋌同品

味少異

朴硝 四兩 川芎 一兩 硫黃 細研一兩 貫衆 二兩 薄荷葉 荆

芥穗 嫩茶 各半兩

右為末裂生葱自然汁攪和為鋌服藥湯使如後方



同簡易如聖勝金鋌法同	治喉痺并時疫毒	桔梗 甘草 升麻 連翹 黍粘子 防風	酒製黃芩 <small>各等分</small>	右咬咀每服五錢水煎細嚥	如聖勝金鋌 <small>出和濟方</small> 治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾	結喉重舌木舌腮頰腫痛屢經用藥不能吞水粥 <small>又方</small>	前見	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	硫黃 <small>研</small> 川芎 薄荷葉 <small>去枝</small> 臘茶 川烏 <small>炮</small> 硝石	生地黃 <small>各二兩</small>	右為細末以生葱汁搜和為鋌每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生薄荷五七葉微爛用一鋌同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一鋌次以一鋌安患處便消冒暑伏熱不省人事生薄荷水調研一鋌灌下即甦行路常噙一鋌即無暑熱之患口舌生瘡不能合口并食熱物如上法服訖用
------------	---------	--------------------	-------------------------	-------------	---	---------------------------------------	----	---------------------------	--	------------------------	--



欽定四庫全書		普濟方	
射干丸 治喉痺腫塞			
射干	一兩	豉	一合
杏仁	湯浸去皮	芎藭	犀角屑
升麻	一兩	甘草	炙半兩
右為末鍊蜜和丸如小彈丸大每服一丸含化嚙津日可三五服瘥忌海藻菘菜			
七聖散 治馬喉痺咽頰腫痛吐氣不快			
白礬	二錢	馬牙硝	五錢
硝石	一兩	鉛丹	三錢
硼砂	一錢	蛇蛻	半條
巴豆	兩枚	去殼	

水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐出再以水灌漱嚼藥一
銚噙口內聚涎裏之如涎滿方吐出如此服三銚便
能食遇食酒醋鹹酸酢脯炙燂喉中生炮須掐破吐
血方着薄荷數葉以一銚同嚼并花水吞下沙淋小
便出血用車前草七葉生薑小塊研爛水調去滓嚼
藥一銚以水送下分陰陽去風熱化血為涎化涎為
水常帶隨身備急一銚可活一人小兒只服半銚一
方去川烏貫衆以嫩茶代臘茶



右先研白礬牙硝硼砂三味入罐子內次入硝石消 次摻鉛丹於上面只用平瓦一小片蓋火燒成汁便 用竹片子夾蛇蛻攪五七度又入巴豆更攪五七度 取出候冷研為散如小可咽喉腫痛嚥津無礙及口 瘡口乾摻一匙或大段喉痺及馬喉痺或腮頰生瘡 肉侵咽喉即乾摻半錢安穩仰臥其喉癰睡處自破 立瘥	療喉痺急疼妨悶不通方	欽定四庫全書 普濟方	馬蔞根 <small>升切一</small> 升麻 <small>兩三</small> 瞿麥 <small>兩三</small> 射干 <small>兩十</small> 犀角 <small>二兩</small> 通 草 <small>兩二</small> 元參 <small>兩二</small>	右切以水八升煮取二升去滓細細含嚥一日令盡 得破膿慎熱麵炙肉蒜	黃芩湯 <small>聖濟總錄</small> 治喉痺曾滿噎塞不通	黃芩 <small>去黑心</small> 升麻 射干 木通 <small>剉各三分</small> 甘草 <small>炙</small> 犀角	半兩 各	右以水龕搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去
--	------------	---------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---	------	----------------------



滓下芒硝一錢匕細溫呷

如神散 治咽喉一切急患不得開

白礬 白殭蚕炒 藜蘆 元參去皮核炒 雄黃各三錢 乳

香一匙

右為細末和勻每一匙分兩鼻內搐之口含水及舌

下擦嚏出涎立効

硼砂散出和濟方 治大人小兒患喉痺閉塞不通腫痛生

瘡語聲不快風壅痰毒鼻衄出血

欽定四庫全書

普濟方

山藥六斤 腦子研七兩 牙硝生一十四兩 麝香研四兩 甘草

硼砂生各十兩

右為細末每服半錢如茶點服

金鎖匙出醫學切問方 凡人卒中喉痺口噤咽喉腫痛木舌

重舌者以此藥治之

猪牙皂角去皮煨 大黃 草烏 鬱金 南星各四錢

巴豆五箇去心不去油

右為末生薑自然汁調半錢許以鵝毛拂入喉中已



死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢薑汁調喫
吐瀉為驗

南星防風散 出百一
選方 治風壅腮領腫内生結核纏喉

風等疾

當歸 二錢
焙乾 天麻 三兩
生用 白殭蠶 焙乾 南星 湯浸淨搗細
薑汁製焙乾

猪牙皂角 去黑皮焙
乾三錢 防風 生用不見鐵
器各半兩

右為末每服二錢水一盞薑三片入荆芥少許同煎
至七分溫服食後日進三服忌發風毒物如腫不散

欽定四庫全書

普濟方

者加透明雄黃三錢同前藥一通為末煎服

二砂丸 治喉痺咽塞熱痛

沙參 丹砂 研 礪砂 人參 元參 丹參 各等
用

右為末鍊蜜丸如雞頭實大食後臨卧含化一丸

犀角湯 出聖
惠方 治馬喉痺喉中連頰焮腫

犀角 銹 甘草 炙 升麻 各半
兩 射干 桔梗 炒 馬蘭根

剉各
三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七



分去滓入馬牙硝末二錢匕攪令勻細細呷服

玉液丸 治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫

百藥煎 一兩 麝香 研 朴硝 各半 丹砂 二錢 龍腦 研 甘

草末 各一錢

右各研為末再同研勻細以水浸蒸餅心為丸如梧

桐子大丹砂為衣陰乾含化

犀角散 出聖惠方 治喉痺氣隔曾滿咽腫

犀角屑 馬藺根 射干 枳殼 麸炒微黃去瓢 甘草 各一

欽定四庫全書

普濟方

兩生用 馬牙硝 一兩半

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六

分去滓不拘時候稍溫含嚥

碧雪散 出仁存方 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生

瘡舌根強言語不正腮項痛腫

蒲黃 青黛 硼砂 焰硝 甘草 各等分

右為細末每服手指捻摻喉間嚥津或水下頻頻用

之



治咽喉諸疾	朴硝 二兩 甘草 兩 蒲黃 薄荷 各半 青黛 三錢
右為細末每服用一字摻口內	
通氣湯 <small>出聖濟總錄</small>	治喉痺氣隔膈膈咽腫生膿
犀角 兩 <small>鎊半</small>	射干 桔梗 馬蘭 各研三分
甘草 半兩 <small>炙剉</small>	
右麤搗篩每服三錢匕以水一盞入竹葉七片煎至七分去滓下馬牙硝一錢同攪令細細溫呷	
又開喉關方 <small>出危氏方</small>	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
南星 半夏 川烏 草烏 甘草 各五錢	
右為末用米醋煎成膏傅毒上	
宣利方 <small>出危氏方</small>	
巴豆 三七枚 <small>去殼</small>	雄黃 鬱金 猪牙皂角 大黃 各五錢
右為末飯丸如菘豆大每服七丸五更三點以冷茶清吞下如未利再下四五丸	
治咽喉閉疔痘堵塞不通氣水米難下至危者 <small>出御藥院方</small>	
牽牛 四兩 <small>半生</small>	鼠粘子 兩 <small>一錢</small>
防風 半 <small>七錢</small>	甘草 生用
枳殼	



扶炒去瓢 各半兩	右為細末每服五錢沸湯點下不拘時候	治喉痺及喉中熱塞	以車轄燒令赤投酒中乘熱飲之	治喉痺 <small>出本</small>	以紫硃煮汁服	治喉痺 <small>出本</small>	取椽斗子中仁碎為粉微熬水服一二匕	欽定四庫全書 普濟方	一匙散 <small>一名如</small> 治喉痺氣塞不通飲食不下者并咽	喉作疼如乳鵝聲	雄黃 <small>一分</small> 別研 蝎稍 <small>七</small> 白礬 <small>生</small> 藜蘆 <small>各二</small> 猪牙皂角 <small>七</small>	右為末每用一匙吹入鼻中即時吐出頑涎為愈神効	一方無蝎稍亦治得時氣纏喉風累用救人萬無一失	治喉痺 <small>出百一</small>	大青魚膽 <small>新瓦上焙</small> 去膜取末 蛇蛻皮 <small>去沙磁碗內燒</small> 白礬	子 <small>新瓦上焙</small> 白殭蚕 <small>直者去絲嘴</small> 白礬 <small>鑿銚內飛過</small>
-------------	------------------	----------	---------------	-----------------------	--------	-----------------------	------------------	---------------	--	---------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	--



右為散每服三錢匕水一小盞煎至四分去滓不計	五倍子 <small>兩半</small> 黃蘗 <small>兩半</small> 川升麻 <small>三分</small> 甘草 <small>一分炙</small>	治馬喉痺頰咽痛	喉中立瘡如輕者以綿裹含化一丸	實大如患者開口不得即以水磨用竹管子吹下入	右於五月五日午時用白梅皮蝸牛同研和丸如棟	欽定四庫全書	普濟方	大黃 <small>分末一</small> 蝸牛 <small>枚二七</small> 白礬 <small>末</small> 陳白梅皮 馬勃 <small>各一</small>	如聖丸 <small>出王氏博濟方</small> 治纏喉風及喉痺	右為末以小管挑一字吹入鼻中吐痰喉通	白礬 <small>枯</small> 直殭蠶 南星 <small>生</small> 藜蘆 <small>各一分</small>	通關散 <small>出直指方</small>	取肉細切用	雞豆大每服一丸含化嚥津如白梅乾硬用湯浸軟	若病輕以多年白鹽梅肉細切入前藥同搗勻丸如	右為細末再以乳鉢和研勻每半錢吹八咽喉立愈
----------------------	--	---------	----------------	----------------------	----------------------	--------	-----	---	-----------------------------------	-------------------	---	-------------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------



消毒寬喉散 <small>出御藥院方</small> 治急慢喉痺咽喉閉塞腫痛或	塞一丸良久牙關開涎出瘥	右細研為末用鯉魚膽汁和丸如菘豆大鼻兩孔各	龍腦丸 <small>出聖濟方總錄</small> 治纏喉風 龍腦 <small>一分</small> 丹砂 <small>一錢</small> 芒硝 <small>半兩</small> 麝香 <small>半錢</small>	右每用少許將蘆管吹喉中立効	膽礬 牙硝 甘草 青黛 <small>各一錢</small>	奪命散 治咽喉	欽定四庫全書 普濟方	右等分為細末每服一錢食後調飲細細呷之	百藥煎 <small>去黑皮</small> 礪砂 甘草 白礬 <small>生用</small>	治咽喉痛 <small>傳信適用方</small>	次即愈	右為細末入麝香少許每一字吹入喉內舌根不數	一捻金散 <small>傳信適用方</small> 治喉閉欲死及治喉痛 全蝎 <small>微炒</small> 川鬱金 白殭蚕 <small>去絲嘴</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> 地龍 <small>八錢</small>	時候溫服
---	-------------	----------------------	---	---------------	-----------------------------------	---------	---------------	--------------------	---	------------------------------	-----	----------------------	--	------



舌本強硬滿口生瘡

馬牙硝 朴硝 各六兩 青黛 半兩 寒水石 生四兩

右為極細末每服二錢濃煎薄荷湯點勻熱漱口喉內令吐候嚥不妨不計時候日用三五次

銅青丸 一名千金丸 出百一選方 不問陰陽閉如急病內外腫塞

輒至不救用之能起死治纏喉風

車前草 嫩者半兩 銅青 二錢 大黃 牙皂 各半兩

右為末以白梅肉同研成膏每兩作十五丸用時以

欽定四庫全書

普濟方

薄綿裹含出涎兩日後則難開矣

牛膽膏 一名佛手散 出存仁方 治鎖喉風神效

青黛 一錢 僵蚕 半兩 去絲 朴硝 一兩 研 甘草 二錢 半生

右為末用臘月黃牛膽安藥在內當風掛百日再入研麝香少許每服半錢或調服或研碎吹於喉中一方不用牛膽作散筒吹喉內一方不用麝香一方各

等分

僵蠶散 一名三白散 出仁存方 治喉痺



右為細末吹喉中	右為極細末以竹筒吹入喉中立能言語	治喉痺乳鵝喉風	雄黃 <small>五錢</small> 鬱金 <small>五錢</small> 白礬 <small>二錢半</small> 膽礬 <small>半錢</small>	啞瘴咽喉乳鵝方 <small>出瑞竹堂方</small>	同細末三味合吹喉	右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在上礬枯去巴豆不	欽定四庫全書 普濟方	白礬 <small>三錢</small> 巴豆 <small>二粒</small> 輕粉 <small>少許</small> 麝香 <small>少許</small>	粉香散 <small>出瑞竹堂方</small> 吹乳鵝即開	右同研勻和丸如鷄豆大以綿裹之含化	白梅 <small>二十</small> 白礬 <small>一錢</small> 甘草 <small>末</small> 生草麻 <small>四十九粒</small>	白梅丸 <small>出仁存方</small> 治喉痺及腫痛	無馬勃	右為末大人一錢小兒半錢生薑自然汁調下一方	殭蠶 <small>一條</small> 馬勃 <small>拳大者瓦上焙成末</small> 白礬 <small>皂子大生</small> 天南星 <small>一箇</small>
---------	------------------	---------	--	------------------------------	----------	----------------------	---------------	---	--------------------------------	------------------	---	--------------------------------	-----	----------------------	--



羅青散

出瑞竹
堂方

治咽喉單雙乳蛾及治心肺積熱上

攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉癰重舌木舌腫脹

並宜服

蒲黃

五錢

羅青

研

盆硝

各三錢

甘草

二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調下細細嚥之吞不下

鷄翎蘸藥喉內掃之立効一方砂糖和丸每兩作五

十九丸每服一丸或噙化亦可

烏龍膏

治急喉閉纏喉風

欽定四庫全書

普濟方

皂角

七挺
升椀汁去滓

草烏頭

剉

天南星

剉

大黃

一兩

兩

右並入皂角水內煮取二升濾去滓不用再熬成膏

入新磁器內候微凝入朴硝末一兩攪勻候冷入白

殭蚕末一兩收之如用以半匙頭甘草湯或茶清化

下灌入口內立愈如乾以好酒調之不拘時候

又方

鴨觜膽礬

銅青

輕粉

胡粉

明礬



右各一字姜茶半錢逐旋和以新汲水調呷嚥之如吐即愈

奪命筋頭散 治急喉閉咽喉腫滿堵塞氣不得通欲死者

真膽礬 草烏 各四錢
綠礬 六錢
雄黃 二錢

右為細末每服一筋頭點上咽喉內急吐涎末立應次以大黃甘草等分俱為麤末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓化乳香一粒溫服滌去滓毒恐其再

欽定四庫全書

普濟方

發一方加白礬二錢

玉鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風

焰硝 半兩
硼砂 半兩
腦子 一匙
白殭蚕 一錢

右為末研勻以竹筒吹半錢許入喉中立愈

雄黃散 治纏喉風喉閉先兩日曾膈氣緊取氣短促

忽然咽喉腫痛手足厥氣閉不通頃刻不治

巴豆 七粒三生四熟生者去殼
研熟者帶殼研火燒存性
乾桑黃茹 二片
雄黃

一塊皂角子大
透明者細研
鬱金 一枚蟬肚
者研為末



右再研勻每服半字茶清少許下如口噤咽塞用小
竹管納藥吹入喉中須臾吐利即効一方無乾桑黃
茹

玄參丸

出聖濟
總錄

治纏喉風

聖惠
方

玄參

白殭蠶

白礬

生用各
一分

甘草

生用
半分

右為細散用鯉魚膽汁和丸如赤小豆大每服十九
食後溫服生薑湯下日三服

開闕散

出王氏
博濟方

治走馬纏喉風及喉痺

欽定四庫全書

普濟方

硝石

六兩

鉛丹

四兩

白礬

砒霜

各半
兩

右細研用瓷罐子一箇先入硝石二兩鋪底次下砒
霜又入硝石二兩方下白礬更入硝石二兩方下鉛
丹後用圓瓦一片蓋口於淨地上用方磚一片襯藥
罐子以炭火五斤煨令通赤礬子固濟鎔成水以炭
條子攪令徹底勻方去火放冷於地上經宿打罐子
取藥研如粉患者用筋頭蘸冷水惹藥深點咽喉內
漸漸嚥津至甚者不過三兩度點



龍麝丹 治纏喉風	白礬 飛過雄蛇蛻 於高處九於屋上樹枝或籬壁 上者是雄蛇一兩火燉過用 礬
右為細末沸湯調細細服入竹葉煎尤妙	
喉腫痛	桔梗 一兩 甘草 生一兩 牛蒡子 炒一兩 麥門冬 兩半
下及咳嗽咯血肺痿痰唾氣促并小兒瘡疹毒攻咽	
如聖湯 出旅舍方 治痰去熱利咽喉治咽中有瘡嚥物不	
右吹咀每服五錢水一盞煎八分食後臨卧時先漱後嚥	
欽定四庫全書 普濟方	
四聖散 出德生堂 治咽喉口齒喉閉乳鵝	荆芥穗 牛蒡子 炒碾 紫河車 各三錢 大黃 六錢大實者再加用
右為末綿裹含化嚥津	
治喉痺方	蛇蛻 白梅 白殭蠶 甘草 各等分
伏龍肝散 治喉痺	伏龍肝 半兩 白礬 燉過 白殭蚕 直者炒 甘草 生各一分
右為散每服一錢匕如茶點服吐出涎立効未吐更一服	



又方	右為細末用鹽梅生薑汁為丸如彈子大噙化	殭蚕 南星 馬屁勃 各等分	如聖丸 治九種咽喉	右為極細末入麝香少許每用一字吹入喉中	銅綠 黃蘗 香白芷 各等分	一捻金散 治咽喉方	右為細末每服以新綿裹二錢含嚥津立通	欽定四庫全書 普濟方	烏蛇皮 燒灰 白梅 微炒 甘草 生剉各一錢 桂心 半分	治喉痺咽喉腫痛上焦風熱痰唾不利	右為細末吹入喉中即愈	猪牙皂角 二錢 燒存性 葛根粉 一錢 末茶 二錢 乾荷葉 一錢 半	治喉閉方	右研勻用牛蒡子自然汁為餅子如錢大以紅綿包噙化如牛蒡子汁稀入糊少許	砂 研 半兩 麝香 另研 半錢
----	--------------------	---------------	-----------	--------------------	---------------	-----------	-------------------	------------	-----------------------------	-----------------	------------	-----------------------------------	------	----------------------------------	-----------------



直殭蚕 去絲嘴三條蓋 汁浸濕灸黃色 防風 鼠尾者去 明礬 三錢研	一捻金散 治乳蛾及風熱上攻咽喉腫痛	右同研成膏挑入喉中含化	活地龍 白頸者 五條 白梅肉 二箇 朴硝 二錢	地龍膏 治纏喉風	右鎔白礬剉半夏巴豆在汁中候乾研細吹入喉中	白礬 兩半 半夏 巴豆 各七枚	吹喉散 治喉痺腫硬水漿不下	欽定四庫全書 普濟方	右為細末水煎量虛實以利為度	治喉痺 大黃 朴硝 白殭蚕 各等分	右剉散每服四錢水煎空心服	通後補助 紫蘇 藿香 甘草 各等分	殭蚕 百葉煎 大黃 各等分	右為細末鹽梅為丸如彈子大噙化
--	----------------------	-------------	---	-------------	----------------------	-----------------------------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------	----------------



右為細末用竹筒吹入喉內立愈
治喉痺

猪牙皂角 蜜塗灸
香別研 白礬 一分
雄黃 半兩

右和勻以濃茶少許調一字安舌上漸嚥下有涎即吐之如牙關緊急點一字如齒藥用之

治纏喉風

青礬 白礬 雄黃 各半兩

右同研細以天南星三兩為末四味同和臘月用牛

欽定四庫全書

普濟方

膽汁調勻捻成餅子陰乾要用時取少許為末白梅肉為丸如鷄豆大外用綿裹含口中勿令嚥下候汁流咽喉以吐風痰盡為度

治急喉腫閉

藜蘆 瓜蒂 雄黃

右等分為末吹入鼻中蓋通關竅也

半夏桂甘湯 治冷證無陽咽疼喉閉

辣桂 甘草 焙 半夏 製



右等分剉碎每服三錢水一盞煎半盞冷少呷

山豆根方 治熱閉

山豆根 射干

升麻

各等分

右咬咀用井水二盞同煎至一盞去滓通口時時呷

之

又喉閉方

牙硝

五錢

胭脂

半錢

鹽梅屑

一錢

右同研以鷄羽送入

欽定四庫全書

普濟方

解毒雄黃丸 治纏喉風急喉卒然倒仆失音不語牙

關緊急不省人事膈熱涎盛咽喉腫痛赤眼癰腫一

切毒熱諸證華陀云其證先兩日氣緊驀然咽痛發

腫或手足厥霎時氣閉不通多死也

雄黃

飛

鬱金

各一分

巴豆

去皮膜出油十四箇

右為末醋糊丸菉豆大熱茶清下七丸吐出頑涎立

甦未吐再服如未至死心頭尚溫灌藥下喉即活吐

瀉無妨小兒喉嚨赤腫驚熱痰涎壅塞服二三丸量



大小用一方作散茶清調下如喉閉不開用筒吹入
得吐則醒

比金丸 治喉痺

鉛白霜 兩半 青黛 兩一 甘草 兩半

右為末醋糊為丸如鷄豆大含化嚙津痰出立効

胡黃連散 治咽喉中壅塞如核連頰腫痛

胡黃連 分一 升麻 兩半 鉛霜 分研一

右除鉛霜外搗羅為散再同和勻每服半錢匕綿裹

欽定四庫全書

普濟方

含化嚙津日三五度不計時候

凝水石散 治纏喉風卒然喉痺急如奔馬喉頰俱腫

名走馬喉痺

凝水石 甜硝 各半兩並用無油瓷合盛火煨 白

殭蠶 麸炒黃研 如粉一兩

右同研勻每取少許摻咽喉中病甚每服二錢匕溫

水調下若牙關緊急只於鼻中吸入

奪命散 治急喉風等證



<p>枯白礬 南礬砂 猪牙皂角 <small>皮弦揀去 各等分</small></p>	<p>右為細末吹喉中痰出即愈</p>	<p>治喉痺</p>	<p>明礬 膽礬 <small>各二錢半</small> 馬牙朴硝 一錢</p>	<p>右為細末用竹筒吹入喉中手扯住鼻孔一時牙關</p>	<p>緊急吹入鼻孔中</p>	<p>又方</p>	<p>猪牙皂角 <small>二錢半</small> 礬砂 五倍子 <small>各一錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為末用醋蜜調鵝翎點入口中繳出痰</p>	<p>白礬散 <small>出聖惠方</small> 治喉痺氣悶</p>	<p>白礬 礬砂 馬牙硝 <small>各半兩</small></p>	<p>右於甕合子盛用鹽泥固濟候乾以炭火煨令通赤取</p>	<p>出細研用紙一兩重勻攤置於濕地上以物蓋之一</p>	<p>宿出火毒後再細研為散用半錢內於竹管中吹之</p>	<p>喉內須臾即通如是咽門腫只以篦子抄藥點於腫</p>	<p>處嚙津即瘥</p>
---	--------------------	------------	--	-----------------------------	----------------	-----------	--	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------



<p>馬牙硝散 <small>出聖 惠方</small> 治喉痺氣欲絕</p>	<p>馬牙硝 硝石 硼砂 <small>已上各半兩</small></p>	<p>右以瓷瓶子內盛用鹽泥固濟候乾以慢火煨成汁良久取出候冷於地坑子內先以甘草水灑後用紙三重裹藥以土蓋之三宿出火毒後取出細研為散每服半錢用篋子抄內咽中嚥津更以竹管吹入喉中瘥</p>	<p>硝石散 <small>出聖 惠方</small> 治喉痺熱毒氣盛痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硝石 白礬 砒霜 <small>各半兩</small></p>	<p>右同細研於瓷合中盛鹽泥固濟候乾炭火中燒令通赤取出向地坑中三日出火毒細研如粉咽喉腫閉處點少許便破</p>	<p>治咽喉</p>	<p>牛膝根 糯米 <small>用四十九粒碾碎為末</small></p>	<p>右用水二盞煎服或生用乾用俱妙如治便毒以帶皮生薑米醋調傅之</p>
---	---------------------------------------	---	--	-------------------	------------------------------------	--	------------	--	-------------------------------------



治喉中毒百發百中及咽喉一切疾出衛生寶方

皂角畧炮去土 高良薑各等分

右為末搗鼻或已甚先須含香油一口不可吞就後

搗之如已結成候少頃要令濃血隨油而出輕者只

含水如前法一用管子吹入喉中涎出愈神効不可言

治喉痺出本草

以牛角燒灰為末酒服方寸匕

又方出本草

欽定四庫全書

普濟方

取黃蘗根以水研汁含之

保安散 治喉內結核不消

石膽 礪砂

右研細每用竹筒吹之或以筋頭蘸之

去涎散出危氏方

草烏 鴨嘴青 膽礬各等分

右為末先用醎醋煮皂角調鵝翎刷傅赤腫處開口

流出涎即將綿毬一指頭大以綿線繫定蘸前藥末



吞嚥至腫毒處即抽出凡如此一二次其毒即破開 口流出去盡涎血却以後合瘡口藥點上停久溫鹽 水灌漱後進食亦可合瘡口藥方用白礬黃丹麝香 等分為末以筋調點瘡口上
千金療喉舌諸疾方
松子 苦芥子
右搗以苦酒和貼上
金鎖匙 <small>出仁 存方</small> 治咽喉腫塞
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
雄黃末 <small>半錢</small> 巴豆 <small>一粒 去油</small>
右作一服生薑自然汁調灌下或吐或下皆愈一方細 研每遇急患不可下藥者用有口酒瓶裝入點火一 炷燒之候煙起將瓶嘴入一邊鼻中用紙覆瓶口熏之
立聖膏 <small>出百一 選方</small> 治纏喉風
巴豆 齊州半夏 <small>各三 七粒</small>
右將半夏輕搥每粒分作四片巴豆剥去心膜銀銅 石器內米醋三椀文武火熬盡醋為度用清醋微洗



過研為膏子每患纏喉風喉痺或癩疾用一挖耳以生薑自然汁一茶脚化下甚者灌藥少時吐出惡涎如魚凍相似立愈極有神効
治喉風
皂角 <small>燒灰</small> 飛鹽
右為末向喉內吹之一二次必効用淨水漱之
治咽喉紫舌脹
元明粉 白礬 <small>各等分</small>
欽定四庫全書 普濟方
右為細末吹在口內立効
吹喉散 治喉痺乳蛾喉風
明礬 <small>二兩</small> 膽礬 <small>五錢</small>
右研細吹患處立効
治喉痺方
青礬 <small>半兩</small> 杜牛膝草 <small>秋冬用根二寸 春夏用心梗</small>
右同研看患處以筆蘸少許令吐膿血涎沫即愈
礬硝散 <small>出朱氏集驗方</small> 治急喉痺纏喉風兼主重舌咽喉腫



塞軟瘡

白礬

半兩
飛過

朴硝

一錢
飛過

右細研為末摻入口中其効如神或搐鼻中一方銅筋點腫處再點瘡如穿硬則用針

治急喉腫閉

藜蘆 猪牙皂角

右等分為末吹入喉中

立應丸

一名如聖散
出十便良方

治纏喉風急喉閉

欽定四庫全書

普濟方

南星

一箇刮去皮一方炮
地埋出火毒一夜

白殭蚕

七箇

右挖南星心空作孔子入蚕於內濕紙裹文武火煨熟取出等分為末粥飲丸如桐子大如不丸只用綿裹藥末吞之亦便如開口不得塗齒上亦妙又為末每一匙以生薑汁調下如開喉不得以小竹管劈開口灌之涎自出小可只塗於唇上後用大薑一塊略炙過含之一方用蜜姜汁調藥將鵝毛蘸藥繳口內有涎吐出



<p>鹽礬散 <small>一名玉珍散</small> 出經驗良方 治喉中乳鵝漸長塞喉者及治</p>	<p>懸喉癰垂長咽中妨悶</p>	<p>白礬 <small>煨為末</small> 鹽 <small>為分</small></p>	<p>右研細用筋頭頻點乳鵝上即焦硬而愈切不可挑</p>	<p>破後有根時再發</p>	<p>治急喉閉 <small>出經驗良方</small></p>	<p>馬屁勃 <small>即灰</small> 焰硝 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末每用一字許吹入喉內吐涎血出立愈</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治走馬喉閉 <small>出朱氏集驗方</small></p>	<p>白殭蚕 <small>半兩</small> 甘草 <small>一錢</small></p>	<p>右為末每服一錢生薑汁調下涎出立愈</p>	<p>治纏喉風 <small>出朱氏集驗方</small></p>	<p>白礬 銅綠</p>	<p>右等分為末用一字鼻內搗之</p>	<p>又方 <small>出海上名方</small></p>	<p>生川烏頭尖 膽礬</p>
--	------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------------------------	--	---------------------------	-----------------------	------------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	-----------------



右等分為末每服一匙酒半鍾調服如口不開即灌之

二聖散 出濟生方 治纏喉風急喉痺

鴨嘴膽礬 二錢半 白殭蚕 去絲嘴半兩

右為細末每服少許以竹管吹入喉中立愈

殭蠶散 一名開闕散 治喉風急喉痺

白殭蚕 直者去絲嘴焙 明白礬 半飛半生用

右等分為末每服一錢取生薑自然汁濃調嚥下小

欽定四庫全書

普濟方

兒入新薄荷少許同薑汁研更加生蜜少許同調半

錢服藥後不可飲湯水解藥力住膈上少時也一方

白梅和丸皂子大綿裹入喉涎出愈一方蜜丸含化

神効方 出三因方 治喉閉熱腫語聲不出

荊芥穗 別為末 葶苈 生去皮研各等分

右入生蜜少許丸如皂子大以綿裹含化急則嚼化

一法用朴硝不用荊芥

治喉痺方



射干 當歸 各三兩	療喉痺急疼妨悶不通方	涎出効	右為末每服一錢匕香爐上燒開口令煙熏入喉中	白殭蚕 三七枚 直者	乳香 一分	煙方 出聖 惠方	右研令勻塗在舌上嚥津有涎即吐之	白礬 燒令汁 枯研	白附子 搗末各 等分	普濟方	治喉痺方 出聖 惠方	津効	右同研勻每服半錢匕或一字用小筒吹入咽喉嚥	戎鹽 一兩 青黛 半錢	勝金散 治咽喉卒腫喉痺	再服	右搗為散空心煖水調服方寸匕漸加至一匕半日	牛蒡子 六分 馬蘭 八分
-----------------	------------	-----	----------------------	------------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----	------------------	----	----------------------	----------------------	----------------	----	----------------------	-----------------------



右切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

升麻散 出聖 惠方 治喉痺腫熱痛悶

川升麻 一兩 馬蘭子 二兩

右擣細為散每服以蜜水調下一錢

治喉閉立効方 出聖 惠方

蝸牛 七枚 白梅子 三枚
取肉

右同爛研綿裹如棗核大含嚥津即通

治咽喉牙關緊閉 出醫方 集成 用巴豆去殼以紙包巴豆肉

欽定四庫全書

普濟方

用竹管壓出巴豆油在紙上以此紙作撚子點燈吹滅以烟熏入鼻中即時口鼻涎流牙關開矣一方用熱烟刺入口內即出涎或瘀血

普濟方卷六十

