

欽定四庫全書

普濟方卷七十三

明 周王朱橚 撰

眼目門

目赤痛

論

夫內經謂心主血又曰肝受血而能視蓋肝開竅於目
若肝氣壅盛心經熱實熱氣既熾血乃湧溢而上冲於
目故令目赤痛也難經所謂痛者為實宜散壅滯決邪
實則病可見也已凡人患赤眼急欲效者多服洗肝散

欽定四庫全書

普濟方

一時取愈而睛枯矣凡病目者先當服安腎散為佳又
云清涼藥不可用而服鎮墜藥乃良

方

青箱子丸 治目赤熱痛羞明淚出或生翳障

青箱子 五味子 地骨皮 兔絲子酒浸別 生

乾地黄焙 决明子炒 葶藶子隔紙炒 麥門冬去心

車前子 地膚子 萎蕤 赤茯苓去黑皮 子芩

澤瀉 防風去叉各 兔肝一具 杏仁去皮尖雙 細



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食後米飲	下日三服	青箱子散 <small>出聖濟 總錄</small>	治目赤痛	青箱子 决明子 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 前胡 <small>去蘆頭</small>	大黃 <small>剉炒各一兩</small> 升麻 黃芩 <small>去黑心</small> 梔子仁 秦皮 <small>去麤皮</small>	枳殼 <small>去穰炒</small> 地骨皮 玄參 赤芍藥 <small>各半兩</small> 羚羊	角 車前子 <small>各三分</small> 菊花 甘草 <small>炙半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢食後温熟水臨卧再服春夏加白芷一兩秋冬加防風一兩	麥門冬湯 <small>聖濟 總錄</small>	治眼赤痛生障翳乍差乍發多淚羞	明隱澁腫痒心神煩躁	麥門冬 <small>去心焙</small> 防風 <small>去叉</small> 玄參 地骨皮 遠志 <small>去心</small> 大黃 <small>炒</small> 車前子 菟蔚子 决明子 蔓荆實 <small>去白皮</small>	細辛 <small>去苗葉</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 黃連 犀角屑 甘草 <small>炙各二兩</small>	右麤搗篩每服三錢水一鍾煎至七分去滓食後温
-----------------------	------	-----------------------------------	------	---	--	--	--	---------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------	---	---	----------------------



服	車前子散 <small>出聖濟總錄</small> 治目昏赤痛兼倒睫赤眼	車前子 <small>二兩</small> 石決明 <small>炒一兩半</small> 蕤仁 <small>去皮一兩半</small> 龍膽 <small>兩半</small> 青箱	子 梔子仁 <small>各一兩</small> 菊花 地膚子 甘草 <small>炙</small> 前胡	分三	右為散每服三錢空心粟米飲調下食後臨卧再服	黃芩湯 治赤眼痛	黃芩 <small>去黑心</small> 梔子仁 <small>三分</small> 大青 黃連 <small>去鬚</small> 決明子 <small>炒各半兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	地骨皮 <small>半一兩</small> 木通 秦艽 <small>去苗土各三分</small> 大黃 <small>炒一兩半</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓入馬牙	硝半錢食後温服臨卧再服	前胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治赤眼疼痛如脫視不明兼治肝虛	風眼	前胡 <small>二兩去蘆</small> 決明子 <small>炒</small> 防風 <small>去叉</small> 車前子 <small>各一兩</small> 甘菊花	黃連 <small>兩半</small> 細辛 <small>兩三</small> 苦參 <small>兩三</small> 枳殼 <small>炒</small> 升麻 <small>兩各二</small>
---	--------------------------------------	---	--	----	----------------------	----------	---	---------------------------	---	----------------------	-------------	---	----	---	--



<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入馬</p>	<p>牙硝半錢溫服臨卧再服如已疎利則不用硝</p>	<p>旋復花湯 <small>出聖濟總錄</small> 治目赤痛兼風毒冲目睛痛</p>	<p>旋復花 升麻 秦艽 <small>去苗</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 防風 <small>去</small> 萎</p>	<p>麩 <small>各一兩</small> 黃連 <small>去鬚</small> 茈胡 <small>去苗各半兩</small> 黃栢 <small>去粗皮半兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後</p>	<p>溫服臨卧再服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>夜光丸 <small>出衛寶鑑</small> 治赤眼翳膜昏花</p>	<p>宣連 訶子 <small>去穰各二兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 銅綠 <small>二錢</small></p>	<p>已上四味咬咀用河水三升同浸兩晝夜入銀石器</p>	<p>熬取汁一大盞約八分來得所覩滓黑色為度生絹</p>	<p>紬取汁再入文武火熬槐柳枝攪滴水成膏為度</p>	<p>縱豬胰蝼子 <small>二箇先去脂以禾稗葉稍浸於水內</small></p>	<p><small>內煮黑色取出用之</small> 黃丹 <small>四兩新水內淘去</small> 鵝梨 <small>十枚竹刀</small></p>	<p>布取青鹽 <small>六兩</small> 蜜 <small>一斤煉去滓</small> 爐甘石 <small>一兩童子</small></p>	<p>汁用青鹽 <small>六兩</small> 蜜 <small>一斤煉去滓</small> 爐甘石 <small>一兩童子</small></p>
-----------------------------	---------------------------	--	---	--	-----------------------------	---------------	----------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	---	--	--



碗炭火燒紅蘆之小便盡
甘石如粉白為度研極細

右將梨汁入甘石入膏子熬五沸入青鹽以槐柳熬

至錫色方盛磁瓮冰冷水浸拔去火毒臘月合為妙

正月十一月次之餘月皆不可

石蜜煎點眼

療赤眼

方見本門
暴赤眼類

馬牙硝點眼方

出聖濟總錄
暴赤眼類

治赤眼澁障翳侵睛疼

痛

馬牙硝

兩半

蕤仁

七粒
去皮研

杏仁

炒研三七枚
去皮尖雙仁

烏賊魚

欽定四庫全書

普濟方

骨

去甲研
半兩

石膽

研兩莖
豆大

黃連

末為
象膽

研一分

赤石脂

一莖豆
大研

真珠

十粒
燒去泥研

右同研極細磁合內盛之每取黍許大旋用清水和

點

梔子湯

出聖濟
總錄

治赤眼澁痛

梔子仁

黃連

去鬚各
半兩

黃芩

去黑心
半兩

枳殼

麸炒
三分龍

膽

一兩
炙三分

芍藥

一兩

大黃

炒一兩
半

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後溫



服臨卧再服

萎蕤湯 出聖惠方

治赤眼痛見明不得并濕痒

萎蕤

黃連

去鬚

秦皮

去麤皮

决明子

炒各一兩半

菊花

防風 去

梔子仁

甘草

炙各一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後

温服臨卧再服

地骨皮湯

出聖濟總錄

治赤眼痛

地骨皮

芫薺子

各一兩半

防風

去叉

黃芩

去心

玄參

欽定四庫全書

普濟方

大黃

剉炒

細辛

去苗葉一兩

芒硝

二兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後臨

卧温服

祛風退熱湯

出聖濟總錄

治目昏暴赤邪熱攻臉膜隱腫

瘀成瘡背爛乍差乍發

防風

去叉

當歸

焙乾去土

芍藥

甘草

人參

柴胡

去苗

各一兩

大黃

炙

山梔子

各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温



服	石決明丸 <small>出聖濟總錄</small> 治肝臟熱極目赤澁痛淚不止風	濕痒心膈壅滯頭目常疼	石決明 <small>一兩細研水飛過</small> 黃連 <small>去鬚</small> 玄參 地骨皮 防風	去 梔子仁 子芩 獨活 茯神 車前子 甘	菊花 青箱子 枳殼 <small>微炒</small> 秦艽 <small>去苗</small> 五加皮	決明子 萎蕤 沙參 <small>去蘆</small> 蕤仁 <small>浸去赤皮</small> 川大黃 <small>微炒</small> 芫	蔚子 <small>各三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時	候以薄荷湯下二十九	羚羊角散 <small>出聖惠方</small> 治肝臟久積風熱兩眼赤痛上焦壅	滯頭重心煩四肢不利	羚羊角屑 茯神 車前子 甘菊花 決明子	防風 <small>去蘆</small> 羌活 赤芍藥 蔓荊子 黃芩 川	升麻 山梔仁 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙微赤</small> 柴胡 <small>去苗</small> 各三	枳殼 <small>一兩微炒</small> 微黃去穢
---	---	------------	---	----------------------	--	--	-----------------------	---------------	----------------------	-----------	---	-----------	---------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------



右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓食後溫服
忌炙煨熱麵油膩等物

治眼赤澁痛方

出聖
惠方

蜜黃丹四兩黃連三兩別研為末膩粉半兩麩仁半兩湯赤

皮細研龍腦一分杏仁湯浸去皮銅綠一兩茶水一

絹濾過只麝香一分細末

右除麝香龍腦外拌和令勻入磁瓶中用油單密封

以重湯煮一日入腦子麝香以銅筋攪令勻後滴水

欽定四庫全書

普濟方

在內如琥珀色藥成並如常法點眼

槐皮洗眼湯

出聖
惠方

治眼赤痛

槐皮二兩秦皮一兩黃連半兩淡竹葉一握蕤仁一兩浸洗

梔子仁半兩黃栢半兩馬牙肖半兩青鹽一分

右麤搗為散每用藥一兩水三大盞入古字銅錢十

四文煎至兩盞去滓每煖三合洗眼日三度宜避風

黃連膏

出聖
惠方

治赤眼痛不開

方見本門
目澁痛類

竹葉湯

治眼赤痛



魚膽貼眼膏 <small>出聖 惠方</small> 治眼赤痛	大小貼之忌食魚肉油膩之物	右為細末點之如口瘡每服半錢麝香一字勻口瘡	胡黃連 <small>檳榔 各半 麝香 少許 別研</small>	大人小兒口瘡	胡黃連散 <small>出宣 明論</small> 治不問久新赤目疼痛不能坐卧並	次	汁半合芒硝一錢再煎取沸去滓食後良久溫服二	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞入地黃	黃芩 <small>去黑心 枳殼 一兩去穰 麩炒 萎蕤 木通 甘草 各一兩</small>	黃芩湯 治熱毒攻眼小眦偏赤疼痛不可忍	煖不拘次數以差為度	右都剉以水三升煎取一半去滓微熱淋洗眼冷重	淡竹葉 <small>洗淨 三握 黃連 一兩 青錢 二七 大棗 十枚 去核 車前子</small>
---------------------------------------	--------------	----------------------	--------------------------------------	--------	--	---	----------------------	---------------	----------------------	--	--------------------	-----------	----------------------	--



<p>鯉魚膽 一枚 黃連 半兩 去鬚 川大黃 兩半</p>	<p>右魚膽汁和調末藥以磁瓶盛之於飯上蒸之熟為度取出如乾即入少許熟水調似膏塗於帛上貼在眼瞼</p>	<p>地龍糞餅子 <small>出聖惠方</small> 治眼赤痛</p>	<p>地龍糞 <small>半兩</small> 研 梔子仁 <small>半兩</small> 牛蒡根 <small>生者 半兩</small></p>	<p>右件藥搗令熱便軟得所捏作餅子閉目卧貼於目上時時易之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>療眼赤飲方</p>	<p>前胡 黃連 秦皮 黃芩 <small>各二兩</small> 梔子仁 <small>二兩</small> 決明子 <small>二兩</small> 麩仁 <small>二兩</small> 竹葉 <small>切一升</small></p>	<p>右藥以水六升煮取二升五合去滓分三服食後服忌猪肉</p>	<p>玄參湯 治目赤生翳</p>	<p>玄參 柴胡 <small>去苗</small> 決明子 <small>炒</small> 石膏 羌活 <small>去蘆</small> 細辛 <small>去苗</small></p>	<p>葉一兩 黃芩 <small>去心 黑</small> 地骨皮 <small>各三分</small></p>
---------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	------------------	--	--



右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞用竹葉七片去滓投入芒硝半錢食後臨卧温服	
玄參湯	<small>一名矜羊角湯</small>
治肝心風熱目赤痛	
<small>方見本門目赤類</small>	
石膏散	<small>出聖濟總錄</small>
治心焦壅熱目赤口乾	
石膏	<small>碎</small>
甘菊花	<small>去蘆</small>
羌活	<small>去蘆</small>
白附子	<small>炮</small>
白殭蠶	<small>炒</small>
玄參	<small>去鬚</small>
黃連	<small>去鬚</small>
右等分為散研勻每服二錢生薑茶清調下	
療眼赤方	
欽定四庫全書	
普濟方	
蕤仁	<small>升切一</small>
黃芩	
梔子仁	
黃連	
秦皮	<small>各二兩</small>
竹葉	
右藥以水五升煮取一升六合分三服忌猪肉	
療眼赤熱方	
前胡	<small>升切一</small>
防風	
決明子	
黃連	
蕤仁	<small>各二兩</small>
竹葉	
右藥以水六升煮取二升分為五服忌猪肉	
竹葉	<small>握一</small>
犀角屑	
升麻	
乾葛	<small>各二兩</small>
黃芩	
麥門	



冬	去心各 三兩
右藥以水六升煮取二升分為三服	
通膈薺萇湯	治目赤痛及澀腫
薺萇	四兩
石膏	地骨皮
甘草	微炙各二兩
葛根	剉三兩
黃芩	去黑心一兩
右麤搗篩每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分	
去滓放溫食後服臨卧再服	
黃耆湯	治熱毒攻眼黑睛通赤
欽定四庫全書	普濟方
黃耆	剉
芍藥	知母
升麻	各一兩半
犀角	鎊一兩半
苦竹	葉五十筒
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞入麻	
硝一錢煎再至沸去滓食後溫服忌炙燂熱麵	
洗輸散	出王氏博濟方
治風毒攻注眼目赤疼大退翳膜去	
瘀肉洗風沙鐵屑磁末因入目澀痛	
仙靈脾	去梗
秦皮	去粗皮
黃連	去鬚
槐花	炒等分
生犀角	鎊少
許	



<p>右為細末散每用半錢以清水調澄清洗之沙末等只三兩洗自退在水如風毒眼用一錢水一盞煎至七分乘熱淋洗</p>	<p>黃連丸 治赤眼</p>	<p>黃連<small>去鬚</small> 蒺藜子<small>炒去嘴</small> 枳殼<small>去根</small> 石決明<small>炒各</small> 鼓<small>炒一</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸食後溫漿水下加至三十九丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枸杞煎<small>出聖方</small> 治目赤疼晝夜疼痛不止</p>	<p>枸杞葉<small>研取汁</small> 杏仁<small>去皮尖雙</small> 黃連<small>去鬚搗</small> 青鹽<small>末一分</small></p>	<p>右為末以新綿裹內淨磁盒中將枸杞汁調候至一伏時絞去滓以銅筋點少許目眦頭日三五度</p>	<p>五黃散<small>出御藥院</small> 治目赤</p>	<p>黃連 黃芩 黃丹 大黃<small>各半</small> 黃栢<small>一兩</small></p> <p>右為末每用一錢水蜜調成膏攤在絹花子上隨目</p>
---	----------------	--	---------------------------------------	-------------------	---	--	---	-----------------------------------	---



赤貼太陽穴	治赤眼方 <small>出儒門 事親</small>	銅綠 輕粉 牙硝 腦子 <small>少許 麝香 各等分</small>	右研為細末乾貼之	截赤眼方 <small>出儒門 事親</small>	黃連 綠礬 杏仁 甘草 銅綠 <small>各等分</small>	右為麤末水煎洗甚效	光明散 <small>出上海 上方</small>	治赤眼	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃連 當歸 淡竹葉 赤芍藥 赤棗 <small>一兩 一分 三十片 二錢 五箇</small>	右為麤末分為四次各用水一碗半煎至三分以紙蓋上小取一孔薰之隨手即洗之效陳氏經驗方云昨在鄂州見一時皆患此病眼科用此無不效者因得方廣以濟人	棗連膏 治患赤眼日夜疼痛不可忍者	棗 黃連 白礬 甘草 乳香 <small>五箇 少許 少許</small>	右件煎成膏子滴在眼中效一方無乳香
-------	-----------------------------------	---	----------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------	----------------------------------	-----	------------------------------	--	--	------------------	--	------------------



赤眼方

右取真珠黃連為細末內螺中須臾汁出取汁點之
差久患內障加車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜
丸酒服

眼稍赤藥

出濟生
拔萃方

黃連 三錢 白礬 三錢 水飛銅綠 半錢 蜜陀僧 一錢 輕粉 少許

右為極細末少許點之

大黃丸 治上焦積熱目赤澀痛

欽定四庫全書

普濟方

川大黃 剉碎 梔子仁 五兩 薺萘 五兩 葛根 剉一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半竹葉七片煎去滓候

溫食後臨卧服

瀉肝防風湯

出聖濟
總錄

治目赤痛

防風 去 芫蔚子 大黃 剉炒 桔梗 剉炒各二兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入芒

硝半錢食後臨卧溫服如已疎利即不用入芒硝

蒼朮散

出聖濟
總錄

治目赤痛



<p>蒼朮<small>一兩</small> 蟬脫 木賊<small>劉</small> 黃芩<small>去黑心 各半兩</small></p>	<p>右生搗為散每服一錢新汲水調下食前服後仰卧</p>	<p>少時再服</p>	<p>竹葉煎<small>出聖 惠方</small> 治目赤痛</p>	<p>竹葉<small>淨切 二握</small> 大棗<small>劈破 五枚</small> 古文銅錢<small>七枚</small> 黃連<small>去鬚為末 半兩</small></p>	<p>右合和內銅石器中以水一升煎至五合濾去滓又</p>	<p>重煎三合內磁瓶中每以銅筋點少許目眦頭日三</p>	<p>五次一方無大棗綿染傅目眦</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治目赤痛<small>出千 金方</small></p>	<p>雄黃 細辛 黃連 乾薑<small>各二錢</small></p>	<p>右合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大眦頭</p>	<p>急閉目中淚出須臾止勿將手近勿將帛裹勿洗</p>	<p>之一方加礬石五味子各六銖一方去細辛用礬石</p>	<p>四味各六銖</p>	<p>又方<small>出千 金方</small></p>	<p>雄黃 乾薑 黃連 礬石<small>各六銖</small></p>
---	-----------------------------	-------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------------------



右合治如前方一方加細辛六銖

通腦散

出御藥院方

治目赤腦熱

寒水石

燒赤飛過細研二錢

腦子

研細一錢

南礪砂

另研細半錢

右共置一處研勻極細每用少許鼻內嚙無時用

冰池散

出御藥院方

黑豆

炒去皮為細末

馬牙硝

研

青黛

研各一兩

腦子

研一錢

右為細末如粉每用一錢涼蜜水調如麵糊相似攤

於元絹帛上貼兩太陽穴涼水時時頻潤

欽定四庫全書

普濟方

貼眼方

出儒門事親

爐甘石

二兩

蜜陀僧

一兩

黃連

朴硝

右先將黃連用水熬成汁入童子小便再同熬後下

硝又熬少許用火煨爐甘石紅黃連汁內淬七次於

蜜陀僧末同為末臨卧貼之

四聖散

治赤眼

當歸

一兩

芍藥

二兩

黃連

三兩

甘草

四兩

右為末水煎洗眼并服之



苦竹葉粥 治肝膈風熱目赤痛眈眈不見物

粳米 三合 石膏 兩半 沙糖 三分 苦竹葉 一握切細

右用水一碗煮石膏竹葉十數沸去滓下粳米半盞煮粥將熟入沙糖少許食之

當歸散

出聖濟總錄

治目赤溢翳膜遮障時多熱淚

輕粉 一分 當歸 一分 防己 一分 龍膽 兩各半

右為散每服一錢溫水調下食後服

黃連膏煎

一名截赤眼出聖濟總錄

治目赤痛

欽定四庫全書

普濟方

黃連 去鬚搗末半分 大棗 三枚劈破去核 燈心 一握揉碎

右以水一盞半銀石器內煎至五分以新綿濾去滓

內磁盒中每用銅筋點少許目背頭日三次上臨卧

再點外臺秘要無燈心

黃連丸

出聖濟總錄

治肝熱眼目赤痛

黃連 一斤去鬚水洗盡細剉用水二升浸五宿用綿濾去滓石銀器內煮成膏 腦子 一錢

硼砂 一分研一

右細研入前黃連膏內旋丸如菉豆大每用一丸新



汲水內浸過點目眚內	洗眼湯 <small>出千 金方</small> 治目赤痛	甘竹葉 <small>七 枚</small> 烏梅 古錢 <small>各三 枚</small>	右以水二升漬藥半日東流水煮三沸三上三下得	二合臨卧注目眚	治眼赤暗方及明目 <small>出千 金方</small>	古青錢 <small>三 枚</small> 青鹽 <small>一兩 六錢</small> 杏仁 <small>七分熟時取 仁搗汁一合</small>	右入磁器中封頭勿泄氣百日後取出著目四眚頭	欽定四庫全書 普濟方	日二三次避風冷	通和膏 <small>一名通利膏 出龍木論</small> 治眼赤澁翳膜遮障時多熱淚	輕粉 <small>一分</small> 乳香 <small>皂角 子大</small> 杏仁 <small>二十一箇只 去皮尖細嚼</small>	右旋入口中都嚼候津液滿口吐出磁器中令火上	四邊沸以綿濾去別盞中入生腦子如皂子大研勻	再濾過銅筋點之	梔子湯 <small>一名三黃湯 出仁存方</small> 治赤眼痛兼治飛血赤脉	黃連 黃栢 山梔子 <small>等 分</small>
-----------	-----------------------------------	--	----------------------	---------	-----------------------------------	--	----------------------	---------------	---------	--	--	----------------------	----------------------	---------	--	----------------------------------



杏連湯 <small>一名黃連湯</small> 治火眼 <small>方見本門一切眼疾難治類</small>	右剉每服三錢新水入蜜同煎食後服加川芎尤好	麥黃湯 治熱眼赤痛	車前子 麥門冬 <small>去心</small> 生地黃 <small>洗曬等分</small>	塊油單裹定入地中出火毒冬兩日夜夏一日夜秋一夜取出丸如針頭大每服一丸點入眼中	艾各一兩皂角小者一莖燒煙將藥碗高覆薰之常將藥膏攪轉又攤又薰皂角荆芥艾盡為度再搜成	欽定四庫全書 普濟方	川烏尖 <small>七箇焙乾用</small> 白殭蠶 <small>七箇去嘴焙乾</small> 硼砂 <small>十枚</small>	不可忍者	針頭丸 <small>出聖惠方</small> 治丈夫婦人室女小兒諸般赤眼疼痛	熱洗	右為末男用男乳汁丸女用女乳汁丸如雞頭大日乾臨用時以黃泥裹煨地上出火毒仍如前用乳汁化滴入眼中仰卧一方剉漿水一升煎至七合去滓
--	----------------------	--------------	---	---------------------------------------	--	---------------	--	------	---	----	--



<p>竹葉飲 治炎熱眼赤頭痛</p> <p>竹葉 <small>一握切</small> 麥 <small>一升</small> 地骨白皮 <small>三分切</small></p> <p>右以水五升煮取二升以麥爛為度食後分二服</p>	<p>治眼疼方</p> <p>右用黃連少許杏仁一枚乳少許研細同煎點之</p>	<p>乳汁煎 <small>出聖惠方</small> 治肝熱目赤痛</p> <p>人乳汁 <small>半合</small> 古字銅錢 <small>十文</small></p> <p>右以乳汁於銅器中磨錢令變色稀稠成膏即止內</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>磁瓶中盛每以銅筋點少許目眦頭日三五度</p>	<p>治目赤及翳方 <small>出千金方</small></p> <p>古錢 <small>一枚</small> 鹽 <small>方七寸</small></p>	<p>右合治下篩傳目眦中</p>	<p>又方 <small>出千金方</small></p> <p>烏賊骨 鉛丹 <small>大小等分</small></p> <p>右合研細和白蜜如泥蒸之半熟候冷著眼四眦</p>	<p>治眼赤痛 <small>一名青黃湯出海上方</small></p>
--	--	---	---	--	------------------	--	--------------------------------------



冬青葉 黃連

右各少許煎濃湯又入朴硝少許洗眼甚妙

太清散 出上海上方 治暴風客熱目赤睛痛

銅青 半兩別研 薑粉末 臘月間用生薑洗切碎於砂盆內研爛以新麻布細揉過取粉

陰乾為末

右和勻每用少許沸湯泡放溫頻洗之

治眼稍赤藥 出濟生拔萃方

黃丹 白礬 各等分

欽定四庫全書

普濟方

右為末少少貼之

蓮實粥 治眼赤痛

蓮實 去皮研一盞許 粳米 半升

右先煎蓮實下米煮粥如常法食之

療眼赤無新久皆差神驗 一名銅青膏出十便良方

用食鹽棗核大人乳一棗許置放銅碗中以古錢十

文研之使銅青著碗底取熟艾急搏一雞子許掘地

作一坑子坐艾於坑中燒使煙出以銅碗覆上以土



<p>擁四邊勿令煙出量艾然盡刮取著碗青藥每以半 豆許於蛤蚌中研細以綿纏枝頭注入兩眥夜即仰 卧著之差無古錢以青錢替亦得</p>	<p>救苦散 治赤眼大疼痛不可忍者</p>	<p>朴硝 雄黃 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末口內噙水患眼或左右搐之</p>	<p>治目赤及翳 <small>出千方</small></p>	<p>用白羊髓傅之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>羊睛方 <small>出千方</small></p>	<p>以羊眼睛曝乾為末傅兩目角</p>	<p>又方 <small>出千方</small></p>	<p>用新生孩兒胞衣曝乾燒末傅目眥中</p>	<p>貼赤眼 <small>出儒門專親</small></p>	<p>取青泥中蛆淘淨曬乾為末用一錢令害眼人仰卧 散在眼上須臾藥行待少時去藥赤眼亦無</p>	<p>治熱毒赤眼</p>
--	-----------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	---	--------------



炒鹽令黃入鎔蠟捏作餅子點眼上差

地黄膏

出危氏方

治赤眼

右用生地黄肥者洗淨研細絹帛包之仰卧以藥搭在眼上初似碍而痛少頃清涼小兒赤眼黃連為末水調帖脚心其赤自退及以生地黄自然汁以粳米半升浸三次曝乾用磁瓶煎湯一升令沸下地黄及米煮成薄粥半饑飽飲一兩盞即睡三次立效

疳藥

出危氏方

治目赤後暴生翳昔韓元脩親曹用一日

欽定四庫全書

普濟方

退兩翳方

右以鵝兒不食草塞鼻中立瘥

其草即人養蟋蟀食者

苦竹瀝方

一名退熱膏出千便良方

治赤眼疼痛如刺不得開乃

是肝熱所至

右以苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出愈

秦皮方

出龍木論

治赤眼及睛上瘡

用秦皮一兩清水一升於白碗中浸春夏一食時以



上看碧色出即以筋頭綿纏仰卧點所患眼仍先從
大眚中滿眼著微痛不畏良久三五飯間即側卧瀝
盡熱汁每日十度以上着不過兩日差

赤眼方

出龍
木論

治目赤痛惡眼用此藥後絕無赤眼大

有神效

揀黃連五錢水浸去皮曬乾為細末新汲水調攤椀
內用銅錢六十文作三塚用熟艾三兩頓錢中間以
椀覆其上用火燒艾薰乾為度研為細末入腦子少

欽定四庫全書

普濟方

許口含水嚙之又取黃連鷹爪者并水淨洗搥碎入
輕粉少許用甘蔗二寸長一段破開作兩片就中開
一小槽將前藥藏於中將蔗合上用麻繩縛以濕紙
包定火中煨熟取汁絹帛蘸汁揩眼

冬青方

出
上海方

治赤眼

以新磚二片冬青葉五斗搗自然汁浸磚數日令透
取出掘地坑架磚於內四下空覆之日久後磚上粉
霜起取霜入腦子少許無亦得點眼大妙



治赤眼	煎海桐皮洗	又方	用烏骨雞新膽以燈心點眼	治眼赤眶	右用田螺養去泥靨用黃連末一錢傅在螺肉內化作水用鵝毛掃之一用海螺一方以小鹽花內螺靨中用器成之取吐出汁點目用後放之	欽定四庫全書 普濟方	人乳方 治目赤痛多淚兼解牛肝馬肉之毒	用首生男乳合豉濃汁服之神效一方單用人乳點眼	治赤眼痒痛	右用 為末煎湯嗽并洗	艾葉方 治赤眼	用艾令燒起以椀蓋之候煙上椀成煤取下用溫水調化洗瘥一方加入黃連尤佳
-----	-------	----	-------------	------	---	---------------	--------------------	-----------------------	-------	------------	---------	----------------------------------



蕪菁子散 治赤眼痛

以蕪菁子用大醋煮令熟用井花水服方寸匕日三
盡一斗能夜視有所見

羊肝生方 治目熱赤痛視物不明

右青羊肝一具細切以水淘漉出瀝乾以葱醬鹽醋
食之

療目赤痛及胎赤

右用猪膽和鹽綠五分皆效

欽定四庫全書

普濟方

療赤眼方

用杏仁四十九枚去皮為末絹袋纏飯底蒸之乘熟
絞取脂以銅青胡粉各如大豆許乾薑食鹽各如大
豆許熟研之以鵝毛沾取掠眼中背頭日三度

療赤眼不問久近

用礪砂三兩以酢漿堉器中浸日中曝之三日藥著
器四畔乾者取如豆大夜著兩背瘡并入食鹽石膽
等分用尤佳



治眼疼方

用新磚浸糞池中，年久取出，安放陰冷處，生花刷下，却以腦麝少許和研點之。

梔子湯 治目赤

取出山梔子七枚，鑽透入糖灰火煨熟，以水一升半煎至八合，去滓入大黃末三錢，絞勻，食後旋旋溫服。

點眼方 出聖 治眼赤痛

鵝梨 一枚大者 搗絞取汁 黃連 半錢 為末 膩粉 一字

欽定四庫全書

普濟方

右用綿裹黃連膩粉內梨汁中浸一日，取少許點之。

療眼赤口乾唇裂方

石膏 一斤 生地黄 汁 赤蜜 各一斤 淡竹葉 切五升

右以水一斗二升煮竹葉取七升，去滓入石膏，取五升，半下地黃汁，蜜取三升，細細服之，忌蕪荑。

治氣毒赤腫熱痛眼 出本

好宣連 兩半 生龍腦 自然汁

右煎取一盞，點洗之，食飽後服一呷，須要人實壯可。



服虛薄者不可服

又方 出上海方 治赤痛

雞爪黃連去鬚不犯鐵器用水煎湯却以艾炷於碗中以木為柱再用碗覆之必欲烟盡取出洗之甚妙蓋艾煙能行廣之功無艾則黃連反能傷眼

治一切赤痛眼忽生翳膜方 出護命方

真腦子 不拘多少

右件須是上等真正好藥非時點如粟顆一兩粒在

欽定四庫全書

普濟方

眼中仍須是不輟進服後面方無有不驗

治眼赤痛及皮上生濕瘡連年不效方 出護命方

右淨洗舊銅錢一文淨洗青江石一箇用銅錢南蜜於石上磨取濃汁三四滴在盞內却用乾瓦一片上燒灸艾一壯用盞合定令灸艾煙薰盞底銅蜜如此七壯取蜜用塗眼立效

治一切眼赤痛浮花翳膜遮睛視物不明忽多昏暗觀覽不決但一切眼疾俱可治療神效不可具述 出護命方



<p>真腦子 <small>一銖不是真者不可</small> 牙硝 <small>四銖</small> 小膩粉 <small>半錢</small> <small>子自作一</small> 黃丹 <small>一兩</small> <small>處研如粉</small></p>	<p>右先研硝黃丹二味如飛塵以無沙蜜四兩入黃丹</p>	<p>牙硝二味在內以長節苦竹筒盛之用油單封裹頭</p>	<p>緊定不令失氣亦不要令以竹筒口內於鍋內煉水</p>	<p>煮竹筒一時辰取出候冷開油單傾取藥汁不用滓</p>	<p>以新埴瓶子盛藥汁却入腦子膩粉二味在內仍以</p>	<p>水煮瓶子候藥汁極熱用銀筋攪令勻取出冷收之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>非時以筋點一兩滴在眼中但一切百般眼疾無有</p>	<p>不治</p>
<p>治赤眼 <small>出衛生家寶方</small> 丸患眼皆治不動臟腑</p>	<p>蒼朮 <small>一兩切作片米泔水浸一宿焙乾</small> 牛蒡子 <small>一兩</small> 荆芥 <small>一兩</small> 草決明</p>	<p>一兩 龍骨 <small>半錢</small></p>	<p>右為細末每服三錢米泔水下卧飯後茶清亦得如</p>	<p>眼腫入木賊一兩</p>	<p>瓜蒞散 <small>出衛生家寶方</small> 治赤眼痛不可忍</p>				



小團瓜萋

籬上去藤萋結實如彈子大色紅皮上有毛九十月間採曝乾槐花炒

赤勺藥

右等分為末每服二錢臨卧温酒下

洗眼方

出衛生家寶方

當歸 黃連 赤芍藥 萋蕤

右等分並為呔咀每次用四錢以水一大碗於銀銚內煎至六七分貯於金或銀銅石器內紙幕之於紙上開一竅一眼就竅薰之候藥稍温淋洗冷即止如

欽定四庫全書

普濟方

再欲治即煎熱一服可使三五次

治赤眼方

出衛生家寶方

白牽牛

右為細末爛煮葱白研如泥和末為丸如菘豆大每服五粒食後用葱湯下服訖睡半時如要速效加至十五粒止

碧天丸

出試效方

治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如

火薰而不痛紅絲血脉滿目貫睛霧悶昏暗羞明畏



日或上下臉赤爛或伏風土而內外皆破洗之大
有神效

瓦粉炒一兩 銅綠七分 枯白礬二分

右先研白礬銅綠令細旋旋入粉同研勻熟水和之
共為百丸再用一丸熟湯半盞浸一兩時辰洗至覺
微澁為度約半時許洗畢瞑目便睡又洗又名一井
珠丸一丸可洗十日如再用湯內坐令熱此藥治其
標為裏熱以去矣若裏實者此藥不宜

欽定四庫全書

普濟方

疔藥碧雲散

出試效方

青黛一錢 蔓荊子各一錢 川芎二分 鬱金一錢 石膏一錢三分

細辛一錢 薄荷一錢 紅豆一筒

右為細末口噙水鼻內疔之

川芎辛湯出試效方 治兩目晝夜隱澁難開羞明畏日目

赤視物昏暗神效

芎藭 蔓荊子 細辛六分 防風一分 甘草 香白

芷各一錢



又方 <small>出鮑氏方</small>	葱白湯洗以銅錢百箇桑白皮同煎洗之	眼赤 <small>出鮑氏方</small>	桃枝攪勻以飯汁化開羽刷目中	黃丹 <small>炒紫蜜熬沫去</small>	治赤腫眼 <small>出鮑氏方</small>	滓稍熱服之忌酒醋濕麵及風寒處行止坐卧	右件剉如麻豆分作四服每服水二盞煎至一盞去	欽定四庫全書 普濟方	地黄 <small>六分</small> 椒 <small>八箇</small> 桃仁 <small>三十箇</small> 紅花 <small>許少</small>	少許 白茯苓 <small>錢一</small> 蔓荊子 <small>六分</small> 荊芥穗 <small>一分</small> 當歸稍 <small>錢一</small> 生	麻黃根 <small>錢三</small> 羌活根 <small>錢三</small> 防風 <small>錢三</small> 藁本 <small>錢一</small> 川芎 <small>錢半</small> 細辛	鼻常塞流涕唾如膿大便微硬喜食冷物	風寒怕火色眼睫成柳睡多糊隱難開眉攢腫悶兩	明目細辛湯 <small>出東垣蘭室方</small>	治兩眼發赤微痛羞明畏日怯	卧服	右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服臨
---------------------------	------------------	---------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---	---	--	------------------	----------------------	--------------------------------	--------------	----	----------------------



酒下黑神散卧時服

又方 出鮑氏方

硼砂 三錢 腦 半錢 杏仁 去皮尖 朴硝 研各三錢 薤仁 二錢紙包壓去油

研成膏角管收用點臘月猪膽汁熬膏點甚效

决明散 出衛生家寶方 治赤眼生翳障多淚睛疼

玄參 黄芩 防風 川芎 各二兩 蟬脫 半兩 地骨皮

一兩 前胡 甘草 各一兩 蒼朮 一兩 木賊 半兩 草决明 一兩

右為細末每服二錢各換湯使時氣赤眼米泔水下

欽定四庫全書

普濟方

多淚麥門冬熟水下翳膜淡竹葉湯下血貫瞳人不

退熟水下茶下

春雪膏 出衛生家寶方 治赤眼去翳膜點眼三次立效

南硼砂 二錢 腦子 半錢 薤仁 去殼二錢

右研細爛乳汁調成膏以銅筋點之甚效

點赤眼藥 出澹療方

黃連去鬚為細末用雞子清調於瓦蓋內以薄皮紙

蓋定次用銅錢一箇壓紙上候藥汁滲去紙上却以



雞翎洗淨蘸藥刷入眼中

光明散

出楊氏家藏方

療肝經風熱目睛疼痛隱澁難開經

久不差大能截赤眼定疼痛

秦皮

去粗皮

黃栢

去粗皮

黃連

去鬚

甘草

生用

五倍子

右件各等分咬咀每服一大匙水一中椀入沙糖一

彈子大同煎至八分綿濾令淨乘熱洗至冷覺口中

苦為度藥冷再煖兩次洗

地骨散

出朱氏家藏方

治大人小兒眼生翳膜此心經受熱

欽定四庫全書

普濟方

所至

地骨皮 生地黃 黑參 甘草 木通 黃芩

右等分粗細末白水煎服以上二方係何統制智大

用之有效

煮肝散

出澹療方

治眼赤耳亦從而痒乃腎臟風也

當用四生散入羊子肝煮熟添藥蘸喫仍間以少許

入猪腰子或羊腰子內煨熟又添酒于藥內調服并

嚼藥腰子



<p>治眼赤熱<small>草 出本</small></p> <p>以槐花炒服</p>	<p>治目翳赤障<small>草 出本</small></p> <p>以鑿磨滴眼中</p>	<p>治身熱目赤<small>草 出本</small></p> <p>用琉璃以水浸令冷熨之</p>	<p>虬蟲汁<small>草 出本</small></p> <p>主目膚赤熱痛</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>差<small>腹中蟲 虬蟲即人</small></p> <p>治赤眼<small>草 出本</small></p> <p>以黃櫨煮湯洗</p>	<p>治眼赤痛<small>草 出本</small></p> <p>用硝石研令極細每夜卧以銅筋取如黍米大點目</p>	<p>皆頭至明旦以鹽漿水洗之</p>	<p>點眼方<small>草 出本</small></p> <p>以胡黃連用人乳浸點目甚良</p>
---	---	---	---	--------------------------	---	--	--------------------	---



治目痛及眼忽中傷因有熱暝者 <small>草 出本</small>	取地膚子白汁注目中	治肝臟受熱目赤礮痛兼明目補肝氣 <small>草 出本</small>	用猪肝一具細起薄切以水淘漉出漉乾即五味醬	醋食之	治赤眼 <small>草 出本</small>	用郁李仁浸去皮研極爛入生龍腦點目中	治赤眼並暗 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	以蚌用黃連末內之取汁點赤眼中良	目暴腫 <small>論</small>	夫風勝則動熱勝則腫目暴腫者風熱邪氣客於臟腑	蓋五臟六腑之精氣皆上注於目既為風熱邪氣所客	氣血不得宣通使毒氣冲發於目是為腫痛	方	决明子湯 <small>出聖濟</small> 治目暴赤毒痛欲生翳者	决明子 <small>一升</small> 石膏 <small>一兩</small> 研 <small>四</small> 升麻 <small>四升</small> 山梔子仁 <small>一升</small> 地膚子
--------------------------------------	-----------	--	----------------------	-----	----------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---	--	---



<p>芫薺子 乾藍葉<small>一升</small> 苦竹葉<small>二升</small> 芒硝<small>二兩</small> 車前草<small>二合</small> 冬瓜子<small>二合</small> 為末</p>	<p>右以水二斗煮竹葉七升二合去滓內諸藥煮取四升分為四服每服相去可兩食間再服為度小兒減</p>	<p>藥以意裁之</p>	<p>前胡湯<small>出聖濟總錄</small> 治目暴腫生翳</p>	<p>前胡<small>去蘆</small> 赤芍藥 青箱子<small>各一兩</small> 山梔子仁 細辛 車前子<small>各一兩</small> 淡竹葉<small>洗</small> 朴硝 柴胡<small>去苗各一兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 甘草<small>微炙剉三分</small></p>	<p>右除硝竹葉外粗搗篩每服四錢以水一盞半竹葉五片煎至八分去滓又入硝一錢食後臨卧溫服</p>	<p>前胡湯<small>出聖濟總錄</small> 治時行後目暴腫</p>	<p>前胡<small>去蘆</small> 芒硝<small>二兩</small> 芍藥 青箱子 細辛<small>去苗</small> 决明 子 車前子<small>各三兩</small> 山梔子 淡竹葉<small>切一升</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服二錢水二盞煎至一盞去滓食後溫服日三次</p>
---	---	--------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------



二黃湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治兩目暴熱痛	去滓食後溫服日二次	右剉如麻豆大每服五錢水二盞薑五片煎取一盞	烏梅 <small>七枚</small>	半夏 <small>湯洗七次 焙五兩</small> 前胡 <small>去蘆 四兩</small> 枳實 <small>炒二兩</small> 細辛 <small>去苗葉 焙一兩</small>	枳實湯 治目暴腫痛痒	後溫服	右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	各一兩 去苗葉	苦竹葉 <small>一升</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 蛇銜 <small>各三兩</small> 黃連 <small>研</small> 芒硝 <small>研</small> 細辛	竹葉湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治目暴腫痛	入硝一錢七分食後臨卧溫服如利即去硝	右除硝外咬咀每服五錢水一盞半煎取七分去滓	角 <small>鎊</small> 蔓荊子 <small>各三分</small> 馬牙硝 <small>湯成 下</small>	玄參湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治暴赤腫心燥風熱壅	玄參 <small>去黑心</small> 防風 <small>去黑心</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 菊花 <small>三分</small> 芍藥 羚羊
--	-----------	----------------------	-------------------------	---	---------------	-----	-------------------------	---------------	------------	---	---	-------------------	----------------------	--	---	---



<p>大黃<small>炒</small> 甘草<small>炙</small> 細辛<small>各四兩</small> 芍藥<small>五兩</small> 黃芩<small>去黑心二兩</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎取一盞去滓食</p>	<p>後溫服</p>	<p>細辛湯<small>出聖濟總錄</small> 治目暴赤腫痛</p>	<p>細辛<small>去苗葉</small> 麩仁 戎鹽<small>各一兩</small> 決明子<small>三兩</small></p>	<p>右剉如麻豆大以地骨皮汁一升半合煎取一升半</p>	<p>更取蜜一升半去滓合洗之</p>	<p>蘆根湯<small>出聖濟總錄</small> 治目暴腫</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蘆根<small>五兩</small> 甘草<small>炙</small> 粟米<small>三合</small> 甜竹茹<small>雞子大</small></p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓食</p>	<p>後溫服日三次</p>	<p>決明丸<small>出聖濟總錄</small> 治目暴赤腫疼痛</p>	<p>石決明<small>半兩</small> 車前子 黃連<small>去鬚各二兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸米飲下食</p>	<p>後日三服</p>	<p>秦皮散 治目暴赤腫痛<small>方見本門目赤腫痛類</small></p>
--	-----------------------------	------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------	--	--	-----------------------------	-------------	---



兼本經之藥行加減如睛脹加知母黃蘗一倍	右咬咀每服一兩煎法如常若苦痛則多用苦寒者	花 草龍膽 <small>七分</small> 細辛 <small>一分</small>	甘草 <small>炙半錢</small> 蒼朮 <small>七分</small> 當歸 <small>半錢</small> 桔梗 連翹 紅	黃連 <small>一錢</small> 黃茶 <small>半錢</small> 黃蘗 <small>一錢</small> 知母 <small>一錢</small> 生地黃 <small>半錢</small>	羌活 防風 藁本 升麻 柴胡 <small>各一錢</small> 川芎 <small>三錢</small>	救苦湯 <small>出東垣 齒室方</small> 治目暴赤發腫臉高苦痛不可忍	用牡荊木燒出黃汁傳之一方用荊木	欽定四庫全書 普濟方	牡荊木方 <small>出龍 木論</small> 治目卒痛	用酢漿作鹽湯洗之日五次	治目卒腫方 <small>出千 金方</small>	明旦絞汁服之以利為度	用大黃蒸過剉如麻豆大每用五錢水二盞漬一宿	大黃湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治目熱痛暴腫	鹽二兩煎取一升洗目或加乾薑一兩	用地骨皮切三斤以水五升煮取三升絞去滓更用
--------------------	----------------------	--	--	---	---	---	-----------------	---------------	---------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------	----------------------	---	-----------------	----------------------



<p>犀角黃連丸 <small>出余居士方</small> 治上壅餘熱氣滯不通眼目暴</p>	<p>發腫痛眇睫不利足脛無力不問遠年近日取效</p>	<p>犀角 <small>兩半</small> 大黃 <small>兩一</small> 黑牽牛 <small>兩研二</small> 青木 <small>半兩去穢</small> 甘遂 <small>半兩煮</small></p>	<p>大戟 <small>漿浸</small> 芫花 <small>醋炒</small> 木香 <small>已上各半兩</small></p>	<p>右為末水丸如梧桐子大每服七十九丸溫水食前送</p>	<p>下</p>	<p>目赤爛 <small>論</small></p>	<p>夫赤爛者瞼眥俱赤且爛見風更甚又謂之風赤眼此</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>由衝冒風日風熱之氣傷於瞼眥與津液相搏故令赤</p>	<p>爛也迎風則作眼淚出於熱則傷爛眇多治宜鎮肝平</p>	<p>氣調洗瞼膚則清淨之竅自然明了矣又云眼赤爛者</p>	<p>皆是風熱所生也初患赤眼經久不差外則因風冷所</p>	<p>傷內則以肺脾積熱內外為疾漸加成癢故令目赤爛</p>	<p>也</p>	<p>方</p>	<p>硃砂石脂丸 <small>出聖惠方</small> 治眼風淚赤爛腫痛積年生障翳</p>
--	----------------------------	--	--	------------------------------	----------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	----------	--



<p>青石脂 硃砂 石決明<small>搗研水</small> 青鹽 腦子<small>研細</small></p> <p>決明子 乾薑<small>炮製剉</small> 烏賊魚骨 鹽綠 黃連</p>	<p>秦皮 細辛<small>各半</small></p> <p>右為末龍腦研令勻煉蜜和丸如麻子大每取一九</p>	<p>以少溫水化點大背頭日三四度</p> <p>追風散 治頭風注眼赤爛生翳</p>	<p>川烏 防風 細辛 甘草<small>炙</small> 川芎 白芷 荆芥 蒼朮<small>各一兩</small> 草烏<small>半兩</small> 薄荷 全蝎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末茶清或酒調下亦可食前服</p>	<p>硃砂煎<small>出聖濟</small> 治眼赤風淚爛癢翳膜</p> <p>硃砂<small>研半</small> 決明<small>為末</small> 鹽綠 烏賊魚骨<small>為末</small> 龍腦<small>研</small></p>	<p>右以臘月水兩碗浸三日及七日每日攪一度候日滿以綿濾去滓用石器盛日三兩度</p>	<p>菊苓湯<small>出聖濟</small> 治風毒氣攻眼生瘡爛腫</p> <p>菊花 升麻 黃連 白茯苓<small>去黑皮</small> 防風<small>去</small> 木通</p>	<p>蕤仁 萎蕤 地骨皮<small>各一兩</small></p>
---	---	---	--	---	---	---	---	------------------------------------



右麤搗篩每服五錢七分以水一盞入竹葉十片煎至八分去滓空心及臨卧服

胡黃連煎 出聖惠方 治風目赤爛怕見風日疼不可忍

胡黃連 牛黃 研 黃蘗 去粗皮 龍腦 別研 麝香 別研

熊膽 別研 烏豆 一分 乳梨汁 半斤一方一升

右先搗胡黃連黃蘗烏豆篩為麤散以水三盞銀器中煎至一半綿濾去滓入梨汁牛黃腦子麝香熊膽以文武火熬成膏頓出於磁器內盛入地埋四十九

欽定四庫全書

普濟方

日取出每點如半米大

通聖膏 一名金水膏 治熱淚并眼眶赤爛兼治生翳

膜澁癢疼痛

乳香 研 硃砂 各半 麝香 青鹽 各一 當歸 研碎 白

礬 飛半 黃連 去 白蜜 四兩

右件除蜜外先將七味研爛却同蜜一處拌勻入竹筒內以油紙三重緊扎定放鍋內煮自早至午方破開取藥用綿絹濾過入於瓶內牢封埋土內經宿取



出用銅筋點了合眼少時復以洗之眼翳薄者點三五次即隨藥下點藥筋以金為之最妙多點取效尤速陸氏續方為細末艾膏為丸如梧桐子大每服七八十九丸溫酒米飲下

治肺壅熱眼目赤爛腫痛或生翳

出聖惠方

胡黃連 甘草 炙微赤 黃連 去鬚 黃蘗 各二兩 蜜 二兩 燈心

二淡竹葉 一握用 龍腦 一錢

泉 水浸過 細研

右除龍腦蜜外搗篩為散用雪水三大盞入蜜於磁

欽定四庫全書

普濟方

器內煎至一鍾濾去滓後令入龍腦用磁瓶盛之不

計時候點之

大全寶光散 出瑞竹堂方

治遠年近日風眩爛眼除昏退

障止淚截赤定疼

黃連 半斤 當歸 二兩 杏仁 去皮 乾薑 各二兩

麩仁 一兩六錢 赤芍藥 三兩 甘草 二兩 草龍膽 四兩

錢八

右用骨刀子剉細黍米大每用一錢水一大盞煎數



沸去滓熱洗

黃連散

出聖惠方

治赤眼久患不差赤爛時癢腫痛視物

不得

黃連

去鬚

古字錢

二七枚

龍腦

半錢

杏仁

二七枚湯浸去尖

研蚌粉

一兩

細研蜜

一兩

不食井花水

一大盞

右件藥都浸三七日每日攪一遍日足點之

勝金散

出德生堂

治赤眼爛眩癢痛流淚

此方極驗

銅青

二錢

爐甘石

浸三次煨五次燒紅以童便浸妙

青鹽

一錢

金脚蜈

欽定四庫全書

普濟方

蚣

一條

全蝎

七箇去毒

輕粉

半錢

麝香

少許

右為末每用少許溫水調敷眼日三次三日即愈

洗眼秦皮湯

出聖惠方

治眼赤爛

方見本門目飛血赤脉類

黃連散 治目赤眦爛生瘡衝風淚出

黃連

雄黃

各一兩半

細辛

去苗

黃蘗

三分

乾薑

一分

右搗羅為散研令細以密盛每取二黍米大許點兩

眦日二度

洗輪散

治風毒攻眼眦赤爛見風淚出癢痛

方見本門目赤



類痛

復明丸 治眼赤爛腫癢

爐甘石 半兩童子小 西銅綠 一兩 乳香 三錢 白土子

一兩三錢 枯礬 三錢

右除乳香另研為細末生蜜為丸

栝皮湯

出聖惠方

治眼爛赤癢痛不止

黃栝皮 黃蘗 蕤仁 各一兩 黃連 三分 苦竹葉 二握

右細剉以水三升煎取二升去滓稍熟淋洗冷即重

欽定四庫全書

普濟方

煖用之

四物秦皮散

出聖惠方

治眼連瞼赤爛澁痛羞明

乾薑 炮製半兩 滑石 研 秦皮 去粗皮各一兩 膽礬 走水

右為散每用半錢以沸湯浸澄清洗之

蕤仁膏

出聖惠方

治風眼兩眦赤爛

蕤仁 二七枚 膩粉 一錢 龍腦 半錢 杏仁 十枚水浸去皮

右同研令極細入好酥少許再研成膏臨卧先以温

漿水洗眼拭乾用油塗之



柴胡洗眼湯	<small>出聖濟 總錄</small>	治眼赤爛微腫赤痛多時					
柴胡	<small>去苗</small>	蕤仁	<small>去皮</small>	黃連	<small>去鬚</small>	升麻	<small>各一兩</small>
右麤搗篩以水二升煎取二升半去滓淋洗如冷再							
煖洗三五遍							
金波膏	<small>出王氏 博濟方</small>	治臉背赤爛迎風淚出或癢或痛癢					
肉							
黃連	<small>四兩</small>	黃蘗皮	<small>二兩二味椎碎以水二升浸一宿於器內熬成膏取半碗去滓</small>	蕤仁	<small>去皮研</small>	杏仁	<small>四十九粒去皮尖炒研</small>
欽定四庫全書	普濟方						
右以杏仁蕤仁入前藥內同熬及一大盞更濾過又							
入好蜜及蜜九分更入麝香一錢白礬硃砂各一錢							
並飛研空青三錢如無只以銅青代之畧椎碎龍腦							
二錢以絹袋盛在藥內又熬及一半筋滴少許於冷							
水內不散即止用小瓶密封再飯甑上蒸三遍遂次							
於井內沉過令冷銀器內收如常點之							
黃連散	<small>出永類 鈴方</small>	治肝受風熱眼眩赤爛					
乳香	<small>一錢半</small>	黃連	<small>去鬚</small>	荊芥穗	燈心	<small>一百</small>	



右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去滓熱服

綠袍散 治風毒眼連眶赤爛及拳毛倒睫

銅綠 青鹽 輕粉 蝎尾

錢各二 粉一 蝎尾二

右為細末每用一錢漿水一盞調洗三次

黃蘗散 治赤眼久患不差赤爛時癢腫痛視物

不得

黃連 黃蘗 古錢 薤仁

兩半 兩半 七枚 三七枚湯浸去赤皮

右以水二大盞煮取半鍾綿濾去滓銅筋點之

欽定四庫全書

普濟方

薤仁膏 治眼風熱赤爛

出聖方 胎見本門

春雪膏 治眼赤爛疼痛不可忍

片腦 麩仁 蜜 生三錢 絹

右為膏點之

又方 治赤眼久患不差時癢腫痛視物不得

黃連 古字錢 蜜

一兩去鬚 五枚 二兩

右以竹管盛於飯甑上蒸一炊久綿濾取汁點之

竹葉散 治眼赤久患不差赤爛時癢



淡竹葉一兩 黃連一兩 去鬚黃蘗一兩

右剉以水二大盞煎取一鍾濾去滓日三四度點之

雄黃散

雄黃半兩 細研 細辛一分 龍腦半錢 細研

右研令均每至夜卧時以銅筋點之

碧雲散

出聖惠方 治眼赤爛

臘月猪脂五兩 細研 去滓 銅青一兩 細研 膩粉半兩

右藥盛油磁瓶內以筋攪令勻冷凝結成膏每用先

欽定四庫全書

普濟方

以熱鹽漿水洗眼後塗一大豆許於赤爛處日三用

之

又方出危氏方

治爛眩風眼兩背癢痛用此點之藥淚俱

下流出小蟲陸景淵之子曾苦此淚漬兩頰成瘡百

藥不效因理故書得此方試點之須臾藥淚俱下循

瘡中流出其間有小蟲自此遂愈甚效

黃連 淡竹葉各一兩 栝樹皮乾用半兩 濕用二兩

右咬咀以水二升煎至五合稍冷用滴兩背及洗之



又方 <small>出危</small> 氏方 治眼癢或因布巾拭破眼眩致成爛眩不	驅風散 治爛眩風赤眼 <small>方見本門風毒衝 目虛熱赤痛類</small>	用朴硝半兩研調水點之	不止	一捻金散 <small>出聖濟 總錄</small> 治風赤障眼四邊肉爛冷淚常出	柴胡散 治目赤爛 <small>方見本門 目昏暗類</small>	白龍散 治目赤眚爛癢痛不可忍 <small>方見本 門目類</small>	化洗眼如冷更煖洗日三五次	欽定四庫全書 普濟方	如菀豆大於楠木粉內滾過每用二丸熱湯半盞浸	右以炭火燒令煙盡為度細研如粉用沙糖和為丸	銅綠 白礬 <small>各等 分</small>	勝金丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒眼癢痛連瞼赤爛並暴赤眼	右生為散沸湯浸洗眼瞼不要洗入眼裏	白鱧土 膽礬 <small>各半 錢</small>	整睫散 <small>出聖濟 總錄</small> 治瞼爛風眼疾	日三四度一方用五倍子為末貼之
---	--	------------	----	--	---	---	--------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--	----------------



得乾好

白礬

一兩
煨過

銅青

三錢

右同研細和勻如水白再加銅青每用半錢熱湯泡洗澄清以手蘸開眼如法洗必澁不可拭乾但閉目坐待澁止自然眼開如藥冷更煖洗三五次效

治風爛眩風眼

出經驗
良方

蕤仁肉

杏仁

各一兩湯
浸去皮尖

右同研入膩粉少許為丸熱湯化洗

欽定四庫全書

普濟方

又方

出經驗
良方

治爛眩風眼

用筍葉包九里光草煨熟撚入眼中

一方

出千
金方

治目赤爛

用三指撮鹽置古文錢上以火燒赤投少許醋中浸沒錢以綿沾汁注眥內

膩粉膏

出聖
急方

治眼赤爛不開

用膩粉一兩以口脂調如膏每日大眥上點三五次

又方

出聖
惠方



取馬牙硝一兩內於猪膽內懸於霜露中旋旋掠取
上面霜點眼或入蕤仁黃連末少許點之極妙

又方 出聖
惠方

取雞冠血點眼中日三五度

治眼赤爛風赤開不得者 出聖
惠方

以戎鹽細研水和點目中味鹹無毒可用一方用青
鹽一兩以水二升煎至一升半濾去滓微熱洗眼冷
即重煖不勒度數洗之

欽定四庫全書

普濟方

又方 出危
氏方 治爛眩風赤眼

用青礬火煨研出火毒每用半錢熱湯一盞泡溫洗

治爛眩拳毛倒睫

治爛眩風眼 出上海
上方

用螺一箇以水養數日浸去泥沙候靨開以銅綠一
豆大許入在內即化成水以鵝翎蘸水刷點眩上數
次即愈不可用餘藥治別人只可醫一人也

治眩爛風眼 出經
驗方



得	點眼方	銅青湯	消風散	疾用之即愈親筆余冊	即愈不問新舊經驗方陳方云表兄盧少樊嘗患此	治爛眩眼膏	子軟葉入男孩兒乳汁研為丸置眼眥頭引蟲出	治爛眩風眼	洗患處	用山礬葉三十葉扯碎老薑三四十片用水飯上蒸
積年赤類	方見本門目 出聖方 患方	治爛眩眼 方見本門 目風赤類	治爛眩風眼雙目赤爛經年不安或癢或痛 用消風散加白皮煎湯調下即或目生努肉類祛風 散洗之			出上海方 以麻油浸蠶沙三兩一宿研細以篋子塗患處隔宿		出直指方 用綠色爐甘石燒紅童便淬三次出火毒一日夜研 為細末同黃連末用童尿浸漬取點眼胞仍取覆盆		



治一切赤目爛眼疼癢不可忍者及昏暗隱澁不能開

漸生翳膜多淚羞明如神

秦皮 蘭草 甘草 晉棗 燈心 黃連

右等分剉如兩指大片子將棗子劈開每一合無鐵

器內盛之煎十餘沸隨手用軟帛蘸洗候鼻中出香

氣為度

歸黃散

出上海上方

當歸 生地黄 輕粉 黃連 赤芍藥 杏

各少許

欽定四庫全書

普濟方

仁 三枚去皮尖

右咬咀用絹袋裏用水一盞煎熟薰眼却以別物裹

藥閉眼熨之

點眼方

出上海上方

爐甘石 半兩 硃砂 硼砂 各一錢 白礬 腦子 麝香

各半錢

右為細末用沸湯洗眼五七次方傾前藥末在內再

洗



還睛紫金丹 治目眶眩爛歲久不愈俗呼為赤害是也當以三稜針刺眶外以瀉溫熱如眼生倒睫拳毛兩目緊急蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其內火邪熱眼皮緩則毛立出翳膜亦退用手法攀出肉瞼向外以針刺之出血以左手指甲亦針鋒迎之	黃連 <small>三兩童便浸曬乾為末</small> 爐甘石 <small>一十四兩燒煨七遍研碎連末拌之</small> 黃丹	飛水當歸 <small>三錢</small> 南乳香 <small>三錢</small> 硃砂 <small>一錢小蓋內放於瓶口薰乾</small> 麝香 <small>一錢</small>	白丁香 <small>真者半錢</small> 輕粉 <small>一字</small> 白砂蜜 <small>兩二十</small>	欽定四庫全書 普濟方	右將白砂蜜於石器內慢火去沫先下甘石次下丹以柳枝攪過次下餘藥以枯為度作丸如雞頭大每服一丸溫水化開洗之	碌丹散子 <small>出衛生家寶方</small> 治男子婦人小兒一切赤爛眩風	眼	黃丹 白礬 膽礬 <small>各半錢一處煨過</small> 白鱧 <small>二錢</small> 銅青 <small>二錢</small>	右為細末每服半錢沸湯泡洗	治風毒爛眩眼 <small>出衛生家寶方</small>
--	--	---	---	------------	---	--	---	---	--------------	------------------------------



三五七日以銅筋點食後臨卧日可三四次點之	右一處用雪水一升砂鍋內文武火煮至一盞許過	宣州黃連 <small>半兩</small> 大棗肉 <small>三七枚</small> <small>去核</small>	治爛眶風眼 <small>出華它中藏方</small>	化開以手指洗眼亦得	右同研勻滴水為雞頭子大丸每服半錢百沸湯	白鱧 <small>一兩</small> 銅綠 <small>一錢</small> <small>另研</small>	白龍散 <small>出華它中藏方</small> 治風毒赤爛眼眶倒睫冷熱淚不止	欽定四庫全書 普濟方	右等分剉為散每服三錢濃煎去滓隨手洗之即差	蕤仁 五倍子 荆芥穗	治爛眩風眼 <small>出衛生家寶方</small>	升澄清以棗子點清藥汁不住挹攪眼眶凡可六七	次挹之藥汁如冷再煖令挹時須先微閉眼	右用新砂瓶貯淨水二升入四味藥炭火同煎取一	棗 <small>二枚</small>	五倍子 鷹爪黃連 <small>去蘆</small> 蔓荊子 <small>去皮淨</small> 肥大京
---------------------	----------------------	--	-----------------------------	-----------	---------------------	--	--	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---



<p>青金散 治爛眩風眼赤痛熱癢</p>	<p>銅青 滑石 蜂房<small>等</small> 輕粉<small>少</small></p>	<p>右為末桑葉煎湯泡洗少加青鹽去努肉翳膜少加</p>	<p>真白礬</p>	<p>治爛眩眼</p>	<p>五倍子 蔓荊子<small>擇淨</small></p>	<p>右二味等分煎水洗</p>	<p>治目赤爛<small>出本</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以瑪瑙石熨之</p>	<p>治目赤爛熱障<small>出本</small></p>	<p>用那耆悉取汁洗之</p>	<p>療目赤爛<small>出本</small></p>	<p>以礬傘合黃連作煎甚效</p>	<p>洗輪散<small>出仁</small> 治爛眩眼</p>	<p>黃連<small>十</small> 槐花<small>少</small> 右為細末入輕粉十文拌勻以生男兒乳汁和之用</p>
----------------------	--	-----------------------------	------------	-------------	---------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	----------------------------------	---



<p>小盞盛於甑上蒸候飯蒸熟取帛裹藥於眼上拭三 兩次即見效矣試之屢驗</p> <p>治爛眼風眼</p> <p>右以黃桑柴灰淋汁澄清溫洗之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷七十三</p>
--	--------------------------	----------------

