

欽定四庫全書

普濟方卷七十四

明 周王朱橚 撰

眼目門

暴赤眼

論

夫暴赤眼者肝心壅熱散於血脉之中熱氣上炎攻衝
眼目令暴赤隱澁疼痛風氣加之則癢悶也○龍木論
云暴赤眼後急生翳外障眼初患之時忽然目睛赤腫
淚出或癢或痛此是肝心壅毒在胃膈之間更相擊發

欽定四庫全書

普濟方

臟氣上攻致使然也切宜熏洗出血後飲蘆根飲子鎮
肝丸○歌曰忽然暴赤白睛紅輕者無妨甚者痛還是
肝心二臟熱更相擊發使相攻蘆根飲子須通淺莫遣
他時更復蹤丸散鎮肝吞半劑如斯治療有神功

方

好槐枝湯 治赤目昏痛淚出隱悶

槐枝

兩 剉二

秦皮

黃連

去

蕤仁

去

馬牙硝

黃栢

皮 去粗

山梔子

兩 各半

古字錢

枚 十四

淡竹葉

細 一切

食鹽



<p>分一</p>	<p>右前藥麤搗篩每用五錢水二盞入錢煎至一盞半</p>	<p>濾去滓放溫洗眼冷再煖洗</p>	<p>蔓荊實丸 <small>一名羚羊角丸</small> 治肝臟風熱目暴赤隱澁腫痛 <small>見方</small></p>	<p><small>本門目風赤類</small></p>	<p>犀角湯 治肝心壅熱上攻眼目暴赤腫隱澁疼痛</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 瞿麥穗 黃連 <small>去鬚</small> 梔子仁 <small>各一</small></p>	<p><small>兩</small> 車前子 木通 <small>剉</small> 大黃 <small>炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 青箱子 <small>各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一鍾半煎至七分入竹葉去</p>	<p>滓入芒硝半錢食後放溫服臨卧再服</p>	<p>石蜜煎 <small>出聖惠方</small> 治暴赤眼</p>	<p>石蜜 <small>三兩</small> 硃砂 <small>各研</small> 食鹽 <small>各研</small> 川芒硝 細辛 石</p>	<p>決明 <small>水飛過</small> 烏賊魚骨 <small>各半</small> 鹽綠 <small>一分</small> 蕤仁 <small>一兩</small></p>	<p><small>赤皮</small> 黃連 <small>去鬚</small> 為末</p>	<p>右研如粉以蜜調成膏磁器中盛之每點如菘豆大</p>	<p>內眼大眚中宜避風處</p>
-----------	-----------------------------	--------------------	--	------------------------------	-----------------------------	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	--	-----------------------------	------------------



不拘時候熬服	右咬咀每服五錢水一鍾半燈草二十莖同煎去滓	黃蘇木 蟬脫 黃芩 <small>各二兩</small>	紫蘇 香附子 陳皮 甘草 桑白皮 生地	疼痛難忍	加味香蘇散 <small>出德生堂</small> 治時行赤眼暴發赤腫怕日羞明	至六分去滓食後服之	右搗篩為散每服三錢水一鍾半入竹葉二七片煎	欽定四庫全書 普濟方	大黃 <small>炒</small> 車前子 木通 芒硝 <small>各一兩</small>	犀角屑 子芩 瞿麥 黃連 <small>各三分去鬚</small> 梔子仁	犀角散 <small>出聖惠方</small> 治暴赤眼腫澁痛	右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下一十九	五味子 車前子 人參 茯苓 <small>各一兩</small>	羌活 石決明 <small>各一兩</small> 藁本 <small>一兩半</small> 乾山藥 細辛	鎮肝丸 <small>出龍木論</small> 治暴赤眼後生翳膜外障	治暴赤眼 <small>方見本門目赤痛類</small>
--------	----------------------	------------------------------	---------------------	------	---	-----------	----------------------	---------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------



仙靈脾丸

出聖 惠方

治眼暴赤風熱衝上疼痛赤腫生翳

仙靈

甘菊花

黃芩

車前子

玄參

石

膏 決明子

羚羊角屑

各一兩

蛇蛻皮

一分 燒灰

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大食後温

水下二十九

洗肝柴胡散

出聖 惠方

治眼暴赤

柴胡

二兩半 去苗

川升麻

黃芩

羚羊角屑

川大

黃 地骨皮

各一兩

決明子

石膏

各二兩

甘草

半兩 炙微

欽定四庫全書

赤

普濟方

右為散每服三錢水一鍾煎至七分去滓食前温服

治眼暴赤最宜服之

蕤仁膏

治眼暴赤熱毒腫痛膜障瞳人

蕤仁

去皮 重羅各半兩

井鹽

一分 黃連

去鬚 一兩 石膽

半兩 錢龍

腦 麝香

各半錢

蜜

五兩

右除腦麝蜜外先將蕤仁等重研如粉以水一升入

蜜五兩同煎令稀稠得所用新綿濾去滓入腦麝末



調和令勻磁器盛每以銅筋點少許

還睛散 出御藥院

治風赤暴赤眼生浮翳眯目胎赤眚爛

澁癢腫痛

山梔仁

黃連

黃栢

各一兩

細辛

去苗

杜仲

炙各二兩

秦

皮

四兩

甘草

炙半兩

右麤搗篩每服五錢水三盞入竹葉七片燈心二十

莖煎一二十沸去滓澄清早晨臨卧洗了避風一日

兩三次冷則再煖洗每次用兩服藥亦可

欽定四庫全書

普濟方

龍膽草散

出和劑方

治眼赤暴腫痛風熱上衝連眶臉眚

赤爛瘵肉侵睛時多熱淚或因叫怒有損肝氣及久

勞瞻視風沙土所入致成內外障翳及一切眼患悉

皆治之

蒺藜子

炒去刺

草龍膽

各六兩

甘草

三兩

赤芍藥

半斤

羌活

防風

去叉各二兩

菊花

去枝半兩

茯苓

去皮尖四兩

右為末每服二錢食後臨卧溫酒調下

四物龍膽湯

治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍



右為散每服三錢水二盞入竹葉七片同煎至六分	屑 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	蕤仁 <small>去皮</small> 黃芩 秦皮 <small>各二兩</small> 梔子仁 黃連 <small>去鬚</small> 犀角	蕤仁散 治眼暴赤	服之	右為散以水一鍾每服五錢煎至五分食前去滓溫	黃芩 <small>去心</small> 黑參 <small>一兩半</small>	蘆根 <small>剉一兩</small> 大黃 <small>炒二兩</small> 防風 <small>去叉一兩</small> 黃耆 <small>剉一兩</small> 芒硝 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	蘆根飲子 治暴赤眼後生翳外障兼治胎風赤爛	右為散每服二錢七分食後用沙糖水調下	蠶沙 <small>炒</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>	仙靈脾 <small>取葉用</small> 惡實 <small>畧炒</small> 木通 黃芩 <small>去心</small> 藁本 <small>去土</small> 晚	清金散 治暴赤隱澁疼痛眵淚不住	右為粗末水煎服	熟地黄 川芎 芍藥 當歸 羌活 防風 <small>各三錢</small> 草龍膽 防己 <small>各二錢</small>
----------------------	---	---	----------	----	----------------------	--	---	---------------	----------------------	-------------------	--	--	-----------------	---------	---



去滓食後溫服

杏仁膏 治眼赤暴痛

杏仁

浸去皮尖
研如膏

黃芩

去鬚為末
各半兩

消梨

汁三
合

膩粉

一錢

白蜜

半合

古銅錢

五枚

右於銅器中慢火熬令沸煎取一半漸漸火逼如膏

方去古錢每用半小豆點之

菊花防風散 治目暴赤及風毒眼

菊花

防風
又甘草

威靈仙

去土

黃連

去鬚

惡實

各三

欽定四庫全書

分

普濟方

右為散每服一錢七分風毒葱湯下赤目新汲水下

日再服

秦皮湯 治眼暴赤積年瞼爛不差澁痛睛上有白膜

秦皮

去皮

蕤仁

去鬚

山梔子

各半兩

黃栢

一兩

大棗

五枚
去核

右粗搗篩以水四升煎取二升去滓微煖數洗之冷

則重煖餘滓再煎洗



治男子婦人暴患赤眼方	兒藥量歲數用洗	滓乘熱洗冷即再煖洗可二三次只用一日換藥小	右為麤末大人用十錢水三盞煎至五七沸綿濾去	芍藥 各半兩	乾地黄 决明子 黄芩 竹葉 各三兩 川黃連	生地黄湯 出御藥院 治男子婦人暴赤眼澁痛腫不開	服尤效	欽定四庫全書 普濟方	右為細末食後茶少許沸湯泡藥點眼如傷風酒調	薄荷 二兩 菊花 甘草 川芎 各一兩 防風 七錢 白芷 兩半	菊芎散 治暴赤眼	煎至一盞去滓食後温服三次	右剉如麻豆大以水五大盞煎至三盞下芒硝一兩	旋復花 各一兩半	大黃 梔子仁 各一兩 茯神 去木 生麥門冬 去心 犀角	大黃湯 治眼暴赤爛痛
------------	---------	----------------------	----------------------	--------	-----------------------	-------------------------	-----	------------	----------------------	--------------------------------	----------	--------------	----------------------	----------	-----------------------------	------------



子乳 去皮尖男 孩蒸過	當歸尾 <small>極細者</small> 黃連 赤芍藥 防風 <small>各等分</small> 杏仁 <small>七粒</small>	歸連湯 <small>出經驗良方</small> 治暴赤洗眼	用一丸以綿裹井花水浸點眼	右同研勻入粟米粥和以煙艾薰之丸如雞頭大每	炒研十四粒 去皮尖雙仁	黃連 <small>去鬚一兩半</small> 膽礬 <small>半豆許研</small> 鉛丹 <small>研半錢</small> 膩粉 <small>一分</small> 杏仁 <small>湯浸</small>	艾煙丸 治暴赤眼	欽定四庫全書 普濟方	煎一二十沸濾去滓稍熱洗如冷再煖可洗五度	右剉碎如麻豆大每服三錢水一盞入沙糖一處同	秦皮 黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙</small> 沙糖 <small>一彈子大</small>	秦皮湯 治眼暴腫痛	右以水二升煮黑豆令熟去皮以豆入藥煎熟次入 籜葉灰赤土沙糖同煎每服一盞食後溫服	當歸 川芎 <small>各二兩</small> 黑豆 <small>一升</small> 籜葉 <small>燒灰半兩</small> 赤土 <small>一兩</small> 沙糖
-------------------	---	--------------------------------------	--------------	----------------------	----------------	---	----------	---------------	---------------------	----------------------	--	-----------	---	---



右以水半盞同蒸乘熱洗冷則再熱又洗
水膏似雪 <small>出德生堂</small> 治惡眼暴眼發赤腫内生翳膜者
黃連 黃栢 黃藥子 苦參 朴硝 <small>各二兩</small>
右為末用芽茶水調貼太陽穴上乾則潤之日二三
次
洗目方 治暴赤眼疼痛礮澁
用楮樹嫩稍盡去葉並細毛放地上火燒著椀覆入
一日置灰為末置椀內以沸湯浸澄清乘溫以指蘸
欽定四庫全書
普濟方
洗
又方 <small>出聖急方</small>
用馬牙硝研為末安於罩上以銅沙鑼盛罩稍開罩
夜露之令露滴消下入鑼中收取點眼中絕妙八月
半白露後時可合之
治暴赤眼方 <small>出永類鈴方</small>
用升麻乾葛湯三貼每貼加蟬脫七箇作三服如未
退用敗毒散加大黃又不退却用五膈寬中散酒調



墜下氣氣順自愈

療眼暴赤腫疼不得開淚出

黃連 黃栢 蕤仁 鹽綠 芒硝
各等分

右搗篩和丸如黍米大點內眥中忌猪肉

龍腦膏子 出聖惠方 治風毒暴赤眼腫澁痛

龍腦 半錢 秦皮 黃連 去鬚 甘草 炙 馬牙硝 煉過研各半錢

右搗篩用水一大盞浸藥一宿以銀銚子煎五分用

新綿濾過入龍腦攪勻磁器盛之以銅筋點之

欽定四庫全書

普濟方

蕤仁膏 治眼暴赤腫痛並翳膜但瞳人不損皆治之

蕤仁 去皮 丹砂 一分 青錢 十枚 斗子鹽 鹽綠 各半錢

右取新好綿裹並錢於銀器中以井花水一盞浸經

一宿如稀膏每卧即以綿於眼大眥頭點時經一宿

點了即且停三兩日却點即避風處三兩日不然有

損無益點時深暗房中

杏仁湯 治暴赤眼澁痛腫疼

杏仁 十四枚 黃連 去鬚 膩粉 二錢 沙糖 一錢



右於晨朝睡覺未語時口內將杏仁與黃連同嚼爛
并餘藥盡入絹內線繫以沸湯浸洗之冷重煖過夜
露之每用可洗五次

黃連膏 治暴赤眼痛渾暈隱澁

黃連 去鬚 一分 膩粉 杏仁 湯浸去皮 麩仁 去皮

右先將杏仁麩仁研爛如膏後入黃連膩粉同置一
處研了後以新綿厚裹於外梨少許以新汲水三盞
於淨器內澄濾二盞候至清取二分浸藥裹了良久

欽定四庫全書

普濟方

濾汁仰卧將藥裹溫藥點眼十餘次

青梅膏 治暴赤眼澁痛

青梅 七枚 古字錢 七枚 鹽花 一合 黃連 去鬚 一兩

右粗搗篩以水二升煎取一升去滓如稀膏入新瓶
子內盛繫勿令泄氣埋七日取出每日點目皆三次

鉛丹膏 治暴赤眼疼痛

鉛丹 絹 黃連 去鬚 為末 麩仁 去皮 鹽花 一分

右以蜜二兩用文武火先煎麩仁鹽待勻沸即下鉛



丹黃連煎如膏磁盒盛每次可用如半小豆大以新	水調化筋點日二次	連竹湯 治風毒攻眼暴赤澁癢	黃連 竹葉 秦皮 蛇蛻皮	右細剉用水一升半煎取五合綿濾去滓夜卧時白	絹蘸藥汁洗眼	生明丸 治眼目暴赤睛痛腫	薄荷葉 川芎 縮砂仁 甘菊花	欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜和丸每一兩作十五丸服一丸至二	丸細嚼溫水送下或噙化	散熱飲子 治眼暴赤暴腫	防風 羌活 黃芩 黃連	右呿咀水煎食後溫服如大便閉澁加大黃一兩如	痛甚加地黃當歸各一兩如煩燥不得眠睡加梔子	一兩	細辛湯 治眼暴赤澁腫痛
----------------------	----------	---------------	--------------	----------------------	--------	--------------	----------------	------------	----------------------	------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----	-------------



木賊

大者去節半兩

細辛

淨洗半兩

草烏

一分龍膽草

去根半兩

右為散每服三錢水一大盞入黑豆半合煎一兩沸

又入沙糖一塊如彈子大煎至八分去滓食後溫服

忌煎燂油麵酢醬熱物及忌房色事

赴筵散 治暴赤眼

朴硝

一錢

沙糖

一彈子大

膩粉

一錢

杏仁

七枚

去皮

右研如膏水半盞調濾過洗三五次

竹葉湯 治眼暴赤腫痛

欽定四庫全書

普濟方

柴胡

去苗

蛇銜草

去根二兩

黃連

去鬚

細辛

去苗各一兩

右粗搗篩每服五錢煎水一盞半入竹葉七片煎七

分去滓入芒硝一字食後溫服

洗眼秦皮湯 治眼暴熱腫痛澀

方見本門目飛血赤脉類

治眼毒風暴赤羞明不差方

出聖惠方

鶯梨

三顆取汁

黃丹

一兩

硃砂

半分

蜜

二兩

右入竹筒內盛坐湯鍋內煮一日為度後取出綿濾

過以磁器盛用筋點大效



杏仁膏 治風毒暴赤眼腫澁痛 <small>方見本門目 生努肉類</small>	蕤仁膏 治眼暴赤熱毒 <small>蕤仁 去皮 胡黃連 研末各一兩 雞子 一枚去黃用清</small>	右以綿裹內雞清中浸一宿搵眼日數次後則洗之	大黃膏 治暴赤眼 <small>大黃 研末半兩 大麥麵 三錢 雞子 去黃用清不拘多少</small>	右調如膏傅上下瞼	大黃膏 治暴赤眼痛腦熱 <small>大黃 解毒子 木香 各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	沙糖黃連膏 治暴赤眼 <small>白沙糖 黃連 研各一兩 大棗 青州者七枚洗煮過去皮核</small>	右搗熟如膏以菘豆大用綿裹新汲水浸點之	龍腦膏 治暴赤眼 <small>龍腦 許麝香 許黃連 去鬚一兩淨洗為末極細</small>	右以蜜調黃連為餅子塗在白瓦器上用艾四兩薰
--	--	----------------------	---	----------	---	---------------	---	--------------------	--	----------------------



取末刮下入腦麝以磁盒盛用時取如皂角子大以新汲水調點之

乳香膏 治暴赤眼

甘草 黃連 去鬚各半兩 黃蘗 去粗皮三分

右搗篩為粗散以水二盞煎至七分濾去滓後入膩

粉少許黃明乳香皂角子大兩塊研勻點之

至明膏 出御藥院 治暴赤疼痛淚出眇多熱氣上攻視物

昏花

欽定四庫全書

普濟方

黃連 一兩 當歸 二錢 麩仁 去皮一錢

已上藥用水一大碗浸一時辰慢火熬至半碗澄濾

去滓入白蜜半兩再重湯煮成膏綿濾過出火毒入

後藥

龍腦 二錢 青鹽 一字 南硼砂 一錢

右研極細與前藥一處同研令勻每用黃米粒大或

一棗豆大每日點一次兩眼各點二次

碧霞引 治赤眼暴發并赤瞎神效方



一宿取出點之	右入罐子內油單紙封之令緊沉於井底著泥處浸	黃連 不拘多少去鬚為末 以銀器內熬成膏用龍腦許少	黃連膏 治暴赤眼	錫以新綿濾過淨磁瓶中密封有患者以銅筋點之	右以甜淡漿水一大盞於銀器中用文武火熬如稀	黃連 一分 為末 薤仁 半兩湯泡 去白赤皮 青古錢 七枚	又方 出聖 患方 治風毒暴赤眼腫澁痛	欽定四庫全書 普濟方	右為細末水泡洗	明礬 銅青黃連 研末各等分	治赤眼暴作	右以水半大升煎五六沸澄取清點目中差	雞舌香 二七枚 乾棗 二七枚 黃連 二七枝	療眼暴赤方	右為細末丸如皂角子大每用白湯研化一丸洗之	銅綠 白土 芒硝 各等分
--------	----------------------	-----------------------------	----------	----------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------	------------	---------	---------------	-------	-------------------	-----------------------	-------	----------------------	--------------



香蠟膏 治暴赤眼風熱癢痛	黃連 <small>宣州者 去鬚</small> 秦皮 <small>各一 兩</small>	右麤搗篩臘月臘日井花水五更者取一大椀煎藥 二七日綿濾銀器內文武火煎盡水如膏入龍腦和 勻磁盒盛每用倒流水化藥少許候勻點之	黃蘗膏 <small>一名黃 金膏</small> 治眼暴赤澁痛兼治一切眼退翳	黃蘗 <small>去粗皮 為末</small> 蛇蛻 <small>微炒為 末一兩</small>	右用醋漿水三盞於銅器內煎一盞稀稠以乳香和	欽定四庫全書 普濟方	膏綿絹濾待冷磁盒盛點眼大眥	地黄膏 治暴赤眼腫痛	生地黄 <small>淨洗 研</small> 黑豆 <small>各二 兩 生搗末</small>	右搗成膏臨卧時以鹽湯洗眼後閉目以藥膏罨目 上至曉水潤	青金散 <small>出旅 含方</small> 治暴赤眼澁痛難開	黃連 <small>去 鬚</small> 艾葉 <small>燒黑灰 各二兩</small>	右搗羅為細末每貼用五錢湯浸澄清用新綿濾過
--------------	---	---	---	--	----------------------	---------------	---------------	------------	--	-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------



乘熱洗眼兼治目始赤澁痛熱腫熱淚不止如目中
有瘡即不可用

神應散

出御藥院

治眼暴赤疼痛

玄明粉

生用如風化飛便妙

爐甘石

燒赤各等分

右同研極細每用藥一粟米大以新水一匙調藥不

拘時候點之

杏連湯

治暴赤眼

方見本門風目衝眼虛熱赤痛類

又方出聖惠方

治風毒暴赤眼腫澁痛

欽定四庫全書

普濟方

黃蘗

水洗過去皮一兩

桑條

三握洗過

右於銀銚子內以水一大盞慢火煎至半盞新綿濾

去滓於淨器內一兩度以水拔藥令冷點之數多為

妙

魚膽傳眼方

出聖惠方

治暴赤熱腫痛澁

鯉魚膽

十枚取汁

膩粉

二兩

右相和令勻磁合中盛之每服少許點之

又方

出聖惠方

治眼暴赤腫痛



粗黃連

十枚
取汁
青州棗
三枚

右取河水一鍾令患人自含水黃連吐於銚子內有苦汁即嚥之勿得吐也其棗劈開去核同煎至三分綿濾澄清入孩兒乳汁少許相和點之

清金散 治暴赤眼澁痛難開

用芰荷根絞取汁點目眚中

治眼暴赤方及礮澁

用薺菜根搗絞取汁點之

欽定四庫全書

普濟方

暴赤眼方

出千
金方

及治目不得開痛淚不止腫礮

用附子一枚炮去皮臍粗搗碎如蠶沙許臨卧時置目眚中良以定痛為度一方用稍去黑皮

治暴赤眼方

用烏雞冠血以筋點目眚內日三度

治暴赤眼方

以新粉脚二斤以甌篔一所以淨紙二重襯甌篔先安脚粉如淋灰法用沸湯潑落日方淋露地上勿著屋



下來日早晨濾出滓用水於烈日內曬乾如鹽花入磁瓶中盛後入龍腦點目神效

治暴赤眼 出傳信
適用方

用四物湯三錢以水一盞同煎至七分去滓溫服不拘時候一方加大黃如栗子大食後煎服

五行方 出危
氏方 治暴赤時行赤腫痛

取黃栢以刀畧去粗皮不拘多少濕紙裹黃泥炮煨候泥乾取出每用一彈子大紗帛包水一盞浸飯上

欽定四庫全書

普濟方

蒸熟乘熱薰洗脩製有金木水火土故命名一九可用三兩次

治暴赤眼腫

用桑葉為末裹紙內燒煙薰鼻效

治暴赤眼

用黃連取驢乳汁淹漬點甚效

猪膽方 治火眼

用猪膽一箇銅錢三枚洗淨瓦盞內蒸漸乾取膽丸



如粟米安眼中

又方

用生薑切破夾黃連濕紙裹煨熟以乳汁蒸點眼

洗眼方

出聖
惠方

治眼卒患赤腫疼痛

秦芫

去苗

黃連

去鬚

細辛

乾桑葉

各一兩

蕤仁

一分浸去赤皮

右為散用藥一兩水三大盞入青鹽二錢煎至二盞

去滓每煖三合洗眼日三度

又方

一名洗眼方
出十便良方

欽定四庫全書

普濟方

甘草

細辛

黃連

去鬚各一兩

右為散和勻每取一兩以水一大盞半入青鹽二錢

煎至一盞濾去滓每煖三合洗眼日三度

蕤仁煎

一名黃連丸

治暴赤眼熱淚不止疼痛隱悶

黃連

一分為末

蕤仁

三十枚去皮研細

右為散末水和薄攤磁器底覆之以熟艾一斤漸以

火燒艾煙薰藥上艾盡為度刮丸如梧桐子大每以

冷水少許化藥一丸澄清點之一方用肥棗開竅去



<p>核納藥於內以棗蓋之然後以薄紙裹定以大茶碗 量水半碗煮候水得一雞子許即以綿濾過待冷却 點眼甚效亦治風眼淚癢或生翳或生赤眚</p>
<p>沙糖膏 <small>出選 奇方</small> 洗赤眼</p>
<p>腦子 <small>三十 文</small> 沙糖 <small>許少</small> 生薑 <small>自然 汁</small></p>
<p>右件同勻為膏臨時滴點之立愈</p>
<p>杏仁湯 <small>出選 奇方</small> 治暴赤眼</p>
<p>黃連 杏仁</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>右等分同研勻以水調濾取汁入輕粉和勻點之湯 調頓冷洗皆可用</p>
<p>黃連湯 <small>出選 奇方</small> 治暴赤眼</p>
<p>乾薑 <small>淨洗</small> 黃連 <small>半兩</small> 杏仁 <small>各半 兩</small></p>
<p>右同搗為粗末綿包之沸湯泡閉目乘熱洗之</p>
<p>生地黃湯 <small>出選 藥院 御</small> 治眼暴赤纔發或經一二日赤痛隱 悶</p>
<p>淡竹葉 草決明 黃芩 <small>各二 兩</small> 生乾地黃 <small>二 兩</small> 赤芍</p>



藥 兩半	右為粗末每用五錢水三盞煎五七沸絹濾去滓乘熱洗眼冷再煖洗之	秦皮散 <small>出永類 鈴方</small> 治暴腫赤障疼痛灑淚	當歸 黃芩 川芎 荊芥穗 宣連 羌活	秦皮 黃栢 梔子 赤芍藥 蔓荊子 <small>各等分</small>	右剉細新汲水漉出沙灰用二大盞溫熱泡洗	至寶金絲膏 <small>出永類 鈴方</small> 治暴赤客熱一切外障	欽定四庫全書 普濟方	當歸 羌活 生地黄 黃栢 秦皮 蔓荊子	川芎 黃芩 赤芍藥 山梔子 宣連 大	黃 細辛	右逐味脩製擇稱各等分入淨銅鍋內用淨水浸過藥汁煮令透去滓取見在濃汁以上等結如沙糖以濃藥汁相停和入銅鍋內再煮令沸以兩重絹濾過銅器內煮成膏如綿四季減火色續入沒藥水飛過如麵更加腦麝隨便多少尤嘉係點眼膏或用湯泡
---------	------------------------------	---	--------------------	--	--------------------	---	-------------------	---------------------	--------------------	------	--



鎔洗亦可

重明散

出衛生家寶方

治一切風熱之毒上衝眼目暴赤腫

不住疼痛或生翳膜瘀肉隱澁羞明兩臉赤爛

爐甘石

一斤火燒紅黃
適湯蘸七次

川椒

二錢同爐甘石末熬
成膏用文武火焙乾

黃連

兩半
盆硝

三錢
銅綠

兩半
蒲黃

兩半
豆粉

兩四
雄黃

二錢

右以上六味同爐甘石末用密羅過研細舌上嚼不

礮為度後入腦子一錢南礪砂一錢研細用大豆養

之每用少許以骨筋乾粘點卧少時忌酒麵諸雜魚

欽定四庫全書

普濟方

肉辛熱之物此方得之於路大夫數以此為生

治一切暴痛赤眼疼痛極甚或生翳膜外使點藥內喫

此方

護命方

荆芥 蔓荊子 薄荷 羌活 牡丹皮 黃芩

當歸 甘草 梔子 青箱子 大黃 決明

子 麥子 獨活 牛蒡子 牽牛 各一分 半夏 三錢

右搗細杵羅為末每服二錢水一鍾先煎令沸方下

藥輕攪便瀉出食後臨卧和滓喫



如勝散 <small>出楊氏家藏方</small> 治赤暴腫痛難開眼	右並研令細和作四丸每一丸湯化洗	銅青膏 <small>出楊氏家藏方</small> 治暴赤眼隱澁羞明癢痛	銅青 <small>錢一</small> 杏仁 <small>四箇</small> 去尖 輕粉 <small>許少</small>	丸點眼大角內仰面卧待藥化	右同研極細入黃連膏拌和勻為丸如米大每服二	艾盡為度再入下項藥	硃砂 <small>一錢</small> 飛 腦子 <small>半錢</small> 乳香 <small>等分</small> 沒藥 <small>等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	以物蓋之熟艾一大彈子許底下然之用艾薰膏子	滓以淨為妙用火再熬作稠膏子為度攤上碗倒合	右同剉新水半碗浸一宿慢火熬至一半以綿濾去	黃連 <small>兩一</small> 當歸 <small>二錢</small> 甘草 <small>一錢</small>	救苦丸 <small>出保命方</small> 治眼赤發噴痛不可忍者	右為末白水煎如頭疼壯熱用薑葱煎已驗	柴胡湯 <small>出朱氏積驗方</small> 治眼目暴赤腫痛	柴胡 蒼朮 甘草 <small>各等分</small>
--	-----------------	--	---	--------------	----------------------	-----------	---	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	--	-------------------	---	--------------------------------------



赤芍藥 黃芩 菊花 甘草 葶藶 黃連 等各	玄參 枳殼 升麻 杏仁 防風 旋復花	暴赤眼方 <small>出澹療方</small>	絹羅過每用少許點之出熱淚畢以冷水淨洗即愈	細研生薑去滓以汁頓在盆底上浥乾研令極細重	治暴赤眼 <small>出經驗方</small>	右搗羅同為粗末以綿包之沸湯泡閉目乘熱頻洗	乾薑 黃連 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	薑連散 <small>出大衛方</small>	治暴赤眼	水隔盞浸令冷以所浸泡銅錢點之一日內取差	右都入大盞內百沸湯泡了放冷澄定取上清者以	乾艾葉 <small>燒灰二錢</small>	宣連 <small>二錢為末</small>	古銅錢 <small>一枚</small>	退赤湯 <small>出千金方</small>	治眼暴赤	貼太陽	右件為末入白麵半錢和勻取生薑薄荷汁調作餅	白礬 <small>生二錢</small>	川烏頭 <small>去皮二錢 瓦上焙</small>	黃連 <small>去鬚二錢</small>
--------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------	------	---------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	------	-----	----------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------



分	右以上ㄟ咀煎服	還光散 <small>出朱氏集驗方</small> 治一切男女暴生赤白翳膜	菊花 <small>炒</small> 羌活 防風 蟬脫 蒺藜 <small>炒</small> 川芎 當歸 甘草	右為末各等分食後茶下	治暴赤眼 <small>出永類鈐方</small>	以雞子清剉黃連浸置地下一宿次早濾過雞毛蘸	欽定四庫全書 普濟方	點眼	又方 <small>出永類鈐方</small>	宣連一兩熬濃汁入好明淨朴硝一兩火熬乾研細入好羯羊膽中懸之膽頭用紙袋一箇放寬籠之候硝盡滲出膽上成霜掃以為末入麝少許入筒中盛	點眼	又方	生薑汁濾過器中澄令細再用宣連剉浸一七令透
---	---------	---------------------------------------	---	------------	---------------------------	----------------------	---------------	----	-------------------------	--	----	----	----------------------



用綿絹濾薑汁成粉日乾點眼諸證皆佳
又方
苦竹一段兩頭留節一頭開小孔入劉宣連半兩以 紙塞孔置井中浸一宿次早出竹節中水洗少加腦 子尤效
治暴赤眼無瘡者
以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日 點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗
欽定四庫全書
普濟方
紫衣 主黃障暴熱目黃沉重下水瘵 以紫衣煮服之
療眼暴赤痛神效
以枸杞汁點眼立效
去暴熱目黃祕閉塞
用苦菜煮汁服
明目方
用合明草搗絞汁服



目積年赤 論

風熱毒氣發於目眚則令目脉赤不治則眚頭爛眇淚
殛痛風熱不退雖積年月亦莫能差此由肝臟積成風
熱脾肺常多壅滯邪氣伏留在臟不能消散乃上攻於
目則令赤痛怕見風日或癢或澁或淚睛痛風冷外傷
不差則經年眼及臉常赤痛也○龍木論云兩粘睛外
障眼初患之時或癢或痛年多風熱赤臉中有瘡因熱
在肝膈脾胃風壅致令兩臉相粘即宜鈎割熨眼排風
欽定四庫全書
普濟方

方

決明子丸 治風毒眼赤痛久患及虛熱眼暗

地膚子 麥門冬 去心 玄參 車前子 各半 決明

子 微 赤茯苓 去 青箱子 遠志 去心 菟蔚子 蔓



雄黑豆 升二	桑白皮 兩各一	辛 苗去	蔓荊實	防風 又去	荷葉蒂	玄參	苦參	白鮮皮	甘菊花	荊芥穗	老松白皮 皮去粗細	松皮湯洗頭方 出聖濟 總錄	治風熱久目赤腦中積熱	服	右為散每服三錢以水一鍾煎至六分去滓食後溫	羊角屑	地骨皮	甘草 各半兩微炒赤剉	神 決明子	木通 剉	車前子	麥門冬 去心焙	羚羊	欽定四庫全書 普濟方	甘菊花	前胡 去蘆	防風 去蘆	羌活	生乾地黄	茯	菊花散 出聖 惠方	治風赤眼積年不差腫澁疼痛心神虛	煩宜服	以米飲下加至三十九	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食後	兩半	荆實	地骨皮	栝子仁	山芋	人參	黃芩	防風 又去	大黃	甘草 剉炙	黃連 各一兩去鬚	細辛 去苗葉切
-----------	------------	---------	-----	----------	-----	----	----	-----	-----	-----	--------------	---------------------	------------	---	----------------------	-----	-----	---------------	----------	---------	-----	------------	----	---------------	-----	----------	----------	----	------	---	-----------------	-----------------	-----	-----------	----------------------	----	----	-----	-----	----	----	----	----------	----	----------	-------------	------------



乳調勻點	煎約三合於磁器中盛不令泄氣每取一豆大少許	升淨濾去滓却入紫貝魚膽烏賊魚骨馬琦鹽綠更	右以水三升煎決明麩仁蘆薈秦皮黃栢五味至一	烏賊魚骨 紫貝 各一兩 鯉魚膽 四箇 鹽綠 一分	石決明 麩仁 蘆薈 秦皮 研 馬琦 研 黃栢 皮去	決明膏 <small>出聖濟總錄</small> 治風熱目赤翳積年不差礮痛	服忌魚熱麵	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢以水一鍾煎至六分去滓食後溫	防風 <small>各等分</small>	麥 決明子 車前子 黃連 甘草 甘菊花	犀角屑 梔子仁 木通 <small>剉</small> 子芩 川大黃 瞿	犀角散 <small>出聖惠方</small> 治遠年風赤眼腫癢澁痛暈翳宜服	三度洗之	滓投朴硝一兩半攪熱洗頭餘滓重煎入朴硝如此	右除豆并荆實外細剉以水三斗煎至一斗五升去
------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------	------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	--	------	----------------------	----------------------



九子丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治久患風毒眼赤昏暗	蔓荊子 <small>炒</small> 五味子 枸杞子 地膚子 青箱子	決明子 <small>炒</small> 楮實子 <small>炒</small> 菴蔚子 兔絲子 <small>酒浸一宿焙乾</small>	<small>另研為末 各一兩</small> 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒 下夜卧食前再服	決明丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風暴赤眼久不差	石決明 <small>飛研水</small> 甘菊花 人參 地膚子 <small>各一兩</small> 細辛	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	<small>兩半</small> 熟乾地黄 防風 <small>去蘆各二兩</small> 兔肝 <small>具一</small> 五味子 <small>一兩半</small>	右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日 空心及晚間食後煎鹽湯下二十九丸或竹葉白湯可 漸加三十九丸	撥雲散 治積年赤眼 <small>方見本門一切眼疾類</small>	右搗篩每服三錢水一鍾半竹葉七片煎至六分去 滓食後溫服	萎蕤湯 治眼赤腫疼痛
---	--	--	---	--	---	------------------------------	---	---	--	-------------------------------	---------------



度數	右為末以雞子清和如膏貼眼上下瞼乾易之不計	干 <small>各二兩</small>	大黃 <small>三兩</small> 玄參 芒硝 黃芩 白斂 木香 射	大黃膏 治眼赤腫痛	洗眼秦皮湯 治眼赤腫熱疼痛 <small>方見本門目飛血赤脉類</small>	既利即去芒硝	分去滓入芒硝一字食後溫服臨卧再服以利為度	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服五錢水一盞半入竹葉七片煎取八	前子 梔子仁 <small>各一兩</small>	前胡 <small>去蘆二兩</small> 芍藥 青箱子 決明子 <small>炒</small> 細辛 <small>去苗</small>	前胡湯 治眼赤腫痛兼治熱氣客目內眦腫起	硝一字空心溫服食後再服得利去芒硝	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓投芒	硝一字空心溫服食後再服得利去芒硝	各三 麥門冬 <small>焙一兩</small>	萎蕤 桔梗 木通 羚羊角屑 黃芩 黃耆
----	----------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------	---	--------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------------	---	---------------------	------------------	----------------------	------------------	---------------------------	---------------------



瀉肝湯 治積熱不散目赤腫痛或生障翳 芫胡 <small>去苗</small> 芍藥 青箱子 決明子 肉桂 升麻 各二兩 梔子仁一兩	右粗搗散每服五錢水一鍾半入竹葉七片煎七分 去滓入芒硝半錢食後溫服取利為度	疔藥方 治目發赤腫疼痛毒氣侵睛脹痛 薄荷葉 <small>二錢</small> 青黛 石膏 芒硝 川芎 <small>各半錢</small> 細辛	欽定四庫全書 普濟方	右為細末鼻內疔之	洗眼方 治眼赤腫痛 秦皮 <small>一兩</small> 防風 <small>一兩</small> 甘菊花 <small>三分</small> 竹葉 <small>四十片</small> 梔子仁 <small>三分</small> 麩仁 <small>一兩</small> 湯浸去赤皮 <small>一兩半</small> 萎蕤 <small>一兩</small>	右剉以水三大盞煎取一盞半綿濾去滓每服三合 日二三度洗眼宜避風處	黃連煎水藥 治熱眼赤生翳障 黃連 <small>半兩</small> 蕤仁 <small>半兩</small> 赤皮 <small>研</small> 杏仁 <small>四十九枚</small> 龍腦 <small>一錢</small> 黃
---	---	--	---------------	----------	---	------------------------------------	--



藥 <small>兩半</small> 膩粉 <small>錢二</small> 青鹽 <small>兩半</small>	右除龍腦外並搗為散入生絹袋盛用雪水二大盞	浸藥二七日取絹袋子將藥汁灌竹筒內密封坐在	湯中以慢火煮一伏時掘地坑子三尺深隔宿取出	入龍腦攪勻以磁瓶盛要點時即旋取點之	涼頂散 治赤眼疼腫刺著生翳	川芎 <small>一兩半</small> 薄荷 <small>一兩</small> 鬱金 <small>一兩</small> 盆硝 <small>一兩半</small> 乳香 <small>三錢</small> 或加	龍腦尤佳	欽定四庫全書 普濟方	右為細末鼻內嚙之次用黃連一味為末煎濃汁熱	薰并洗眼上覺口中苦即愈	菊花散 治目赤腫及因麻痘傷寒後熱藥并毒食致	令腫痛如桃李大不得開	黃芩 大黃 菊花 甘草 防風 土當歸 <small>各半兩</small>	右剉散每服三錢水一盞煎空心服	升麻湯 治眼壅熱兩目如紅桃腫脹昏暗視物不明	腎膜遮障痛
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------	---	------	---------------	----------------------	-------------	-----------------------	------------	---------------------------------------	----------------	-----------------------	-------



右為散每服三錢至四錢水一鍾煎至六分去滓食	木通 各一兩	羚羊角散 治眼赤腫痛並白翳去肝肺熱毒	羚羊角屑 萎蕤 甘菊花 澤瀉 川大黃 炒微	角子大沸湯化洗	右為細末和勻以沙糖水一處入藥熬成膏每用皂	犀角末 兩半 秦芫 兩二 黃連 兩 滑石 牙硝 各一兩 杏仁	湯浸去皮 尖一兩半	普濟方	犀角膏 治赤眼腫痛	右為散每一錢水一盞煎至七分去滓食後服	龍膽 兩二 黃連 兩一 荆芥 兩一 鼠粘子 大黃 各一兩 薄荷	聚寶散 治眼目赤腫疼痛	右咬咀每服一抄水一盞煎至八分去滓不計時候 溫服	升麻 黃芩 薄荷 澤瀉 各等分 大黃 兩一 甘草 許少
----------------------	--------	--------------------	-----------------------	---------	----------------------	--------------------------------	-----------	-----	-----------	--------------------	---------------------------------	-------------	-------------------------	-----------------------------



後溫服	黃連湯 治肝經積熱上攻眼目赤腫疼痛	黃連 <small>為末</small> 一字 乳香 <small>一字</small> 燈心 <small>五</small> 大棗 <small>二枚</small> 膩粉 <small>半錢</small> 杏仁 <small>五枚</small>
		<small>去</small> 皮龍腦 <small>為末</small> 一錢
右用水二盞同煎至半盞臨卧時洗	洗眼方 治眼赤腫痛熱澁淚出	苦竹葉 芫胡 黃連 細辛 川芒硝 蛇啣
		草 <small>各一兩</small>
	欽定四庫全書	普濟方
右細剉和勻每用藥二兩水三大碗煎取一鍾半綿	瀝去滓每煖三合洗之日二三度洗了避風	半夏湯 治眼目赤腫痛疼 <small>方見本門 鈴目類</small>
大黃湯 治赤眼腫痛	大黃 <small>炒香</small> 細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 青	
		州棗 <small>去核</small> 淡竹葉 <small>一分</small>
右用水七合入銀器內煎取二合瀝去滓重湯內煖	過以銅筋點眼中	



穿針散 <small>出本 事方</small> 治眼目赤腫翳障羞明	右剉每服三錢水一盞煎先薰後洗食後	瓜根 蔓荆子 荆芥 梔子 甘草 <small>各等分</small>	蔓荆散 <small>出危 氏方</small> 治赤腫眵淚多痛	右為末鼻內嚙之少許三兩次疼止	鬱金 <small>半兩</small> 盆硝 <small>二錢</small> 雄黃 沒藥 乳香 <small>各一錢</small>	沒藥乳香散 治眼痛赤腫	水送下食後服	欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜和丸每兩作十九丸每服二丸細嚼溫	生犀丸 <small>出御 藥院</small> 治赤腫隱澁眵淚生瘡	荆芥穗 大黃 <small>各一兩</small> 川芎 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 薄荷葉 <small>七錢</small>	右用水七合銀石器內煎取二合濾去滓重湯內煖	過以銅筋點眼中卧再點	點眼方 治赤眼腫痛不可忍並澁癢	蛇蛻皮 <small>二寸淨</small> 訶子核中仁 <small>十粒以漿水研如粉</small> 黃連 <small>一分</small> 青州	棗 <small>去核 三枚</small> 淡竹葉 <small>一分</small>
--	------------------	---------------------------------------	--	----------------	--	-------------	--------	---------------	-----------------------	--	---	----------------------	------------	-----------------	--	--



木賊 <small>皮去黑</small> 香附子 細辛 <small>洗淨日乾</small> 菊花 <small>去梗</small> 羌活 <small>各半</small>	右為末每服三錢用好茶少計同點食後	歸連湯 <small>出德生堂</small> 治赤眼方 <small>方見本門暴赤眼類</small>	羊肝散 <small>出德生堂</small> 治翳膜攀睛赤爛腫痛	穀精草 <small>錢五</small> 甘菊花 <small>兩一</small> 木賊 <small>錢半</small> 甘草 <small>錢三</small> 黃連 <small>錢三</small>	右為細末每服二錢用羊肝一塊切開入藥末在內 炙熟食後啗之	涼肝散 <small>出聖濟總錄</small> 治赤眼腫痛昏暈	欽定四庫全書 普濟方	芎藭 梔子仁 槐蛾 <small>各一兩</small> 荆芥穗 <small>一兩</small> 甘草 <small>兩半</small>	右為散沙糖水調下一錢或二錢食後服	通頂散 <small>出聖濟總錄</small> 治赤眼腫痛	苦葫蘆子 <small>四十粒</small> 穀精草 <small>一錢</small> 瓜蒂 <small>十四枚</small> 乳香 薄荷	荷 <small>各一錢</small>	右為細末入龍腦少許鼻內嚙一字立效	蕤仁煎 治熱毒攻注目昏腫久結赤痛	蕤仁 <small>去皮</small> 秦皮 <small>去皮</small> 黃栢 <small>去皮</small> 青竹茹 <small>各兩</small> 梔子仁 <small>兩半</small>
--	------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	---------------	---	------------------	--------------------------------	---	----------------------	------------------	------------------	--



右剉拌勻以水三升入銅器內煎取一升以綿濾清 汁點眼日二三次	車前餅子 治眼昏赤腫痛	車前草 <small>二</small> 牛蒡子 地龍糞 <small>各二</small> 青鹽 <small>一</small> 大黃 <small>半</small>	右相和搗作餅子仰卧貼在眼上乾即易之	黃連丸 <small>出聖濟</small> 治眼赤及風赤眼腫痛	黃連 <small>一兩去</small> 杏仁 <small>七枚湯浸</small> 膽礬 <small>半</small> 膩粉 <small>一</small> 黃丹 <small>半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右都研令勻入粟米粥和稀稠得所塗於磁盒子內 別用艾一兩燒煙出令盒子於上面薰之候煙盡為 度圓如雞頭子大每用一九以綿裹用井花水少許 浸點眼中	車前散 <small>出聖濟</small> 治眼赤腫痛	車前子 決明子 薺萸子 枳殼 <small>各一</small>	右為細末每服二錢溫水調下食後臨卧再服	大黃餅子 治眼熱毒赤腫障翳攻眉骨及頭疼壯熱
---------------------------------	-------------	--	-------------------	----------------------------------	--	------------	--	------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------



大黃一兩 大麥麩半兩 雞子五枚

右搗羅二味為末以雞子大和作餅子傅腫上乾即易之

梔子湯一名三黃湯 治眼痛赤微腫皆爛多眵方出本門目赤痛類

黃連點眼方 治目赤痛腫煩熱昏睛并障翳

黃連宣州者二分 馬牙硝一錢 蜜綿濾半匙同二味藥和勻

右取消梨一顆割頂作蓋去核作瓮子將諸藥內於

梨中以蓋子覆之冬月半月夏月一日傾出以綿絞

欽定四庫全書 普濟方

去滓以汁點之

又方出聖濟總錄

黃連去鬚四兩 鉛丹四兩 蜜四兩

右三味同和先蒸一次再暴一日綿裹雞頭實大用

水浸點之

青黃膏出聖濟總錄 治目赤腫疼明目涼腦

蓮子草七月七日搗絞取汁一斗煎取一升 生麻油一升 梧桐淚一兩

右以火煎取一升二合去梧桐淚磁器盛七日後用



每夜以銅筋點鼻中每孔三點去枕仰臥良

甘草湯

出聖濟
總錄

治眼赤腫痛

甘草

甘竹茹

細切各
一兩

新粟米

三合

蘆根

一兩

右為散每服五錢水一鍾半煎至七分去滓食後服

臨臥再服

乳香膏

治目赤腫痛翳膜遮障時多熱淚

乳香

一塊

硼砂

一塊各

輕粉

炒一錢

杏仁

二十一粒生
連皮口中細

嚼

欽定四庫全書

普濟方

右旋入口中細嚼後滿口生津吐於磁盞內坐炭火

中熬令四邊沸用熟絹濾於別盞中入生龍腦一皂

子大許細研再濾過於小磁瓶盛用頻以銅銀筋點

之

黃連湯

出御
藥院

治目赤腫痛及散頭面熱

黃連

秦皮

苦竹葉

薄荷葉

各一兩

右為如麻豆每用五錢水三盞煎五七沸綿濾去滓

熱淋洗不計度數



煎取一盞去滓日洗二三次	右細剉和勻每服用藥一兩水二大盞入青鹽一錢	秦皮 川芒硝 木通 各一兩 竹葉 一握	洗眼方 <small>出聖惠方</small> 治眼赤腫熱澁淚出	藥於目大眦日三兩度	濾過候藥稍冷入龍腦攪令勻以磁器盛用銅筋點	右為散與蜜相合入銅器中慢火熬如稀錫用新綿	蜜 <small>四兩</small> 黃連 <small>末</small> 麩仁 <small>浸去赤皮</small> 龍腦 <small>半錢</small>	普濟方	蜜連膏 <small>出聖惠方</small> 治眼赤腫痛	去滓溫服	右為散水一盞入藥一錢入竹葉十片同煎至七分	黃連 梔子仁 馬牙硝 各一兩 甘草 一分	黃連湯 治赤眼腫痛	右為細末每服少許鼻內嚙之	盆硝 雄黃 乳香 沒藥 各等分	宣毒散 <small>出濟生拔萃方</small> 治目發赤腫痛毒氣侵睛脹痛
-------------	----------------------	---------------------	----------------------------------	-----------	----------------------	----------------------	---	-----	-------------------------------	------	----------------------	----------------------	-----------	--------------	-----------------	--



<p>秦皮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治目赤腫痛兼目暴腫痛</p>	<p>秦皮 <small>一兩</small> 黃連 <small>半兩</small> 苦竹葉 <small>三握</small></p>	<p>右剉碎以水三升煮取一升半濾去滓微熱淋洗不計度數</p>	<p>消毒散 <small>出御藥院</small> 治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消</p>	<p>黃芩 <small>各一兩</small> 黃蘗 <small>各一兩</small> 大黃 <small>生用半兩</small></p>	<p>右為細末每用生蜜水調藥如調稀糊攤在緋絹花子上隨目赤左右貼太陽穴妙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>香附散 <small>出御藥院</small> 治目赤腫痛眵淚生瘡</p>	<p>香附子 <small>炒</small> 槐花 <small>炒一兩</small> 大黃 <small>半兩</small></p>	<p>右為細末每服三錢入糖少許食後冷水調下</p>	<p>佛手散 <small>出衛生寶鑑</small> 治眼腫痛</p>	<p>乳香 <small>炒</small> 焰硝 青黛</p>	<p>右各二錢同研為末口中含水鼻內嚙之</p>	<p>黃連滴眼方 <small>出直指方</small> 治熱眼赤腫疼痛</p>	<p>鷹爪黃連 <small>二兩</small> 乾艾葉 <small>少許</small> 真杏仁 <small>一箇</small></p>
--	--	--------------------------------	---	---	---	-------------------	--	--	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--	---



<p>右同研碎新汲水浸一日夜濾清汁仰卧帛蘸點眼中鼻內覺苦味即藥透或新水浸黃連磁器重湯煎濃汁以熟艾燒存性入藥用</p>
<p>春雪膏 <small>出朱氏集僉方</small> 治眼目赤腫翳障羞明</p> <p>硼砂 <small>三錢</small> 腦子 <small>一錢</small> 通明朴硝 <small>兩半</small></p> <p>右為末入乳鉢研再用細絹羅過每用一小盞光眩者點津液沾藥末入目中閉霎時令藥勻效方開眼淚出為度</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>金蓮子散 治風毒赤眼腫痛時多熱淚矇澁難開 <small>見方</small></p> <p><small>本門一切眼疾類</small></p>
<p>洗眼黃連湯 <small>出聖惠方</small> 治眼赤腫痛不可忍</p> <p>黃連 <small>一兩</small> 秦皮 <small>一兩</small> 大棗 <small>七枚</small></p>
<p>右為散用水二大盞煎至一盞去滓放溫日三度洗之</p>
<p>地膚子 <small>出聖惠方</small> 治目風熱赤腫痛</p>
<p>地膚子 <small>二升</small> 生地黃 <small>十枝</small></p>



右搗地黃絞汁和地膚子末日暴乾搗羅為散每服	三錢空心酒調下臨卧再服	黃連散 <small>出聖濟總錄</small> 治目赤腫痛	黃連 <small>研末</small> 乳雞子 <small>一枚去黃取白</small>	右將黃連研極細和雞子白却內殼中紙固塞勿令	塵穢入掛溝中浸二日不令沒時取點眼	洗眼方 <small>出聖濟總錄</small> 治目赤推眵痛腫	桑條 <small>十二月者燒灰一斤</small> 童子小便 <small>一斗</small>	欽定四庫全書 普濟方	右取桑灰安磁器中用童子小便浸候乾泣盡可丸	即丸如錢大捏為餅子厚三二分暴乾每用一餅子	熱湯化澄清洗眼依下日辰洗之正七月初八日三	四月初六日五月初五日二七月初七日八月二	十日九十月十二日十一月初二日十二月晦日	治眼壅熱赤腫方 <small>出直指方</small>	山茵陳 車前子	右煎湯下川芎茶調散食後臨卧服
----------------------	-------------	--------------------------------------	---	----------------------	------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	---------	----------------



<p>傅眼方 <small>出直</small> 指方 治患眼赤腫閉合</p>	<p>土硃 <small>二分</small> 分 爛石膏 <small>一分</small></p>	<p>右為末新水入蜜二盞調傅眼尾及太陽或以山梔</p>	<p>子煎湯調傅</p>	<p>治眼赤腫或癢或痛 <small>出本</small> 事方</p>	<p>大黃 苦葶藶 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一九至二丸用山</p>	<p>梔子仁湯嚼下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>金絲膏 <small>出德</small> 生堂 治眼赤腫痛及一切翳障</p>	<p>黃連 當歸 <small>淨洗各二兩</small></p>	<p>右為末以水蜜二盞用文武火煎至半盞去滓再研</p>	<p>入飛過朴硝二錢乳香一錢和勻以水瓶頓再用水</p>	<p>煮半日後入腦子半錢研勻油紙封固候五日去火</p>	<p>毒方可點用</p>	<p>神錦散 <small>出聖濟</small> 總錄 治赤眼昏澁腫痛</p>	<p>桑皮 <small>一兩</small> 黃連 <small>半兩</small></p>
---	---	-----------------------------	--------------	--	----------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--	--



右為末每用一錢沸湯浸澄清洗之	治眼赤腫及治每睡起時須臾又白名血熱飛肝病也	<small>出危氏方</small>	用生地黄汁以粳米半升三次浸三次曬乾用磁瓶	煎湯一升令沸下地黄及米於內煎成薄粥半飢半	飽飲一兩盞即睡如此三次即效	黃連解毒散 <small>出直指方</small> 治諸熱眼赤腫羞明畏暑飲酒患	眼通用	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	用黃連去鬚搗碎色紅者隨意取新水浸半日磁瓶	盛重湯熬食後服滓再熬服	治眼赤腫翳痛及小兒熱腫眼	用鯉魚膽汁滴眼中	治眼赤腫痛 <small>出聖惠方</small>	取 <small>□</small> 漿草搗取汁點之立差	勝金膏子 <small>出德生堂</small> 治眼目赤翳膜攀睛視物不見疼痛	如割者
----------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	---	-----	---------------------------	----------------------	-------------	--------------	----------	---------------------------	------------------------------	---	-----



<p>黃連 黃栢 <small>各半斤</small> 薤仁 <small>一兩</small> 當歸 赤芍藥 <small>各四兩</small> <small>俱淨洗</small></p>	<p>已上五味咬咀以水十大碗砂鍋入藥在內煎至六</p>	<p>七碗以厚綿濾過去滓淨洗鍋再以數碗藥又熬成</p>	<p>膏子再濾過要十分淨潔候稍溫冷卻下後藥</p>	<p>玄明粉 <small>一兩</small> 腦子 <small>二錢</small> 麝香 <small>半錢</small></p>	<p>右研極細末入膏子藥內用槐柳條不住手攪令勻</p>	<p>用好瓦瓶收盛以紙蓋封數日後用小瓶取出藥以</p>	<p>銅筋頭挑點</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>車前餅子 <small>出聖惠方</small> 治眼熱毒上攻赤腫疼痛</p>	<p>車前葉 牛蒡葉 <small>各一握</small> 地龍糞 <small>三兩</small> 鹽 <small>一分</small> 秦皮 <small>一兩</small></p>	<p>右搗令爛捏作餅子仰卧貼上乾即易之</p>	<p>療眼赤腫熱痛淚出燒人不可忍或石乳發動連睛疼</p>	<p>悶乍歇乍發頭疼增寒臉赤瘡爛無所見物白膜覆</p>	<p>黑珠或因天行斑毒入眼宜用此驗</p>	<p>以千歲桑一名萋萋藤不問春夏秋冬採其莖削去</p>	<p>蒼皮取如拇指大者截作六七寸長以銅器或磁器</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	--	--	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------



中盛水三五升漬之一食頃其頭白乳汁出可長半寸許取此汁傅眼候煖即易之

碧霞丹

出衛生寶鑑

治目赤腫隱澁難開

銅綠

三錢

枯礬

三錢

乳香

一錢

右為細末將黃連熬成膏入藥丸如雞頭子大水浸開洗之

魚膽丸

出衛生家寶方

黃連

去鬚秦皮

剉

當歸

各等分

欽定四庫全書

普濟方

右將已上三味淨水洗去泥土用溫水三升令磁盒內浸藥一宿於淨室中熬用以鐵鍋熬到一小半覷藥力盡在水中用新細絲絹濾去上項藥滓又用好絹濾去兩遍滓再熬令至一盞如稀麵糊相似取出用銀器於木炭炕成膏子入腦子菴豆粉一并和成劑用盞蓋著旋丸如豆大用淨几上搓成細條子以竹刀切如米粒大點之

清肺湯

出永類鈐方

治氣壅盛白雲赤腫努肉侵睛多淚



<p>大黃 當歸 木通 赤芍藥 桑白皮 茵陳 地骨皮 乾葛 麻黃 粉草<small>炙</small> 杏仁<small>去皮炒</small> 知</p>	<p>母<small>炒各等分</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水煎食後服</p>	<p>羚羊角湯<small>出永類</small> 治眼赤腫砂澁羞明流淚翳膜侵</p>	<p>睛雀目等證</p>	<p>大黃<small>二兩</small> 黃芩 山梔仁<small>炒</small> 石決明<small>煨</small> 草決明<small>炒</small> 木</p>	<p>賊<small>去</small> 桔梗 密蒙花 蟬脫<small>洗炒去</small> 蒺藜<small>炒去</small> 赤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芍藥 青箱子 龍膽草 粉草<small>炙</small> 羚羊角<small>炒各</small></p>	<p>焙製</p>	<p>右為末每服二錢食後服心熱燈心湯下後生昏花</p>	<p>米飲下常服麥門冬湯下雀目猪羊肝蘸喫肺熱桑</p>	<p>白皮湯下流淚夏枯草湯下小便不通車前子湯下</p>	<p>鬱金湯<small>出永類</small> 治赤腫痛</p>	<p>大黃 荊芥穗 薄荷葉 鬱金 朴硝<small>各等</small></p>	<p>右為末雞子清或嫩芋根白者打爛調貼眼眶上及</p>
---	-----------------------------	---------------------	---	--------------	---	--	-------------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------



驗腫加生地黃尤好痛加乳香末調傅

糖煎散

出楊氏家藏方

治風熱毒氣上攻眼目赤腫疼痛視

物不明隱澁難開

龍腦草 漢防已 大黃 荊芥穗 赤芍藥

當歸 洗焙 甘草 炙 防風 去蘆上八味各一兩 川芎 半兩

右件咬咀每服四錢水一盞入砂糖如彈子大同煎

至七分去滓溫服食後

如聖水

出楊氏家藏方

治眼赤腫痛生瘡

欽定四庫全書

普濟方

乾艾葉

燒灰炒半錢

黃連

去鬚搗細末半錢

右件入新磁器中用無油沸湯浸稀稠得所新汲水

內沉令極冷入青古老錢一文浸兩時辰臨卧仰睡

用古老錢蘸藥點眼候口中覺味即驗

祛風散

出朱氏集驗方

治一切風熱上攻眼目赤腫羞明

大黃 黃芩 地骨皮 山梔子 各半斤 柴胡 玄

參 赤芍藥 荊芥 薄荷 防風 甘草 桑

白皮



<p>右咬咀每服三錢水一盞半赤腫加生地黃煎大人 小兒小便秘澁心胸滿悶加枳殼</p>	<p>羌活散 <small>出永類 鈐方</small> 治一切風熱上攻頭目赤腫疼痛昏 澁眵淚怕日羞明赤脉</p>	<p>羌活 獨活 柴胡 川芎 黑參 赤芍藥 桔梗 荆芥 地骨皮 薄荷 <small>各半</small> 大黃 <small>一兩</small> 桑白 皮 <small>半兩</small> 山梔子 黃芩 <small>各一兩</small></p>	<p>右件各生用為咬咀每服重三錢水一盞半煎去滓</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small> 無時服如有翳膜加蟬脫密蒙花各半兩淚多則加 木賊半兩</p>	<p>目赤礮痛赤腫 <small>論</small></p>	<p>夫五臟六腑之精華皆上注於目若風熱搏於臟腑毒 氣乘肝衝發於目則熱氣外泄淚下眵多目液暴燥故 熱礮痛赤腫也</p>	<p>方 龍腦膏 <small>出聖濟 總錄</small> 治肝熱衝發於目赤痛赤腫礮痛</p>
---	---	--	-----------------------------	--	--------------------------------	---	--



<p>山梔子 <small>去皮</small> 甘草 <small>生七</small> 生乾地黃 <small>兩一</small> 熟乾地黃 <small>兩一</small></p>	<p>黃連 <small>去鬚</small> 青箱子 <small>各八錢</small> 當歸 <small>錢四</small> 馬牙硝 <small>錢六</small> 決明子 <small>合一</small></p>	<p>已上共搗 青鹽 <small>錢四</small> 蜜陀僧 <small>錢半</small> 朴硝 <small>一兩</small> 石決明 <small>一枚</small></p>	<p>米泔浸三 乳香 <small>錢一</small> 硃砂 <small>字一</small> 硼砂 <small>錢半</small> 蕤仁 <small>各二錢</small></p>	<p>燈心 <small>半錢</small> 鉛丹 <small>一兩</small> 白蜜 <small>三斤</small> 磁瓶子 <small>已上用</small> 穉油 <small>紙</small></p>	<p>封定勿令透氣 湯煮一日取出 絹濾去滓 大棗 <small>十枚</small> 龍腦 <small>錢一</small> 麝</p>	<p>香者 <small>成顆</small> 膩粉 <small>字各一</small> 丹砂 <small>錢研二</small></p>	<p>右除前膏外將後四味同研勻入前膏內攪令相得</p>	<p>以乾磁器收之用銅筋如常法點眼其藥滓更以雪</p>	<p>水二碗攪和入罐子依前法煮濾取清者點眼其滓</p>	<p>焙乾入蔓荊子惡實各二兩炒過同為末每服一錢</p>	<p>七分食後荆芥臘茶調下</p>	<p>龍腦散 <small>出聖方</small> 治肝臟風熱眼目赤爛腫痛礮澁</p>	<p>龍腦 <small>研細</small> 牛黃 <small>研細</small> 硃砂 <small>各一分</small> 天竺黃 <small>研細</small> 赤芍藥</p>	<p>玄參 甘菊花 車前子 決明子 胡黃連</p>	<p>茈胡 <small>去苗</small> 川升麻 <small>各半</small> 犀角屑 羚羊角 <small>各二</small> 川大</p>
--	---	---	--	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	--	--	---	--



煎至半升即下前五味再以微火煎取三合用密器	右各研細先以水三大升煎後五味至一升去滓重	馬琦 <small>研各四分</small>	分 鹽綠 <small>研三分</small>	分 鯉魚膽 <small>去皮四枚</small>	烏賊魚骨 <small>去甲研</small>	貝齒 <small>燒研</small>	黃 <small>一兩</small>	甘草 <small>三分</small>	細辛 <small>一分</small>	右為散研令勻食後竹葉湯調下一錢七分忌炙燂	熱麵毒滑魚肉	羌活散 <small>出聖濟總錄</small>	治風毒氣攻注頭目昏眩礮澁疼痛	及治皮膚瘙癢隱疹赤腫	羌活 獨活 前胡 <small>去蘆并剉</small> 人參 桔梗 防風 <small>各去</small>	蘆頭 芎藭 細辛 <small>去苗</small> 荆芥穗 甘菊花 土蒺藜	茯苓 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去穰</small> 石膏 <small>細研水飛</small> 甘草 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右除石膏外同杵為散再入石膏和勻每服二錢不計時候酒調下	决明子方 <small>出聖濟總錄</small>	治目赤翳膜礮痛熱淚不止	决明子 <small>為末</small> 麩仁 <small>研各六分</small> 象膽 黃蘗 <small>去皮為末</small> 秦皮 <small>為末各四</small>	分 鹽綠 <small>研三分</small>	鯉魚膽 <small>去皮四枚</small>	烏賊魚骨 <small>去甲研</small>	貝齒 <small>燒研</small>	馬琦 <small>研各四分</small>	右各研細先以水三大升煎後五味至一升去滓重煎至半升即下前五味再以微火煎取三合用密器
----------------------	----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------------	----------------	------------	---	--	--	---------------	----------------------------	---------------------------	-------------	---	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	--



盛每服一大豆許以人乳和少少點眼中日二度夜一度為效		瀉肝散 <small>出聖濟總錄</small> 治眼熱礮痛赤腫淚出昏暗		芫胡 <small>去苗</small> 决明子 升麻 苦竹葉 朴硝 <small>研各二兩澤</small>		瀉 <small>一兩</small> 大黃 <small>蒸</small> 梔子仁 黃芩 <small>去黑心</small> 芍藥 <small>各三兩</small>		右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服以利為度		决明湯 <small>出聖濟總錄</small> 治眼燥澁痛睛如眯礮		欽定四庫全書 <small>普濟方</small>		石决明 <small>淨洗</small> 細辛 <small>去苗</small> 防風 <small>去</small> 車前子 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 大黃 <small>炒令香熟</small> 桔梗 <small>炒各一兩</small> 薤薢子 <small>二兩</small>		右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後臨卧温服日三服		羚羊角湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肝腎虛熱氣壅攻衝眼礮澁赤脉		羚羊角 <small>鎊屑半兩</small> 木通 <small>剉細</small> 玄參 防風 <small>去皮各一兩</small> 芍藥 <small>一兩</small>		山梔子仁 <small>三分</small> 枳殼 <small>去穰炒半兩</small> 馬牙硝 <small>為末湯浸澄下</small> 甜竹葉	
--------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--



<p>洗各 一兩</p>	<p>右除硝並竹葉外粗搗篩每服五錢水一盞半入竹 葉十片煎一盞去滓入硝末一錢於食後溫服卧時 再服</p>	<p>點眼方 <small>出聖濟 總錄</small> 治肝熱目赤腫疼</p>	<p>黃連 蕤仁 <small>各三兩</small> 秦皮 <small>去粗皮</small> 馬牙硝 <small>研</small> 決明子</p>	<p>山梔仁 黃蘗 <small>去粗皮</small> 鉛丹 <small>研一分</small> 龍腦 <small>研一錢</small></p>	<p>右除鉛丹牙硝龍腦外餘為粗末用蜜四兩於磁罐</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>內拌和諸藥令勻將硝末摻於藥面上坐罐子於鍋 內以水浸罐子內令深莫教浮動慢火煮令牙硝耗 盡湯少旋添熱湯勿令湯淺次入鉛丹更煮一日取出 候冷入龍腦封閉地坑內窰著如要用旋以生絹絞 濾少許點眼如點久患障翳即用五分藥膏別入淡 竹瀝七分和勻點之</p>	<p>車前子丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治肝腎風熱目赤痛腫疼生努肉</p>	<p>車前子 人參 決明子 <small>微炒</small> 黃連 黃芩 <small>去黑心</small> 大</p>
------------------	---	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---	--



分一 黃連 二兩 去鬚	象膽 鹽綠 一各 兩研	龍腦 兩 研半	細辛 三 去苗 分	煎一盞去滓食後臨卧温服	右除竹葉外粗搗每服五錢水一盞半入竹葉七片	辛 一兩 去苗各 竹葉 洗	地骨皮湯 總錄 出聖濟	地骨皮 升麻 甘菊花 防風 皮去 决明子 炒 細	欽定四庫全書 普濟方	去滓食前温服煎藥不得犯鐵器	右咬咀研如麻豆大每服三錢水一盞半煎至一盞	甘草 一兩 炙各 生地黄 二 合 地骨皮 二 兩	犀角 屑 生麥門冬 心 蘆根 兩各 半一	淡竹葉 片 十五	石膏	中黃湯 總錄 出聖濟	治脾胃熱眼赤澁痛	十九臨卧再服	右為散末煉蜜和丸如梧桐子大食後温漿水下三	黃 炒 細辛 一兩 去苗各	甘草 兩 炙半
----------------------	----------------------	---------------	--------------------	-------------	----------------------	---------------------------	-------------------	---	---------------	---------------	----------------------	--	--	----------------	----	------------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---------------



<p>右除龍腦鹽綠外各細切以水三大升煎取七合濾去滓下龍腦鹽綠更煎一二十沸於密器盛每取一二豆大許新汲水或人乳和點眼中良久閉目日夜各二次</p>
<p>龍涎湯 <small>出聖濟總錄</small> 治眼礮澁並如針刺血痛昏暗</p>
<p>生麥門冬 <small>去心一兩半</small> 熟地黄 <small>焙三兩</small> 木通 <small>一兩</small> 旋復花 大青 茯神 <small>去木各一兩</small> 黃連 <small>去鬚半兩</small></p>
<p>右剉如麻豆大每服三錢水一鍾半煎至一盞去滓入芒硝半錢攪勻食前溫服食後再服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>蕤仁湯 治目熱赤腫礮痛</p>
<p>蕤仁 <small>去皮</small> 秦皮 <small>去粗皮</small> 防風 <small>去叉各一兩</small> 甘菊花 <small>擇半兩</small> 竹葉 一握 山梔子仁 萎蕤 <small>各半兩</small></p>
<p>右剉如麻豆大水五盞煎至二盞半去滓熱淋冷頻煖淋洗煎藥不得犯鐵器</p>
<p>蕤仁膏 治目礮澁迎風淚出眥臉赤爛生瘡癢痛不已</p>



大棗煎 治目熱眦赤生赤脉侵睛息肉急痛不開 痛	大棗 七枚 皮核去 黃連 二兩 淡竹葉 合切五
洗尤妙	
右為細末每服二錢湯調下食後服或以一錢湯泡	
解熱眼方 治解熱消血明目	大黃 甘草 當歸 者 <small>川</small> 赤芍藥 兩 <small>各一</small>
煎甘草湯下食後臨卧服	
地骨皮散 治風熱毒氣上攻眼目矜澁疼痛	地骨皮 去 <small>土</small> 羌活 防風 去 <small>義</small> 土茯苓 去 <small>刺</small> 甘草 炙 <small>各</small> 一兩
右為散每服二錢七分荆芥茶清調下患暴赤眼濃	
欽定四庫全書	普濟方



<p>右以水二升煮竹葉取一升澄清取八合入棗肉黃連煎取四合去滓令淨細細以傅眼眥中忌猪肉</p>	<p>羊肝丸 治解熱消血明目</p> <p>黃連 <small>淨為末</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 白羊子肝 <small>一具去筋膜</small></p>	<p>右白內搗細衆手丸如梧桐子大每服七十粒食後臨卧温米泔下日三服</p>	<p>洗眼車前草散 治目熱痛淚不止 <small>方見本門目飛血赤脉類</small></p>	<p>黃連煎 治眼目暴赤礮澁疼痛</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>甘蔗 <small>汁二合</small> 黃連 <small>搗碎為末半兩</small></p> <p>右於銅器以慢火養令汁涸去半以綿濾去滓每日兩度點之</p>	<p>黃連點眼方 治熱毒乘肝上冲於目推眇赤痛礮澁疼痛</p>	<p>用黃連去鬚搗末半兩以生竹筒一箇留節可長六七寸以水三大合將黃連用新綿裹內竹筒中著古銅錢一文蓋筒口於炊飯甑中蜜蓋之待下饋即取</p>
--	---	--------------------------------------	---	--	---	--------------------------------	---



出以綿濾過候冷納瓶中每以銅筋點少許著目眚
頭日三度不可過多若治眼暗不過一七差
治眼熱痛淚不止

用疥癩子為末欲卧以銅筋點眼中當有熱淚及惡
物出并去努肉三四夜點之甚效

寒水散 治目赤多眵疼痛

用馬牙硝三兩研入新竹筒中密封入地埋四十九
日取出更研每用一次用黑豆末少許以水調如糊

欽定四庫全書

普濟方

後同藥調勻攤紙花子上貼太陽穴一方只用硝極
細研夜卧銅筋取如黍米大點目眚旦以漿水洗

普濟方卷七十四

