

欽定四庫全書

普濟方卷七十五

明 周王朱櫛 撰

眼目門

風毒衝目虛熱赤痛

論

夫眼者肝氣所通陰陽所注若風邪毒氣在於臟腑積蓄日以不能消散傳注於肝肝受風邪上焦壅滯乃攻於眼也其狀瞼眦赤腫痒悶難忍隱澁羞明淚眵交下見風尤甚是皆脾肺受風肝經不治則風邪熾盛傳而為

欽定四庫全書

普濟方

熱多致連瞼赤爛宜清潔瞼膚兼餌以除風鎮肝之藥

此候白睛先赤而後痒痛迎風有淚閉澁難開或時

無事不以又發年深則睛變成碧色滿目如凝脂赤露

橫赤如絲此毒風積熱又云此症或先赤爛多年肝經

為風熱所衝而成或用力作勞有傷肝氣而得或痒或

痛自兩眦頭努出心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛或起

筋膜又云眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李者時時出

熱淚乃風毒所注宜消風散及花草膏點之又云眼為



散		暴風熱所攻白睛起障覆黑珠臉腫痒痛宜服白殭蠶	
山芋散		治風毒衝目臉皆赤腫痒痛	
<small>出聖濟 總錄</small>			
山芋	白芷	桔梗	防風
		<small>又去</small>	
		石膏	
		羌活	
		<small>去蘆頭</small>	
寒水石		石決明	赤茯苓
<small>煨</small>		<small>去黑皮</small>	
		當歸	
		<small>焙切</small>	
		藿香葉	
零陵香		大黃	牛膝
		<small>蒸三度 曝二日</small>	
		<small>酒浸切焙</small>	
		人參	
		決明	
子		欝金	梔子仁
<small>去毛各 一兩</small>		桑根白皮	
		<small>剉</small>	
		葛根	
		<small>剉</small>	
		狗脊	
		<small>剉</small>	
甘草		生乾地黄	蒺藜子
<small>炙</small>		<small>焙</small>	
<small>角</small>		<small>炒去</small>	
		木賊	
		<small>剉</small>	
陳橘皮		玄參	蒼朮
<small>去白皮</small>		<small>米泔浸過 切焙四兩</small>	
		沙參	
		<small>各二兩</small>	
		木	
香			
<small>一兩</small>			
右為散每服二錢匕用水煎麥門冬熱湯調下食後			
臨卧服			
決明子丸		治風熱上衝眼目或因外受風邪眼痛視	
物不明			
決明子		細辛	青箱子
<small>炒</small>		<small>去苗葉</small>	
		蒺藜子	
		<small>炒去</small>	
		芎藭	
菴蔚子		升麻	獨活
		<small>去蘆頭</small>	
		羚羊角	
		防風	
		<small>去</small>	



甘菊花散 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒衝目赤腫澁痛	甘菊花 旋復花 密蒙花 青箱子 石決明
清臨卧洗	
右吮咀以同於磁盞內於鍋中坐煎至八分去滓澄	
黃連 真銅綠 <small>各三分 細研</small>	
七寶散 治風眼除癢熱	當歸 <small>半一錢</small> 芍藥 <small>半一錢</small> 甘草 白礬 <small>各一錢</small> 杏仁 <small>去皮 七箇</small>
湯吞下空心食後日三服	
欽定四庫全書	普濟方
右各分為細末煉蜜為丸彈子大每服一丸嚼白沸	
肉浸睛或痛漸生翳膜	白朮 <small>生用</small> 兔絲子 <small>酒浸 另研</small> 防風 <small>去蘆</small> 羌活 <small>去苗</small> 白蒺藜 <small>炒去 尖</small>
還睛丸 治風上攻眼目赤腫怕日差明多淚隱澁癢	密蒙花 木賊 青箱子 <small>去土</small> 蟬蛻 <small>去頭 足</small>
熟水下加至三十丸	
菊花 <small>各半 兩</small> 黃連 <small>去鬚 兩</small> 枸杞子 元參 <small>各三 兩</small>	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸淡竹葉	



<p>土去 山梔子 皮去 甘草 炒 木賊草 洗淨 川芎 火不見 荆芥穗</p>	<p>火 草決明 炒 密蒙花 枝去 羌活 蔓荊子 皮去 白 黃芩</p>	<p>蟬蛻 洗淨 去土 穀精草 土洗去 白蒺藜 炒 菊花 梗去 防風 見不</p>	<p>眵淚內外障眼</p>	<p>翳膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澁難開多生</p>	<p>蟬花散 出和 濟方 治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目</p>	<p>十九</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後臨卧溫水下三</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>細辛 葉去 苗 甘草 炙 人參 兩各一</p>	<p>皮去 升麻 黃連 元參 黃芩 皮去 黑心 大黃 炒劉 萎蕤</p>	<p>菊花 決明子 車前子 丹參 防風 又去 蕤仁</p>	<p>甘菊花 出聖濟 總錄 治風毒衝目虛熱赤痛</p>	<p>右為散每服二錢匕米飲調下早晚食後服</p>	<p>黃芩 去黑心 各一兩</p>	<p>蟬殼 荆芥穗 甘草 炙 防風 又去 芎藭 人參</p>	<p>羌活 去蘆 頭 木賊 劉 蒼朮 米泔水浸過 去皮切炒 決明子 炒</p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



<p>分 各等</p>	<p>右為細末每服二錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後臨卧時俱可服</p>	<p>細辛散 <small>出聖惠方</small> 治風毒攻兩眼緊小羞明風淚視昏暗</p>	<p>細辛 甘菊花 <small>各三分</small> 犀角 <small>一兩</small> 牛黃 <small>研細</small> 羚羊角屑</p>	<p>密蒙花 <small>各半兩</small> 蔓荊子 赤芍藥 <small>各半兩</small> 龍腦 <small>研細</small> 天竹</p>	<p>黃 <small>細研各一分</small> 琥珀 <small>研細</small> 硃砂 <small>研細</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 酸棗仁 <small>微炒各三</small></p>	<p>分 甘草 <small>一兩炙微赤剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末入研了藥令都研勻每服不拘時以温酒調下一錢</p>	<p>車前子丸 <small>出聖惠方</small> 治風毒攻赤眼澁疼痛視物不明心神煩躁</p>	<p>車前子 青箱子 石膏 <small>細研水飛</small> 槐子 <small>炒香各一兩</small> 木香</p>	<p>甘菊花 川升麻 牽牛子 <small>微炒</small> 石决明 <small>搗細水飛</small> 秦</p>	<p>皮 真珠末 犀角屑 芎藭 麥門冬 <small>去心切二兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食後臨</p>
-------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------



香芎 <small>出聖濟 總錄</small>	芎藭	右為細末每服二錢鹽一點食後沸湯點下
治風毒衝目赤痒痛	枸杞子	荆芥穗
蒼朮	<small>米泔浸一宿 切焙各二兩</small>	細
烏頭煎丸 <small>出聖濟 總錄</small>	烏頭 <small>二兩去 皮生用</small>	雄黑豆 <small>二小者 兩</small>
痛楚弩肉赤脉	甘菊花 <small>一兩</small>	牛膝 <small>酒浸 切焙</small>
當	杞子	芎藭
羌活 <small>去蘆</small>	地龍 <small>去土</small>	白蒺藜
歸	荆芥穗	乾薄荷 <small>各半</small>
青橘皮 <small>湯浸去白半 兩同烏頭黑</small>	豆同為末以水一升三 合浸一宿焙乾火煎膏	
欽定四庫全書	普濟方	
三千杵丸如梧桐子大每服二十九空心茶酒送下	開明散	治風毒氣眼朦澁障膜
蒺藜 <small>炒去 刺</small>	防風	羌活
川芎	天麻	茯苓
蟬殼	蒼朮 <small>童尿浸一宿 焙各半兩</small>	荆芥
華陰細辛	芎藭	甘草 <small>各炙 一分</small>
甘菊 <small>去萼 二兩</small>		



<p>辛<small>去苗</small> 蟬殼 菊花 莎草根<small>炒去毛</small> 決明子 石                  膏<small>煨</small> 甘草<small>炙</small> 旋復花<small>各半</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸臘茶嚼下                  不拘時候</p>	<p>甘菊花丸<small>出聖惠方</small> 治風毒衝目虛熱赤痛</p>	<p>甘菊花<small>一兩</small> 決明子<small>半兩</small> 車前子<small>二兩</small> 防風<small>二兩去蘆頭</small> 黃                  連 川升麻 子茶<small>各一兩</small> 蕤仁<small>一兩半湯浸去赤皮</small> 川大黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方                  三兩 玄參<small>一兩</small> 萎蕤<small>二兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和下三二百杵丸如梧桐子大每服食                  後溫漿水下一十九日三</p>	<p>柴胡湯<small>出聖濟總錄</small> 治肝虛風熱上衝目暗赤痛</p>	<p>柴胡<small>去苗</small> 車前子 梔子仁 決明子<small>微炒</small> 黃芩<small>去心</small>                  二黃連<small>去鬚一兩一方用半兩</small> 甘草<small>炙剉一兩一方用半兩</small> 防風<small>去叉</small> 羚羊</p>	<p>羊角<small>各一兩</small> 馬牙硝<small>一兩一方半兩</small> 升麻<small>一兩半一方</small>                  右龕擣篩每五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後                  臨卧服</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



金絲膏 <small>出聖濟 總錄</small> 治風熱上攻目赤腫痛	
黃連 <small>去鬚 二兩</small>	大黃
龍膽草	黃蘗 <small>去麤 皮</small>
當歸	山梔
子仁 <small>各一兩已 上同搗研</small>	青竹葉 <small>一百 片切</small>
大棗 <small>二十枚 去核</small>	燈心 <small>切</small>
蓬砂 <small>研</small>	乳香 <small>研各 一分</small>
右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀器內慢 火熬不令大沸候滴盡汁下火放冷用絹絞取汁於 無風日處澄一時辰去滓於銀器內慢火熬令減半 入白蜜半升同攪候有蜜香以手挑起有絲即止放 冷再以生絹袋子濾過以瓷合盛之每取一茶脚許 研龍腦一字極細入膏攪一遍和勻取少許點之	
琥珀煎 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒衝目腫赤痒痛	
乳香 <small>末二 錢</small>	蕤仁 <small>研半 兩</small>
鉛丹	滑石 <small>各二 兩</small>
黃連 <small>末</small>	秦
皮 <small>各二 兩</small>	白蜜
黃芩 <small>去黑心 各四兩</small>	木鱉子 <small>去殼十 二枚</small>
柳枝	
槐枝 <small>並青新者各十 枝每枝長寸半</small>	
右將槐枝秦皮黃芩滑石等麤杵碎以水三椀同煎 至二椀去滓其餘乳香蕤仁鉛丹木鱉子四味與蜜	





赤芍藥	川羌活	蘆	甘草	蔓荊子	石決明	各一			
黃芩	木賊	決明子	菊花	枝	石膏	川芎			
漸或內障及一切暴風客熱皆宜	翳膜或赤脉弩肉或痒或澁羞明多淚或始則昏花	治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生	及暴赤眼	梧桐子大茶酒米飲下二三十丸日三服不翳內障	分食後服一法入牽牛末二兩以生薑汁煮糊丸如	右為細末每服二錢水一盞薑三片薄荷七葉煎七			
欽定四庫全書	普濟方	天南星	炮各一兩	羌活	川芎	天麻	青皮	藁本	旋復花
偏正頭疼目小黑花累累者	治風毒氣上攻眼目昏澁翳膜生瘡及	出三因方	同熬如琥珀色却共前項藥汁并黃連同煎至一椀	半用熟絹濾去滓入瓷器內密封繫垂在井底一夜	出火毒每用銅筋點以目澀為度熬點不得犯鐵器				
出直	治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生	及暴赤眼	梧桐子大茶酒米飲下二三十丸日三服不翳內障	分食後服一法入牽牛末二兩以生薑汁煮糊丸如	右為細末每服二錢水一盞薑三片薄荷七葉煎七				



兩	右為末每服三錢水一盞薑五片煎至六分食後服	羌活散 <small>出直 吉方</small> 治風氣攻眼昏花澀淚	羌活 川芎 天麻 旋復花 甘菊 藁本	防風 蟬殼 <small>洗</small> 細辛 杏仁 <small>去皮各 一兩</small> 甘草 <small>各半 兩</small>	右為末每服二錢新水略煎服	羚羊角丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒衝目虛熱赤痛	羚羊角 <small>鎊</small> 防風 <small>去 叉</small> 芍藥 茯神 <small>去 木</small> 麥門冬 <small>去 焙心</small> 地	欽定四庫全書 普濟方	骨皮 決明 甘草 <small>炙</small> 薤仁 <small>各一 兩</small>	右為末鍊蜜丸如梧桐子大食後臨卧溫水下三十	丸	前胡湯 <small>出聖 急方</small> 治腎臟風毒衝眼赤痛及紫色	前胡 <small>去 頭蘆</small> 羚羊角屑 茯神 <small>各三 分</small> 防風 <small>去 頭蘆</small> 決明	子 木通 <small>剉</small> 川朴硝 <small>各一 兩</small> 元參 地骨皮 <small>各半 兩</small> 川	升麻 <small>三 分</small>	右為麤散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後
---	----------------------	----------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------	----------------------	---	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------



石決明 <small>搗細末 水飛過</small>	黃芩 <small>去蘆 頭</small>	黃芩散 治風毒攻眼 礮痛不可忍	湯下空心日三和劑方無川芎	木賊 <small>去節</small>	川芎	疼痛兼偏正頭目眩運	欽定四庫全書 普濟方	還睛丸 <small>出利 劑方</small>	食後溫服	犀角 <small>鎊</small>	菊花湯 <small>出聖濟 總錄</small>
梔子仁	石膏 <small>細研水 飛過</small>		右各等分為末以蜜丸如彈子大每服一丸爛嚼白	青箱子	白蒺藜			治一切內外障眼風毒赤腫怕日羞明		決明子	治熱毒上衝眼赤疼痛
細辛	知母			兔絲子 <small>酒浸三 日炒</small>	白朮			眵淚隱澁難開眶痒赤痛臉皆紅爛弩肉侵睛暴赤		黃參 <small>去黑 心</small>	
赤芍藥 <small>各一 兩</small>	地骨皮			防風	羌活					黃連 <small>去鬚各 三分</small>	
黃					甘草					升麻	



<p>連<small>去鬚</small> 半兩</p>	<p>右為細末每日食後及夜臨卧時以溫水調下一錢</p>	<p>升麻散 治肝臟熱毒衝眼生赤脉腫或生白翳或澁</p>	<p>痛視物不明</p>	<p>川升麻 赤芍藥 秦皮 枳殼<small>麸炒微黃去穢</small> 前胡<small>去蘆</small></p>	<p><small>頭</small>黃連 川大黃<small>剉碎</small> 川芒硝 决明子<small>各一兩</small> 梔</p>	<p>子仁<small>三分</small></p>	<p>右龕搗為散每服三錢以水一鍾入淡竹葉二七片</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>煎至六分去滓每於食後溫服</p>	<p>决明子丸 治風毒衝目虛熱赤痛</p>	<p>决明子<small>一兩</small> 防風<small>去義</small> 黃連<small>去鬚</small> 車前子<small>二兩</small> 升麻</p>	<p>黃芩<small>去心</small> 大黃<small>剉炒</small> 元參 萎蕤<small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大食後以溫漿水下三十</p>	<p>丸臨卧再服</p>	<p>地黄丸 治肝腎風毒熱氣上衝眼痛<small>方見本門</small></p>	<p>防風散 治風毒攻眼睫落腫痛</p>
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------------	----------------------



通膈薺萑散 治風毒衝目心曾煩悶	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去滓每於食後溫服	甘草散 治熱毒攻眼曾膈壅悶煩喘	甘草 <small>炙微赤剉</small> 葛根 <small>剉</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 元參 車前子 前	胡 <small>去蘆頭</small> 貝母 <small>煨令微黃</small> 犀角屑 川升麻 <small>各三分</small>	煎至六分去滓每於食後溫服	右龕羅為散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片	欽定四庫全書 普濟方	枳殼 <small>兩半兩麵炒微黃去穰</small> 梔子仁	羚羊角屑 <small>兩半</small> 赤芍藥 木通 元參 馬牙硝 <small>各一</small>	利	羚羊角散 治熱毒上攻眼目煩悶頭熱心躁不便小	於食後溫服忌毒肉魚炙燂熱麵	右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每	防風 <small>去蘆頭</small> 黃連 <small>去鬚</small> 決明子 黃芩 甘草 <small>炙赤剉</small> 川	大黃 <small>剉碎微炒</small> 木通 <small>剉已上各一兩</small> 甘菊花 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>一兩半</small>
--------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------	---------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



服半錢	右為末每服一錢食後溫熱水調下日三服小兒可	子仁 草龍膽 <small>各五兩</small> 决明子 <small>十二兩</small>	黃芩 升麻 甘草 <small>炙</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 車前子 <small>各十兩</small> 梔	生瘡疼痛隱澁羞明	羚羊角散 治大人小兒風熱毒攻眼目暴發赤痛或	花湯調下	右為細末每服二錢冷水或熱水食後一方用荆芥	欽定四庫全書 普濟方	歸 <small>蘆</small> 羌活 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙各二兩</small>	大黃 <small>煨一方用黃連</small> 山梔子 <small>去皮</small> 防風 <small>去蘆</small> 薄荷 川芎 當	淚出昏暗羞明或生翳膜並皆治之	洗肝散 治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁眵多	溫服臨卧再服	右為散每服三錢匕水一中盞煎至七分去滓食後	薺芫 地骨皮 葛根 <small>劉</small> 柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 麩仁	去皮甘草 <small>炙各半兩</small> 石膏 <small>二兩</small>
-----	----------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------	------	----------------------	---------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------	--------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------





後溫服臨卧再服

草龍膽散 治上焦氣感風熱氣攻毒衝眼目暴赤礮

痛羞明腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛弩肉隱痛並

治之

川芎不見火 香附子炒去毛 龍膽草洗去蘆 草決明炒微

菊花去梗各二兩 甘草炙 木賊洗淨去節各二兩

右為細末每服二錢用麥門冬熟水入沙糖少許同

調食後服或米泔調服亦得食後臨卧服之

欽定四庫全書

普濟方

菊花散 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜

蟬殼去足 白蒺藜炒去刺 羌活 木賊去節童尿浸一宿各三分 甘

菊花去枝四兩 荆芥穗 甘草炙各二兩

右為細末每服三錢食後茶清下

川芎丸 治風毒上攻頭目兩眼黑花怕風多淚

川芎二兩 防風 菊花 羌活 天麻 甘草各一兩

荆芥穗四兩

右為細末煉蜜丸彈子大細嚼茶清下





點眼膏 治眼熱毒所攻腫澁痛

白蜜 十二兩慢火  
蒸去沫濾過 硃砂 一分  
細研 黃丹 細  
過 馬牙硝 細  
研

各三分 蕤仁 一分湯浸  
去赤皮剉 黃連 去鬚  
細剉 黃蘗 細剉  
各半兩

右藥與蜜熟攪令勻入於青竹筒內安於釜湯中煮

自早至夜不得歇水少別煖水更添時時用槐枝子

攪之至來日早晨取之以綿濾三兩度取清者用瓷

瓶子盛之銅筋點之

黃連散 治熱毒攻眼赤痛心神燥煩大小便難

欽定四庫全書

普濟方

黃連 去鬚 木通 剉 黃芩 去腐  
肉 黃柏 剉 甘草 各一兩  
炙剉 朴

硝 二兩

右為麤散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後

溫服

白蒺藜散 治風毒上攻眼目赤腫熱淚昏澁弩肉攀

睛

白蒺藜 去角  
炒 甘草 生 僵蠶 去絲  
直者炒 防風 各一  
兩 天南

星 一兩半黑豆二合青鹽半兩  
水煮透取出焙秤不用鹽豆 甘菊花 生二兩  
一方去萼



<p>一兩 半</p>	<p>右為末每服二錢甘草湯下食後服忌炙博物一方 用沸鹽湯點服</p>	<p>密蒙花散 治風毒攻注兩眼昏暗眵淚羞明瞼生氣 粟隱澁難開或痒或痛漸生翳膜視物不明及以患 偏頭疼牽引兩眼漸覺細小昏澁隱痛并暴赤腫痛 皆治之</p>	<p>密蒙花<small>揀淨</small> 羌活<small>去蘆</small> 菊花<small>去土</small> 杜蒺藜<small>炒去尖</small> 石決明</p>	<p>欽定四庫全書 用鹽同東流水煮 一伏時澁出研粉 木賊<small>剉等分</small> 普濟方</p>	<p>右為細末每一錢臈茶調下食後日二服</p>	<p>神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙 齒悶痛</p>	<p>川芎 欒金<small>各二錢</small> 荆芥 薄荷葉<small>各一分</small> 紅豆<small>已上一錢</small></p>	<p>為細末後 入盆硝 盆硝<small>二錢</small> 右研勻鼻內噴二三剎耳許力慢加藥病甚者兼夜 噴之凡熱多風少隨證選用諸藥</p>
-----------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------



定心丸 治赤爛多年肝經為風熱所衝而成攀睛起 筋膜	石菖蒲 各半 甘菊 兩 辰砂 二錢 枸杞子 兩半 遠志 一分 去心	麥門冬 一兩 去心	右為細末蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食後用 熟水送下	還睛散 治風熱攻眼血貫瞳人 龍膽草 紅芍藥 當歸 各等分	欽定四庫全書 普濟方	右搗為細末每服用一錢以水一碗煎至七分臨卧 温服	菊花散 治肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明隱澁難開 攀睛胬肉或痒或痛漸生翳膜及暴赤腫痛悉皆治 之	蟬退 去土頭 翅足 木賊草 去根 節 白蒺藜 去尖 炒 羌活 去蘆 不見	火各 三兩 菊花 去梗 六兩	右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下忌發風淹
-----------------------------	--------------------------------------------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------



臟灸燂等物常服明利頭目洗肝去風

菊花散 治肝腎風毒熱氣上衝眼痛不可忍

甘菊花 牛蒡子炒熟 防風三兩 白蒺藜去刺 甘草

一兩半

右為細末每服二錢食後臨卧熟湯調下

菩薩散 治男子婦人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明

臉皆腫痒或時赤痛耳鳴頭眩

蒼朮日煆童便浸 白蒺藜炒搗去刺 荆芥穗一兩半 甘

欽定四庫全書

普濟方

草鹽水炙 防風二兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或用消風

散和尤佳一方用甘草一兩酒調下亦得

秦皮洗眼湯 治熱風毒上攻眼睛疼痛

秦皮三兩 秦艽去苗 細辛 防風去蘆頭 甘草半兩

右為細末剉和勻每用一兩以水一大盞半煎至一

盞綿濾去滓每煖三合洗了避風

撥雲散 治風眼除癢熱



<p>黃芩<small>八兩</small> 大黃<small>一兩</small> 甘草 桔梗 防風 連翹</p> <p>梔子<small>各二兩</small> 川芎<small>一兩</small></p> <p>右為咬咀每五錢水一盞半煎七分去滓食後服</p>	<p>薄荷散 治風熱攻目昏澁疼痛眩暈咽喉壅塞語聲不出</p> <p>薄荷葉 惡實<small>微炒各一兩</small> 甘菊花 甘草<small>炙各半兩</small></p> <p>右為散每服一錢以生薑溫水調下食後臨卧服</p>	<p>香甲散 治風毒上攻頭目痛徹眉骨眼漸昏暗</p> <p>香甲 散 治風毒上攻頭目痛徹眉骨眼漸昏暗</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>甘草<small>炙二兩</small> 芎藭<small>四兩</small> 甘菊花<small>半斤</small> 青橘皮<small>湯浸去白焙一兩</small></p> <p>右為散每服二錢以沸湯調下不拘時</p>	<p>雪花丸 治風毒赤眼昏澁痒痛翳膜瘀肉</p> <p>蕤仁<small>去皮研一百粒</small> 青鹽<small>皂子大五塊</small> 杏仁<small>湯浸去尖雙仁研四十九粒</small> 沙</p> <p>糖<small>彈子大</small></p> <p>右研勻丸如黍米大每用一丸入膩粉少許生絹泡沸湯調去滓乘熱洗冷即止</p>	<p>黃連煎 治風毒目赤痛</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



黃連 <small>三分</small> 甘竹葉 <small>一握</small> 烏梅 <small>二七枚</small> 古錢 <small>二七文</small>	右除古錢外搗碎入錢以水一碗半漬藥半日煎取七分綿濾密封勿洩氣日三點
丹砂膏 <small>出聖惠方</small> 治風毒衝目赤痛	丹砂 <small>兩研半</small> 麩仁 <small>去皮三分</small> 龍腦 <small>研半錢</small> 胡粉 <small>兩棊子大火上炒</small>
右合研以真酥調如膏再研勻磁合盛勿令洩氣每點米許日三	立勝散 <small>出三因方</small> 治風毒攻眼及時眼隱澁羞明腫痛
欽定四庫全書	普濟方
黃連 黃蘗 秦皮 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>等分</small>	右為散每服四錢水一盞棗一箇燈心七莖煎取沸即以新羊毛筆蘸刷眼候溫即用手沃之一法不用黃蘗甘草有防風黃芩
撥雲散 <small>出和濟方</small> 治男婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障怕日羞明多生熱淚隱澁難開眶痒赤痛臉皆紅爛瘵肉侵睛	羌活 <small>去叉</small> 防風 柴胡 甘草 <small>炒各一斤</small>



右為末每服二錢水二盞半煎至七分食後臨卧服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌藏鹽鮓醬濕麪炙燂發風等物
曾青散 <small>出和劑方</small> 治風熱毒氣上攻兩目多生眵淚怕日羞明隱澁難開眼爛赤痛或痒或腫及時行暴赤眼晴澁痛悉皆治之
白薑 <small>炮</small> 防風 <small>去蘆各一兩</small> 曾青 <small>四兩</small> 蔓荊子 <small>去皮二兩</small>
右為細末每用少許末嚙入鼻中立有功效
欽定四庫全書 普濟方
地黄散 <small>出危氏方</small> 治混睛或白睛先赤而後痒痛迎風有淚閉澁難開或時無事不以又發年深則睛變成碧色滿目凝暗睛內橫赤如絲此毒風積熱
生地黄 <small>一兩</small> 芍藥 <small>半兩</small> 土當歸 <small>半錢</small> 甘草 <small>半錢</small>
右剉散每服三錢水一盞半煎食後温服
二黃散 <small>出危氏方</small> 治赤爛多年肝經風熱所衝而成攀睛或起筋膜或用力作勞有傷肝氣而得或痒或痛自兩眦頭弩出心氣不寧憂慮不已



右為末煉蜜丸梧桐子大每服三四十九丸臨卧鹽湯	消毒麻仁丸 出直指方 治肝熱風毒攻眼赤痛	右為散夜卧時溫水調下三錢	菊花散 出聖濟總錄 治熱毒風上攻目赤痛頭旋眼花面腫	龍腦煎 出聖劑總錄 治風毒衝目赤痛	龍腦 研半錢 鉛丹 羅半兩 白蜜 綿濾二兩	右研令極細勻用每日一度點目所忌酒麵熱物	膩粉 龍腦 各半分 蕤仁 三分去皮細研	蕤仁散 出聖惠方 治風毒衝目赤痛暈翳不退	服	右剉散每服三錢水一盞半蜜少許煎食後臨卧溫服	黃芩 大黃 防風 薄荷 各半兩
-----------------------	----------------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------	---	-----------------------	--------------------





下	滌風散 <small>出直指方</small> 治風毒攻眼赤痛痒疼	黃連 <small>去鬚</small> 蔓荊子 <small>各半</small> 五倍子 <small>三錢</small>	右剉細末分三次新水煎瀘清汁以手沃洗效	何首烏丸 <small>出本事方</small> 治風毒眼患	何首烏 荆芥 甘草 <small>各等分</small>	右為細末用砂糖為丸如彈子大每服一丸食後薄荷茶嚼下	欽定四庫全書 普濟方	秦皮散 <small>出和劑方</small> 治大人小兒風毒赤眼腫痛痒澁眵多昏暗羞明	滑石 <small>桂府</small> 秦皮 黃連 <small>去鬚各等分</small>	右為細末每服半錢沸湯泡清溫洗不拘時	金連子散 治風毒赤眼腫痛時多熱淚礮澁	難開	白礬散 <small>出聖惠方</small> 治風毒攻眼腫痛時發時瘥或生赤脉	白礬 馬牙硝 黃丹 <small>各一兩</small>
---	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------	--------------------	----	-----------------------------------------	------------------------------



右研細先固濟一瓷瓶子候乾入藥末在內以文火  
洩口燒出隱氣盡後用大火煨令通赤候冷入地坑  
內埋七日取出細研每取少許點之

羊肝丸 出簡  
易方

治男子婦人肝經有熱目赤睛痛風熱

上攻眼目暗淚出怕日羞明隱澁難開或痒或痛以

近內外障眼攀睛胬肉不治若此藥治之忌食猪肉

蒜生葛苳冷水等物

黃連 去鬚  
為末 白羊子肝 一付淨  
去末

欽定四庫全書

普濟方

右將羊肝於砂盆內杵爛旋入黃連末拌搗乾濕得

所丸如梧桐子大每服三十九丸食後溫漿下連作五劑

即瘥諸眼疾及翳障青盲皆主之忌猪肉及冷水丸治

目方用黃連者多此方為最劉禹錫云崔承之者因

官治一死囚而活之囚後數年因病致死一日崔忽

為內障所苦喪明逾年半夜嘆息獨坐聞階除間窸

窣之聲崔問為誰曰是昔所蒙活囚今故報恩至此

以此方告訖而沒崔依方合服不數月眼復明更傳



白礬 <small>好者如黑 豆大一塊</small> 山梔子 <small>一箇 去皮</small>	截惡眼立效方 <small>出瑞竹 堂方</small>	右研極細每用少許兩鼻嚙之	龍腦 <small>半兩</small> 南礬砂 <small>一兩</small>	龍腦鵬砂散 <small>出御藥 院方</small> 治頭目風熱上攻	用桑枝灰淋洗亦效	清熱洗留滓二服又依前淋洗大能明目去澁痒或	右為細末每服二錢水二鍾銅石器用煎及一盞澄	欽定四庫全書 普濟方	五倍子 <small>去土 一兩</small> 蔓荊子 <small>洗一 兩半</small>	肌赤爛浮翳瘀血侵睛風眼爛眩及冷淚眼	驅風散 <small>出三 因方</small> 治毒上攻眼目澁痒痛不可忍上下瞼	熱即行故乘熱洗之用者無不神效	病皆血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得	目但是風赤目花醫等皆可用之其說曰凡眼目之	細以雪水或水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼	此方於世又令醫家洗眼以當歸芍藥黃連等分剉
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



右咬碎用無漿絹帛包定以井水半小盞浸之候水浸透水黃洗眼二三十次宿次早無事立效

杏連散

出永類  
拔碎

治風熱上攻羞明澁痛兼治暴赤眼

黃連

去鬚一  
錢槌碎

杏仁

七粒  
槌碎

右用水半盞以二藥在內頰飯上蒸一時以澄清頓

溫洗了用紙蓋頓於湯瓶止頻頻洗之一方用沙糖

熬膏地上出火毒并花水開點并治小兒等眼

龍腦膏

出聖  
惠方

治風毒攻眼昏眼赤熱腫痛

欽定四庫全書

普濟方

龍腦

半分  
細研

馬牙硝

一分  
細研

右以羊膽一枚內入龍腦等藥浸二復時於甕內摘

破研勻成膏每日三度點之

秦皮洗眼方

出聖濟  
總錄

治風毒衝目虛赤痛風淚不止

右用秦皮去麤皮剉二兩以漿水一碗煎三五沸浸

一宿去滓洗眼日三兩度極效

攻毒散

出楊氏  
家藏方

治風毒上攻兩眼暴赤腫隱澁難開

用乾薑不拘多少洗淨咬咀每用二錢薄綿緊裹沸



湯乘熱洗如冷再盪更洗

春水散 治風眼除癢熱

盆硝

鍋內煉取白色

白礬

飛過青鹽

各一兩

黃丹

水飛雄黃

少許腦

子

半錢

右為細末點眼

治腦中熱毒風除眼中障翳鎮心明目大食國胡商灌

頂油法

出聖惠方

生油

二斤

故鐵鐮

五兩碎擇洗

硝石

半兩寒水石

一兩馬牙硝

欽定四庫全書

普濟方

半兩曾青

一兩

右件藥以綿裹入油中浸一七日後可用一錢於頂

上摩之及滴少許入鼻中甚妙

荊芥散 治風毒上攻頭目

乾荊芥穗

五兩

乾薄荷葉

三兩

木賊

二兩

蟬蛻

二兩洗去塵土焙乾

蛇蛻皮

一錢炒黃別研為細末

右洗搗四味次入蛇蛻皮末勻每服一錢以臘茶調

下或酒調下不拘時服



石決明散 治風毒氣攻入頭面眼昏暗及頭目不利 石決明 羌活 <small>去蘆頭</small> 草決明 菊花 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙</small>	右為散每服二錢以水一盞煎六分 <small>和滓食後臨卧</small> 温服	密蒙花散 治風眼除瘀熱 密蒙花 <small>二兩</small> 當歸 川芎 <small>各二兩</small> 砂仁 <small>八錢</small> 桔梗 防風 薄荷 <small>各四兩</small> 黃芩 <small>五兩</small> 甘草 <small>十兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右吹咀水煎服	滌昏膏 <small>出宜名論</small> 治一切風眼疼痛不可忍者 好蜂蜜 <small>一斤</small> 黃丹 <small>炒紫</small> 黃連 <small>各一兩</small> 沒藥 <small>半兩</small>	右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎熬稠 更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗之後更見眼眉骨 及頭痛門通天散搐鼻亦得	秦皮湯 <small>出聖惠方</small> 治風熱上衝目赤痛久患不瘥 秦皮 <small>剉碎</small> 黃連 <small>去鬚</small> 薤仁 <small>半兩</small> 淡竹葉 <small>洗切</small> 青
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



五銖錢 文七

右水一升半煎七分去滓臨卧時用淨綿漬點眼中  
或洗亦得

治熱上攻兩目鮮赤癩腫全不得開晝夜疼痛不可勝

忍宜服此兩方 出護命方

菊花 川芎活 蒺藜 去刺 牡丹皮 去心 柴胡 去毛 蒼朮

去皮 大黃 炮熟 決明子 荆芥穗 連翹子 木香

當歸 檳榔 地骨皮 去土各一分

欽定四庫全書

普濟方

右細杵羅為末每服一錢半食後煎好薄荷湯調下

溫和去滓服若大腑秘即和滓服

治熱毒上攻兩眼赤腫癩腫晝夜疼痛不可勝忍宜

喫此方將此方對証前方早晚食後各一服 出護命方

麥門冬 去心 玄參 木香 羌活 川升麻 麻黃

去根 黃芩 貝母 去心 決明子 大黃 炮熟 當歸 牽牛

各一分 半夏 三銖

右為細末每服二錢水一鍾煎取七分食後去滓喫



大腑秘和滓服

青龍丸 出金居士  
選奇方

治風毒熱氣上攻眼目赤痛翳膜

功效不可細述更是冷熱虛寔一切眼疾並可服

當歸

去蘆頭洗去塵土微  
炙切焙乾用秤四兩

黃芩

三兩  
生用

木賊

去節  
三兩

鱉子

二兩

琥珀

半兩

麻黃

去節  
一兩

枸杞子

二兩

防風

去蘆  
頭二兩

荆芥穗

一兩

甘草

一兩

橘皮

去穰  
一兩

烏魚骨

一兩

龍腦薄荷

陰乾者只  
用葉二兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼臈茶下食後

欽定四庫全書

普濟方

夜卧日夜三服忌食魚麵

春雪膏 出楊氏  
家藏方

治風毒氣攻眼目翳膜遮障隱澁難

開或發腫痛攀睛弩肉並皆治之

麩仁

二錢  
皮細研

腦子

一錢  
別研

杏仁

十四箇  
去皮

朴硝

細研

硼砂

別研二味  
各半錢

右將麩仁杏仁研細次入諸藥研勻成膏子每用一

粟米許點

通頂散 出楊氏  
家藏方

治風毒攻眼并夾腦風





<p>川芎 細辛<small>去葉</small> 香白芷 藿香葉<small>去土已上四味各七錢</small></p> <p>躑躅花 穀精草<small>上二味各半兩</small></p>	<p>右件為細末每用先哈新汲水一口然後挑少許搐在鼻內以手揉兩太陽穴</p>	<p>蟬花散<small>出楊氏家藏方</small> 治肝經蘊積風毒上攻眼目腫痛昏</p>	<p>暗或生翳膜視物不明</p>	<p>蟬蛻<small>去土半兩</small> 蒼朮<small>二兩半米泔浸</small> 荆芥穗 甘草<small>炙</small> 木賊<small>去節</small></p> <p>三味各一兩半 密蒙花 甘菊花 旋復花 黃連<small>去鬚</small> 石</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>決明 草決明 穀精草 仙靈脾 青箱子</p> <p>薄荷葉<small>去土</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 川芎 防風<small>去蘆頭</small> 白蒺藜<small>去炒</small></p>	<p>刺黃芩<small>已上十五味各一兩</small> 細辛<small>去葉子半兩</small> 羯羊肝<small>一片切焙乾</small></p> <p>右件為細末每服二錢用川椒湯調下茶清亦得食</p>	<p>後服</p> <p>曾青散<small>出經方</small> 治風熱攻眼赤腫疼痛眵淚難開除昏</p>	<p>澁清頭目</p> <p>乳香<small>一分須南中真滴乳</small> 沒藥<small>一分</small> 青黛<small>二錢</small> 木香</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------



盆硝

一兩揀乾白馬牙硝即燒煙火用者

右件研細令勻每用時先噙水一口次以少許搗兩

鼻中以手揉兩太陽穴都下御醫眼科仇防禦家日

貨此藥十數千用者輒效近日本所唐主管花成病

目累日藥性多涼幾不進食深以為恐趙檢察德和

偶傳此方屏去它藥用時數服而愈

茶調散

出朱氏集驗方

治男女顛風攻注眼目昏暗最治睛

痛

欽定四庫全書

普濟方

藿香

香附子

各半兩

甘草

二錢半

右為細末食後葱茶調下

目風赤

論

風毒內乘於肝則熱氣上攻於目故見風淚出瞼皆赤

腫初患之時或痒或痛發歇不定甚則生瘡為風赤目

也

青箱子丸

出聖惠方

治眼風赤昏暗淚出

青箱子

一兩

黃連

一兩去鬚

人參

一兩去蘆頭

苦參

一兩對

防風



<p>三兩去                  蘆頭                  地骨皮                  兩一                  白鮮皮                  兩一                  川升麻                  兩一                  玄參                  兩一                  車</p>	<p>前子                  兩一                  川大黃                  炒一兩碎微                  枳殼                  微一兩炒                  去麸                  梔子仁                  兩一</p>	<p>秦艽                  去苗一兩                  茯苓                  兩一                  龍膽草                  蘆頭三分去</p>	<p>右擣羅為末煉蜜擣三二百杵丸如梧桐子大每服</p>	<p>用於食後以溫漿水下二十九</p>	<p>流氣飲                  指出直方                  治風熱攻眼赤腫治證又詳本門肝虛</p>	<p>眼類</p>	<p>荆芥穗                  梗去                  梔子仁                  蔓荆子                  牛蒡子                  炒                  甘菊                  枝去</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方</p>	<p>甘草                  炙                  細辛                  洗去葉                  白蒺藜                  刺炒去                  防風                  蘆去                  玄參                  蘆去                  川</p>	<p>芎                  淨各一兩                  大黃                  炮                  木賊                  去節用                  黃芩                  各一兩去蘆                  草決明</p>	<p>一兩                  蒼朮                  米泔浸一宿焙二兩</p>	<p>右為末每服二錢食後臨卧紫蘇煎湯調下或蜜湯</p>	<p>下一方冷酒調下如小兒患用乳母服</p>	<p>前胡湯                  出千金方                  治眼風赤暗</p>	<p>前胡                  芍藥                  兩各四                  生地黃                  兩十                  芒硝                  黃芩                  茯苓                  澤</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



羚羊角 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒腫目赤昏暗年深者	卧温漿水下稍加至三十九	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後臨	去積殼 <small>去穢數炒</small> 菊花 <small>三分</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 參 <small>各一兩</small> 姜蕤 大麻仁 <small>研</small> 芍藥 朴硝 <small>研各三兩</small> 黃連	防風 <small>去蘆二兩</small> 蔓荆寔 <small>去皮</small> 羚羊角 山梔子仁 玄	防風蔓荆丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風熱目赤昏澁疼痛	右為散研勻每於食後煎麥門冬湯調下一錢	欽定四庫全書 普濟方	各三兩 蔓荆子 <small>二分</small> 硃砂 <small>細研</small> 琥珀 <small>細研各半兩</small> 龍腦 <small>細研各二分</small>	麻 甘菊花 細辛 黃芩 玄參 甘草 <small>炙微赤剉</small>	犀角屑 <small>一兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 羚羊角屑 車前子 川升	肢不利	犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治風赤眼澁痛淚出睛疼心膈煩熱四	藥煎至二升半分三服	右吹咀以水一斗二升先煎竹葉取九升去滓下諸	瀉 <small>各二兩</small> 甘草 細辛 <small>各一兩</small> 竹葉 <small>五片</small>
-------------------------------------------------	-------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------------------------------------



<p>羚羊角<small>鎊</small> 決明子<small>炒</small> 犀角<small>鎊</small> 地骨皮 石膏<small>各一兩</small></p>	<p>玄參 細辛<small>去苗葉</small> 黃芩<small>去黑心</small> 防風<small>去叉</small> 芎藭 柴</p>	<p>胡<small>去苗</small> 升麻<small>各三分</small></p>	<p>右龕擣篩每服五錢以水一盞半入竹葉十片煎至</p>	<p>七分去滓入芒硝末半錢用食後臨卧温服日再</p>	<p>升麻湯 治肝腎虛風衝目赤視物昏暗漸成青盲</p>	<p>升麻 麥門冬<small>去心</small> 玄參 白楊樹皮 柴胡<small>去苗</small></p>	<p>梔子仁 黃連<small>去鬚各一兩</small> 犀角屑<small>鎊一兩半</small> 決明子<small>炒</small> 甘</p>	<p>草<small>炙各半兩</small> 黃芩<small>去黑心</small> 地骨皮<small>三兩</small></p>	<p>右龕擣篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓於温</p>	<p>食後臨卧服日再</p>	<p>柴胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肝虛風熱衝眼赤暗<small>方見本門熱毒衝目虛熱</small></p>	<p>赤腫 痛類</p>	<p>蔓荆實丸 <small>一名羚羊角丸</small> 治風熱攻眼赤兼暴赤眼</p>	<p>蔓荆寔 皮<small>去</small> 羚羊角<small>鎊</small> 山梔子仁 甘菊花<small>各一兩半</small> 萎</p>	<p>蕤 大麻仁 麥門冬<small>去心</small> 朴硝<small>研各三兩</small> 防風<small>去叉</small></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



<p>半 赤芍藥 二兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十至三十九 食後臨卧溫熱水下</p>	<p>胡黃連煎 治眼風赤痛爛怕見風日礮痛不可忍 <small>見方</small></p>	<p>本門目 赤爛類</p>	<p>秦皮散 <small>出聖濟總錄</small> 治目風赤熱痛淚出</p>	<p>秦皮 <small>去麤皮</small> 黃連 <small>去鬚</small> 露蜂房 柴胡 <small>去苗</small> 蛇蛻 鈎藤</p>	<p>紫蘇 胡黃連 丹砂 <small>別研各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右除丹砂外搗羅為散與丹砂末同研勻每服二錢 匕食後煎竹葉湯調下日三服</p>	<p>垂柳枝煎 <small>出聖濟總錄</small> 治風赤眼</p>	<p>垂柳枝 <small>長二寸七莖</small> 枸杞枝 <small>長二寸七莖</small> 桃枝 <small>長二寸七莖</small> 馬牙</p>	<p>硝 <small>一分</small> 桑枝 <small>二七寸</small> 竹葉 <small>四片</small> 黃連 <small>半兩</small> 决明子</p>	<p>兩半 龍腦 <small>半錢</small></p>	<p>右除麤硝及龍腦外以漿二大盞於銅器中煎至一半去滓重以綿濾令淨入硝及龍腦攪令勻更煎令</p>
---------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------



龍腦膏 <small>出聖方</small> 治眼風赤冷淚翳膜	龍腦 <small>研細</small> 麝香 <small>研細</small> 膩粉 郁李子仁 <small>湯浸去皮</small> 麩仁 <small>湯浸去皮</small>
治目熱赤 <small>出本草</small> 以研合子葉按碎滴目中	
洗一次	
眼少時方開洗之半月赤爛自除如冷再盪令熱更	
漸漸閃開眼方藥入眼內連盪通洗直至藥冷住閉	
右為細末每用一字於銅盃內以沸湯浸澄清洗眼	
乾薑 <small>一兩</small> 洗淨 銅綠 <small>一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方
祛風散 <small>出楊氏家藏方</small> 治風眼連盪赤爛隱澁疼痛	
煎八分去滓食後溫服日三	
右麤搗篩每服五錢以水一盞半入竹葉一十片同	
萎蕤 防風 <small>去木通</small> <small>劉各二兩</small>	
甘菊花 地骨皮 <small>各一兩</small> 升麻 <small>一兩</small> 茯苓 <small>去木皮</small> 黃連	
甘菊湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風毒衝眼痒赤痛	
稠每以銅筋頭取如小豆許點日三五度	



黃連去鬚 硝石各一兩 古字錢文二

右為散研令勻以白蜜四兩同入在磁瓶中密封頭  
於炊飯甑內蒸飯熟為度如患者以銅筋不計候點  
之

玄參湯一名羚羊角湯 治風熱氣衝目赤痒痛

玄參 黃芩去黑心 羚羊角鎊三分 蔓荊實去皮

甘菊花三分 防風去叉 芍藥一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓入馬

欽定四庫全書

普濟方

牙硝半錢於食後臨卧温日再服

治一切風赤眼皮上燥痒赤爛久治不效此藥神效不

可盡說出護命方

白蜜三銖 輕粉十字 白蠟三銖 臘月猪脂半兩

右為鎔猪脂成油漸入白蜜次下白蠟候三味總化  
成油入輕粉攪令均非時用搽眼赤皮上已上藥只  
於銅石器內煉

點眼銅綠膏出聖惠方 治風赤眼及痒痛





<p>銅綠<small>兩半</small> 龍腦<small>錢半</small> 麝香<small>錢半</small> 烏賊魚骨<small>分一</small> 馬牙硝<small>分一</small> 蕤仁<small>一分</small> 湯水銀<small>一兩</small> 豆大</p>	<p>右研如粉每服用藥一字入人乳汁中調和如膏每以銅筋頭取少許點之日三五度</p>	<p>洗風赤眼腫痛方<small>一名洗眼方</small> 出聖惠方</p>	<p>青鹽<small>一分</small> 決明子 柴胡<small>去苗</small> 秦皮 防風<small>去蘆頭</small> 蛇銜 草<small>各一兩</small> 生乾地黄<small>二兩</small></p>	<p>右剉和勻水三大盞煎二盞濾過每再煖三合洗眼</p>	<p>了避風瘡</p>	<p>洗眼槐枝湯<small>出聖惠方</small> 治眼風赤礮澁生赤脉及膜熱淚出不止</p>	<p>槐枝<small>一大握</small> 柳枝<small>青嫩如小指大者一握長三寸</small> 青錢<small>三十文</small> 青鹽<small>半分</small></p>	<p>漿水<small>二斗</small> 醋<small>淡得所</small> 生朴硝<small>一分</small></p>	<p>右銅器中以慢火煎不得令火急常微沸如魚眼又別以槐枝柳枝如筋長十數莖以綿纏攪藥兩頭俱使看色變復換新者待漿水色綠苔減半於磁器中</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------



盛溫洗眼用之避風	五生散 <small>出豆</small> 選方 治目赤去頭風退昏	天雄 附子 <small>各半</small> 兩 防風 兩 天南 兩 川續斷 <small>一兩</small> 生用	右為飲子每服二錢水一盞半生薑七片酒少許煎至六分食後溫服因頭風而病目者服之效	青梅煎 青梅 <small>二十枚</small> 洗淨拍研碎要 三月三日取上好者 古文錢 <small>四十</small> 九文 白鹽 <small>一兩</small>	川朴硝 <small>三兩</small> 馬牙硝 <small>兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右以漿水二大盞內新磁瓶中盛密封頭埋頭地淨處一月後取出可用每點少許日三五度	黑豆湯 <small>出聖濟</small> 總錄 治目風赤熱痛	黑豆 <small>二合</small> 羌活 <small>去蘆</small> 生用 惡實根 <small>去蘆</small> 剉焙	右龕搏篩每服五錢以水一盞半煎至七分去滓入乳糖一錢於食後臨卧服	銅青湯 <small>出聖豆</small> 選方 治風眩青赤眼	防風 <small>一寸</small> 銅青 <small>黑豆大</small> 許 一塊 杏仁 <small>二枚</small> 不去皮
----------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



右為細切於餞中新汲水浸湯瓶上頓令極熱乘熱  
洗之如痛者加當歸數片

救急療久患風眼方

黃連

一小兩碎

印盛鹽

兩豆大許

肥大乾棗

兩頭去核細切

右以井花水半大升內前件藥攪緩火煮三分去一

以綿濾使盡其餘汁更緩火煎之候藥上有紫液起

即是成煎以物盡刮取於合內貯之勿使塵污用取

二豆大許以人乳和之置兩眼背頭從淚出每著杏

欽定四庫全書

普濟方

仁咽喉即停瘥亦不勞避風毒欲出時口含鹽水以

洗之忌食猪肉

春雪膏 治風赤眼

腦子

一錢

蕤仁

二錢去殼

麝香

半錢

右研極細末用蜜相和點眼中

點眼蕤仁膏

出聖方

治風赤眼

蕤仁

半兩去皮浸

膩粉

二錢

臙脂

一分

右先將蕤仁研細又下膩粉臙脂勻調如膏盛於磁



治風赤澁痛 <small>出 後 方 尉</small>	黃連湯下五丸	土搗羅為末煉蜜和丸如黃米大每服夜臨卧時以	右相和作團却入在膽內於屋簷下懸冷乾淨去塵	黃連 <small>半兩去 鬚為末</small> 雄猪膽 <small>一枚 取汁</small>	治風赤眼方 <small>出 惠 方 聖</small>	赤處	右以酥調成膏每用睡時先用鹽湯洗眼拭乾塗眼	欽定四庫全書 普濟方	膩粉 <small>半 分</small> 銅綠 <small>一分 細研</small>	又方 <small>出 惠 方 聖</small> 治風赤眼腫痛	點眼黃連膏 治目風赤 <small>方見本門 積年赤類</small>	每以銅筋頭取少許點目中 日三五度	右以新磁瓶盛密封於湯中煮一炊久取經三日後	靈鹵點眼前 <small>出 惠 方 聖</small> 治眼風赤熱淚虛腫赤澁痛	靈鹵 <small>一升清 香者</small> 青梅 <small>二十 七粒</small> 古文錢 <small>二十 一文</small>	合內勿令風土入夜眠時以銅筋取少許點目中
---------------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------------------------------	------------------------------	----	----------------------	---------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------



取訶梨勒核入白蜜研注目中神良一方用鷹觜者一枚滴蜜於石上磨點

枸杞方

出龍木論

治風熱生膚赤白眼及去眼中風痒痛

搗枸杞子汁點眼立驗亦治暴赤眼風障赤膜一

方用葉搗汁含一滿口待稍溫就嚥之

拜堂散 治風赤眼

以五倍子為細末貼赤處

治風赤眼

出聖惠方

欽定四庫全書

普濟方

以地龍十條炙乾為末夜卧冷茶調下一錢服

熏眼洗方 治風爛目眩臨洗加輕粉少許凡染時氣

赤眼自外而入非臟腑病者不必服藥熏洗足矣

黃連

去鬚

草芎

去蘆

蔓荆子

一錢去葉膜

五倍子

三錢煎碎

去垢銹內

火炒待赤色紙鋪地上用蓋片時出火氣

右為剉散作三服每服用生絹一小方洗淨入藥絹

內以線扎定水煎仍以紙糊瓶口勿令氣出却於無

風處就瓶口紙上破一小孔熏之後候氣稍平揭去



治遠年風赤眼 <small>出瑞竹堂方</small>	右為末口含水以藥少許嚙鼻中	嚙鼻藥 <small>出危氏方</small> 治目風熱腫赤難開	雄黃 <small>水飛過</small> 辰砂 <small>各二錢</small> 細辛 <small>半兩</small> 腦麝 <small>少許</small>	右為細末每服一錢熟水調下日服忌毒物	黃芩 甘草 <small>炙各半兩</small> 菊花 人參 <small>各一兩</small>	洗肝散 <small>出本事方</small> 治風眼赤痛	黃連 <small>一兩</small> 輕粉 <small>一分</small> 海螵蛸 <small>二錢</small> 蘆甘石 <small>四兩</small> <small>便浸七日煨</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末點眼	黃連 <small>一兩</small> 輕粉 <small>一分</small> 海螵蛸 <small>二錢</small> 蘆甘石 <small>四兩</small> <small>便浸七日煨</small>	治風沿眼赤	右細剉以雪水或甜水濃煎汁熟洗	當歸 赤芍藥 黃檗 黃連 <small>各等分</small>	洗眼黃連散 <small>出神效方</small> 治一切風毒赤目	為效驗仍避火毒	瓶紙熏於瓶口之氣溫傾出用淨絹蘸洗如此三次
--------------------------------	---------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------	---------------------------------	-----------------------------------------	---------	----------------------



<p>杏仁 <small>一十一箇去尖分作三分</small> 粉草 <small>一寸分作三分</small></p>	<p>右漱口淨將杏仁一分甘草一分同嚼爛如泥於磁</p>	<p>盞內三分俱如此嚼爛用銅綠二錢研為細末與前</p>	<p>藥和勻用新井水一盞將水漱口吐於藥內如洗攪</p>	<p>以帛濾過澄清於眼大角點之效勿令塵灰入藥內</p>	<p>又方 <small>出瑞竹堂方</small> 治近年風眼赤</p>	<p>銅綠 <small>研</small> 寒水石</p>	<p>右各等分碾為細末用五七沸滾水浸在藥內攪勻</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>澄清將水面上藥膜掠去將清藥水於眼大角上點</p>	<p>之勿令塵灰土入內立效</p>	<p>桑葉方 <small>出龍木論</small></p>	<p>用桑葉主除寒熱等毒除風毒痛春葉未開枝可</p>	<p>作煎服治一切風眼赤</p>	<p>乳香散 治赤眼頭風等證</p>	<p>乳香 川芎 沒藥 石膏 雄黃 銅綠 <small>半兩盆</small></p>	<p>硝 <small>共研用</small></p>
--------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------------------	-----------------------------



右為細末噓鼻	點眼雄黃散 治風毒赤痛皆爛生瘡衝風有淚	雄黃 <small>研</small> 黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>去麤皮各一兩半</small> 乾薑 <small>炮三錢</small> 菊花 <small>一兩</small>	右為細末於瓦器中盛每取黍米許點目皆效	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷七十五
--------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------	---------

