

欽定四庫全書

普濟方卷八十三

明 周王朱橚 撰

眼目門

雀目
論

晝而明視暮不覩物名曰雀目言如鳥雀不能有見於
夜也夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰血受邪肝氣不能
上榮於目肝受血而能視今邪在於肝陰血澀滯至暮
則甚故遇夜目睛昏不能覩物世謂之雀目龍木論云

欽定四庫全書

普濟方

肝虛雀目內障此眼初患之時或多痒或澀發歇時時
暗已後極重之時雖黃昏都不見惟視直下之物宜服
卓肝飲瀉肝湯即瘥歌曰雀目雖欺不可欺小兒患者
作疳醫大人肝臟虛勞事更被風來助本基花發眼前
隨顧現不憂後患即無知年深百日雙亡目欲覩三光
後世稀高風雀目內障此眼初患之時肝有積熱上衝
腎臟虛勞亦兼患風衝肝氣不足致患此疾與前疾不
同見物有別唯見直上之物然後為青盲切宜服補肝



散還睛丸即得效痊歌曰雀目前篇已辨根此時何要
再三論只緣病狀同中異為是風高要別陳一種黃昏
無所見若觀天象總能分多年瞳子如金色欲識高風
只是真兩目初醫何藥妙卓肝入口火燃薪風勞更若
除根本永保千秋與萬春

方

還睛丸 治雀目

人參 細辛去蘆 白茯苓去黑皮 木香 知母焙 芎

欽定四庫全書

普濟方

翦一兩 石決明 菟蔚子各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心茶清下十九

鎮肝丸一名石決明子丸 治雀目方見本門內障眼類

補肝散 治高風雀目內障

人參 茯苓 車前子 川大黃 黃芩各一兩 五

味子 防風各二兩 黑參兩半

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓溫服

防風煮肝散 治雀目不計大人小兒久患不瘥



右搗粗篩每服二錢以水一盞散半錢入黑豆三七	子 <small>各二錢</small>	大黃 <small>剉</small> 車前子 黑參 黃芩 細辛 <small>去蘆葉</small> 菟蔚	大黃連前子湯 <small>一名卓肝散 出龍木論</small> 治雀目	眼氣眼疳眼並治	細散每服大人一錢小兒半錢食後新汲水調下赤	右將五味為細散并猪膽拌入牛膽中填滿陰乾為	膽 猪膽 <small>二枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	鬱金 蛤粉 <small>研各三兩</small> 大黃 <small>剉</small> 黃連 <small>去鬚</small> 雄黃 <small>研各一分</small> 新牛	鬱金散 治雀目	療雀目方 以生雀血傳目	放溫臨卧嚼服切不得犯鐵器一方無蛤粉	藥在內以麻縷纏定研粟米一大盞銀石鍋內煮熟	右為細散每服一錢用羊子肝一片銅竹刀批開摻	星 <small>炮各二兩</small> 蛤粉 <small>半分</small>	防風 <small>去蘆</small> 黃連 <small>去鬚</small> 穀精草 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草 <small>剉</small> 天南
----------------------	----------------------	--	--------------------------------------	---------	----------------------	----------------------	------------------------	------------	--	---------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	--	--



粒煎至五分去滓空心臨卧各一服

瀉肝湯

出龍木論

治肝虛雀目內障

大黃 芍藥 桔梗 芒硝 黃芩 防風

各二兩

右為末以水一盞散半錢煎至五分去滓食後溫服

夜明散 治雀目久昏

穀精草 甘草 夜明沙 青蛤粉 蒼朮

各等分

右為細末每服三錢猪肝二兩批開摻藥入內麻扎

定米泔水煮薰眼至熱分三五次細嚼肝湯下日均

欽定四庫全書

普濟方

一

光明散 治雀目

白斂 赤斂 井泉石 號丹 龍骨

等分

右為細末每服一兩水二大碗入猪肝四兩切片同

煎一碗先喫猪肝然後服煎藥送下食後

白皮散

出聖惠方

治雀目至暮無所見宜服

老白栝皮 細辛 地膚子

各四兩

烏梅

三兩熟

右為散每食後清酒服二錢過七日三四服或溫水



調下

又方 出聖方

治雀目不計大人小兒久病不瘥

黃芩

穀精草

蛤粉

羚羊角

屑各半兩

右為細散每於食後以溫水調下一錢

又方 出聖方

細辛

地膚子

決明子

松脂

以上各二兩

右為細散每於食後以竹葉湯調下一錢

鉛丹丸

出聖濟總錄

治雀目年深不瘥

欽定四庫全書

普濟方

鉛丹

半兩

黃芩

去黑心二兩

蛤粉

一兩半

右為細末別鎔黃蠟一兩入藥內研勻更入薄麵糊

丸如彈子大批猪肝作薄片裹藥米泔水煮肝熟為

度爛嚼用煮肝米泔湯下空心食前臨卧再服

槐芽散

一名空心散出聖濟總錄

治雀目及內外障眼風毒青盲

暴赤眼

羊梅青

好者水浴過空乾研

胡黃連

水浴過為細末各一分

槐芽

如初出如雀

舌時於日未出勿食不語摘之不計多少入一青竹筒內不令雞犬等見於背日通氣處候乾為末



用之	一錢半
右同研勻細如粉入龍腦一字許更研勻密收每夜	
卧先水淨嗽口仰面卧用葦筒子吹藥一字入兩鼻	
中但令如常喘息便自睡著眼中覺涼冷隔夜一次	
用之效	
如聖散	<small>出聖濟 總錄</small>
治肝虛雀目夜不見物	
蛤粉	
青箱子	
石决明	<small>各半 兩</small>
右為細散用羊肝二兩批開摻藥三錢七在內麻縷	
欽定四庫全書	
普濟方	
扎定用米泔水煮熟為度細嚼米飲下臨卧服雞兔	
肝煮藥亦可	
石斛散	<small>出聖濟 總錄</small>
治雀目	
石斛	<small>去根 剉各一兩</small>
仙靈脾	
蒼朮	<small>米泔浸切 炒半兩</small>
右為散每服三錢空心米飲調服日再	
煮肝散	<small>出儒門 事親書</small>
治雀目	
青蛤粉	
夜明沙	
穀精草	<small>各等分</small>
右為細末每服五七錢猪肝內煮熟細嚼茶清下	



蛤粉散 <small>出龍木論</small> 治雀目不拘久近但日落便不見物	黃蠟 上色蛤粉 <small>細研各等分</small>	右鎔蠟拌粉為丸如棗子大每用猪肝一片二兩許批開裹藥一九麻縷纏磁器內水一碗煮熟取出乘熱薰眼候溫臨卧喫肝以瘥為度一方用猪腰子	又方 治雀目	石決明 <small>一兩燒存性</small> 蒼朮 <small>三兩去皮</small>	右為細末切開猪肝入藥在內麻綿封縛入砂礮內	欽定四庫全書 普濟方	煮令香熟乘熱薰眼都食此肝	治雀目青盲方 <small>出聖惠方</small>	地膚子 <small>五兩</small> 決明子 <small>一升</small>	右為細末以米飲汁和丸食後服二十九至三十九日二一方為細散每服一錢清粥飲調下	煮肝散 <small>出聖濟總錄</small> 治雀目夜不見物	用紫芥菜子真香炒令黑色碾為細散用羊肝一具分作八股每用散二錢捻在肝上以筍箴裹藥煮令
--	------------------------------	---	--------	---	----------------------	------------	--------------	----------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------------	--



熟放冷服以煮肝湯下卧時服	夜明散 <small>一名聖散 出聖惠方</small> 治雀目不計日月宜服亦治小兒	雀目	以蒼朮四兩米泔水浸一宿切作片焙乾為末每服 三錢猪肝二兩批開摻藥在內用麻縛定粟米一合 水一碗砂鍋內熬熟薰眼候溫臨卧服之一方用羊 肝却用河水浸蒼朮去黑皮	雀盲散 <small>一名炒肝散 出直指方</small> 治遇夜目不能視	欽定四庫全書 普濟方	以建昌運螺兒拌粉三錢為末雄猪肝一葉竹刀批 開納蚌粉於中麻縷扎定米泔煮七分熟又別蘸蚌 粉細嚼以汁送下無蚌粉以夜明沙代之夜明沙治 內外障裏入猪肝煮帶生和汁細嚼效	魚膽方 <small>出肘 後方</small> 治雀目及熱毒痛	以鯉魚膽及腦傳之燥痛即明	療雀目方 <small>出聖 惠方</small>	以七月七日九月九日取地衣草淨洗陰乾末之酒
--------------	--	----	---	---	---------------	---	--	--------------	----------------------------------	----------------------



和眼方 七日三服一月愈

雀目方 出聖
惠方

以猪肝一大具細切以水一斗煮熟置小口器中及
熱以目臨上須大開勿閉冷復溫之以瘥為度

治雀目立驗

以糞肉爛煮食一殮愈

穀精九 出衛生
家寶方

治大人小兒雀目攀睛

穀精草 三兩
薄切片子三指大用
為末 羊肝一具 精草以水二碗同煮

欽定四庫全書

普濟方

右和黑豆不拘多少時嚼喫如恐人不肯喫時煮出

乘熱入白內搗成丸如菘豆大每服三十丸茶清湯

食後服小兒加減隨大小服

光明散 出衛生
家寶方

治雀目不見路

夜明沙 炒 蚌粉 炒 蒼朮 米泔
浸炒 海螵蛸 各等
分 加黃丹

右為細末用羊肝片子安藥在中用水一盞煮乾

為度細嚼用白湯吞下

開明餅子

出楊氏
家藏方

治夜眼



烏賊魚骨 半斤 黃蠟 三兩

右以烏賊魚骨為細末鎔黃蠟共和丸捏如小錢大
每服一餅子用猪肝二兩竹子批開著藥在肝內
用麻皮扎定米泔水半碗煮先食肝次用元煮藥湯
送下食後

療目晚不見物

取鼠睛汁點之

治雀目術

欽定四庫全書

普濟方

令雀目人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃

咒曰柴公柴公我還汝盲汝還我明如此口宣三

過作之眼即明曾試有驗肘後方云蒯繁載支太醫

法

又方

用蒼朮 味甘苦 三兩搗羅為末每服一錢不計時候以

羊肝一箇竹刀批開摻藥在內麻繩扎定以米泔一

大升煮熟為度患人先薰眼藥氣盡即喫之簡要濟



衆亦治小兒雀目	
療雀目方及遠時	
以生雀熱血傅目可多傅之又一方用雄雀頭點之	
又方	
以地膚子擣取汁洗之	
<small>地膚子即所結子也</small>	
右搗篩為末散每服三錢以水一盞煎至六分每於	
食後溫服	
决明子散	<small>出聖濟總錄</small>
治客熱衝眼赤多淚出生瘡	
欽定四庫全書	
普濟方	
决明子	<small>一兩</small>
川升麻	<small>一兩</small>
枳殼	<small>熟炒微黃去穰</small>
柴胡	<small>去苗</small>
梔子仁	<small>一兩</small>
車前子	<small>以上各一兩</small>
細辛	<small>去蘆</small>
防風	<small>去蘆</small>
黃連	<small>去鬚各等分</small>
甘	<small>草</small>
右為細末散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食	
後溫服忌炙煨熱酒麵	
梔子湯	<small>出聖濟總錄</small>
治肝心熱毒目生瘡及礮痛	
梔子仁	<small>半兩</small>
犀角屑	<small>一兩</small>
木通	<small>剉</small>
黃芩	<small>去黑心各半兩</small>
决明子	<small>一兩</small>
黃連	<small>去鬚三分</small>
大黃	<small>剉炒</small>
車前子	<small>剉</small>
瞿麥穗	<small>各一兩</small>



細辛丸 <small>出聖 患方</small> 治眼赤生瘡	右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十九	澤瀉 五味子 車前子 知母 乾山藥 石	决明 <small>各一兩</small> 防風 <small>一兩半</small>	墜膈丸 <small>出龍 木論</small> 治風赤瘡癢外障	六分去滓每於食後温服	右為粗散每服三錢以水一盞入竹葉二七片煎至	子 梔子仁 黄芩 甘草 <small>各炒赤剉 各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	黄連 <small>一兩半 去鬚</small> 赤芍藥 蕤仁 <small>湯浸去赤皮</small> 木通 <small>剉</small> 决明	黄連散 <small>出聖 患方</small> 治肝熱衝眼生瘡	右為細末以水一盞散一錢煎至五分去滓温服	芫蔚子 <small>二兩</small> 黑參 <small>一兩半</small>	人參 黄芩 茯苓 大黄 桔梗 芒硝 <small>各一兩</small>	瀉脾湯 <small>出龍 木論</small> 治風赤瘡癢外障	八分去滓投芒硝半錢放温食後服臨卧再服	右粗搗篩每服五錢以水一盞半入竹葉七片煎至
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---	-------------------------------------	------------	----------------------	-------------------------------------	---------------	---	-------------------------------------	---------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------



<p>細辛<small>半兩</small> 黃連<small>去鬚半兩</small> 薤仁<small>二兩湯浸去赤皮</small> 蘆薈<small>半兩</small> 桑根白皮<small>一兩</small> 龍腦<small>一錢</small> 甜葶藶<small>一兩隔紙炒令紫色</small></p>	<p>右為末以龍腦同研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食後以溫漿水下二十丸</p>	<p>薤仁膏<small>出聖惠方</small> 治眼肝熱風赤兩角生瘡腫爛痒痛<small>見方</small></p>	<p>犀角散<small>出聖濟總錄</small> 治風熱上攻目瞼生瘡疼痛不止</p>	<p>犀角屑 黃連<small>去鬚</small> 大黃<small>剉炒</small> 甘草<small>炙</small> 青竹茹<small>各二兩</small></p>	<p>秦皮<small>去粗皮剉半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓投芒硝半錢放溫食後臨卧再服</p>	<p>菊花散<small>出御藥院</small> 治眼暴赤腫痛目自淚出</p>	<p>薄荷<small>去三兩</small> 甘草<small>微炒二兩</small> 大黃<small>去粗皮</small> 芒硝<small>各一兩</small> 甘菊花<small>去淨土</small> 縮砂仁<small>各半兩</small></p>	<p>右為細末每服三錢茶清調服去滓食後</p>
<p>蒺藜子丸 治眼内生瘡但睛不損者</p>									



日夜難開疼痛	杏仁龍腦膏 <small>一名點眼良膏 出聖濟總錄</small> 治眼赤有瘡及生努肉	右為末米粉糊丸如梧桐子大每服二十九丸白湯下	白薇 <small>兩半</small> 防風 白蒺藜 <small>去角炒</small> 石榴皮 羌活	仍無翳膜此因心氣不寧并風熱停留在驗中宜服	白微散 <small>出危氏方</small> 治背頭結聚流出濃汁粘睛上下不痛	食後溫服	右為粗散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於	欽定四庫全書 普濟方	秦皮丸 <small>出聖惠方</small> 治一切風赤眼生瘡 秦皮 <small>二兩</small> 辛夷 <small>二兩</small> 黃栢 <small>五兩</small> 黃連 <small>一兩去鬚</small> 元參 <small>一兩</small> 芥草 <small>一兩</small> 微炒甘草 <small>一兩炙</small> 微赤剉	二十丸早晚食後	煮糊丸如梧桐子大每服用淡竹葉湯下十九丸加至	右為末用淡豆豉一兩麵一匙先爛研豉入水和麵	為末 兔糞 <small>二兩焙乾</small> 煨豆後收者	蒺藜子 <small>炒去角</small> 蟬蛻 <small>炙</small> 決明子 <small>炒各一兩</small> 木賊 <small>以合盛之畧燒存性</small>
--------	---	-----------------------	---	----------------------	---	------	----------------------	---------------	--	---------	-----------------------	----------------------	---------------------------------	---



朴硝一錢 龍腦一匙一方 杏仁湯浸去皮 豬膽乾
者如棗 許大

右先將杏仁入乳鉢中研令細次下三味同研以銅盒盛經一宿每點如黍米大納目眦中眼如冷淚出至

十日自瘥止之其藥密封覆勿令見風

蕤仁膏出聖濟 治肝虛風痒生瘡淚多出

蕤仁去皮研 龍腦一錢 胡粉如碁子許大于火上 酥燒變赤如金色者佳

真者如杏核許

欽定四庫全書

普濟方

右先將胡粉蕤仁別研再取酥同研入龍腦令如膏

用油帛裹或銅盒子盛勿泄氣見風或小兒胎赤大

人久患赤眼痒痛宜先取鹽花少許用絕酸漿水一

升煎三五沸以綿濾取汁夜卧洗以清水次以鹽花

水洗眼候令乾以爪甲挑取麻子許點眼眦須臾淚

出目中冷涼

豬膽膏出聖 治眼目有瘡及努肉日夜不開疼痛

豬膽一枚 川朴硝半 膩粉一錢 龍腦一匙



<p>右細研與豬膽相和經宿每用一小豆大點之</p>	<p>蕤仁膏 <small>出聖濟</small> 總錄 治風熱目赤生瘡</p>	<p>蕤仁 <small>去皮研如膏半兩</small> 青鹽 <small>末一錢</small> 龍腦 <small>許少</small></p>	<p>右同研用兒孩子乳少許調和如膏每以麻子大日</p>	<p>三五度點眼</p>	<p>黃連散 <small>出聖濟</small> 總錄 治眼風赤澀隱腫疼生瘡</p>	<p>黃連 <small>去鬚末</small> 蕤仁 <small>去皮各一分</small> 胡粉 <small>一錢</small></p>	<p>右先將蕤仁去膜於銅器中用槐木杵研令極細如</p>	<p>粉次入黃連末胡粉和更研細為度每夜卧點一黍</p>	<p>米在目背頭瘡</p>	<p>碧霞膏 <small>出聖濟</small> 總錄 治大人小兒赤眼腫疼生瘡</p>	<p>黃丹 <small>二兩</small> 枯白礬 <small>一斤半</small> 淨蜜</p>	<p>右先將黃丹炒紫色入枯白礬同蜜熬紫色入水一 盞再煎稀稠合宜磁器內盛每用皂子白湯半盞化 開熱盪眼冷即再溫洗八九次不用</p>	<p>疳鼻散 <small>出聖濟</small> 總錄 治赤眼生瘡腫疼</p>
---------------------------	--	---	-----------------------------	--------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--	---	---	--



乳香錢一道人頭二兩
為末

右為末每用一錢香餅子上燒烟嚙鼻內

治瘡入眼出龍木論

仙靈皮 威靈仙分等

右為末食後米飲調下二錢小兒半錢

青錢湯出聖惠方 治目眚爛作瘡

青錢文三十 鹽合半

右相和以紙裹又著鹽泥裹於猛火中燒一時取

欽定四庫全書

普濟方

出剝去泥以湯二大盞攪摠去滓乘熱淋洗冷即重

煖用之

清涼包子出聖濟總錄 治眼熱赤生瘡及退膜翳

用宣州黃連一分為末以新水一碗面東撲取倒

流水些小將黃連末勻摻在碗內用熟艾一塊如

雞子大安在古老錢七文上四面更用青銅錢四

十文圍住安盆內覆黃連碗在上點火燒艾候烟

盡便掃下黃連末用夾絹袋盛之取孩兒乳汁浸



開時時點眼中覺口中苦透為度如暴赤眼用之立效

治眼瞼裏生瘡或痒或痛愈而復發

出聖惠方

用萎蕤仁一分去赤皮研令細以好酥和勻每用麻

子大每日三四度點時時煖鹽水洗之

廣大重明湯

出誠效方

治兩目瞼赤腫楞生瘡目多淚隱

澀難開及熱痛並稍赤及眼瞼痒拭之至破爛赤腫

痛不可忍

欽定四庫全書

普濟方

龍膽草

防風

甘草

生

細辛

各錢

右杵呶咀如麻豆大內甘草不剉只作一定先以水

一碗半煎草龍膽一味至一半再入後三味煎至少

半碗濾去滓用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七

次但洗畢少合眼須臾許開努肉泛常及癢赤驗

治眼瞼赤皮上生濕瘡發作有時

出讓命方

黃蘗

一兩用蜜浸一時

右以無皮炭燒火炙令乾不要焦細杵為末每用五



六錢煎湯洗數次便效

目青盲 論

夫眼者輕膜裹水也其性靜其鑒明瞻視分別物無不
矚也如其氣清神爽臟乃安和稍有一臟氣傷風邪卒
至日夜痛癢卒然而失明為肝膽邪毒氣所傷毒氣不
散上注於目故令目青盲也龍木論稱內障有變青盲
者初患之時昏暗不痛不癢亦無翳膜至於失明與不
患者相似是知青盲之狀外無異症瞳子分明而不見
物由肝腎氣虛精血弱不能上榮故青而無所見也經
曰肝氣通於目目和作為白黑養生方乃以塞路井水
瀆令人青盲豈其本哉

欽定四庫全書

普濟方

方

還睛散

出聖濟
總錄

治青盲障翳積熱但瞳人未損即無

不治

人參

細辛

去苗
葉

決明子

車前子

防風

去
蘆芎

藟

丹參

升麻

覆盆子

地膚子

黃連

去
鬚



遠志 <small>去心</small>	芫蔚子	桂 <small>去粗皮</small>	蒺藜子 <small>炒</small>	厚朴 <small>去粗皮</small>
槐實 <small>炙</small>	麥門冬 <small>焙</small>	栝子仁 <small>去心</small>	白芷	蜀漆
白茯苓 <small>去黑心</small>	木通 <small>剉</small>	黃芩 <small>去黑心</small>	麻黃 <small>去根節湯煮涼去沫</small>	五味子 <small>去</small>
附子 <small>炮製去皮臍</small>	荊藜子	禹餘糧 <small>煨醋</small>	枸杞	
子 <small>各一兩</small>				
右為散每服二錢食前白米飲調下日再漸加至三錢				
填睛丸 <small>出聖濟總錄</small>				
治青盲及內外障或因幼小淚出或				
久視傷明或因熱病差後兩目俱赤或因打損即有				
努肉覆睛或喫食藥熱發兩目作瘡或傷烟火眇視				
或兩目畏日視不許青赤或兩眦爛瘡				
石決明 <small>一兩洗淨別搗</small>	磁石 <small>飯上蒸五度研</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白皮</small>	白陽	
起石 <small>飯上蒸五度研</small>	梔子花	肉蓯蓉 <small>去切焙</small>	黑石 <small>飯上蒸五</small>	
度研	人參	生薑 <small>切</small>	苦參	白芷
白茯苓 <small>去黑皮</small>	桂 <small>去粗皮</small>	厚朴 <small>去粗皮</small>	防風 <small>去蘆</small>	杏仁
生乾地黄 <small>焙</small>	升麻 <small>各八兩</small>	龍腦 <small>研一分</small>		



補肝散 療肝臟病眼青盲內或生障惡風赤痛	至一盞去滓入芒硝半錢放溫食後臨卧服日再	右粗搗篩每服五錢水一盞半入薑半分慢火同煎	兩 柴胡 四兩 青箱子 兩 桑根白皮 二兩 劉灸	兩 人參 赤茯苓 心 去黑 黃蘗 皮 去粗 細辛 葉 去苗 白朮 半 各	兩 黃芩 心 去黑 甘草 枳實 麩 去根 芍藥 兩 各一 梔子仁	澤瀉 升麻 杏仁 湯浸 去皮 尖雙仁研 決明子 微炒 大黃 劉炒	盲不見物	欽定四庫全書 普濟方	澤瀉湯 出聖濟 總錄 治肝臟熱衝目赤瞻視模糊積年青	辛熱麵陳物一年勿食羊頭肝肚驢馬兔肉毒魚	後即加食前不加食後仍以牛乳煎湯二年勿食五	空心米飲下服訖即食後更服十九加至二十九食	右為末煉蜜和搗三萬杵丸如梧桐子大每服六丸	兩 乳香 四兩 薤仁 青箱子 兩 各三 烏賊魚骨 鹹味一	黃連 鬚 麥門冬 焙 去心 槐子 炒 黃蘗 皮 去粗 車前子
---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------	------------	---------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------



<p>乾薑 丹參 黃耆<small>各六分</small> 甘藷<small>三分</small> 桂心 茯苓 附子<small>炮</small> 黃連 甘草<small>炙</small> 當歸 乾漆<small>蒸</small> 具齒<small>燒</small> 猪苓 白朮<small>各五分</small> 防風<small>七分</small> 乾地黄<small>八分</small></p> <p>右為散酒服方寸匕日五服忌海藻菘菜生菜猪肉冷水桃李雀肉等</p>	<p>撥雲退翳丸 治雲翳青盲眼疾</p> <p>川芎 當歸 白藥子 楮實 藁本 羌活<small>各一兩</small> 白蒺藜<small>各一兩</small> 蛇皮<small>三錢</small> 甘菊花 荆芥 密蒙花</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>川椒<small>七錢半</small> 蟬殼<small>三兩</small> 黃連<small>三兩</small> 地骨皮 薄荷<small>各半兩</small></p> <p>右為末煉蜜丸每兩分作十丸食後氣障木香湯下</p>	<p>睛暗青盲當歸湯下有翳青米泔下眼昏好酒下甘草湯下婦人血暈當歸薄荷下</p>	<p>綿鳩丸<small>一名羊肝丸</small> 治內外障青盲雀目眼生黑花十年</p>	<p>翳 不見光明一月有效<small>方見本門一切眼疾雜治類</small></p>	<p>菴蓉丸<small>一名還睛丸</small> 治眼青盲並無赤腫但不見物無翳</p>	<p>方見本門腎肝 虛眼黑睛類</p>
---	--	--	---	---	---	---	---------------------



<p>補肝丸 <small>一名地膚丸</small> <small>出聖惠方</small> 治眼青盲無所見物 <small>方見本門</small> <small>目昏暗類</small></p>	<p>百合湯 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治眼欲變青盲</p>	<p>百合 黃耆 <small>劉各</small> <small>二兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> <small>半兩</small> 白茯苓 <small>去黑</small> <small>皮</small> 人</p>	<p>參 防風 <small>去</small> <small>蘆</small> 木通 <small>劉</small> <small>到</small> 桑白皮 <small>劉各</small> <small>兩半</small> 蒺藜子 <small>炒去</small> <small>角</small> 酸</p>	<p>棗仁 枳殼 <small>去根</small> <small>炒</small> 石膏 <small>各一</small> <small>兩</small> 薏以仁 <small>一</small> <small>合</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服</p>	<p>蒼朮丸 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治青盲眼瞳子分明亦無翳膜不痛</p>	<p>不癢內障不見物</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>蒼朮 <small>浸水</small> 知母 黃芩 <small>去黑</small> <small>心</small> 元參 甘草 人參</p>	<p>細辛 <small>去蘆</small> 芎藭 白茯苓 木香 貝母 <small>去</small> <small>心</small> 石決</p>	<p>明 <small>刮洗</small> 茺蔚子</p>	<p>右為細剉焙過搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每</p>	<p>服三十丸食後溫水下臨卧再服</p>	<p>空青決明膏 <small>出聖濟</small> <small>總錄</small> 治青盲內障翳暈無間冷熱風</p>	<p>等但瞳子不破者悉皆治之</p>
<p>空青 <small>研細</small> 決明子 <small>馬蹄</small> <small>者妙</small> 乾薑 <small>炮各</small> <small>一兩</small> 黃芩 <small>去黑</small> <small>心</small> 蕤仁</p>															



各三 分	細辛 <small>去苗</small>	車前子	黃蘗 <small>去粗皮</small>	黃連 <small>去鬚各半兩</small>
白蜜 <small>好者二斤</small>	右為末和蜜內銅器中蓋頭勿令透氣以米五升安藥器於上蒸飯熟為度乘熱以綿濾去滓盛磁瓶中以銅筋點眼眦若多年青盲點二十日見物每點兩日即用摩須膏			
防風補煎 <small>出聖濟總錄</small>	治肝虛寒目青盲視物多不明漸生障翳			
欽定四庫全書	普濟方	防風 <small>去苗</small> 白鮮皮 陳橘皮 <small>去白</small> 川芎 甘草 <small>炙</small> 獨活		
<small>去蘆頭</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 各一兩	右粗搗篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘開同煎至一盞去滓放溫服			
決明散 <small>王氏博濟方</small>	治青盲眼夫五臟六腑之精氣皆上注於目若臟空有風邪疾便乘之有熱則赤痛無熱則内生障蓋臟肺氣血不榮盛於目故外狀不異而只不見物或加之有痰熱則生翳如蠅翅狀覆在睛			



上此方乃至人傳授大效

石決明 草決明 青
蛇蛻 細辛 甘

草 井泉石 等分

右用木杵白搗羅為散次用獾猪肝一具去膽膜淨

洗瀝乾用竹刀子隨肝具切作縫用藥末一兩摻入

綿縛了入生絹袋內再縛定沙鍋內米泔煮更入青

竹葉一握枸杞一握黑豆三合同煮肝熟為度取出

候冷食後用竹刀逐片切食之用原煮汁送下患久

欽定四庫全書

普濟方

者兩三具見效只須潔淨不可犯鐵器服之未有不

驗也

真珠散 治眼青盲

真珠末 胡黃連 地膚子 石決明

琥珀 天靈蓋 母猪肝

右為散每服二錢食後溫水調下臨卧再服日二

牛肝散 治眼青盲積年不瘥

黄牛肝 土瓜根 羚羊角 蕤仁

皮 <small>去赤</small> 細辛 <small>一兩</small> 車前子 <small>二兩</small>	右為細散每服二錢空心溫水調下	明目地膚子散 <small>出聖惠方</small> 治眼青盲	地膚子 <small>一兩</small> 石決明 <small>一兩半</small> 羚羊角 <small>一兩半</small> 川芎 <small>一兩</small>	車前子 酸棗仁 <small>微炒各一兩</small>	右為細散每服一錢以黑豆湯調下不計時候服	抵聖丸 <small>出聖濟總錄</small> 治一切眼昏障翳將至青盲不問新久皆可治	欽定四庫全書	普濟方	家菊花 <small>去梗蒂取葉焙四兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍切如指面大一兩</small> 蒺藜子 <small>去炒</small>	角二 肉蓯蓉 <small>淨洗酒浸一宿切片</small> 大黃 <small>剉日暴乾各一兩</small>	右以無灰酒二升半同拌和入銀石器內盛貯蓋了於飲甌中蒸自早及晡取出焙乾搗羅為末如有浸藥剩酒煮黃粟米入瓶子內蠟紙封口勿令透氣於廊廡間取一穴次以水一盆傾在土中浸瓶一宿來日取出淨洗瓶研入腦子南礪砂麝香一塊如皂子大攪勻點粟米許入眼大背頭
--	----------------	---------------------------------	--	------------------------------	---------------------	---	--------	-----	--	--	--



神仙取藥		<small>出華陀中 藏經方</small>							
秦皮	<small>去粗皮三 錢研細</small>	乳香	<small>一塊如 棗大</small>	胡黃連	<small>三 錢</small>	燈心	<small>一 七寸</small>		
棗子	<small>長 二箇</small>	斑蝥	<small>翅一箇去 頭足</small>	古老錢	<small>七 文</small>	不剉			
右都為粗末入無油 <small>余救</small> 器尤佳用井花水一大椀									
熬去半椀用綿絹濾過將滓以水一椀煎取一盞濾									
過同煎汁入新椀中熬似粥樣入小瓷盒中或角盒									
中盛將空青並礪砂一塊如兩豆大飛過熬乾空青									
不熬再研入腦子多不妨麝香少許四味同入藥膏									
欽定四庫全書									
普濟方									
內攪勻每點一粟米許在眼背頭將手和勻仰面候									
藥微澀過將沸鹽湯用軟帛片蘸洗快則已之									
種空青法									
<small>出華陀中 藏經方</small>									
朴硝	<small>半 錢</small>	白蒺藜	<small>一 分</small>	龍腦草	<small>一 分</small>	仙靈脾葉	<small>一 錢</small>	旋覆花	
錢一									
右為細末用黃泥一塊拳大同藥和勻水調如軟飯									
相似作土餅一箇用太平錢五文按五方排定光面									
黑書金木水火土五字所寫字向下錢字向上隨五									



方按用礪砂如豆大每粒按四錢上在四字孔罅中
須要乾黃土食須著土餅將新砂盆一箇蓋之又將
燥黃土蓋冬月十日夏月五日取出於錢上摘取下
細研入藥此為種空青法不可嫩亦不可老須得中
也

能遠視不能近視者陽氣不足陰氣有餘也乃氣虛而
血盛者陰火有餘氣虛者氣弱也此老人桑榆之象也
能近視不能遠視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛

欽定四庫全書

普濟方

氣盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣殼氣
真氣之賊也元氣來也徐而和細細如線邪氣來也緊
而強如巨川之水不可遏

地芝丸 出誠效方 治眼不能遠視能近視或赤或妨近及大

癘風成癩悉皆治之

生地黄 四兩焙乾秤 天門冬 四兩去心秤 枳殼 二兩麸炒去穰秤 甘

菊花 三兩去枝秤

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大茶清送下一百丸



溫酒亦可食後

琥珀金絲膏

出楊氏家藏方

治一切眼疾退翳除昏

黃連

去鬚

草龍腦

黃蘗

去粗皮

山梔子

一處搗碎以上三味

各一兩

乳香

一分

硼砂

一分

白沙蜜

半斤

青竹葉

二百大

碎者剪

右前七味用水三升同浸一伏時於銀石器內漫火熬至一升退火放冷用絹袋作五七次絞取藥汁滓脚不用於不透風處放一伏時澄下脚滓又復去之

欽定四庫全書

普濟方

四日再傾取清藥汁更於銀器內再以漫火熬去一半次入白沙蜜同攪不得住手候有蜜香用枚子挑出藥試之放冷再挑起有絲為度內於絹袋子又濾去滓以磁盒盛之方入研細生腦子一升用膏子攪令勻每用少許以銅筋點之

熊膽膏

出楊氏家藏方

退翳膜赤障除昏澁隱痛及風毒上

攻努肉侵睛或暴赤腫痛

羯羊膽

一枚大者

白沙蜜

兩

杏仁

七枚去皮尖研

黃連

去頭鬚三寸槌



<p>碎 南礪砂<small>半錢</small> 別研乳香<small>少許</small> 別研輕粉<small>少許</small> 馬牙硝<small>半錢</small> 別研</p>	<p>右先將膽汁并蜜傾入磁盞內次用黃連杏仁浸一宿綿濾過次下餘藥用紙兩三重緊封口掘地坑五寸入藥盞坐定蓋之三七日取出點之</p>	<p>頑荆散<small>出楊氏家藏方</small> 治一切眼疾</p>	<p>頑荆藥 全蝎<small>去毒炒</small> 躑躅花 川芎<small>四味各一兩</small> 香白</p>	<p>芷 細辛<small>去葉土</small> 驚不食草<small>上三味各半錢</small> 雄黃<small>別研</small> 沒藥<small>別研</small></p>	<p>乳香<small>別研三味各半錢</small> 鬱金<small>二字以上九味同為細末</small> 盆硝<small>四錢別研</small> 腦子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>別研薄荷<small>四錢</small></p>	<p>右杵細末入研者藥令勻每用少許合水搐鼻中</p>	<p>青玉散<small>出楊氏家藏方</small> 治退翳除昏消癢止淚及療隱澁</p>	<p>龍骨<small>一錢</small> 白堊土<small>一錢</small> 銅青<small>半錢</small> 輕粉<small>一匙</small> 腦子<small>一匙</small></p>	<p>右並研令細每用一字白湯泡洗</p>	<p>神明椒菊丸<small>出家藏方</small> 治目睛失明而睛不損者或十分</p>	<p>不見半月取效見三二分服藥一百日收全功如冷</p>	<p>淚及臉緊臉腫肝虛肝熱邪風攻注眼目及患昏花</p>
---	--	---	---	---	--	-----------------------	------------------------------	----------------------------	---	---	----------------------	---	-----------------------------	-----------------------------



服之立愈

川椒兩一 甘菊兩二 生地黄升一

右生地黄控斷水脉入木臼內爛搗或沙盆內爛研以絹袋瀝取自然汁可得十二兩以上去滓不用將川椒甘菊入地黄汁內浸少時瀉出候水脉斷入漫火焙之約八九分乾再入地黄汁再瀉再焙如此以汁盡為度一法焙令透乾木臼內搗為細末煉蜜丸如梧桐子大以溫水下三十丸

欽定四庫全書

普濟方

椒靈丹出家藏方

治一切眼此方治人眼見一物為二之

症神效不可言

青鹽二兩 川芎 防風 附子炮各一兩 菊花半兩 椒子四兩

去蒂並子及有閉者

右杵藥先將青鹽椒用好醋一碗煮盡為度後將四味藥搗羅為細末將椒裹藥為丸每服三十丸空心鹽湯下如有此症宜與丹藥門飛靈丹相間服屢經大效



洗眼方 出讓
命方

五倍子 去塵
土 蔓荊子 去蔓各
一分 秦皮 半
兩

右為細末每服三錢以十分水一碗於器內煎取八分淋洗便得通明快利兼治風癢

點眼方 廣南四時
撮生論

腦子 百
文 砂糖 一
錢 黃連末 半
錢 銅青 飛過水
浸半
錢 蘆甘石末

字一

右入糖一處研勻罐兒盛了點時少許點眼頭用水

欽定四庫全書

普濟方

一盞銅筋洗之

搐鼻方 出廣南四
時攝生論

川芎 甘草 細辛 桔梗 蠟硝 七
箇 龍腦薄荷

右各二錢重為末再入乳鉢內研細入雄黃一錢重研勻方可用搐鼻藥明眼又去頭風

還睛菩薩水 出家
葢方

真龍膽 一
錢 槐角 洗切碎
一
錢 雪水 少
許 生真珠 二十七
粒
別研為細

末 白沙蜜 少
許 竹上露水 少
許
須用天
雨
時以磁
器內收



右都作一服水二盞煎一盞去滓熱洗之

目痛累年或三四十年方出本

以生螺一枚以水洗之竹筴抉螺口開以黃連一枝

納螺口中令其螺飲黃連汁以此綿注取汁著背

中

除風明目去骨熱消渴益陽事出本

以枸杞葉和羊肉作羹患人若渴煮作飲代茶飲之

白色無刺者良與乳酪相惡

欽定四庫全書

普濟方

治眼花出本

北夢瑣言云有少年眼中常見一鏡子趙卿診之曰

來晨以魚膾奉候及期延於閣內從容久飢候客退

方得攀接俄而臺上止施一瓶芥醋更無他味少年

飢甚聞芥醋香輕啜之遂巡再啜遂覺胸中豁然眼

花不見卿云君喫魚膾太多芥醋不快故權誑而愈

其疾也

除目障闇出本



<p>用越砥石磨極細汁滴目中</p> <p>明目<small>出本</small> 草</p> <p>以菊花作枕枕之</p>	<p>明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐</p>	<p>涎如醉養養如坐車上者<small>出本</small> 草</p>	<p>以槐實合房折取曝乾煮服味一如茶</p>	<p>明目<small>出本</small> 草</p>	<p>以風延母煮服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>明目鎮心安神定志<small>出本</small> 草</p>	<p>以生銀水磨服之</p>	<p>明目消翳<small>出本</small> 草</p>	<p>以線鹽點眼</p>	<p>常服明目洞視<small>出本</small> 草</p>	<p>以胡麻一石蒸之三十遍為末酒服每日一升</p>	<p>明目去翳<small>出本</small> 草</p>	<p>以琥珀摩之</p>
--	------------------------------	--	------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------	--	----------------	------------------------------------	--------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------



明目
草 出本

取栢葉上露飲之

鍼眼
論

夫鍼眼者以邪熱搏於血脉上攻眼目發於瞼眦結焮
腫痛赤眼白頭包裹濃汁痛如鍼刺治法當詳其外症
隨宜鍼刺決邪毒後以消腫敗熱之劑斷其根本

方

大黃散
出聖 惠方

治風熱毒血脉上攻瞼生如米豆名曰

欽定四庫全書

普濟方

鍼眼目睛似水泡疼痛不可睡卧

川大黃

劉碎 微炒

黃連

去鬚

藍葉

川朴硝

各一兩

川升麻

決明子

微炒

黃芩

梔子仁

各三兩

甘草

半兩炙

微赤劉

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於食
後及夜臨卧温服忌炙煨油麪生菜

玄參散

出聖 惠方

治鍼眼赤腫心燥風熱壅滯眼開即澁

痛

玄參

防風

去蘆 頭

馬牙硝

子苓

各一兩

甘菊花



黃連 去鬚各一兩		麥門冬 去心焙		麥門冬湯 治目內皆成泡三五日間生濃汁者		黃汁半合更煎至一沸每於食後溫服之		右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓入生地		地骨皮 各一兩半		麥門冬 去心焙		右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓入生地		羚羊角 屑		枳實 微炒		薤仁 各三分		茯苓 去蘆頭		防風		錢臨卧再服之		右為細散入牛黃研勻每服於食後竹葉湯調下一錢臨卧再服之		欽定四庫全書 普濟方		牛黃散 治鍼眼瞼内生皰如大豆隱睛腫痛		牛黃 研細		黃連 去鬚		玄參		犀角 屑		川升麻		決明子		鬱金		梔子仁 各一兩		柴胡 去苗		右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於食後溫服臨卧再服之		羚羊角 屑		蔓荊子		赤芍藥 各三兩		甘草 半兩炙	
-------------	--	------------	--	------------------------	--	------------------	--	----------------------	--	-------------	--	------------	--	----------------------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	----	--	--------	--	----------------------------	--	---------------	--	-----------------------	--	----------	--	----------	--	----	--	---------	--	-----	--	-----	--	----	--	------------	--	----------	--	------------------------------	--	----------	--	-----	--	------------	--	-----------	--



右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓入生	地黃汁半合芒硝末半錢更煎三二沸食後臨卧温服	前胡湯 治熱氣盛目内皆腫起 <small>方見本門目赤腫痛類</small>	石膽散 治鍼眼暴腫痛不得開點之眼上	石膽 <small>研如粉一分</small> 黃連 <small>去鬚搗</small> 黃蘗 <small>去粗皮搗</small> 羚羊 <small>去皮研</small>	銅青 <small>研</small> 芒硝 <small>各半兩</small>	右為末更入乳鉢中重研令極細勻每取如黍米大	點目眦頭	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	協毒膏 治針眼礮渣腫痛	川大黃 <small>三兩</small> 木香 <small>一兩</small> 玄參 白斂 射干 川芒硝	各二兩	右為散以雞子白調如膏貼於眼瞼上乾即易之	半夏湯 治熱客目眦結成腫泡俗叫偷鍼兼治眼赤	腫痛	半夏 <small>湯洗七遍洗滑</small> 細辛 <small>去苗葉各一兩</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 枳殼 <small>去穰炒各二兩</small>	烏梅肉 <small>兩半</small>
----------------------	-----------------------	--	-------------------	--	---	----------------------	------	---------------------------	-------------	---	-----	---------------------	-----------------------	----	--	-----------------------



治鍼眼疼痛	貼瞼上乾即易之	右為細散以猪膽汁和令稠剪帛可眼大小勻攤藥	治針眼暴赤成瘡疼痛羞明	治眼暴熱痛眦頭腫起	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後臨卧服	石膽散 治眼忽結腫	石膽 <small>煨令白</small> 滑石 <small>研各一兩</small> 秦皮 <small>半兩為末</small> 膩粉 <small>二錢</small>	欽定四庫全書	普濟方	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後臨卧服	同煎至六分去滓食後臨卧温服	大黃湯 治眼暴熱痛眦頭腫起	心各二兩	大黃 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 芍藥 <small>各三兩</small> 山梔子仁 黃芩 <small>去黑</small>	右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎
-------	---------	----------------------	-------------	-----------	-------------------------	-----------	--	--------	-----	-------------------------	---------------	---------------	------	---	----------------------



黃連

去鬚

杏仁

湯浸去皮尖

黃蘗

各半兩

右搗令碎以綿裹內生地黃汁中浸頻點眼中

治偷鍼眼

用燈心二寸蘸香油點之

偷鍼眼方 治脾間積熱兼宿食不消

用秦皮剉細夾沙糖水調大黃末少許利之

芍藥湯

一名玄參湯

治熱毒攻眼眦腫起有濃汁者宜服

此藥

方見本門目風赤類

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷八十三

