

欽定四庫全書

普濟方卷九十四

明 周王朱橚 撰

諸風門

中風半身不遂

附論

夫脾為胃水穀之海水穀之精化為氣血氣血充盛則身體滋榮而風邪不能為寇脾胃既弱水穀虧耗所以滋養者不足氣血偏虛又為邪風所侵此所以半身不遂病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出臂偏不舉診

欽定四庫全書

普濟方

其脉寸口沉細是也又寸口偏絕者則偏不遂兩手俱絕則不可治也 又云世傳左為癱右為瘓此說尤非何者經有偏中半身不遂之候則癱瘓之候當以左右俱中者名之又云春夏得之難治秋冬得之易治春夏者陽氣上騰火力方盛風火相得而旺故難治也秋冬者陽氣下降火力漸微則易治也此說亦未可必惟其中之淺深者為難易耳治法疏理肝腎為得蓋肝主筋腎主骨風中肝腎則筋骨癱瘓也



方

鐵骨丹 治諸風癱瘓拳攣半身不遂

川烏頭 草烏頭 川芎 當歸 酒浸 辣桂 川

續斷 晒 華陰細辛 補骨脂 炒 烏蛇 洗酒浸取肉 七錢

半 直彊蠶 木鱉子 去殼 炒 熟 麻黃 去根節 羌活 獨

活 堅白南星 炮 白蒺藜 炒 搗 薏苡仁 天麻 酒浸

晒 蒼朮 炒 各 半 兩 草薺 鹽水 乾 杜仲 去粗皮剉盡炮 牛膝

酒浸晒 虎脛骨 洗酒浸 白附子 炮 各 三 兩 秦艽 二 錢 全

欽定四庫全書

普濟方

蝎 去毒炒 川五靈脂 四 錢 自然銅 燒紅醋淬 七 次 三 兩 重 巴戟

酒浸去 心晒 防風 滴乳香 沒藥 炒 各 半 兩 麝香 半 錢 令

右細末乳香沒藥別研漸入拌和以浸藥酒調飛麵

煮糊研築丸彈子大每服一丸溫酒磨下或宣州木

瓜煎湯下黑豆淋酒下不拘時候服仍間用高良薑

碎一升煎湯圍燻湯盆浴最妙未服藥前須以班貓

二十一箇去翅足用黑豆一中盞慢火同炒焦只用

七箇并豆入全蝎十四枚微炒五靈脂二錢半為末



糕糊丸如麻子大每二十一丸老酒下先去其風根	烏犀丸 治中風半身不遂身體頑麻	烏犀屑 羚羊角屑 天南星 <small>醋浸一宿</small> 天雄 <small>炮製</small>	去皮 天麻 桂心 白僵蠶 <small>炒微</small> 乾蝎 <small>炒微</small> 川烏頭 <small>炮製</small>	去皮 芎藭 白朮 當歸 乾薑 <small>炮製</small> 白芷 細	辛 牛膝 <small>去苗</small> 檳榔 青橘皮 <small>湯浸去白穰炒</small> 白附子 <small>炮製</small> 桑	蝶蛸 <small>炒微</small> 阿膠 <small>搗碎炒令黃燥</small> 烏蛇 <small>酒浸炙黃去皮骨</small> 防風	去蘆 麻黃 <small>去根節</small> 牛黃 <small>研細</small> 麝香 <small>細研各一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末入研了藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧	桐子大每服食前以溫酒下十丸	天雄丸 <small>出聖惠方</small> 治中風半身不遂言語蹇澁肌膚頑痺	筋脉不利骨節疼痛	天雄 <small>炮製去皮臍</small> 天麻 附子 <small>炮製去皮臍</small> 麻黃 <small>去節</small> 仙靈	脾 乳香 道人頭 <small>已上一兩</small> 羚羊角屑 桑蝶蛸	炒微 蟬殼 牛膝 <small>去苗</small> 桂心 當歸 芎藭 羌活	白僵蠶 <small>炒微</small> 五加皮 薏苡仁 防風 <small>去蘆頭</small> 乾蝎 <small>炒微</small>
----------------------	-----------------	---	---	---------------------------------------	---	--	---	---------------	----------------------	---------------	---	----------	--	---------------------------------------	--	--



<p>硃砂 <small>已上各半</small> <small>兩細研</small> 烏蛇肉 <small>二兩浸酒</small> <small>灸微黃</small> 牛黃 <small>一分</small> <small>細研</small> 麝香</p>	<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以 溫酒下二十九丸漸加至三十九丸日三四服</p>	<p>秦艽散 <small>出千方</small> 治半身不遂言語錯亂乍悲角弓反張 皮膚風癢</p>	<p>秦艽 獨活 <small>胡冷用</small> 黃耆 人參 <small>各二兩</small> 防風 山 茱萸 桂心 石斛 <small>胡冷用</small> 防己 細辛 當</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 歸 芎藭 <small>胡冷用</small> 五味子 甘草 白朮 乾薑</p>	<p>各三 麻黃 遠志 <small>胡冷用</small> 天雄 <small>各一兩</small> 白蘚皮 <small>三十</small> <small>十株</small> 甘菊花 <small>二兩</small> 茵芋 <small>十八銖</small> 白蘚皮 <small>三十</small> <small>冷用</small> 茵芋 <small>十八銖</small> 白蘚皮 <small>三十</small></p>	<p>右治下篩酒服方寸匕日再漸漸加至二七又云治 風無新久并補虛弱</p>	<p>茯神湯 <small>出聖濟</small> 治中風手足一邊不收精神健忘 <small>總錄</small></p>	<p>茯神 <small>去木</small> 防風 <small>去</small> 牛膝 <small>去</small> 枳殼 <small>去穢</small> 防己 <small>剉</small> 秦艽 <small>三兩</small> 玄參 <small>者</small> 芍藥 黃耆 <small>剉</small> 澤瀉 白蘚皮 <small>剉</small> 獨活</p>
--	---	---	--	---	--	---	--	--



<p>去蘆各 二兩 桂 去粗皮 五昧子 半 升人參 半 兩薏苡仁 炒半 升</p> <p>羚羊角 二兩 鎊屑 石膏 研半 麥門冬 去心焙 甘草 炙對 一兩</p> <p>磁石 十二兩 烈火燒赤醋 淬十次 淘用別搗研</p>	<p>右除磁石外粗搗篩每用藥一兩磁石末半兩別入</p>	<p>杏仁七枚去皮尖碎以水四盞同煎至二盞去滓分</p>	<p>二盞微熱服之空心并午時各一服每自仲春宜服</p>	<p>至季夏住一方用枳實無枳殼仍忌生冷海藻等物</p>	<p>天麻散 出聖 惠方 治中風半身不遂沉重</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天麻 白附子 白殭蠶 炒 防風 去 義麻黃 節去 甘菊</p>	<p>花 白蘚皮 藁本 去苗 羌活 去蘆 獨活 去蘆 細</p>	<p>辛 去苗 阿膠 炙火 乾蝎 去土 烏蛇 酒浸去皮骨 當</p>	<p>歸 炙刺桂 去粗皮 白茯苓 去黑皮 乾薑 炮 甘草 炙各一 兩半</p>	<p>右為散每空腹煖酒調三錢匕服忌生菜鷄肉油膩</p>	<p>赤箭丸 出聖 惠方 治肝腎以虛外中風毒半身不遂肢節攣</p>	<p>急腰間痠疼漸覺羸瘦</p>	<p>赤箭 一兩 茯神 五加皮 一兩 防風 去蘆頭 牛膝 去苗 一兩</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------	--	--	--	---	-----------------------------	---------------------------------------	------------------	--



<p>半 獨活 蛇床子 酸棗仁<small>炒</small> 山茱萸 巴戟</p>	<p>仙靈脾 葶藶 熟乾地黄 桂心<small>已上各一兩</small> 鹿茸</p>	<p><small>去毛塗酥 炙令黃</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 石斛<small>去根各二兩</small> 兔絲子<small>酒浸三兩</small></p>	<p><small>三日曝乾 別搗為末</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食</p>	<p>前以溫酒下三十九</p>	<p>仙靈脾浸酒方<small>出聖惠方</small> 治中風半身不遂肢節疼痛無</p>	<p>力</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>仙靈脾 天麻 獨活 天雄<small>炮裂去皮臍</small> 牛膝<small>去苗五</small></p>	<p>加皮 芎藭 茵芋 葶藶 狗脊 海桐皮</p>	<p>鼠黏子 蒼耳子 川椒<small>去閉口及目微炒</small> 虎脛</p>	<p>骨<small>二兩塗酥炙黃</small> 桂心 當歸 石斛<small>去根已上各一兩半</small></p>	<p>右細剉以生絹袋盛用好酒二斗浸之密封至七日 後每日不計時候溫酒飲一小盞常令酒氣相續其 酒出一盞入一盞以藥味薄即止</p>	<p>荆瀝湯<small>出聖濟總錄</small> 治中風半身不遂心虛風熱發即恍</p>
--	--	---	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	---	----------	-----------------------	--	---------------------------	--	---	--	---



<p>惚煩悶筋脉攣急</p>	<p>荆瀝<small>入旋</small> 麥門冬<small>去心生</small> 人參<small>一兩</small> 地骨皮<small>酒洗焙</small> 梔</p>	<p>子仁<small>一兩</small> 甘草<small>炙</small> 黃芩<small>去黑</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 芎藭</p>	<p>桂<small>一兩</small> 細辛<small>去苗葉</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖</small> 鼓<small>炒</small></p>	<p>乾<small>一兩</small> 防風<small>去義</small> 海桐皮<small>一兩</small> 石膏<small>一兩</small> 竹瀝<small>入旋</small></p>	<p>右除荆竹瀝外十五味咀咀如麻豆大每用一十二</p>	<p>錢匕以水四盞入生薑一分切煎取二盞去滓入荆</p>	<p>竹瀝各一合更煎五沸分四服日三夜一間食服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>良一方用白蘚皮無海桐皮</p>	<p>白蘚皮湯<small>出聖濟</small> 治中風半身不遂口不能言及諸</p>	<p>風偏枯</p>	<p>白蘚皮<small>炙</small> 附子<small>炮製去</small> 白朮 防風<small>去</small> 麻黃<small>去節</small> 石膏<small>先</small></p>	<p>煎<small>掠去沫</small> 葛根 獨活 防己 人參 石膏<small>碎</small></p>	<p>桂<small>去粗皮</small> 白芷<small>半</small> 茯苓<small>去</small> 木當歸<small>切焙各</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>杏仁<small>湯退去皮尖</small> 併<small>去雙</small> 杏仁<small>炒</small></p>	<p>右咀咀如麻豆大每用藥十錢匕以水三盞煮取一</p>
----------------	--	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------	---	------------	--	---	---	---	-----------------------------



蓋半去滓分溫三服日二服不拘時候一方治風痺
入生薑半分同煎

黑龍丸 治中風半身不遂口眼喎斜手足拘攣或生

痺曳語言蹇澁心多驚悸其狀多端各隨所中此由

氣血俱虛腠理踈弱風邪外中真氣失守邪正相干

故為是病宜服之 一名資壽黑龍丹
方見諸風雜治類

側子湯 治中風手足不遂口眼喎斜

側子 炮去皮 附子 炮去皮 獨活 去蘆頭 芎藭 秦

欽定四庫全書 普濟方

芎 去苗土 麻黃 去根節先煎掠去 木通 一兩 磁石 烈

燒赤醋淬十 山茱萸 各一 山芋 各一 杜仲 去粗 白蘚

皮 各一 甘草 炙 桂心 去粗皮 防風 去義

右咬咀如麻豆大每用十五錢匕以水四盞入生薑

一分切煎至二盞去滓分溫三服日一服夜并二服

服此湯訖唯暖覆所患處微取汗慎外風

白芷湯 治中風手足一邊不遂言語蹇澁

白芷 白朮 芎藭 防風 去義各 石膏 一兩 羌



<p>活<small>去蘆頭</small> 一兩 牛膝<small>去苗</small> 狗脊<small>去毛</small> 麻黃<small>去根節洗煎掠去</small></p>	<p>葛根 一兩 桂<small>去粗皮</small> 附子<small>炮裂去皮</small> 革薺<small>炒半兩</small> 薏苡</p>	<p>仁<small>炒</small> 杏仁<small>湯退去皮尖並</small> 雙仁<small>炒各一兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每十八錢匕以水四盞入生薑一</p>	<p>分切煎取二盞去滓分溫三服微熱服日二夜一</p>	<p>摩挲丸 治中風癱瘓半身不遂口眼喎斜言語蹇澀</p>	<p>精神昏塞步履艱難或肌肉偏枯手足蹻曳或筋脉</p>	<p>拘攣不得屈伸及氣痺之疾諸風身體疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻黃<small>一斤去苗洗</small> 辰砂<small>細研</small> 天台烏藥 自然銅<small>燒赤</small></p>	<p>麝香<small>別研</small> 生龍腦<small>別研</small> 雄黃<small>飛研</small> 薰陸香<small>油的乳</small> 烏犀<small>鎊屑</small></p>	<p>別為細末 各四兩 地榆<small>去苗</small> 木香 黑參<small>揀潤者洗淨去</small> 真</p>	<p>珠末<small>研二兩</small> 川烏頭<small>炮製去皮</small> 臍尖<small>八兩</small></p>	<p>右為末研勻煉蜜和丸如楮實大每服一丸溫酒化</p>	<p>下不拘時候服訖避風處衣被蓋覆令汗出患重者</p>	<p>服一月瘥安輕者半月瘥初患者五七日服可安</p>	<p>八風九州湯 治男子婦人寒冷不自愛護當風解衣</p>
--	--	--	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	---	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------



傷風葱白酒下婦人血氣當歸酒下小兒驚風人參	右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大陰乾每服一九	蝮 <small>去毒</small> 甘草 <small>炒</small> 皂角 <small>燒存性</small> 各半兩	桂枝 川烏 <small>炮皮去臍</small> 藁本 <small>去土</small> 茯苓 <small>去皮</small> 白附子 全	防風 <small>一兩</small> 羌活 獨活 <small>各一兩</small> 麻黃 <small>去節</small> 白芷 <small>三錢</small> 芎藭	洗頭破傷血風驚風服之皆效	化風丹 治一切中風半身不遂言語蹇澁神昏錯亂	酢李猪肉雀肉	欽定四庫全書 普濟方	當汗出微微去上衣汗皆用粉撲上忌生菜海藻菘	三服一日令盡若病人羸瘦者用水煎服藥訖被覆	右呶咀以水一斗清酒五升漬三夜煮取四升分為	人參 <small>各三兩</small> 杏仁 <small>四十枚去皮尖二枚</small> 細辛	石膏 <small>綿</small> 茯苓 白朮 芎藭 柴胡 當歸	麻黃 <small>四兩去節</small> 甘草 <small>炙</small> 乾薑 附子 防風 獨活 <small>各三</small>	痺四肢不收狀如風狂飲少澹少手足苦冷或不遂	汗出卧冷濕地半身不遂或俛仰屈伸難周身淫淫麻
----------------------	----------------------	--	---	--	--------------	-----------------------	--------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	------------------------------------	--	----------------------	-----------------------



荷酒下	附子散 治中風半身不遂肢節無力疼痛	附子 <small>炮裂去皮臍</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 五加皮 葶藶 薏苡仁	桂心 牛膝 獨活 當歸 杜仲 <small>去粗皮炙黃判</small> 海桐	皮 木香 仙靈脾 枳殼 <small>炒微黃去穰已上各一兩</small>	右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	三石丸 治中風半身不遂病苦悲傷惡聞人聲少氣多汗偏臂不舉	凝水石 <small>火煨通赤研為細末三兩半</small> 石膏 <small>煨令赤研一分</small> 天南星 <small>炮去皮臍</small>	陽起石 <small>煨令通赤研為細末一錢一匙</small> 天雄 <small>炮去皮臍</small> 草烏頭 <small>炮去皮臍為末</small>	白附子 <small>炮為末</small> 乾蝎 <small>去土炒</small> 白殭蠶 龍腦 麝香 <small>各研</small>	一錢 海蛤 <small>煨通赤研二兩</small> 蟬殼 <small>去土焙乾為細末半錢</small>	右勻細入白麵一錢半令勻煉蜜和丸如鷄頭大每服一丸細嚼荊芥薄荷湯下茶酒亦得不拘時候
-----	-------------------	--	---	---------------------------------------	------------------------------	---------------	-----------------------------	---	--	--	---	---



禦風丹 治一切中氣半身不遂神昏語蹇口眼喎斜

婦人頭風血氣暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎 白芍藥 桔梗 細辛 防風 羌活

白僵蠶 天南星 麻黃 白芷 乾

生薑 甘草 硃砂 為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸熱酒化下

食前日三服神昏有涎者加硃砂二錢半

麻黃散 治中風半身不遂頭目昏痛心煩體熱

欽定四庫全書

普濟方

麻黃 葛根 桂心 犀角屑 地骨皮

丹參 白朮 獨活 芎藭 石膏 甘菊花

甘草 兩 半兩 炙 微赤 剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服忌油膩毒滑魚肉

仙酒方 治大風手足拳攣半身不遂

川牛膝 秦艽 防風 枸杞子

蠶沙 牛蒡子 桔梗 蒼朮



地黄

一兩八錢洗

當歸

一兩八錢洗淨用

天麻

五兩洗淨

右用無灰酒二斗以前藥於淨磁缸內浸用七重淨白紙密封七日勿用婦人封取藥成若用時人面勿得於缸口內覷每酒一盞日進三服年深重風不過二斗忌濕麵等物常每日一服

人參湯

一名參桂湯出千金方

治中風半身不遂手足拘急不

得屈伸身體痺冷或時癱瘓或身背強直不語或狂言妄語或角弓反張或欲得食或不能食或大小便

欽定四庫全書

普濟方

不利悉皆治之

人參

一兩半

桂心

去粗皮

麻黃

去根節先煎掠去沫焙乾各一兩

當歸

切焙 獨活

去蘆頭

甘草

炙剉各一兩半

石膏

碎三分

黃芩

去黑心

乾薑

炮各半兩

杏仁

湯退去皮尖雙仁炒四枚

右粗搗篩每用藥十二錢匕以水三盞煎取一盞半

去滓分為二服空心并服服後相去如人行五里衣

覆令汗出解即自食粥慎外風未汗復更煎并服之

唯汗出得差服藥後如人行七八里用熱生薑稀粥



<p>發汗</p>	<p>活絡通經丸 <small>出三方</small> 治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸風</p>	<p>通活經絡宣道凝滯常服壯筋骨助血脉起偏廢其</p>	<p>效如神</p>	<p>川烏頭 <small>二兩一兩生不去皮</small> 草烏 <small>二兩治如上方</small> 當歸 <small>一兩</small></p>	<p>木鱉子 <small>三兩一兩</small> 班貓 <small>百箇去頭足翅醋</small> 烏蛇 <small>酒浸</small></p>	<p>去皮 骨焙 白花蛇 <small>酒煮去皮骨用</small> 好墨 <small>火煨</small> 白膠香 <small>各一兩</small> 五靈脂 <small>三兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末將木鱉子末醋研為膏和黑豆末一斤好醋拌一兩作十丸以墨為衣空心食前溫酒鹽湯嚼下一丸</p>	<p>天真丸 <small>出仁存方</small> 治中風半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切風他藥所不能治者小兒驚風大人頭風婦人血風皆可服之</p>	<p>南星 <small>炮</small> 白附子 <small>生</small> 川烏 <small>去皮生</small> 半夏 <small>五兩</small> 全蝎 <small>一兩</small></p>	<p>炒 烏蛇肉 <small>半兩</small> 白僵蠶 <small>去嘴炒</small> 花蛇肉 <small>半兩</small> 麝香</p>
-----------	---	-----------------------------	------------	--	---	--	-------------------	---	---	---	--



硃砂
三錢

右為末薑汁糊丸如梧桐子大每服二三十丸溫酒

下不拘時候

獨活湯

一名桂心散
出聖濟總錄

治中風半身不遂口不能言

獨活

去蘆頭
各二兩

桂

去粗皮
二兩

葛根

炙

防風

去叉當

歸

切焙各
一兩

芍藥

一兩

附子

炮去皮
臍半兩

半夏

湯洗七遍
一兩半先

與生薑二
兩同搗炒

右咬咀如麻豆大每用藥十二錢匕以水三盞入生

欽定四庫全書

普濟方

薑半分拍碎同煎至二盞去滓分溫三服空心午時

候及晚卧各一服一方用棗一枚同煎

葛根湯

治中風半身不遂口不能言

方見賊
風類

芎藭湯

出聖濟
總錄

治中風半身不遂口不能言冒昧如

醉不知人又云凡風生於涎毒多起於腎藏腎惡燥

燥則生熱熱生氣氣上乘風則成病入室多則腎乾

故令半身不遂

芎藭

二兩

石膏

碎四兩

桂

去粗皮
各二兩

甘草

炙劉
二兩乾



<p>薑<small>炮切</small>三兩 當歸<small>切焙</small>二兩 杏仁<small>湯退去皮尖雙</small> 麻黃<small>去根節煎</small></p>	<p>右麤搗篩每用十二錢匕以水四盞煮取二盞去滓 分溫三服日二夜一不拘時候</p>	<p>獨活散<small>出聖惠方</small> 治中風半身不遂身體筋脉攣急肝心 壅滯宜服此藥<small>方見風腰疼痛類獨活湯</small></p>	<p>牛膝散<small>出聖惠方</small> 治中風半身不遂筋脉拘急疼痛 牛膝<small>去苗</small> 漏蘆 敗醬 茯苓 酸棗仁<small>微炒已上各二兩</small></p>	<p>普濟方 羚羊角屑 芎藭 枳殼<small>一兩微黃去穰炒</small> 防風<small>去蘆頭一兩</small></p>	<p>右為末每五錢以水一大盞煎至六分去滓入荆瀝 一合更煎一兩沸不拘時候溫服</p>	<p>牛黃丸<small>出聖惠方</small> 治中風半身不遂或舉體痺麻 牛黃<small>研</small> 麝香<small>研各二分</small> 赤箭<small>一兩半</small> 白殭蠶<small>微炒</small> 白附子<small>炮各</small></p>	<p>兩 白花蛇肉<small>二兩塗酥炙微黃</small> 羌活 桂心 乾蝎<small>微炒各二</small></p>	<p>右為末研牛黃麝香令勻煉蜜和丸如梧桐子大每</p>
--	---	---	--	---	--	--	---	-----------------------------



於食前以溫酒下十五丸

防己湯 出聖濟
總錄 治中風半身不遂口眼喎斜語不得

轉

防己 剉一兩 竹瀝 旋入 防風 去叉剉一兩 升麻 一兩 麻黃 去根節先

煎掠去沫焙乾用一兩半 桂心 去粗皮一兩 芎藭 一兩 羚羊角屑 鎊一兩

右先將七味粗搗篩每用十二錢匕以水四盞煎至

二盞去滓入竹瀝二合更煎二沸溫分三服空心午

時夜深各一服常服加獨活一兩半最佳此方神良

欽定四庫全書

普濟方

若手足厥冷加乾薑一兩炮製若不即除更服後麻

黃防風湯

麻黃防風湯 出聖濟
總錄 治中風半身不遂

麻黃 去根節先煎掠沫焙乾用三兩 防風 去叉芍藥分各三 防己 桂

去粗皮 芎藭 黃芩 去黑心 甘草 炙 白朮 人參 獨

活 去蘆頭半兩 竹瀝 旋入 附子 炮製去皮臍一兩半 升麻 半兩 石膏

羚羊角 鎊屑各一兩

右先將十五味咀咀如麻豆大每用藥十五錢匕以



水四盞入生薑一分切煎至二盞去滓入竹瀝二合更煎三沸分溫三服可相去如人行十里更一服若有滯氣者進芍藥湯	芍藥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治中風半身不遂	芍藥 <small>去根節掠去沫</small> 防風 <small>去根節掠去沫</small> 麻黃 <small>焙乾各三分</small> 葛根 <small>剉一兩</small> 黃	芩 <small>去黑心</small> 防己 <small>去粗皮</small> 桂 <small>各半兩</small> 乾薑 <small>炮裂一兩</small> 白朮 <small>人參</small>	獨活 <small>去蘆頭</small> 芎藭 <small>入旋</small> 竹瀝 <small>入</small> 升麻 <small>去蘆頭</small> 牛膝 <small>剉微黃</small> 石	膏 <small>碎</small> 陳橘皮 <small>湯去白焙</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 五加皮 <small>炙各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右先將十八味咬咀如麻豆大每藥一十二錢匕以水四盞煎取二盞去滓入竹瀝一合更煎三沸分三服空心午時夜卧各一服	羚羊角湯 <small>一名續命湯</small> 治中風半身不遂 <small>方見風瘧類</small>	加味青州白丸 <small>出經驗良方</small> 治男子婦人中風邪	遂口眼喎斜痰涎逆閉寒嗽咯血脅膈滿悶小兒驚風婦人血風大人洗頭風並宜服之	白附子 天南星 半夏 川薑 <small>各二兩</small> 白殭蠶
--	--	---	--	--	--	---------------	--	---	--	------------------------------------	---



黃連 <small>淨半錢</small>	五味子 <small>去子</small>	烏梅 <small>去核</small>	甘草 <small>生各半錢</small>	熟甘草 <small>半分</small>						
收之	不遂見偏風痿痺之證當先除其汗慄悍之氣接而	安胃湯 治飲食汗出日久心氣虛中風邪令人半身	右咬咀每服半兩水一盞薑十片煎溫服	附子 <small>生用</small>	木香	天南星 <small>生各半兩</small>				
半夏 <small>生用</small>	防風 <small>各一兩</small>	甘草 <small>炙各一兩</small>	全蝎 <small>去毒三枚</small>	川烏 <small>生用</small>	白					
遂不省人事	省風湯 <small>出醫方集成</small>	治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不	偶驚風生薑薄荷湯磨下三五丸灌之立定	合香丸二兩薑汁糊丸如梧桐子大薄荷湯下小兒	婦人不宜服一方云以前捌味一料為末加真料蘇	荷湯下五丸常服安神定志去風痰膈壅滯疾有孕	十丸生薑湯下不拘時如癱風溫酒下小兒驚風薄	右並生用為細末白麵糊丸如梧桐子大每服三五	天麻 乾蝎 <small>各一兩</small>	川烏頭 <small>去皮尖半兩</small>
欽定四庫全書	普濟方									



升麻稍分三

右咬咀分作二服每服水二盞煎至一盞去滓溫服
食遠濕麵大料物並宜忌之

祛風導氣化痰丸出瑞竹堂 治男子婦人咳嗽氣積嘔吐

痰涎頭目昏暈半身不遂偏廢口眼喎斜他藥不療者

大川烏頭半兩重炮去皮臍用 烏爹泥 天南星各三兩 白附

子三兩生用 天麻酒浸焙一兩 全蝎一兩不去毒用薄荷葉炒 半夏七兩

欽定四庫全書

普濟方

右各取淨末除南星半夏生取末以絹袋盛安磁器
中新水浸日晒夜露三日晝夜每早換水三日取出
晒乾為細末各依分兩秤相和重羅用蘇合香油三
兩如無蘇合香丸膏子亦可如不熬入糯米粉打薄
糊為丸如梧桐子大每服五七十九食後卧薑湯送
下日進二服藥只陰乾不要晒乾及焙

疎風湯 治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃去節 益智仁 杏仁炒去皮 甘草炙 升麻各五兩



右咬咀每服一兩水一小盞煎六分去滓熱服脚登熱水葫蘆取大汗葫蘆冬月不可用	乾薑附子湯 治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎斜	乾薑 附子 <small>各八兩</small> 桂心 麻黃 <small>各四兩</small> 芎藭 <small>三兩</small>	右咬咀以水九升煮取三升分三服三日後服一劑	輕骨丹 治脾胃虛弱血氣虧耗風邪相攻半身不遂少氣汗出宜服	欽定四庫全書 普濟方	狗脊 <small>去毛</small> 木鱉子 <small>去殼</small> 五靈脂 草烏頭 <small>去皮各等分</small>	右並生用為末醋煮麵糊用東南引桃柳枝各七莖攪候糊成和丸如梧桐子大陰乾每服七丸溫酒下不拘時候	趁風膏 治中風手足偏廢不舉	川山甲 <small>左癱用左足右癱用右足</small> 紅海蛤 <small>如碁子</small> 大川烏頭 <small>大者生用二兩</small>	右為末每用半兩搗葱白汁和成厚餅約經寸半貼在所患一邊脚中心用舊帛緊縛定於無風處室中
------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------	-----------------------------	---------------	---	--	---------------	---	--



欽定四庫全書	普濟方	八生飲子 治半身不遂手足無力由飲食起居失節	之 方見諸 雜類	臬耳散 專治半身不遂口眼喎斜肢體麻痺皆可服	自除根本仍服治風補理藥忌口遠慾以自養	舉如病未除候半月二十日以後再依此法用一次	欲出身麻木得汗週遍為妙切宜避風自然手足可	人扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗	椅子上座椅前用湯一盆將貼藥脚於盆內浸仍用
風氣物切不可針灸也	天雄 二兩此藥最佳無則以大附代之去皮	大川烏 二兩去皮	天南星	白附子 天麻 白朮 各二兩	川芎 木香 全蝎	羌活 半兩 各半兩同天雄附子	半夏 南星 川烏 并用	右件並生用剉如麻豆大每服水五盞生薑一兩切	



片子每藥一兩半文武火煉取一盞半更以水二盞
再煉第二遍取一盞又用水三盞再煉第三遍取一
盞共煉三盞一處和合分作三服空心稍溫服一日
可服此三盞

舒筋丸 治療同前

蒼朮 削去皮 酥炙 川牛膝 去蘆 剉 肉蓯蓉 剉 木瓜 去穢各 一兩並

酒浸一宿焙乾 虎脛骨 一兩 酥炙 附子 一兩半 炮 去皮臍 乳香 沒藥

研 官桂 不見火

欽定四庫全書

普濟方

右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五七
十丸溫酒空心送下日二服

附子大獨活湯 治男子婦人體虛中風半身不遂左

癱右瘓口眼喎斜手足躄曳經脈攣縮足膝軟弱四

肢酷冷肌肉頑痺骨間疼冷行步艱難及風濕相搏

關節酸痛自汗惡風項急面目浮腫兼療八風五痺

以患頭風每遇陰雨發則頭疼項強節緊頭暈憎寒

嘔吐發渴不已一切風氣虛損不足並宜服之



命出 方護	寒澁心神煩躁大腑祕熱一切風病證候並宜此方	拽或腿膝無力手足沉重四肢不舉頭目昏眩語言	治一切風疾半身不遂口眼喎斜或成癱瘓或生煩熱	服二餅細嚼破茶清送下食後服之	右為細末醋打麵糊為丸如梧桐子大捻作餅子每	白殭蠶 錢五 何首烏 錢五 麻黃 一兩 去節 乾薑 半 二錢	白附子 錢五 藿香 半 二錢 川芎 錢五 香白芷 兩二 雄黃 一分 錢	川烏 二兩 生用 草烏 一兩 生 荆芥 半 一錢 防風 半 七錢 蒼朮 錢五	大人頭風婦人血風並宜服之	喎斜痰涎壅塞及一切踈風他藥不能治者小兒驚風	風藥聖餅子 治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼	服其驗如神中風者此藥不過十服立見殊效也	右為咬咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓無時温	白殭蠶 人參 肉桂 乾葛 白芍藥 當歸	各九 兩 川獨活 兩十六 大附子 九枚 防風 甘草 各二 兩



脉拘攣脛酸肢體困倦口眼喎斜語言蹇澁濕痺渾	搜風順氣飲子 <small>出海岱居士秘方</small> 治男子婦人半身不遂節	滓喫也大腑冷不可喫	已多時只平常服每服一錢半非時薄荷湯調下和	心頓服也取汗如前法若是初中即如此發汗若中	傷冷只用生薑一片濃煎湯後入藥末更煎一沸空	二片同煮喫半碗投之仍蓋衣被出汗為度若臟腑	服蓋衣被以出汗為度若汗未出煮葱粥入生薑一	欽定四庫全書 普濟方	蓋薄荷湯半盞相對入藥末更煎一服和滓空心頓	為末却入麝香等相研令勻細每服四錢煎薑湯半	右除麝香龍腦二味了所餘衆藥味都作一處杵羅	獨活 麝香 當歸 龍腦 牽牛 <small>各一分 三銖 二分</small>	菊花 芎藭 羌活 天南星 半夏 <small>薑汁洗十餘次</small>	風 天麻 乾蝎 烏蛇 <small>酒浸去骨如白花蛇修製</small> 伏牛花	細辛 人參 沉香 藿香 殭蠶 桔梗 防	麻黃 附子 荆芥穗 木香 蔓荊子 <small>一兩 炮去根 皮去</small>
----------------------	--	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	---	---------------------	--



身骨痛或麻木不仁無問以新並宜服之	天麻 <small>錢三</small>	右咬咀作一服用水二大盞去粗食前溫服以利取效渣再煎服	治半身不遂頑痺腰膝疼痛或走不定狀如結核 <small>出余居士</small>	選奇方	芍藥 附子 杏仁 川當歸 甘草 生薑 <small>各四</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	兩 石膏 <small>分十四</small> 麻黃 人參 防風 肉桂	右搗為細末以水一盞煎至七分服	加減沖和湯 <small>出衛生寶鑑</small> 順德府安撫使張耘夫年六十	一歲於己未閏十一月初得風證半身不遂言語蹇澁心神昏憤躁熱自汗表虛惡風如洒雪水口不知味鼻不聞香臭聞音則驚悸小便頻大便結燥若用大黃之類下之却飲食減少不然滿悶晝夜不得瞑目最苦於此約三月餘凡易三醫病全不減至庚申
------------------	-------------------------	---------------------------	--	-----	---	------------------------------	--	----------------	--	--



欽定四庫全書

普濟方

其本也以此藥治之

柴胡

升麻

黃耆

半夏

陳皮

人參

芍藥

各二分

當歸

三分

甘草

炙三分

黃藥

湯洗二分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煮一盞溫服如

自汗多加黃耆半錢嗽者加五味子二十箇

晝夜不得睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛

氣不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服之由

是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月餘今因睡



二兩半	八味各	全蝎	米炒	香白芷	防風	白附子	去蘆	白朮	已上
箭	已上	白僵蠶	炒去	半夏	湯洗	附子	炮去	白朮	已上
各三兩	四味	麻黃	節去	蟬蛻	去	天南星	酒浸	木香	已上
酒浸	取	烏蛇	酒浸	虎脛骨	酥	海桐皮	赤		
并產後中風及風氣注痛遊走不定									
大阿膠丸	出楊氏	治一切中風半身不遂口眼喎斜							
言快利午後微澁	方見咽喉門咽喉								
玄參升麻湯	治咽喉中妨悶會厭後睡舌赤早晨語								
欽定四庫全書	普濟方								
當歸連翹湯	治眼白睛紅隱澁難開宜熱洗之	方見							
味飲食如常脉微弦而柔和按之微有力									
小便多服藥之後減半大便一日二行鼻聞香口知									
不安與前沖和湯又加柴胡三分以升少陽之氣飲									
三服至十五日全得安卧自汗惡寒燥熱胸膈痞滿									
故安穩而得睡也何病之有焉十三日晡微有悶亂									
不已莫變他証否曰度此乃衛氣交入陰分循其天度									



身不遂口眼喎斜語言蹇澁神志昏憤骨節攣拳痰	心神不安又為酒色過度邪氣乘虛入腠理以致半	八味順氣飲 <small>出德生堂</small> 治中風得病之源多因憂思鬱結	大每服十五丸鹽湯溫酒任下食前	蒸時用酒洒然後焙乾為末研瓜膏為丸如梧桐子	右各半兩每須用木瓜一箇在內如常法三蒸三曝	蒼朮陳皮	烏藥茯神	葳靈仙苦苧蘼	黃耆續斷	欽定四庫全書	普濟方	疝氣婦人血不調	骨疼手腫惡寒發熱漸成脚氣或閃肭傷筋骨男子	乳香宣經丸 <small>出仁存方</small> 治中風寒濕半身不遂手足頑麻	磨下小兒每丸分作四服薄荷湯下	右件同為細末煉蜜為丸一兩作十丸空心生薑酒	辛 <small>去土</small> 人參 <small>去蘆</small> 犀角屑	川芎 <small>已上五味各二兩</small> 阿膠 <small>蛤粉炒</small> 沒藥 <small>別研</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 細	各一兩半	硃砂 <small>別研</small> 麝香 <small>別研</small> 上八味
----------------------	----------------------	---	----------------	----------------------	----------------------	------	------	--------	------	--------	-----	---------	----------------------	---	----------------	----------------------	--	--	------	---



涎壅滯麻痺不仁遍身疼痛此疾先當調氣不當治
風大宜服之

人參 白朮 白芷 烏藥 青皮 陳皮 白

茯苓 各一兩 甘草 半兩 如痰盛可加南星半夏 各半兩

如氣不順加黃木香 半兩

右咬咀每服五錢水盞半煎至七分去滓溫服無時

服如藥有南星半夏必加生薑七片棗一枚同煎服

臨時可服活絡丹或青州白丸子蘇合香丸三藥相

欽定四庫全書

普濟方

間服之

烏金煎

出經方

治中風半身不遂手足麻痺疼痛

大附子 二箇生去皮 雄黑豆 一百粒

右用水一大碗入銚子內煮候豆爛則先漉出豆其

附且於豆汁內更煮直令汁乾不令焦爛取附子收

起貯於空瓶將黑豆以溫水淘過先取一粒至十五

粒入口爛嚼如糊未得嚥下更遂旋將黑豆嚼直候

一百粒一齊嚼爛如糊滿口便用熱酒半盞猛衝下



<p>別用熱酒半盞漱牙縫內黑豆滓令淨嚥下然後就</p>	<p>患處一邊卧被覆必有汗出明日又將收起之附子</p>	<p>依前煮黑豆一百粒嚼服第三日亦依前煮服訖方</p>	<p>將治附二箇劈為八片各以濕紙包裹每日空心爛</p>	<p>嚼一片熱酒下如前法並逐日被覆取汁後甚者不</p>	<p>過似此三兩次用效當見人用此藥數無疑</p>	<p>聖散子 <small>出經</small> 驗方 治偏風半身不遂一切風麻痺疼痛及</p>	<p>破傷急風等</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>川烏頭 <small>皮小皺有蘆頭者可用削去皮</small> 川芎 當</p>	<p>歸 藁本 防風 桂 <small>不見</small> 天南星 <small>生</small> 雄黃 <small>研入</small></p>	<p><small>各半</small> 白芷 <small>生已上</small> 乾薑 <small>各一兩</small></p>	<p>右十味為末每服一匙用煨葱白麝香酒調下空心</p>	<p>食前服病甚可服半錢踰時方可進飲食</p>	<p>治熱風中人忽悶倒不知人事半身不遂口眼喎斜其</p>	<p>病所起蓋因酒色之傷或多服熱藥後恣行忽愛食</p>	<p>油膩上焦氣滯下部氣弱精原空竭上膈氣昏致生</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	--------------	----------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



斯病其病候必先於一年或數月前覺上膈氣昏睡 中口内生涎頭目昏重忽然悶倒不知人事喉中涎 併膠涎滿口宜服取涎散後服疎風氣方若喉中潮 涎併多填塞喉方進取涎散若無潮涎只是口眼喎
斜不宜進此藥 <small>出獲命方</small>
治風痰取涎散方 <small>出楊子建獲命方</small> 須識是熱方可喫
半夏 <small>三分</small> 硝石 <small>半兩</small> 牽牛 <small>兩</small> 羌活 獨活 麝香 荆
芥穗 天南星 殭蠶 <small>各一分</small>
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
右為細末每服四錢熱湯調下和滓喫若人牙關急 口不開急以木杓柄斡開口灌之以吐涎為度未吐 更進一服
治熱風中人悶倒不知人事先要喫前面取涎散子後 喫此疎風氣方臟腑熱方可喫 <small>出楊子建獲命方</small>
荆芥穗 防風 桑寄生 羌活 芍藥 乾蝎
天麻 白花蛇 <small>酒浸十餘度炙黃熟去骨不用只用肉</small> 附子 <small>大去皮炮</small>
半夏 麻黃 <small>節去</small> 木香 蔓荊子 川芎 殭蠶 <small>絲去</small> 沉



<p>香 麝香 硃砂 牡丹皮<small>去心</small> 官桂<small>各一分</small> 龍腦<small>三銖</small></p>	<p>右為細末了然後入硃砂龍腦麝香同研令如塵每</p>	<p>服三錢以薑三片濃煎薄荷湯調下食後喫</p>	<p>治大風半身不遂<small>出楊子建獲命方方見本門大風癱類</small></p>	<p>風腰脚不遂<small>附論</small></p>	<p>夫風腰脚不遂者腰脚運用不能相繼也蓋肝主筋腎主骨肝腎氣虛風邪攻之則流傳筋骨走注腰脚故令機關不利不能相隨也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>金鳳丹<small>出聖濟總錄</small> 治肝腎以虛風邪攻注腰脚不遂</p>	<p>五靈脂 天麻<small>酒浸一宿</small> 烏頭<small>炮製去皮</small> 楓香脂<small>各研</small></p>	<p>二乳香<small>研各</small> 地龍<small>去土炒</small> 沒藥<small>研半</small> 木鱉子<small>去殼</small></p>	<p>海桐皮<small>剉一</small> 黑豆<small>去皮各</small> 草烏頭<small>炙</small> 薄荷葉 乾</p>	<p>蝎<small>全者去土</small> 狼毒<small>炮各</small> 牛膝<small>酒浸切</small> 丹砂<small>研半</small> 附子<small>炮製</small></p>	<p>去皮臍 當歸<small>一切焙</small> 自然銅<small>煨醋</small> 骨碎補<small>去毛</small> 虎骨<small>酥炙</small></p>	<p>各一 龍腦<small>研</small> 麝香<small>研各</small></p>
--	-----------------------------	--------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------	----------	--	---	---	--	--	---	--



熟乾地黄 <small>焙切</small>	大麻仁 <small>炒研</small>	草薢 <small>炒</small>	五加皮 <small>剉</small>	石斛							
少日漸無力	乾地黄丸 <small>出聖濟總錄</small>	治風腰脚不遂膝脛沉重飲食減	空心温酒下日再服	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九							
芩 <small>去黑心</small>	白蘚皮	羚羊角 <small>各一分</small>	生乾地黄 <small>焙一兩</small>	風 <small>去</small> 五加皮 <small>剉</small>	桂 <small>去粗皮</small>	五味子	蛇床子 <small>炒各半兩</small>	黃			
仁 <small>炒</small>	兔絲子 <small>酒浸別搗</small>	山茱萸	巴戟天 <small>去心</small>	茯神 <small>去木</small>	防	極并諸風痺	羌活 <small>去蘆頭</small>	鹿茸 <small>去毛酒炙</small>	牛膝 <small>酒浸切焙</small>	乾熟地黄 <small>切焙</small>	酸棗
欽定四庫全書	普濟方	羌活丸 <small>出聖濟總錄</small>	治風冷下注腰脚不遂五勞七傷六	酒下諸風疾治之皆效	可食葱婦人產後虛腫及頭面生瘡偏身痒痛白芷	不遂煎松明酒下婦人產後破血氣煎黑豆酒下不	薑葱酒下走注風乳香酒下卒中風薄荷酒下半身	右為末以生薑葱白汁和丸如鷄頭大每服一丸生			



七傷六極并治諸風痺	茯苓丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風腰脚不遂行履不得丈夫五勞	一服	八分去滓入竹瀝一合更煎一沸温服空心日晚各	右除竹瀝外剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至	升麻 <small>去根節煎掠去沫焙三兩用</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small>	心桂 <small>去粗皮</small> 防風 <small>去叉各一兩</small> 乾薑 <small>炮各半兩</small> 葛根 <small>防己</small>	竹瀝 <small>湯下</small> 甘草 <small>炙剉</small> 秦艽 <small>去苗</small> 細辛 <small>去葉</small> 白朮 <small>炒</small> 黃芩 <small>去黑</small>	欽定四庫全書 普濟方	風氣者 脹起如腫而按之不陷心中煩懊不欲飲食或風患	竹瀝湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風腰脚痺弱或脚脛轉筋或皮肉	空心服温酒下日再	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九	羌活 <small>去蘆頭</small> 木香 <small>各三分</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 牡丹皮 <small>半兩</small> 檳榔	根去赤芍藥 防風 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 酸棗仁 <small>炒</small>	對二枚
-----------	---	----	----------------------	----------------------	--	--	---	---------------	-----------------------------	---	----------	----------------------	--	---	-----



秤兩同後四味各三兩細末每服二錢水一盞生薑	時但空心熱服本事方有白芍藥共十五味前十味	右麤末每服五錢匕水二盞煎至一盞濾去滓不拘	一兩川芎 獨活秦艽 半兩 熟乾地黄 兩半	白茯苓 人參 當歸 桂 甘草 各	續斷 杜仲 去粗皮 防風 牛膝 酒浸 細辛 華陰	雖已痊平而手指不便無力試諸藥不驗遂服此藥	半劑即愈	欽定四庫全書 普濟方	無力醫官杜壬治手足風累驗予常病左臂不遂後	萬金散 出危 氏方 治風補益虛勞衛理氣血治腰膝沉重	溫酒下早晚食前各一服	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九	黃 三兩 切焙	免絲子 酒浸 別搗 酸棗仁 炒 巴戟天 去心各 熟乾地	床子 炒各 羌活 去蘆 鹿茸 去毛 牛膝 酒浸 山茱萸	茯苓 去木 五加皮 防己 去叉 桂心 皮去粗 五味子 蛇
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------	----------------------	------	------------	----------------------	---------------------------	------------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------



三片棗一枚同煎至七分空心食前熱服文潛云予常臂不遂後已痊愈而手指不便試不驗遂服此藥纔半劑而愈名續斷湯錄驗方治手足麻木杏仁防風秦艽羌活附子等分粗末三錢水一大盞半姜三片煎至七分去滓入地黃汁兩合再煎數沸空心服名小防風湯一方治血虛體弱加鹿茸肉蓯蓉各兩半
白蘚皮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風腰脚不遂四肢癱痺口噤不
欽定四庫全書 普濟方
語手臂脚膝痿弱顫掉
白蘚皮 女萎 防風 <small>去</small> 細辛 <small>去苗</small> 升麻 蒼耳
<small>炒</small> 桂 <small>皮去粗</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 五味子 <small>炒用各一兩</small> 黃芩 <small>炙剉二兩</small>
葛蒲 <small>九節者去須節米泔浸切焙</small> 蒺藜子 <small>炒用各一兩</small>
右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服日再
葶藶丸 <small>出聖惠方</small> 治腰脚不遂骨節酸疼筋脉拘急行履稍難兩脇抽痛



<p>草薺<small>三兩</small> 牛膝<small>浸細切</small> 白檳榔<small>煨</small> 酸棗仁<small>炒</small> 防風<small>去各二</small></p> <p>兩 杜仲<small>去粗皮</small> 丹參 赤芍藥 郁李仁<small>去皮炒</small> 石斛</p> <p>去根各<small>一兩半</small> 當歸<small>炙一分</small> 桂<small>去粗皮</small></p> <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空腹煖酒三十九</p>	<p>牛膝湯<small>出聖濟</small> 治風腰脚不遂</p> <p>牛膝<small>去苗</small> 羌活<small>去蘆</small> 羚羊角<small>各半兩</small> 升麻 酸棗仁</p> <p>炒芍藥<small>各三兩</small> 防風<small>去</small> 虎脛骨<small>酥炙各一兩</small> 梔子仁<small>二枚</small></p> <p>右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>服不拘時候服</p> <p>黃耆湯<small>出聖濟</small> 治風腰脚不遂脚脛瘳痺疼痛不可忍</p> <p>黃耆<small>炙</small> 獨活<small>去蘆</small> 防風<small>去</small> 酸棗仁<small>炒</small> 茯苓<small>去木各一兩</small></p> <p>白蘚皮<small>三分</small> 羚羊角<small>兩</small> 桂<small>去粗皮</small></p> <p>右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温</p> <p>空心服晚食前各一</p>	<p>巴戟湯<small>出聖濟</small> 治腎臟風冷腰脚不遂補理腎臟虛</p>
--	--	--	---



風	巴戟天 <small>去心</small> 覆盆子 <small>炒</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 地骨皮 牛膝 <small>酒浸</small>
	酸棗仁 <small>切焙 炒各半兩</small>
	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服早晚食前各一服
桑寄生丸 <small>出聖濟總錄</small>	治風腰脚不遂
桑寄生 黃耆 <small>炙剉</small> 熟乾地黄 <small>炒</small> 枳殼 <small>去穰 炒</small> 蔓荆子 <small>炒一兩</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下日再服合藥宜於淨室中仍取服人自身天醫三生日	
牛膝丸 <small>出聖濟總錄</small>	治風腰脚不遂攣急疼痛
牛膝 <small>酒浸切焙四兩</small> 萆薢 <small>炒各八兩</small> 烏頭 <small>炮製去皮臍一兩</small> 丹參 <small>炒</small>	
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九至二十丸溫酒或鹽湯下早晚食前各一	
附子飲 <small>出聖濟總錄</small>	治風冷腰脚疼痛不遂由少年服冷



藥太過補煖調氣

附子 一枚炮 去皮臍 防風 去 又羌活 一兩 去蘆頭 牛膝 切焙酒 浸三分

右咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服早晚食前各一

茯苓湯 出聖濟 總錄 治冷濕風虛腰重不遂脚膝浮腫溫

腎

白茯苓 去黑皮 乾薑 炮 澤瀉 各一兩 桂 去粗皮 一兩半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫

欽定四庫全書

普濟方

服空心食前夜卧各一服

杜仲酒 出千金方 治腰脚疼痛不遂諸虛

杜仲 八兩 石楠 二兩 羌活 四兩 大附子 五枚

右咬咀以酒一斗漬三宿每服二合日再偏宜冷病

婦人服之即效

葶藶散 中風腰脚緩痺行步艱辛不穩

葶藶 二十分 杜仲 八分

右為末早朝溫服調服三錢加至五錢忌食牛肉



雄豆散

出聖濟
總錄

治風腰脚不遂筋急行履不得用雄

豆繫小者不拘多少以新汲水淨淘漉乾頻灑水候

生藥纔及半暴乾炒熟不退皮搗羅為散每服二錢

至三錢匕温酒調下日三至半月後所患處覺有觸

動是驗

紫葳散

出聖濟
總錄

治風腰脚不遂

用紫葳東引根凌霄花根是也炙剉搗羅為散每服

二錢匕空心温酒調下

欽定四庫全書

普濟方

蒴藿散

出聖濟
總錄

治風腰脚不遂

用蒴藿根去皮土切焙搗羅為散每服一錢匕空心

温酒調下漸加至一錢半

治一切風筋骨節繫急腰脚不遂

右以金牙石燒浸服之良

治骨斬風腰膝疼行履不得遍身瘙痒

出本
草

以何首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒

一升浸七日暴乾於木臼內搗末蜜丸每日空心食



普濟方卷九十四								欽定四庫全書								前酒下三五十九
								普濟方								

