

沈煥章編著

臨症處方學

上海大眾書局印行

曹序

處方易。識證難。治一證易。治兼證難。故醫者臨證之時。必根據古方。因證加減。此亦傷寒金匱之通例也。然古今方劑浩繁。卽尋常應用之方。尙苦不能記憶。况千金外臺乎。故清代名醫汪詡菴先生。於既撰醫方集解後。復刪繁舉要。編爲湯頭歌訣。以便醫者記誦。法至善也。近沈君煥章以爲汪氏歌訣外。所遺要方尙多。復續編歌訣一卷。名曰國醫臨證處方學。以補汪氏所未備。其友人蕭熙張達玉復加參訂焉。既脫稿將刊以行世。乞予一言爲序。余謂國醫之書。浩如烟海。若沿流溯源。則內難二經及傷寒金匱。終身用之不能盡。然醫者開業之始。又必須熟習歌訣。以爲臨診之助。蓋亦行遠自邇。登高自卑之意云爾。若謂臨證處方。得此已足。乃適成爲市醫耳。吾未見其可也。

癸酉六月江陰曹湘人序

二

上海大衆書局印行

盛序

自汪訥菴湯頭歌訣推行於世。而醫術於是乎濫。醫工亦於斯爲下。潦倒之失意文人。落拓之江湖術士。賦閒之藥肆工友。僅識之無約略強誌。率然問世。便爾懸壺。以濟世之仁術。作餬口之工具。在汪氏初意。以爲醫帙浩繁。引掖初學。便於記誦。漸求深造。固不料大開簡便之門。反貽庸工殺人之禍也。夫醫豈易學。而盡人可爲哉。非聰明絕頂者不可學。非心術仁慈者不可爲。智慧俱足。而後學問精深。心地善良。而後道術宏濟。疾病之來。千變萬化。在學識經驗。夙有淵源。素稱豐富。髻年視診。皓首用功者。猶難免千慮一失。何況僅窺皮毛。而未識門徑者耶。事之有利者必有弊。大率類是。舉世滔滔。亟圖挽救。爲中人以下說法。投其所好。始足以禦病變。茲沈君煥章。有鑒於此。爰搜集歷來方書。凡千

金外臺聖濟和劑以及各大家諸先哲精心結構諸方。庶汪氏所未列。而盡爲譜韻於腕下。顏其名爲國醫臨證處方學。庶幾成方書之完璧。用心良苦矣。療病爲難。療醫病更難。躋庸工爲明師。登斯民於仁壽。道在斯乎。道在斯乎。書成。以問于余。爰書此以弁其端。

民國二十二年六月武進盛心如序于春申寄廬

自序

醫家治病而求病之愈。惟方藥對證而已。醫家若徒究其醫書之學理。不尙方劑之藥物。則說來雖頭頭是道。處方必捉禁見肘。此何以解除病人之痛苦乎。夫求其所以愈病之故。須講究其方劑也。然處方有奇偶之配。病有復什之勢。苟不諳古人之方書。焉能明瞭其變通之大法。是以仲景著傷寒金匱方以垂教後人。後人循其法。更其曰某湯治某病。某病用某方。其實皆傷寒金匱方之化身法也。譬如麻黃桂枝二湯能解表。九味羌活葱豉二湯亦能解表。是異其藥異其名而同其法也。桂枝大黃湯大柴胡湯爲表裏雙解之劑。涼膈散防風通聖散亦爲表裏兼施之法。是摹其意而同其法也。餘皆仿此不佞學殖荒落。未能盡量闡揚古意。而於方劑之組織略識。乃搜剔古方之合于實用者數百

首。作爲歌訣。一遵汪氏舊例。願海內賢達。加以指正。匡其不逮。幸莫大焉。

餘姚沈煥章識

國醫
書院
臨症處方學
目次

補益劑

人參資生丸	一
薯蕷丸	一
黃耆飲子	二
小草湯	二
五獸二賈丹	二
孔聖枕中丹	三
二至丸	三
天真丸	四
獨參湯	四
天王補心丹	四

臨症處方學 目次

還少丹	六
玉屏風散	六
魚鹿二仙膠	六
虎潛丸	七
七寶美髯丹	七
河車大造丸	七
斑龍丸	八

和解劑

奔豚湯	八
達原飲	九
何人飲	九
和解散	一〇
八解散	一〇
柴胡疏肝散	一〇

枳芎散
枳橘散
顛倒木香散

發表劑

杏蘇散 一
桂枝羌活湯 二
麻黃羌活湯 二
葳蕤湯 二
沖和湯 二
羌活湯 三
防風解毒湯 三
竹葉柳葉湯 三
華蓋散 四
桑菊飲 四
銀翹散 四

攻裏劑

三物備急丹……………一五

握拳法……………一五

六磨湯……………一六

人參利膈丸……………一六

更衣丸……………一六

香連丸 白頭翁湯……………一七

芍藥湯……………一七

吐劑

勝金丸 白礬散 巴礬丸……………一八

表裏劑

瀉蘆湯……………一八

五香連翹湯……………一八

梔子仁散……………一九

消補劑

消食健脾丸……………一九

開胃進食湯……………一九

大溫中湯……………二〇

烏梅丸……………二〇

佛手散……………二〇

黃病鼓脹丸……………二一

伐木丸……………二一

理氣劑

木香流氣飲……………二一

分心氣飲……………二二

木香勻氣散……………二二

八味順氣散……………二二

秘方化滯丸 二二

排氣湯 二三

推氣湯 二三

五膈寬中散 二三

蘇合香丸 二四

瓜蒌薤白酒湯 瓜蒌薤白半夏湯 枳實薤白枝枝湯 二四

丹參飲 二四

百合湯 二五

金鈴子散 二五

理血劑

大黃蟻蟲丸 二六

參山漆丸 二六

十灰散 二六

花蕊石散 二七

散血消脹湯	二七
升陽去濕和血湯	二七
牛膝四物湯	二八
黃土湯 赤豆當歸散	二八
黑地黃丸	二八

祛風劑

侯氏黑散	二九
風引湯	二九
頭風摩散	三〇
桂枝芍藥知母湯	三〇
祛風枳實湯	三〇
撮風散 辰砂全蝎散 辰砂麝香散	三一
左龍丸	三一
金棗丹	三二

雞舌散	三二
大醒風湯	三三
趁痛散	三三
資壽解語湯	三三
馬膏生桑桂酒方	三四
小活絡丹	三四

祛寒劑

三建湯	三五
沃雪湯	三五
醒脾散	三五
干姜附子湯	三六
六味回陽飲	三六
胃關煎	三六
煖肝煎	三七

桂甘姜棗麻辛附子湯	三七
當歸溫疝陽	三七
青木香丸	三七
參附湯 朮附湯 薯附湯	三八
黑錫丹	三八
天台烏藥散	三八
來復丹	三九
半硫丸	三九
漿水散	四〇

祛暑劑

甘露飲 桂苓甘露飲	四〇
玉露散	四〇
新加香薷飲	四一
消暑丸	四一

冷香散子……………四一

利濕劑

茯苓滲濕湯……………四二

藥靈丹……………四二

續隨子丸……………四二

沉香海金砂散 商陸散……………四三

四生丸……………四三

大聖濟川丸……………四三

甘草附子湯……………四四

麻黃杏仁甘草薏苡仁湯……………四四

葵子茯苓散……………四四

半夏茯苓加丁香湯……………四五

越婢加朮湯……………四五

增味五痺飲……………四五

攢風湯……………四六

潤燥劑

白朮附子湯	四六
蒲灰散滑石白魚散茯苓戎鹽湯	四六
五淋散	四七
三仁湯	四七
甘露消毒丹	四七
雞鳴散	四八
中满分消湯 中满分消丸	四八
二妙丸 三妙丸	四九
麻仁蘇子粥	四九
五仁丸	五〇
黃連豬肚丸	五〇
烏梅五味子湯 玉泉丸	五〇
麥門冬湯	五一
白頭翁加甘草阿膠湯	五一

五味子飲 麥門冬湯……………五二

人地煎 人生固本丸……………五二

加味救肺飲……………五二

百合地黄湯 百合知母湯 百合雞子黃湯……………五三

清燥救肺湯……………五三

玉瓊膏……………五三

滋腎通關丸……………五四

沙參麥冬飲……………五四

黃連阿膠雞子黃湯 駐車丸……………五四

大補陰丸……………五五

黃龍湯……………五五

■ 瀉火劑

神芎丸 解毒丸……………五六

人參瀉肺湯……………五六

清心丸	碧雪散	五六
上清散		五七
四順清涼飲		五七
大黃甘草湯		五七
大黃硝石湯		五八
水解散	二聖救苦丹	五八
紫雪丹		五八
至寶丹		五九
萬氏牛黃丸	安宮牛黃丸	五九
玉女煎		五九
清瘟敗毒飲		六〇
化斑湯		六〇
神犀丹		六〇

祛痰劑

養正丹	九轉靈砂丹	六一
-----	-------	----

白金丸 半貝丸 百花丸……………六一

蹲鴟丸……………六二

已椒麻黃丸……………六二

指迷茯苓丸……………六二

三子養親湯 外臺茯苓飲……………六三

大陷胸湯 大陷胸丸 小陷胸湯……………六三

十棗湯 控涎丹 葶藶大棗湯……………六四

苓桂朮甘湯 錫鬲湯……………六四

金水六君湯 神朮丸……………六四

殺蟲劑

消疳化蟲丸……………六五

無憂散……………六五

集効丸 雄檳丸……………六六

收瀉劑

老奴丸	六六
震蟻丹	六六
赤石脂禹餘糧湯	六七
桃花湯	六七
水陸二仙丹	六七
聚精丸	六七
七味菴瀝散	六八
威喜丸	六八
濟生烏梅丸	六八
封髓丹	六九

癰瘍劑

海藏愈風丹	六九
碧雪丹	七〇
撥火散	七〇

醒風丸	七〇
小金丸	七〇
蟾酥丸	七一
一粒珠	七一
六神丸	七一

經產劑

烏金丸	七二
烏鋼骨丸	七二
啓宮丸	七三
益母膏 益母勝金膏	七三
益母毓麟膏	七三
催生丹	七四
牛膝丹	七四
交加散	七四
天仙藤散	七五

白朮散	七五	
竹葉湯	七五	
失笑散	獨聖散	七六
如聖散	升陽舉經湯	七六
生化湯	豬蹄湯	七七
保胎無憂湯	七七	
泰山磐石飲	七七	
抵當湯	七八	
安胎飲	神造湯	七八

幼科劑

益黃散	七九
蛤蚧丸	七九
鈎藤飲	七九
千金升麻陽毒湯	七九
萬病回春丹	八〇

抱龍丸 琥珀抱龍丸 牛黃抱龍丸……………八〇

國醫叢書
臨症處方學

餘姚沈煥章著

抗縣張達至
南城蕭

補益劑

人參資生丸

資生氣血補脾元。孕婦滑胎仔細探。麥朮茯連參芡藥。薏砂曲蘗桔蓮甘。查陳

扁豆薏仁米。培補後天賴此丸。


山藥一兩 薏仁兩半 蓮肉一兩 芡實兩半 甘草一兩 陳皮一兩 麥芽一兩 砂曲
一兩 白豆蔻八錢 桔梗二兩 茯苓二兩 川連四錢 砂仁兩半 白扁豆兩半 山楂

兩半 人參三兩 茯苓三兩 於朮三兩 石八味 珍細末 煉蜜丸 彈子大 每服二丸 米飲下 治婦人滑胎不固 丈夫調中 後
胃 飢能使飽 飽能使飢 神妙難述 方中以參朮苓甘薏芡之甘平 以補脾元 陳皮多砂蘗蓋桔之辛香 以
調胃氣 其有濕熱 以黃連清之 燥之 既無積滯 又無燥消 能補能運 臻至
於和 於以固胎 永無滑墮 丈夫服之 調中養胃 名之曰資生 信不謬矣

薯蕷丸 (仲景)

腰痛虛勞薯蕷丸。八珍膠麥棗姜攢。吉防白蘗桂柴曲。豆卷杏仁蜜作團。

錢人參



七分白朮六分茯苓五分甘草二錢當歸一錢芍藥六分川芎六分干地黄一錢麥冬六分阿膠七分大棗百枚爲疇桔梗五分杏仁六分桂枝一錢防風六分仁曲一錢柴胡五分白朮二分黃豆卷一錢生姜四分右二十一味研末煉蜜爲丸彈子大空心酒服百丸爲劑

○治虛勞諸不足、風氣百疾、○方中以薯蕷爲主、專理脾胃上損下虛、可以掌持、以人參白朮茯苓干姜豆黃卷大棗仁曲甘草助之除濕益氣、而中土之會得矣、以當歸川芎芍藥地黃麥冬阿膠養血滋陰、以柴胡桂枝防風去邪散結、以杏仁桔梗白朮下氣開鬱、惟恐虛而有熱之人、滋補之藥上拒不受、故爲散其邪熱、開其逆氣、使陽陰平順、補益可納、爲至當不易之道也、

黃耆飲子 (濟生方)

咳嗽痰紅熱泛潮。陰虛日久變成癆。歸薯地骨參花款。桑葦鹿茸附半饒。人參當歸黃耆

各一兩。骨皮款冬桑叶鹿茸炙甘草各四錢。附子一枚泡半夏姜製一錢。天花粉二錢。○方中以參芪歸薯補虛損之氣、花粉桑叶款冬潤肺燥、地骨皮退蒸、鹿茸附子壯腎、和半夏者、辛開痰濁也、治久嗽痰紅肺腎虧耗之癆疾、緩緩服之、自能見效

小草湯 (濟生)

憂思過度致心焦。妙藥寧心小草苗。麥斛參耆歸草入。遺精不寐棗仁療。小草一錢黃耆

去蘆一錢當歸去蘆酒浸一錢麥冬去心一錢金石斛去根一錢酸棗仁炒研一錢人參一錢甘草五分一方加菴叶○治虛勞及憂思過度、致遺精白濁、虛煩不寐、○小草卽遠志苗、此藥有寧心之特效、益酸棗收虛耗之心氣、其功更偉、參耆草保護脾胃、去蘆清潤胃之邪熱、並治心腎不交之遺精、此方最要、

五獸三匱丹 (濟察方)

痿軟下肢漸不支。澹察五獸好扶持。虎牛狗脊鹿麟竭。三匱瓜硃附合宜。虎骨牛膝鹿角

麒麟竭金狗脊各一錢。濃煎熱膏每服四錢。木瓜煎湯下。○三匱丸木瓜一斤。附子四兩。研末。硃砂為衣。每服三錢。日三服。○此二方。俱治痿軟虛癱之症。功用相同。然有小別。三匱丹治心悸畏寒。足不任地。較金剛丸更進一步。五獸丹。治足脛枯燥。

形容羸瘦、較虎骨丸先著一鞭、

孔聖枕中丹 (千金)

每善忘心枉誦吟。枕中鴻秘出千金。陰陽互助龍龜借。利發遠蒲通腎心。改龜板酥炙

一作菴中。龍骨一斤。研末入鵝腹煑一宿。遠志九節。菖蒲同。等分。各研末。水泛丸。每服一錢。熱湯下。龜板陰而燥。龍骨陽而燥。借物之陰陽。以補吾身之陰傷。假二物之靈氣。以補吾身之靈氣。更佐菖蒲遠志芳香。辛以通腎氣。開心竅。故功效頗著。主治

續齊書忘、

一二至丸 (補腎) 扶桑丸 (補肝)

腎強二至髮增新。夏採旱蓮冬採青。扶桑巨勝加調蜜。蒸蒸日上向東昇。女貞子不拘多

少一冬至採陰干。蜜酒拌蒸過。一夜粗袋擦去其皮。晒干為末。天瓶收貯。○旱蓮草不拘多少。夏至日採。搗汁熬膏。製法一蒸。研為末。煉蜜和丸。或桑椹干為丸。或桑葉熬膏和入。○每服七十丸。淡鹽湯下。○治老人腎虛腰痛。頭旋眼黑。下體痿軟。○扶桑丸。一名桑麻丸。嫩桑葉須五月五日。六月六日。採者佳。去蒂洗淨。曬乾為末。一斤。黑胡麻子四錢。淘淨。將胡麻搗碎。熱

濃汁和白蜜一斤。煉至滴水成珠。入桑葉末為丸。如梧子大。每服三錢。主治去風涼血。補肝益腎。駐容顏。烏髮。起羸。延。除

風濕、眼目昏花、狀久不愈、此二方功效同等、以補肝腎不足、乙癸同源之意也、

天真丸

頰多亡血形羸稿。天真丸補白道遙歸冬菴藥精羊肉。煑朮參耆熬作膏。菴藥當歸天冬

山藥白朮人參黃芪精羊肉○精羊肉七斤(去筋膜脂皮批開)肉蓯蓉十兩當歸十二兩(洗去筋)山藥(去皮)天門冬(去心)煑朮一斤研末按精羊肉內裏縛用無灰酒四瓶煮令酒盡再入清水二升煮肉糜爛再用黃耆末五錢人參末三錢白朮末二兩熬成米糖干作餅將藥末和丸用蒸餅五七枚焙乾入臼中拌干下丸如梧子大○治一切去血過多、形稿肢羸、津液枯竭、飲食不進、腸胃滑泄、久煎生血養氣、煑胃壯顏、此方以羊肉大補氣血、不足助之以山藥白朮參耆、津燥和天冬以潤之、佛曰、助善天真、名不虛傳也、

獨參湯

功建三才得令名。脈微血脫可回生。人參研取稠粘汁。專任方知氣力宏。何韻伯曰、世

之用參者、或以些小姑試之、他或如味監製之、其極不重、力不專、人何賴以生、○陳修園曰、陰虛不能維陽、致陽氣欲脫者、用此方救陰、以留其陽、若陽氣暴脫、四肢厥冷、宜用四逆湯輩、若用此湯、反速其危、故古人多用于大汗大下之後、及吐血崩血產後血暈諸症、其義可知、

天王補心丹

天王遺下補心丹。為潤山僧講課難。歸地二冬酸柏遠。二參苓桔味為丸。酸藥仁

一兩生地四兩柏子春門冬。門冬各一兩。遠志五錢。五味子一兩。白茯苓人參丹參元參。桔梗各五錢。煉蜜為丸。每兩分作十九。燈心煎湯化下。○方中以生地補水，使水上交于心，以元參丹參二冬瀉火，使火下交于腎，又佐參苓以和心氣，當以生心血，

二仁以安神，遠志以宜其滯，五味以收其散，更假桔梗之浮為向導，心得所養，而何有健忘怔忡、津液乾枯、香積凝結之害哉。○道儀云、昔志公和尚、日夜誦經、鄧天王問其勞、錫以此方、

六味地黃丸、桂附八味丸、金匱腎氣丸、八仙長壽丸、都氣丸、知柏地黃丸、

枸菊地黃丸、耳聾左慈丸、

六味滋陰益肝腎。茶蓼丹澤地苓丸。再加桂附扶真火。八味功同九轉丹。八味

又添車牛膝通調水氣二便難。仙加麥味生金水。都氣減冬技巧湍。知拍芍歸

與杞菊分頭調理病各端。柴胡慈石地黃合。水耗耳聾用此丸。熱地八兩山萸四兩茯苓

由藥三用○治腎陰不足、熾火上炎、腰脊酸麻、小便不禁、遺精夢遺、盜汗失血、滑瀉、頭眩目花、不足等症、方中以地黃山萸攝精、茯苓滲濕丹皮涼肝、澤瀉泄腎熱、加附桂名八味丸治命門火衰、又加牛膝車前、名濟生腎氣丸、治脾陽虛弱、不能行水、小便不利、腹脹便澀等症、○六味丸如麥冬五味子、名八仙長壽丸、治虛損勞熱、敏防上嗽、單加五味子、名都氣丸、益滋腎陰、精氣歸源、六味丸加知母黃柏、名知柏地黃丸、治陰虛火旺、加杞菊、名杞菊地黃丸、能滋肝明目、加歸芍、名歸芍地黃丸、滋肝腎真陰不足、加柴胡慈石名耳聾左慈丸治水虧火升、耳鳴目眩、皆宗一方而加減、各臻其妙、

還少丹

楊氏傳來還少丹。茱萸、地杜牛、餐、菴蓉、實、茴、巴、楮、杞、遠志、菖蒲、味、棗、丸。領山藥、

著於地杜牛、餐、菴蓉、實、茴、巴、楮、杞、遠志、菖蒲、味、棗、丸、各一兩、紅、黃、白、枚、煉、蜜、丸、如、楮、子、大、每、服、三、錢、淡、鹽、湯、下、大、的、心、腎、脾、胃、虛、損、精、氣、不、足、精、髓、不、固、飲食、不、進、發、熱、盜、汗、牙、齒、浮、痛、神、衰、力、弱、腰、痠、膝、倦、久、服、輕、身、還、童、婦、人、服、之、上、類、也、產、年、服、此、則、有、返、童、還、少、之、神、奇、

玉屏風散

玉屏風散主諸風止汗先求熱熱通發在著防收在尤熱除濕去主中宮。黃芪防

主、治、自、汗、風、傷、衛、則、汗、自、出、用、玉、屏、風、散、止、之、確、與、桂、枝、湯、同、功、耳、不、過、有、陰、陽、之、同、異、桂、枝、湯、以、芍、藥、斂、陰、而、汗、可、止、此、方、以、白、朮、健、陽、而、汗、可、收、且、此、方、以、黃、芪、防、風、以、逐、外、邪、使、邪、從、皮、毛、而、解、以、白、朮、補、中、中、氣、健、則、邪、不、勝、正、

龜鹿二仙膠 (準蠟方)

人有三奇精氣神。精氣神可人求之任督守腎真二仙膠取龜和鹿枸杞人參共四

珍。取、川、上、幼、龜、板、枸、杞、三、十、兩、人、參、十、五、兩、如、法、熬、膏、切、服、酒、化、一、錢、五、分、漸、化、至、三、錢、空、心、服、下、〇、輕、日、精、不、足、補、之、以、味、

應、傳、天、地、之、陰、氣、最、全、營、通、腎、脈、故、能、多、淫、而、壽、偷、得、天、地、之、陰、氣、最、厚、營、通、任、脈、人、多、清、食、氣、壯、火、所、以、德、氣、中、

...其地... 山是積生... 氣旺而... 鹿... 故曰二仙、

虎潛丸 (丹溪)

脚痿虎潛是妙方。地知桂栢鎖陽姜。芍陳虎脛歸牛膝。羊肉搗丸蜜煉嘗。黃眉知母熟地

...用... 鹿... 氣... 功... 此方以壯水潛陽、得治痿之妙方也、

七寶美髯丹 (邵應節)

頭童髮脫目昏花。七寶美髯是可嘉。牛膝首烏歸茯苓。骨脂枸杞兔絲加。何首烏大者

...白... 鹿... 氣... 功... 此方以首烏為君、補肝腎之不足、佐當歸枸杞入肝養血、免絲甘脂、助腎...

河車大造丸

大造河車地菴真元虛弱此為宗。鎖陽五味當歸杞。牛膝天冬杜栢從。熟地二兩生地

...必七十之理、按發脈氣、皆熱則發、寒則退、陰陽相持、察脈以常、且此方折陰和陽、治之、理無偏袒、

達原飲 (吳又可)

達原草葉與檳榔。厚朴常山知母菖。增入黃芩青草好。化痰快氣總無妨。黃芩青皮厚朴

草葉菖蒲知母檳榔常山清水煎。治時疫邪氣、初犯膜原及疫瘧、壯熱多汗而渴者、○按膜原、即上焦膈膜、通於少陽、中焦山草葉檳榔厚朴化痰殺瘧、黃芩知母、和陰清熱、菖蒲開痰竅、青皮下氣滯、以甘草調和諸藥、此香燥化濁之品、方家編錄者用之結合、否必謂反耗傷津液、審諸、

何人飲 (景岳方) 追瘧飲 休瘧飲 四獸飲 木賊煎

氣血雙虧瘧疾虛。何人參棗姜歸烏。青陳柴半歸烏草。追瘧絕之正未孤。休瘧

歸烏參朮草。脾元虛弱此堪扶。果梅加入六君子。四獸補收治不辜。青朴夏榔

蒼木賊。體強痰濕此方圖。何人飲何首烏人參當歸陳皮煨姜紅棗水煎溫服。○主治氣血俱虛、久瘧不止、○方中以首烏當歸益陰、人參姜棗補氣健脾、用陳皮者、以理氣也、勿使補而呆

滯首補而礙助也、用於久瘧氣血俱虛、是為恰當、○追瘧飲、○青皮柴胡首烏陳皮半夏甘草。○此方凡氣血未衰、瘧散後不止者用之、○休瘧飲。○人參白朮首烏當歸甘草。○治脾元虛弱、或高年氣衰、瘧疾屢發不止、○四獸飲。○草藥烏梅而

人參白朮茯苓甘草陳皮半夏生薑紅棗。○治久瘧脾虛。○此方用六君子祛痰補氣、草藥生薑溫胃、烏梅斂氣、補中兼收、誠妙劑也、○木賊煎。○木賊草實皮厚朴半夏檳榔蒼朮。○治形氣壯實、多濕多痰之瘧疾、○此方以木賊青皮疏通肝邪、半夏

普濟散極化痰燥濕此所謂無痰不成症、痰不離乎少陽也、

和解散 (局方)

和解散中厚朴蒼陳皮藁本桔甘藏四時頭痛兼煩躁咳嗽風寒此最良。

川朴蒼朮藁本

桔梗甘草炙各等分研末水煎服○治頭痛體熱、惡風多汗、嘔吐噁心、咳嗽、喘滿、痞悶、○此方用蒼朴燥濕散滿、甘桔宣暢肺氣、陳皮化濕氣、藁本驅風散表、此亦局方神飛散之仿造也、治風寒濕內外相感之病固宜、方名和解、以解散四時之感、胃也、

八解散 (局方)

八解散中用四君藿陳夏朴細聽聞氣虛胸悶頻嘔吐多汗惡風體熱蒸。

人參茯苓白朮炙甘草各二錢厚朴半夏陳皮藁香各一錢半○治頭痛體熱、惡風多汗、嘔吐噁心、咳嗽、喘滿、痞悶、此陽虛而脾胃生痰濕也、方中以陳夏消痰、藿朴化濕、四君子補氣扶陽、此方較六君子更進一著、湯名八解、以八味而解散之也、

柴胡疏肝散 (統旨)

疏肝散裏用柴胡枳壳川芎赤芍俱香附炙甘共作散脅疼偏左此堪扶。

柴胡一錢半陳

皮醋炒七分枳壳鹽炒香附各一錢半川芎童便浸切片七分赤芍七分甘草五分各研末水煎服吐血加童便一錢○治怒火傷肝、左脅作痛、血菀逆上、此方以疏少陽之表裏、佐川芎赤芍、祛瘀清營、枳壳理氣中之氣、香附理血中之氣、甘草和胃、

使不與胃水也、加煎便者、使逆血下行也、此方爲
潤肝解鬱之主劑、非小柴胡升陽和脾者可比也、

枳芎散 (濟生) 枳橘散 (沈氏尊生書方) 顛倒木香散 (金鑑)

左脅牽疼用枳芎。肝經氣滯結難通。屬右氣疼用枳橘。中疼顛倒鬱香從。枳芎三錢、枳殼三錢、川芎三錢、

一錢研末每服二錢一方加鬱金甘草姜湯或酒調下○治左脅刺痛難忍、○枳橘散、枳殼一錢半、橘紅八分、一方加甘草、○治上焦痞滿、及右脅痛、○顛倒木香散、川鬱金木香各二錢、右二味研末、白湯煎服、屬氣鬱痛者、倍木香、血鬱痛者倍鬱金、○治胸膈氣血不調、痰結氣喘、體熱。此三方屬於左者、乃肝經血氣鬱滯也、故用芎俱理氣和血、屬於右者、乃肺經氣滯不解也、故用枳橘以調氣、屬胸中痛者、乃飲熱與氣血痰結滯中宮也、故用鬱金解鬱舒悶、而入血分、用木香調中和胃、而入氣分。三方藥僅了了數味、對症服之、疾無不愈也、

發表劑

杏蘇散 (冒風)

杏仁蘇梗草前胡。荆桔梗皮赤枳俱。鼻塞傷風多咳嗽。頭疼聲重並能驅。杏仁錢半、蘇梗錢半、前胡錢半、荆芥錢半、桔梗錢半、赤枳錢半、

三錢前胡三錢枳殼錢半桔梗三錢荆芥二錢陳皮錢半甘草五分赤芍二錢加生薑大棗煎○治頭微痛、惡寒、咳嗽、稀痰、鼻
塞、喉寒、脈弦、無汗、○蘇荊前胡疏風散表、杏仁陳皮枳殼理氣宣肺、桔梗甘草、即甘桔湯也、治咳嗽之良方、以治

外感之風寒咳
嗽最為中的、

桂枝羌活湯 麻黃羌活湯

太陽有汗成風癩。桂草羌防功可療。若以麻黃易桂枝。瘧寒無汗總可卻。桂枝湯

枝羌活 防風 甘草 治有汗之風癩、桂枝羌防皆辛溫解表之品、恐過燥、則用甘草以和之、○
麻黃羌活湯、以桂枝易麻黃一味治無汗之寒瘧此二方以有汗無汗為標準、治初瘧外感盛者宜之、

葳蕤湯 (千金)

葳蕤湯劑對君論。薇杏芎麻香葛根。玉竹石膏牽活草。方療頭痛并心煩。玉竹 白薇

葳蕤 葛根 麻黃 川芎 木香 仁杏 石膏 甘草 治風濕初起、六脈浮盛、表實壯熱汗少者、先以此湯發表、○羌
葛麻杏以散表邪、白薇除皮熱、葳蕤潤肺燥又能益腎、取其善正祛邪、川芎和血清頭、石膏甘草清胃熱、又能解表煩、
木香利氣排濁、治初感風濕之症最當、故千金治風濕自汗身重語
重難出者、以此湯為君、其源本于黃麻升麻湯、深得仲景之奧、

沖和湯 (沈氏尊生書方)

中宮濁滯胃風生。目眩頭暈苦不清。治與沖和須聽取。湯方三味草蒼荆。蒼朮 四
錢 荆芥

三錢 甘草一錢 水煎治四時感冒風寒、頭目暈眩、○此即海
藏神效散、以防風易荆芥也、以治風寒在外之寒邪最佳、

羌活湯 (和劑局方)

枳壳前胡甘草防石膏芎細茯苓羌蔓荆苓菊麻黃配昏眩肢疼身重良。羌活

麻黃 茯苓 川芎 獨活 枳壳 細辛 石膏 菊花 黃芩 防風 甘草 治頭目昏眩 項強身重 無汗身重 骨節疼痛 羌活 黃芩 散太陽之表邪 前胡細辛 洩少陰復散太陽 菊花蔓荆 清散陽明之表 枳壳和滯氣 黃芩泄氣中之熱 甘草茯苓和助脾胃之用 此方功用與九味羌活湯同 須隨症加減用之

防風解毒湯 (繆仲淳)

繆氏防風解毒湯。荆牛甘桔薄荷熾木通竹葉膏知母枳壳連翹痧疹嘗。防風和

牛蒡甘草桔梗竹葉連翹石膏知母木通枳壳 主治風濕疹 此方以防風荆芥牛蒡薄荷疏風散表 甘桔解毒利咽 翹竹葉心 木通利小便 導心火 枳壳寬中 石膏知母清脾胃之熱而滋陰 古人以痘喜溫熱 瘡喜清涼 此方恰得其旨 按製方之法 亦即麻杏石甘湯之脫胎也 以防風乃麻黃 以桔梗易杏仁 其旨深哉

竹葉柳蒡湯 (繆仲淳)

竹葉柳蒡乾葛麥石膏粳米母參甘薄荷荆芥蟬衣合初起風痧此要諦。竹葉西

勞葛根石膏蟬衣荆芥薄荷玄參甘草 治小兒疹子 咳嗽噴嚏 鼻流清涕 眼胞腫 淚汪汪 面浮腮赤 耳尻發冷 惡心嘔吐 形寒發熱 頗如傷寒 方中用竹葉柳蒡衣荆芥牛蒡薄荷 疏散風熱 石膏知母粳米玄參麥冬 清脾胃之熱以滋陰

、如舊根者解陽明之表邪也、此方宜加減治之、用玄參麥冬、甘寒滋膩之品、苟非舌苔黃燥、口渴引飲者、防其推遲也、

華蓋散 三拗湯

風寒華蓋療咆哮。蘇杏橘紅苓草桑。併入麻黃因表實。三拗甘草杏麻黃。麻黃雞蘇杏仁

橘紅桑皮茯苓甘草○治風寒咆哮○方中以麻黃紫蘇散風寒、杏仁定喘、桑皮瀉肺氣、茯苓滲水濕、甘草和中、此方亦千金定喘湯之化身也、○三拗湯、麻黃杏仁甘草○此方用麻黃以鑿外邪、杏仁以利肺氣、甘草以和中、故名三拗、亦治風寒表實而氣喘者、

桑菊飲 (吳鞠通)

桑菊飲中用薄荷蘆根甘草石膏和杏仁桔梗連翹入。咳嗽風溫肺病療。桑葉二錢五分

菊花杏仁桔梗各三錢連翹二錢甘草八分蘆根八錢如熱甚口渴者可加石膏知母○此方為辛涼解表唯一之法、以桑菊連肺熱、快風邪、杏仁泄肺氣、甘桔解毒、連翹清心、薄荷疏風、蘆根清胃、○主治風溫咳嗽、頭痛煩熱者頗良、

銀翹散 (吳鞠通) (治溫邪初起)

初起風溫鼓簿饒。荆牛竹葉併銀翹。蘆根甘桔拌為散。肺胃蒸蒸病上焦。連翹一兩銀花

一兩淡豆豉五錢薄荷六錢竹葉荆芥四錢牛蒡子六錢甘草五錢桔梗六錢共拌為散每服六錢鮮蘆根煎湯一二沸即服○咳嗽加杏仁貝母以利肺花藥、熱甚者、加山梔黃芩、清氣瀉熱、口渴、加花粉以清胃養津、餘則隨時變通、○此方為溫邪初起

之藥、用前肢薄荷解表、以竹葉連翹上浮以清心時、銀花甘草以解熱毒、
蘇根清胃透熱、牛蒡桔梗宣肺氣而利咽膈、微表清裏、發時之風濕自除矣、

攻裏劑

三物備急丹

備急丹中用巴豆。脾寒冷結便遲留。太陰沉厥倩姜發。臨陣將軍指麾周。巴豆去皮心膜

研如脂一錢干姜生泡去皮二錢大黃三錢煨製如法先以大黃干姜搗為細末入巴豆霜合搗千杵和蜜為丸如小豆大○主治中惡客忤、鬼擊、面青、口噤、胸腹刺痛、脹滿、氣急、卒死暴厥、以及寒氣冷食積留胃中、便秘、○此方以干薑散中焦寒邪、巴豆去腸胃冷積、大黃通地道、又能解巴豆毒、是有制之師也、金匱方、自啟治寒結在胸、故以桔梗巴豆用吐下兩解法、此治胃腸寒結、故以大黃佐巴豆用直下法、

握藥法

握藥花椒手塗心。移時得瀉快胸襟。巴硫遂芥楨薑二。外誘須知用意深。巴豆硫黃其姜

干姜甘遂楨榔製法研為細末粗米煮飯和丸如菽豆大用法清早先用椒湯洗手、男左女右、麻油塗掌中、握藥一劑、用稀灰定、不移時大小使自利、看行數多少、冷水洗去藥即止、○主治便秘結腹脹悶亂、命在須臾者、○此法以藥敷掌心、○然人手掌心、可內通心竅、心為五臟之主、心熱則五臟俱熱、熱則寒結解、便秘下矣、乃表病外用、通陰和陽之特法也、

六磨湯

氣逆因教便不通。六磨乘此好爭雄。枳沉參木烏軍壳。鬱解積除克奏功。沉香木香檳榔

烏軍人參大黃各等分用法熱湯磨服汁服○主治氣滯、腹急便閉、○按四磨湯、雖云峻劑、若枳沉烏藥、得人參助之、其力愈峻、服後大便必有積沫、下後覺寬、若六磨更加枳壳木香破氣二氣、下氣尤迅、近世醫人、以氣滯不收用參、但用諸破氣之藥、殊失本方之旨、

人參利膈丸

利膈丸須便秘嘗。木檳歸藿密麻藏。中焦壅遏攻兼補。參只桃仁朴大黃。人參枳榔木香

當歸藿香只實厚朴桃仁大黃麻仁白蜜和丸○治腸胃壅滯、噎膈不通、大便燥結、按此方、即小承氣加人參枳榔木香當歸藿香麻仁蜜也、枳木下滯氣、伍小承氣、其力更宏、歸桃和血逐瘀、麻蜜爲潤腸之用、藿香和胃疎膈、蓋恐諸藥下力太速、故用人參以制之、以治血瘀便秘之噎膈也、

更衣丸

更衣丸用薺砂研。滴酒爲丸服二錢。陰病津枯腸秘結。交通水火效如仙。砂五錢研如

飛羅薺七錢研細滴酒和丸每服二錢好酒送下○此方治津液枯燥、不能濡潤大腸、水火不交、大便燥結、○用砂色赤爲火、薺重象金、味甘歸土、性寒類水、能輸坎以填離、生水以濟火、是腎家之心藥也、配以薺薺、色黑入腎、味苦入心

滋潤之質、可傳諸腎燥、大寒之性、能下開胃關、此陰中之陰、誠為醫家圭柄、合以為丸、水火既濟、而後得暢行矣、

香連丸 (直指) 白頭翁湯 (仲景)

痢疾香連莫恐慌。苦堅止痛法更良。白頭熱痢功尤善。連柏蔡皮急作陽。黃連二

蔡黃十兩水浸一宿同炒去蔡黃再用木香四兩八錢共研末醋糊丸每服二三錢空心米湯下○治久痢初痢咸宜、黃連清熱燥濕、木香暢氣和中、用蔡黃炒、是寒因熱用也、醋糊為丸、恐腸胃受傷、以和緩之也、○白頭翁湯、白頭翁黃連黃柏秦皮煎服○治下痢屬熱、火鬱濕蒸、穢氣奔迫、肚門後重而難出者、君以白頭翁寒而苦辛、臣以秦皮寒而苦澀、佐黃連以清上焦、黃柏以清下焦、以治火鬱熱痢、誠良方也、苟非實火莫用、以苦寒能傷腸胃也、

芍藥湯 (潔古)

初痢多宗芍藥湯。芩連檳草桂歸香。須知調氣兼行血。後重排膿合大黃。芍藥黃

當歸肉桂甘草檳榔木香大黃○此方立法、以黃芩湯為主、合香連丸、調胃承氣湯、以治痢下赤白、最為合宜、其意行血則便膿自愈、調氣則後重自除、用歸芍以調血、香檳以理氣、芩連清熱而厚腸胃、甘草大黃、調中和胃通滯也、用肉桂者是反佐法、

口涌吐劑

勝金丸（本事） 白礬散（聖濟） 巴礬丸

瓜蒂藜蘆皂薄砂。勝金涌吐最堪誇。辛開酸泄姜礬搗。亦可商投礬與巴。勝金丸牙皂角

二兩（薄荷浸取汁研爲膏）瓜蒂一兩藜蘆二兩硃砂五錢共末皂角并爲丸，如龍眼大，硃砂爲衣，○治中風卒然昏倒，四肢不收，痰涎上壅，氣閉不通，○白礬丸，○白礬二兩干姜四錢爲末姜湯下○巴礬丸，巴豆一錢五分白礬二兩研末姜湯下

○此三方皆爲吐劑，功用彷彿而稍異，勝金丸、開肺竅、泄痰涎、白礬丸、專治涌泄痰涎、巴礬丸爲寒痰膠結、閉塞胸中、用之宜審症裁酌耳、

表裏劑

漏蘆湯（千金方）

漏蘆湯枳殼升麻。消毒清營法堪誇。甘芍白蘇芩麻合。硝黃并入却羣邪。漏蘆選

心）黃芩赤芍白蘇枳殼（酒炒）升麻甘草麻黃（去根節）朴硝大黃各一兩劉微炒一兩五錢○治痘癰丹毒惡肉時行熱毒赤腫鼻流血紫黑痛○按漏蘆清毒散腫爲主、不足佐白蘇以解毒、甘芍清營熱紅腫、藉二麻以升散、硝黃攻毒下行、

五香連翹湯（六科準繩方）

丁沉香薔乳香。射干獨活通加黃。耆老連麻桑寄合。累年癩癧用皆良。沉香木香薔香

丁香各一兩乳香二兩速射干升麻獨活桑寄生甘草各一兩大黃一兩五錢木通二兩○治初瘡三日或發寒熱或累年瘡癩方中以沉木丁解乳香以散濕邪、速射干升麻獨活桑寄生升散解毒、大黃木通瀉熱從前後出、恐胃本虛用炙草以補之

梔子仁散 (證治準繩方)

梔子仁散裏用梔子仁散腫微蒸法最純。枳壳鬱金惡食子升黃共用莫因循。梔子仁炒對金

枳壳這炒升麻牛勞子研碎炒大黃炒各等分研末每服三錢蜜湯調下○治時疫腹痛、大便粉結、○此方用梔子仁大黃清火瀉毒、枳壳鬱金解氣對之粉結、升麻牛勞子散腫毒、

消補劑

消食健脾丸 (金鑑)

胃強脾弱飽難消。消食健脾法更超。平胃加來查麩麥。藜鹽清潤溫添椒。藜朮厚朴

陳皮 甘草 山查 麥芽 神麩 胡椒 煨淡梨 香鹽 爲末通衛丸○治飽食難消嘔酸不食○若朴陳甘即平胃散、治腹滿不食等症、加查麩麥芽以推消宿食、又佐藜藟青鹽以潤腎、胡椒以溫中、腎爲胃之關、腎強胃亦強、

開胃進食湯 (局方)

進食湯吞胃口開。六君平補氣陽培。木丁砂藿醒脾用。麥麩樸蓮宿食推。人參白朮

茯苓 甘草 半夏 陳皮 木香 丁香 砂仁 當歸 麥芽 神龜 厚樸 蓮肉 ○治胃氣不和嘔吐不止 ○此方以六君化痰、丁香砂仁醒脾止嘔、麩麥厚樸陳到消積、蓮肉健脾益腎、

大溫中湯 (丹溪方)

溫中寒濕色蒼黃。蒼樸苦參苓朮藏。附芎二皮查草蜜。鉞砂消腫是神方。姜製厚

(泔水浸)白芍山查各五兩白朮廣皮茯苓各三兩甘草二兩青皮六兩香附(童便浸)五兩苦參一兩鉞砂十六兩(炒紅醋煨三次)水煎服 ○治脾虛濕熱內阻、氣不行、腹膨肢腫、黃胖水腫、養食衰少、此方治脾虛濕熱黃瘦、黃胖水腫之妙方、

烏梅丸 (驗方)

烏梅丸裏用烏梅。氣滯痰稠腎氣虧。杜九壯陽陳理滯。車滲朮補陽能回。九香虫

錢東前子新會皮於朮各四錢杜仲八錢共研細末蜜煉為丸烏梅一兩治肝胃不和、痰涎氣滯、疝閉腹痛、及脾胃虛弱、○按九香虫治腸氣、壯元陽、杜仲亦為強腎之用、於朮健脾、陳皮理氣、脾胃虛弱、胸悶氣滯之症、流觀羣方、無出其右

、養亦仲景烏梅丸之脫胎也、

佛手散 (驗方)

能化痰涎佛手散。蘆葫佛手椽參蓮。桑貝炒麥豆卷麵。順氣消痰病自蠲。人參鮮

各一兩鮮佛手鮮香櫛各二兩桑葉貝母各四錢炒麥芽神麵各一兩大豆黃卷六錢石蓮肉一兩為末水泛為丸 ○理氣化痰、平肝潤肺、治嘔瀉、○按佛手香櫛解鬱破滯、桑貝潤燥化痰、蘆葫即蘆根一類、亦是清胃之用、豆卷除胃中客熱、麩麥消食

、空洋補脾治脾濕
生痰者、惟此為最

黃病鼓癢丸 (詞鶴亭集方)

鼓脹脾虛色漸黃。鍼砂平胃最相當。皂礬涌泄車平水。黃病丸名鼓脹方。平胃鼓

砂礬三錢皂礬車前各一兩共研勻紅棗泥搗和為丸每服三錢開水送下忌鹽醬百天、一料必瘳、○按此方以平胃散除濕散積、鍼砂為治黃腫之專藥、更兼皂礬涌泄於後、車前通利於前、以之治黃腫鼓脹、信不誤矣、

伐木丸 (驗方)

仙人遺下伐木丸。扶土平肝黃腫安。茅朮一斤礬一兩。麩糊麥丸日三餐。茅朮一斤來滑

浸兩皂礬加酒一兩麩皮一兩拌炒為末神麩糊丸開水下○治濕熱滯積、土為木侮之黃腫鼓脹、按此方乃上清金蓮頭祖師所傳、治脾虛之黃腫、屢試屢驗、

理氣劑

木香流氣飲 (和劑局方)

流氣飲中丁木沉。六君芷附果蘇青。黃兵只朴蓬莪朮。瓜腹桂通諸氣平。丁香木香陳皮

半夏白芷香附紫蘇青皮檳榔枳壳蓬朮大黃厚朴肉桂大腹皮木通木瓜人參白朮茯苓甘草麥冬營香
○治諸氣痞塞胸膈膨脹面浮肢腫口苦咽乾大小便閉○此方調和氣血、遠表通裏、須加減用之、

分心氣飲

分心氣理七情氣。正減扑加木桂通。兵附青桑只壳朮。味因辛燥佐門冬。腹皮蘇

藥性：厚朴、草陳皮、茯苓、白朮、厚朴、夏曲、白芷、此即營香正氣散也、爲驅邪扶正之方、加木香、肉桂、木通、檳榔、香附、青皮、桑皮、枳壳、蓬朮、麥冬、調氣和中、分治七情、是多奏效、○主治脾胃虛弱、氣不和、胸膈不利、或痰氣喘嗽、飲食少思、

木香勻氣散（沈氏尊生書方）

暴怒氣衝癰上痰。木香流氣鬱邪干。四肢厥冷脉沉伏。木藿蔻砂丁草檀。木香藿

砂仁、丁香、香甘、草檀、香研末、每服四錢、用生姜三片、蘇葉一錢、食鹽少許、清水煎湯調下、○治氣鬱、嘔噎、較六磨丸爲佳、

八味順氣散（濟生方）

順氣散中八味須。兼施標本正邪治。參苓朮草扶脾弱。烏芷青陳痰氣舒。人參白

炙甘草各一兩、烏藥、白芷、青皮、陳皮各五錢、共研末、加姜三片煎服、○按參、朮、苓、草、甘、即四君、于瀉、青皮、陳皮、烏藥、白芷、順氣化痰、○主治類中風、虛脫、喘逆、真神妙無礙、

秘方化滯丸（金鑑）

攻痛秘方化滯丸。牽引胸脅氣邪干。菱莪削積青陳破。連夏消痰丁木攢。三棧我朮青皮

陳皮黃連半夏木香丁香各等分醋炒巴豆蜜丸棧莪破積、青陳理氣、半夏丁木化痰止嘔、巴豆治寒積、黃連退熱邪、寒熱積滯、痞悶攻痛者、用之神效、

排氣湯 (沈氏尊生書方)

排氣湯因氣不和。只朴寬胸積漸磨。橘紅蠶木化停濁。烏澤勻行治不過。陳皮一錢木香

七分當香錢半香附錢半只壳錢半川朴一錢烏藥二錢澤瀉二錢清水煎服○治氣逆食滯脹痛兼左右攻痛者以此方治之、氣行積消、排除盡淨矣、只朴降氣、烏陳順氣、香附理血中氣、澤瀉滲濕治食滯氣積左右攻痛者以此方治之、氣行積消、排除盡淨矣、

推氣湯 (濟生方)

右脅掌疼氣不消。方需推氣只甘調。溫和肉桂薑黃配。氣血推行法獨操。片薑黃根壳

細炒)桂心各五錢甘草炙二錢研末每服二錢姜棗湯調下○治右脅疼痛脹滿不食○姜黃肉桂、治氣血紐結而不散、只壳實中利氣、甘草和胃、○按右氣左血、氣滯血亦滯、氣行血亦行、因氣滯而血不行病在右者、治之以推氣湯也、

五膈寬中散 (局方)

膈阻食難胃不磨。寬中五膈飲最和。木丁砂蔻化痰濁。扑草青陳理氣多。白豆蔻去皮三

錢甘草炙二兩木香五錢厚朴去皮姜製二兩砂仁丁香青皮陳皮(去白)各四兩香附子(炒去毛)研末加生姜三片食鹽少許水煎和滓服○治停痰逆氣、胸膈痞滿、一切冷氣、及初起膈噎反胃○砂蔻和胃、丁木降逆、厚朴暢中、炙草和脾、治胃寒而

反食嘔吐者固宜、

蘇合香丸（局方）

蘇合香丸中惡藏。木丁薰陸朮沉香。麝冰香附犀硃息。開竅通經用此良。蘇合香

各二兩。犀角冰片香附木香藜蘆香白朮沉香丁香麝香各一兩。如法泡製研末。硃砂為衣。蠟和丸。臨用剖開。井水生姜湯溫酒化服。○治胸中惡。○蘇合香安息香透氣開閉。龍麝香辟穢。又能走竅。經絡。犀角入心。沉香定腎氣。木香醒脾氣。香附解肝結。

黃陸香宜肺氣。丁香開胃。白朮健脾。用硃砂寧心安神。使諸香轉輸各臟。流入經絡。則十二經絡。三百六十五竅。無所不通也。治氣厥中惡之症。必用之良方也。

瓜蒌薤白白酒湯 瓜蒌薤白半夏湯 枳實薤白枝枝湯

瓜蒌薤白白酒煎湯。胸背胸脾痛可嘗。朴夏桂枝隨枳實。不同病變酌三方。括薤白

牛斤白酒七升煎服。○治胸脾喘息咳嗽。○括薤白半夏湯。○枳實薤白桂枝湯。○即前方去白酒加枳實厚朴桂枝。○治胸脾氣逆上搶于心。○此三方。皆以薤白為君。以通陽。以括薤滑利。又能潤痰。佐括薤只實潤下通陰。和白酒者。助稷

性上行也。其通經活絡轉結中焦之胸痺自閉。加半夏者。和胃而和陰陽也。加桂枝枳實者。抑陽氣之上衝也。胸脾三方。皆以此為準繩。

丹參飲

心腹諸疼有妙方。丹參為主義當詳。檀砂佐使皆遵法。嚥下咸知效驗彰。丹參一

味甘、性平、歸心、肺、脾、腎、經。每服七分。治
婦人、心、痛、胃、脘、等、病、特、在、金、鈴、子、散、

百合湯

久痛原來鬱氣凝。若投辛熱痛頻增。重需百合輕清品。烏藥同煮是準繩。百合一

三錢、水二杯煎七分服。○主治心胃
痛服諸熱藥不效者釋在金鈴子散

金鈴子散

金鈴子散妙如神。須辨諸痛作止頻。胡索金鈴調酒服。製方原是遠溫辛。元胡索

研末以清酒調服三錢。○治心腹痛及發痛等症。脈洪數及服熱藥而增痛者如神。○陳修園曰、金鈴子引心包相火下行、從小腸膀胱而出、元胡索和一身上下諸痛、配合得宜、所以神效、○按以上三方、皆治心胃諸痛、服熱藥而不效者宜之、古人治痛、皆用通法、然通之法、各有不同、調氣以和血、調血以和氣、通也、上逆者使之下行、中結者、使之旁達、亦通也、虛者、助之使通、寒者溫之使通、無非通之之法也、○按丹參飲、以丹參為主、本經丹參治心腹邪氣、止煩滿、益氣、功能破宿血、生新血、瘀去新生、心腹之邪氣除、煩滿解矣、古人謂一味丹參功同四物、其有以也、佐檀香砂仁、調膈上之氣以和胃、百合性專降泄、合烏藥以順之、氣逆降、胸痛治矣、然此三方藥僅數味配合得宜、所以神效、治心胃病、皆不能超痛此規範也、

理血劑

大黃麩蟲丸

膚甲面黧形色焦。累年積血變成癆。杏桃芒蛭芍甘漆。苓地軍塵及鱗蠟。大黃蒸一錢黃

苓二兩甘草二兩桃仁一升杏仁二升芍藥四兩干漆一兩干地黄十兩蠶虫一升水蛭百箇鱗蠟二升麩蟲半升右末煉蜜丸如小豆
大酒服○治五勞七傷極瘦腹滿不能飲食食傷憂思屋室受傷飢傷勞傷經絡營衛傷內有乾血、肌膚甲錯、兩目黑黯、此方大
黃從胃絡中宜療潤燥、黃芩清肺傷、杏仁潤心營、桃仁補肝虛、生地滋腎燥、干漆性急飛竄、砂脾胃關節之瘀血、蠶虫
性升、入陽分破血、水蛭性下、入陰分逐瘀、鱗蠟去兩脅下之干血、麩虫破堅行絡卻有神功、芍藥甘草扶脾胃、解藥毒
絡中瘀血既去、則氣血自可回復、按以黃血之品、
為補血之用、仿于內經四烏鯁骨一蘆茹丸之法、

參山漆丸 (飼鶴亭集方)

參三七丸療吐衄。三七歸頭瘀血逐。鬱金解鬱治衝壅。琥黃牛夕向下促。生大黃 韭汁酒

乾三七(生研)鬱金懷牛膝琥珀頭研末水泛為丸茅柴根煎湯送下○主治跌癱生新、暴怒失血、或
嘔或吐或成塊成囊、一時難止者、用此立止、此方皆涼血去瘀生新之品、因怒而肝血上逆者宜之、

十灰散 (張氏醫通方)

十灰散止衄血頻。二薊荷葉茜茅根丹柏梔黃樛櫚合。煨灰煎汁調如神。大劑小

叶荷葉茜茅根山梔大黃牡丹皮樛櫚梔如不效用花蕊石散消之無不愈者○按方中諸藥、皆涼血去瘀之品、以諸藥煨炭、色黑入腎、故止血之神效無擬、

花蕊石散 (和濟局方)

花蕊石須火煨研。燉分酒醋和童便。功能化瘀為黃水。輕用三錢重五錢。花蕊石四兩火

煨存性研為末右童便一虛煨溫調末每服三錢重者五錢○花蕊石使血化為水、其去瘀之功用較勝、○治血分吐血五內崩損或氣虛癆瘵胸膈作痛產後敗血衝心血迷血暈或子死腹中胎衣未下餘症○此方與前方專治火炎上壅之血、不可誤用於陰邪因結之證、用者審之、

散血消脹湯 (張氏醫通方)

洩清糞黑腹如箕。散血消脹湯可恃。烏桂蘇砂甘草木。歸莪芩夏共靈脂。當歸尾一錢半

五靈脂宜桂烏藥炙甘草各六分半夏莪朮各八分蘇叶砂仁木香各八分或一錢清水煎食前溫服○治血脹小便多、大便溏熱光亮○按此方用歸莪靈脂以去瘀、烏藥肉桂以順氣行血、紫蘇砂仁木香寬中下氣、甘草和胃、川芎和血、治血脹而辨證大小便者、蓋亦傷寒抵當丸之仿造也、

升陽去濕和血湯 (東垣方)

臨症處方學 理血劑

二七

上海大眾書局印行

淋淋便血頗難治法用升麻參桂著。二地益陰加橘草芥茶去濕丹芍資。人參黃

肉桂當歸芍藥、丹皮陳皮生地熟地砂仁枳黃抄黃連水煎服。○參著北草、補氣升陽、歸芍熟地益陰、肉桂和血、生地丹皮涼血、陳皮理氣、用黃連者、因熱甚也。○治便血日久、脾胃虛弱濕滯、荆下赤白服芍藥湯而不効者、用此湯之日標也。

牛夕四物湯 (金鑑)

精發血流痛不舒。陰傷陽竭兩難支。歸梢生地加芎芍。益陰消瘀此方治。生地赤芍

歸精牛膝作湯煎服此方以四物滋陰涼血分之熱、以牛膝利敗精從精散出、治紫痛之血淋也、服小蘗子飲無効者、此方主之、

黃土湯 赤豆當歸散 (金匱)

遠血長沙黃土湯。膠芩地朮附甘嘗。欲醫近血當歸豆。分別溫清治頗良。甘草黃

附于干地黃阿膠白朮各三兩杜心黃土半斤煎服。○治便後下血、○赤豆當歸散。○赤小豆三升後合芽曝干當歸十分共杵爲散和藥水日服三次。○先便後血、謂血在胃、去肛門遠、古之所謂陰結、即今之所謂便血也、先血後便、謂血在腸、去肛門

近、故名遠血、即古之所謂腸癖、今之所謂穢毒腸風下血也、一用黃土湯以治陰結之血從溫也、一用赤小豆當歸散、以治穢毒之血、從清也、

黑地黃丸 (病機氣宜保命集方)

便血多時黑地黃味同蒼朮和乾薑。腎脾固攝有權握。血自歸經疾自良。熟地黃

八種。一、用了四兩。二、用了五錢。三、用了六錢。四、用了七錢。五、用了八錢。六、用了九錢。七、用了十錢。八、用了十一錢。九、用了十二錢。十、用了十三錢。十一、用了十四錢。十二、用了十五錢。十三、用了十六錢。十四、用了十七錢。十五、用了十八錢。十六、用了十九錢。十七、用了二十錢。十八、用了二十一錢。十九、用了二十二錢。二十、用了二十三錢。二十一、用了二十四錢。二十二、用了二十五錢。二十三、用了二十六錢。二十四、用了二十七錢。二十五、用了二十八錢。二十六、用了二十九錢。二十七、用了三十錢。二十八、用了三十一錢。二十九、用了三十二錢。三十、用了三十三錢。三十一、用了三十四錢。三十二、用了三十五錢。三十三、用了三十六錢。三十四、用了三十七錢。三十五、用了三十八錢。三十六、用了三十九錢。三十七、用了四十錢。三十八、用了四十一錢。三十九、用了四十二錢。四十、用了四十三錢。四十一、用了四十四錢。四十二、用了四十五錢。四十三、用了四十六錢。四十四、用了四十七錢。四十五、用了四十八錢。四十六、用了四十九錢。四十七、用了五十錢。四十八、用了五十一錢。四十九、用了五十二錢。五十、用了五十三錢。五十一、用了五十四錢。五十二、用了五十五錢。五十三、用了五十六錢。五十四、用了五十七錢。五十五、用了五十八錢。五十六、用了五十九錢。五十七、用了六十錢。五十八、用了六十一錢。五十九、用了六十二錢。六十、用了六十三錢。六十一、用了六十四錢。六十二、用了六十五錢。六十三、用了六十六錢。六十四、用了六十七錢。六十五、用了六十八錢。六十六、用了六十九錢。六十七、用了七十錢。六十八、用了七十一錢。六十九、用了七十二錢。七十、用了七十三錢。七十一、用了七十四錢。七十二、用了七十五錢。七十三、用了七十六錢。七十四、用了七十七錢。七十五、用了七十八錢。七十六、用了七十九錢。七十七、用了八十錢。七十八、用了八十一錢。七十九、用了八十二錢。八十、用了八十三錢。八十一、用了八十四錢。八十二、用了八十五錢。八十三、用了八十六錢。八十四、用了八十七錢。八十五、用了八十八錢。八十六、用了八十九錢。八十七、用了九十錢。八十八、用了九十一錢。八十九、用了九十二錢。九十、用了九十三錢。九十一、用了九十四錢。九十二、用了九十五錢。九十三、用了九十六錢。九十四、用了九十七錢。九十五、用了九十八錢。九十六、用了九十九錢。九十七、用了一百錢。九十八、用了一百一十錢。九十九、用了一百二十錢。一百、用了

祛風劑

候氏黑散 (金匱方)

四肢煩重。畏當風。填竅驅風。奪化工。白朮。茯苓。防桂。菊。黃芩。桔梗。細歸。芎。乾薑。

牡蠣。麥。礬。合。息。口。魚。腥。大。蒜。葱。
白朮一錢。防風一錢。菊花四錢。精梗八分。當歸三分。乾姜三分。人參三分。茯苓三分。桔梗三分。黃芩五分。細辛三分。川芎三分。牡蠣三分。礬石三分。玉桂三分。云

、此散用金匱候氏黑散、係宋人校正、附入唐人之方、因逸之、其辨論頗益、而喻嘉言獨贊其立功之妙、弱風補虛、行
 堵故之法、且非思議可到、方中取用礬石以固澀諸藥、冷服十四日、使之留積而不散、以漸填其空竅、則風自熄而不生
 矣、○余謂風邪中人、往往不省人事、且邪上裂清竅、夫邪之中人、其體必虛、方中用參朮以補氣、氣虛則血滯、
 故用芍歸以行血、桂枝辛防開其腠理、黃芩菊花清其風熱、桔梗為舟楫之不滯、氣行血活、邪風散、煩重除矣、

風引湯 (金匱方)

熱極生風。急癎癎。大黃。瀉火。總多功。清金。三石。滋真水。桂草。脂薑。景氣。融。攝魄。

祛風至寶。懸詳譜。脉數兼浮。面面。通聖加辛。羌獨。天麻。白附。柏連。蠶。數。而

本、全項、大黃、一兩、芒硝、二錢、附子、三錢、麻黃、二錢、獨活、三錢、芍藥、四錢、薄荷、八分、茯苓、四錢、白朮、四錢、甘草、結、各三錢、
歸身、川芎、各八分、石菖蒲、各一兩、全蝎、四錢、天麻、八分、細辛、七分、白附子、一錢、羌活、一錢、獨活、一錢、黃連、黃柏、各一錢、五分、蠶、四
錢、白芷、五錢、羌活、三錢、○櫻、仲、碎、日、休、治、風、休、治、燥、治、得、火、時、風、燥、了、嘉、許、製、此、湯、即、此、意、也、按、此、湯、防、風、通、聖、
散、今、時、大、醫、家、幸、自、引、為、獨、黃、柏、蠶、也、通、聖、散、為、前、時、搜、風、之、主、劑、如、全、蝎、獨、活、天、麻、搜、內、臟、之、風、火、細、辛、白、附、子、頭、
面、之、風、風、者、即、却、表、邪、也、
相、法、高、而、風、則、大、也、

撮風散 辰砂全蝎散 辰砂蠶蠶散 (金鑑方)

手足抽掣。昏面青。撮風散。治小兒驚。蜈蚣珠。礞石。鈎蠶。發閉。昏砂。全蠶。靈砂。蝎

磨青礞腦合。蠶蠶痰盛服之寧。撮風除却蜈鈎蝎。鼎峙三方用並神。撮風散、治小兒

撮風散、治小兒驚、辰砂五分、水飛、蠶蠶一錢、
去、高、溫、乾、散、辰、砂、磨、在、分、右、末、用、密、調、淨、日、研、砂、磨、蠶、蠶、散

撮風除却蜈鈎蝎、鼎峙三方用並神、撮風散、治小兒

撮風散、治小兒驚、辰砂五分、水飛、蠶蠶一錢、去、高、溫、乾、散、辰、砂、磨、在、分、右、末、用、密、調、淨、日、研、砂、磨、蠶、蠶、散

撮風散、治小兒驚、辰砂五分、水飛、蠶蠶一錢、去、高、溫、乾、散、辰、砂、磨、在、分、右、末、用、密、調、淨、日、研、砂、磨、蠶、蠶、散

左龍丸 (丹溪方)

失血癱瘓便閉。左龍急用總能安。雄蜈僵蝎鰓砂。巴豆天麻蜜作丸。治破傷

類書中載今世江蘇費天賦便如巴豆霜者為末蜜和丸白湯下、按破傷風、因失血過多、筋學失養虛風上冒、而致搖擗日甚、症、方中載在江蘇精精、似黃拔律、佐蜈蚣雄黃溫散風熱、稽歐天麻清化血中之風、如便閉則加巴豆逐毒下行、以治其變出白之破傷風、故救奇效、

金棗丹 (九溪方)

一切風邪金棗丹。羌活勝濕細荆攙。首烏威蠟天麻木。蒼芷芎歸蠶乳銜沒藥。

一為雄鼠糞。絡中攻痛效非凡。川烏去皮臍生用防風生用兩頭尖香百並芎活荆芥白朮羌活蔓荆子細辛威

錢石厚末以糯米糊丸如重大金箔為衣每服一丸治傷風流涕、好酒下、治頭痛、茶湯調下、治中風不語、姜湯調下、治左癱右瘓、溫酒調下、治歷節痛風、溫酒調下、治破傷風、昏倒在地、牙關緊閉、好酒調服、仍將數患處、治播風、干癩、麻痺、溫酒調服、蠍狗咬及蟲毒咬傷、俱用此湯、外敷內服並佳、按此丹即羌活勝濕湯、加威靈仙天麻蠶蠶全蠍木香川芎當歸乳香沒藥川烏草烏首烏雄黃鼠糞、皆去風散濕却痰定痛之藥、方中藥味居多、唯何首烏最妙、蓋患痛風之人必血虛津少、首烏滋陰生津、世稱用之何恨、

雞舌散 (聖惠方)

不語中風舌本強。煩冤昏冒此方良。蠟梢茯薄同爲末。溫酒調吞復健康。治中風舌強不

語、昏冒煩悶、喉痛二枝、決神一兩、薄荷二錢、石末、溫酒調服、按喉稍薄、荷清、化風熱、茯神、淡滲、薄荷心、蠟、三味、製法、情詳、患風熱者、其體素溫、偏於外邪、面赤痰壅、重用、數稍以搜深藏之風、薄荷清在外之風、茯神、滲、鼓動之痰、神效無擬

大醒風湯 (和劑方)

痰盛筋攣拘急痛。星防獨醒風湯。止抽蠟草舒經絡。一服當教起病床。除獨

更加烏牛木。省風湯亦是良方。大醒風湯治風痰壅逆、偏體牽痛、省風湯治同上。南星、白附、防風、獨活、全蠍、甘草、體熱者加薄荷、省風湯、即前方加川烏、牛木、香、按此二方、即青州

白丸之段、胎也、痰之生也、由於風寒溼、星、夏、辛、溫、燥、濕、二附、辛、熱、散、寒、逐、濕、防、風、獨、活、透、濕、搜、風、蠟、稍、定、內、風、未、香、開、三、焦、蓋、恐、諸、藥、辛、熱、苦、燥、故、佐、甘、草、以、和、之、并、治、風、寒、濕、痰、盛、昏、冒、注、痛、之、病、真、不、愧、爲、醒、風、者、風、矣、

趁痛散 (丹溪方)

偏體循環痛不休。桃紅乳沒迅尋求。五靈香附甘和緩。地龍羌活痛風搜。治偏體

格不活、桃仁、紅花、乳香、沒藥、五靈、香、附、甘、草、○接乳沒定痛、五靈、桃、仁、去、瘀、活、血、滋、活、治、八、節、之、痛、風、地、龍、活、絡、香、附、血、中、氣、藥、並、治、血、氣、凝、滯、之、痛、風、豈、不、宜、乎、

資壽解語湯 (沈氏生書方)

資壽持名解語湯。專需竹瀝佐些薑。羌防桂附羚羊角。酸棗麻甘十味詳。羌活五

附子拾羊酸棗各一錢麻黃一錢肉桂八分甘草各五分水二杯煎八分入竹瀝五錢生姜汁二錢調服○喻嘉言謂腎氣不禁于舌木、加拘把首烏天冬菊花蒼蒲元參○此方以祛活防風以治外風、羚羊天麻以熄內風、桂附以補命門火衰、用酸棗者以收浮遊之散氣、佐甘草以和中、○陳修園曰、命門爲水中之火、火升而不返、故猝然倒地、不省人事、以丹田之氣欲化作冷風而去也、○按此方功用與河間地黃飲子相似、但有內外之別耳、

馬膏生桑桂酒方 (內經)

馬膏桑桂酒多功。馬項油脂白酒宗。桂與桑灰同和入。噉邪口眼熨邪風。馬項脂上油脂

生桑枝桂枝枝研末白酒調膏○春三月清明、風之中人、不能深入、乃中于陽明之絡、中于左頰、則筋縱、口歪于右、中于右頰則筋縱、口歪于左、無邪者筋急、有邪者筋緩、肌膚頑麻、法用生桑灰急填熨之坎陷中、厚薄相平、然後馬膏散灰上熨之、桑性入絡則愈、

小活絡丹 (聖濟)

中風手足皆麻木。乳沒二烏芎地龍。加入胆星痰濕去。丹名活絡有奇功。川芎草烏起星

各六兩等分龍洗焙乾乳香沒藥各三兩三錢研末爲丸重二分蠟護每服一粒好酒下○治中風、手足頑麻、日久不愈、經絡中有痰濕死血留滯、腿臂間忽有二三點痛者、用此方之目的、

祛寒劑

三建湯 (觀聚方)

厥逆沈寒指甲青。口噤戛齒腹中疼。轉筋拘急天烏附。三建良方享盛勳。

泡附子製天雄

製烏頭各三錢。按烏頭即附子之母、天雄附子之大者、此方湯名三建、舉凡沉寒厥逆、風寒濕痺、小兒傳驚、大人寒中、一切服四逆白通等湯不應者、此湯主之。

沃雪湯 (三因)

湯名沃雪療寒濕。胸悶頭疼泄瀉頻。蒼朴干姜防葛芍。寒除濕化得安寧。

蒼朮炙草泡姜

各六錢防風乾葛厚朴薑汁(炒)芍藥各四兩右剉服每服三錢半水一盞煎七分主治傷寒溫疫甚疫熱疫○按此方著防草即海藻神荒散、治在外之寒邪、乾葛治頭痛以升清却濕、芍藥甘草即仲景芍藥甘草湯、和營止痛、加藥製厚朴者、因散胃藥

醒脾散 (朱氏集驗)

吐瀉身涼時不止。蔻椒藿木醒脾匡。茯苓淡滲檳榔合。沈附增來定轉陽。

藿香木香豆蔻

川椒茯苓檳榔沉香附子石研末服三錢姜湯下、蒼椒蘇附皆辛熱燥蒸、沉香抑逆氣、檳榔破滯氣、茯苓滲脾濕、以治腹痛吐瀉、形寒肢冷、胃呆脾寒之症、服之皆效、余遇是症于暑月當是霍亂非霍亂之吐瀉身涼之症、每以此湯加薄荷煎效、

干姜附子湯 (仲景)

生附一枚姜二兩。晝間煩躁夜安常。脉微無表身無熱。幸藉殘陽未盡亡。生附一枚于晝

二兩主治晝間煩躁、夜臥安靜、脈微身無熱、附子補命門火衰、干姜宣陽、二味挽正回陽、真妙劑也、

六味回陽飲 (景岳)

陰陽並脫一絲延。六味回陽急急煎。姜附草參歸熟地。良工技巧勝于天。干姜三錢附子

一枚泡人參三錢炙草二錢當歸三錢熟地三錢有六味煎煎一服令盡○主治大汗淋漓不止、腹痛泄瀉○此方參附干姜回陽、歸地益陰、甘草和脾、以治脾腎俱脫之危證、立方週到、蓋死裏回生之活法也、

胃關煎 (景岳)

脾腎衰虧泄瀉頻。胃關山藥地黃仍。焦姜炒扁炙甘草。白朮吳萸皆可憑。一炷

亦療脾腎弱。附參丸蜜白湯吞。地黃三錢山藥焦姜扁豆炙甘草白朮土砂各三錢此方仿參苓白朮散之旨以治脾虛泄瀉○方中焦姜地黃益陰扶陽、山藥扁豆助脾益腎、朮草建中、

吳萸溫肝、因腎為胃關、腎失閉藏之職致脾氣下陷、故治脾虛與益腎藥合用○一炷煎以參附同功用法較胃關煎更速一層、

煖肝煎 (景岳)

小腹寒疼疝氣綿。煖肝肉桂枸歸煎。回香姜茯沉烏藥。煎服溫湯疾可痊。
肉桂當歸

茴香干姜茯苓沉香烏藥主治寒疝。枸杞益腎、當歸和血、姜桂煖肝、沉烏順冷氣、茴香通肝氣、茯苓滲濕氣、并治少腹寒疼之寒疝固宜。

桂甘姜棗麻辛附子湯 (觀聚方)

心下如盤氣不開。難于升降命堪哀。桂甘姜棗麻辛附。大氣轉旋病勢摧。
桂枝生

麻黃附子細辛主治胸滿無汗氣喘脈沉緊身熱。○按此方、即麻黃附子細辛湯、加桂枝姜棗也、方中麻辛開上焦胸陽、附子溫經、桂枝散表寒、姜棗助脾虛、以治陽盛隔陰之病、外不傷表、內不傷脾、隨症用之、應手取效。

當歸溫疝陽 (金鑑)

寒疝痛牽少腹痛。吳萸附桂棟茴并。更添苓朮元胡索。病在肝經法可行。
附子肉桂吳萸

黃茴香川棟元胡索茯苓白朮。○主治寒疝小腹扯痛。○附桂壯腎吳萸茴香溫肝煖腎、苓朮健脾、元胡索散滯氣、川棟入肝舒筋、以治小腹寒痛之疝氣、則迎刃而解。

青木香丸 (金鑑)

走疼氣疝情堪傷。澤木青萸香附藏。巴豆拌調川棟肉。烏同葶撥小茴香。
青木香香附吳

柴黃澤瀉巴豆拌炒川棟肉台烏糞攪小茴香右八味為末蜜和丸每服三錢白湯下主治氣疝走疝小腹疼痛小便不通此方以木香通暢三焦之氣、香附血中氣藥、吳黃溫肝巴豆拌炒川棟肉利小便最效、烏藥糞攪小茴香、順冷氣、散沉寒、氣疝之劇者宜此、

參附湯 朮附湯 耆附湯

陰盛陽虛汗自流。腎陽脫汗附參求。脾陽遏鬱朮和附。若是陽衛耆附投。參附湯○人參

一兩熱附子五錢煎服○朮附湯○白朮一兩熱附子五錢煎服○耆附湯○黃耆一兩熱附子五錢煎服○喻嘉言曰外之陽不因而自汗、則用耆附、脾中之陽遏鬱而自汗、則用朮附、腎中之陽浮游而自汗、則用參附、凡屬陽虛自汗、不能舍三方為治。三方之用大矣、然耆附可以治虛風、朮附可以治寒濕、參附可以壯元陽、三者亦交相為用、若用所常用、功效如神、誠足貴也、

黑錫丹

鎮納浮陽黑錫丹。硫黃入錫結成團。胡蘆故紙茴沉木。桂附金鈴玉蕊丸。黑錫砂黃各三

剛同炒結砂研至無聲為度胡蘆巴沉香熟附子肉桂各一兩茴香破故紙肉豆蔻。鈴子去核木香各一兩研末酒煮麴丸陰乾如糯米大每服四十丸姜湯下○此方以硫黃黑錫為君、以鎮納暴脫之真陽、佐附桂胡蘆巴故紙茴香沉香以助之、肉蔻溫其脾胃、再用一味苦寒之金鈴、為引導諸藥入至陰之地、妙不可言、○治脾之升降無權、五種水氣上攻、或卒暴中風、痰潮上膈等症、喻嘉言曰、凡遇陰火衝迫、喘急痰鳴之急症、舍此丹別無方法、

天台烏藥散

天台烏藥疝疼嘗。茴香檳榔川棟姜。巴豆青皮通厥氣。方溫微服最爲良。約準本香尚香

背皮其姜各五錢。檳榔二枚。苦楝子十枚。巴豆十四枚。先將巴豆打碎。同楝子用麴炒。候黑色。去麴。與巴豆不用。同餘藥。共研爲末。每服一二錢。溫酒送下。○治寒疝尻痛。此方以溫通厥少爲立法。用烏藥爲君。以順厥少冷結之氣。茴香煖腎氣。振木敷滯氣。

川棟白厥陰之濕邪下引。用巴豆斬開。奪門之將。以破寒冷之結氣。以治寒疝攻痛。俾厥氣通。通則不痛矣。

來復丹 (局方)

脈微來復氣將脫。硝石元精硫作丹。青橘靈脂樞扭啓。陰陽交合報平安。太陰元精石煎

上硫黃各一兩。橘紅青皮五兩。脂澄去砂。炒令烟盡。各二錢。硝石一兩。用硫黃爲末。微火炒。結于大共。爲末。醋丸。豌豆大。每服三十丸。空心米飲下。小兒三五丸。治上盛下虛。裏寒外熱。暑月吐瀉。陽氣欲脫。脈伏肢厥。○方中用玄精石。乃鹽鹵至陰之精。硫黃乃純陽石火之精。寒熱相配。陰陽互濟。硝黃以助硫黃。靈脂引石性內走厥陰。欲納氣者。必先利之。故用青陳以利之。以爲肝膽之引導。則一陽之氣自來復矣。

半硫丸 金液丹

衰年便秘下元寒。半夏硫黃共合丸。金液丹中硫一味。興陽陰結畏寒餐。後硫黃與生半

夏各等分。研細末。生薑爲丸。每服一錢。○金液丹。其後硫黃十兩。置瓦罐中。用赤石脂研細。鹽水拌封固。極密。慢火煉七日。取出。研極細。薄餅丸。梧子大。每服二十丸。空心米飲下。○半硫丸。治老人遺冷便秘。用半夏以散寒。硫黃以溫運。○金液丹。治虛寒利。腸腹長冷。脈微自汗。小便不禁。

漿水散 (潔古)

霍亂陽虛漿水散。乾姜桂附與良姜。地漿甘草和姜夏煎服。沉寒立轉陽。

乾姜二兩、肉

桂三兩、附子泡一枚、良姜四錢、姜半夏三錢、炙甘草三錢、地漿水一杯、主治霍亂吐瀉、裏寒外熱、熱深厥深之證、此方以附桂二藥回陽溫中、姜夏和胃止嘔、炙草健脾調味、用地漿反佐、引藥下入厥陰、見證用之、無不應手取效、按此方即四逆白通化體而來、

祛暑劑

甘露飲

桂苓甘露飲 (河間)

心煩便赤暑邪侵。口渴舌黃甘露箴。滋化源須三品石。暑淫濕犯五苓尋。桂苓

甘露河間出。藿木葛根并配參。桂枝白朮澤瀉猪苓茯苓石滑石此方即五苓散、如石滑、寒水石

胃熱、寒水石滋腎水、暑氣傷津、熱淫煩渴者治之、直得甘露潤枯之妙、

玉露散 (儒門事親)

薰蒸煩熱汗交流煩渴日乾玉露謀。二石天花粉甘草。新汲水調病能瘳。寒水石

新加香薷飲

膚蒸無汗胸憤悶。加味香薷可為準。摒棄陰暑表鬱甚。銀扁香薷朴翹并。香薷厚朴

銀花連翹○香辛溫香散、能發越陽氣、以散肌表之熱、厚朴除濕散滿、扁豆和脾清暑、連翹清心、肺之邪熱、銀花解熱毒、此方即三香香薷飲加銀花連翹也、以治暑月煩悶頭疼日乾之病者、其效、

消暑丸 (潔古)

半夏茯苓消暑丸。和中止吐此方攢。暑邪擾擾煩難解。好在濕除暑亦殘。半夏茯苓

求為末。連翹丸方僅二味。半夏和胃止吐、茯苓淡滲利濕、暑邪傷脾、輒多嘔吐、張潔古製此方丸、蓋宗暑不離乎濕之旨、其意深矣、

冷香散子

厚味醇醪過食涼。腹疼瀉利便無常。橘紅草果附甘草。飲喚冷香速取嘗。附子草

橘紅。附子溫脾胃、草果除陰寒、散積濕、甘草用蜜汁以補脾潤腸、橘紅化痰濕、此方治陰濕過食生冷、脾胃受傷、致生腹痛泄瀉、瀉名冷香飲者、以香味而化冷積也、

利濕劑

茯苓滲濕湯 (丹溪)

面目身黃寒熱頻。四苓卮子枳連茵。二皮蒼朮苓防已。記得茯苓滲濕神。
白朮澤瀉猪苓

茯苓卮子茵陳橘紅枳實黃連黃芩皮陳皮蒼朮防己。四苓散利濕熱、卮子茵陳解鬱熱、苓連清內熱、二皮利氣、二朮化濕、防己逐水、枳實消氣滯、以治濕熱不化之黃疸、最宜。

聖靈丹 (拔粹方)

喘滿濕淫便不通。聖靈神妙奪天工。木香葶藶同防已。赤茯苓槲與木通。
葶藶防己赤茯苓

茯苓槲木通木香。葶藶瀉肺定喘、防己逐水濕下行、赤茯苓通利小便、槲木香開三關之氣阻。

續隨子丸 (拔粹方)

虛腫通身喘不停。續隨葶藶此心銘。金砂槲木參苓已。桑白下湯一服寧。
千金子

葶藶子四兩人參茯苓木香防己。續隨子海金沙槲木另研桑白皮各五錢。右共未棗肉丸如桐子大。千金子利水解毒、其性最速、葶藶定喘、槲木香利氣、防己利水、海金沙治血分小便不通、并墜中痛、此方即墜治瘰癧方、治週身腫滿、喘悶不快、

製法：白皮煎湯送下，按此方較原藥丹更進一層。

沉香海金砂散 (按粹方) 商陸散

肚大形羸筋色青。逗留蓄水命難生。沉香黑丑金砂末。輕粉一錢丸水吞。水腫有名商陸散。狗商甘遂并加增。此為峻劑宜量度。表裏實虛要辨明。
沉香一兩黑丑一兩商陸散、商陸一兩、土狗一錢、甘遂一錢、土狗一名蟻姑、右為末每服一錢白湯下利水解毒、商陸治水腫、甘遂逐積

錢輕粉一錢右研末煮肉和丸如豆大○沉香降氣、黑丑逐水滿、海金沙利小便、輕粉透經絡、○治氣急腫滿、小便極塞、○商陸散、商陸一兩、土狗一錢、甘遂一錢、土狗一名蟻姑、右為末每服一錢白湯下利水解毒、商陸治水腫、甘遂逐積、此方較沉香海金砂散之功用略異、治氣逆、壅痛而腫滿者。沉香海金沙散單腫滿而小便閉塞、商陸散治通身腫滿此皆峻劑、苟非陽水極實者、切莫浪用、

四生丸 (張子和)

請凡熱結四生丸。皂角硝黃黑丑搗。陽水蓄胸澎滿脹。廿丸急下定能寬。
黑牽牛

生皂角、生芒硝○治一切火鬱熱結、○黑牽牛頭末三兩大黃(去粗皮)紙包煨存性不可過生皂角去皮各一兩生芒硝五錢研末水泛為丸如梧子大每服二三十丸熱湯下○治熱積胃腸、胸滿澎脹。按牽牛下水、皂角潤腸、大黃瀉火、芒硝緩急、以因物而生用之、故曰四生也、

大聖溶川丸 (必讀)

癰症處方學 利濕劑

四三

上海大眾書局印行

堆胸突肚氣難寬。大聖溶川效可觀。牽遂硝黃郁李木。江河開鑿總心歡。
芒硝大黃甘遂

牽牛郁李仁木香○芒硝大黃頓碎積、通大便、甘遂泄臍腑水濕、郁李仁潤腸宣水木香開通三焦、此方比疏瀉飲子尤峻、非經證明確、切莫誤施

甘草附子湯 (仲景)

風濕相搏骨節癢。湯冷附草最堪憑。桂心蒼朮外兼裏。汗濕排除法見稱。
附子二枚一泡

去皮鹽) 甘草炙一兩白朮二兩炒桂枝四兩清水六升煮取三升去滓溫服○此方爲兩表兩裏之偶劑、以附子除濕溫經、桂枝祛風和榮、白朮去濕實衛、甘草輔諸藥而成斂散之功、獨以甘草冠其名者、病深關節、義在緩而行之、若驅之太急、風去而濕仍留、反適後患矣、

麻黃杏仁甘草薏苡仁湯 (金匱)

日晡身痛劇難當。取冷當風有所傷。麻薏散寒杏利氣。和中甘草法精良。
麻黃杏仁甘草

薏苡仁○此方麻黃湯減桂枝、去桂枝、加薏仁、到散煎服四錢匕、主治風濕身疼、發熱日晡更劇、按麻能取汗、薏能利濕、杏仁開肺、則表裏之氣一宣、汗尿通而濕治矣、輕可去實之法、此方云然、

葵子茯苓散 (金匱)

頭眩惡寒水氣干。胎前身重小便難。葵苓二味同相助。米飲調吞病即安。
葵子一升茯苓

三兩有二味性為飲服方寸七日二服米湯、○葵子利小便、茯苓滲水濕、陳修園云、葵子俗人畏其滑胎、此方治娘胎有水、身重小便不利、瀉酒惡寒、起即頭眩、正可用葵子之滑以利濕也、

半夏茯苓加丁香湯 (金匱)

滿吐噁心水飲停。半夏茯苓加入丁香散水生姜兼止吐。此湯功效最神靈。半夏茯苓

生卷○半夏和胃止嘔茯苓滲利便、生姜散水、丁香止嘔噁、按此方即小半夏湯之脫胎、治水停胸中、嘔噁逆上之伏飲、好不可言、

越婢加朮湯

頭面腫微喘渴頻。投方越婢朮加神麻黃姜棗石膏草。風濕解除福薦臻。麻黃六兩石膏六

半斤甘草二兩生薑三兩白朮四兩大棗十二枚○主治要水、一身頭面黃腫、脈沉、小便不利、麻黃散表濕、白朮除痰濕存清清蓄熱、姜棗和脾胃、按水被熱蓄、氣為濕滯、致外不得通陽而作汗、內不能運氣而利水、越婢湯發肌表之邪、石膏清內蓄之熱加白朮運中土、除濕氣、利小便、此分清表裏法也、

增味五痺飲 (金鑑)

骨節掣疼體不揚。血凝增味五痺湯。桂麻芷葛紅花附。芫艸一二防羊虎羌。桂枝麻黃紅花

白芷葛根紅花附子黃芪甘草防風防己羌活鈴羊虎骨○皮痺真枝黃芪、益榮固衛、肌痺以白芷葛根解肌去濕、寒痺以附子散濕勝寒、脈痺以紅花活血、骨痺以虎骨強筋、筋痺以黃芪、以鈴羊平肝、羌活防己防風以驅逐風濕、○又五痺飲

(入參茯苓當歸白芍川芎白朮細辛甘柳五味子) 治風寒濕氣內襲、手足緩弱之痲痺、並誌、

攢風湯 (金鑑)

足腫虛浮脚氣病。汗無氣喘攢風倩。桂麻杏艸烏葶藶。散外利中相掩映。麻黃杏

桂枝草蘇川烏。麻桂香草、即會景麻黃湯也、加葶藶以利濕、川烏以燥痰濕、治脚氣而有表證者、此方最為中的、

白朮附子湯 (東垣)

腹滿涕涎足軟緩。罌丸腰脊病非常。五苓半附蒼陳朴。土弱水乘朮附湯。白朮附

去皮附、甘朮陳皮厚朴(薑製)半夏(湯洗)茯苓澤瀉猪苓(去皮)五錢肉桂四錢。○主治寒中脹滿、流涎、或清涕、或多溺、足痛不能履地、乏力喜睡、罌丸冷、時腰痛、腰背脚眼腰脊皆痛、○此方即五苓散、加蒼朮陳皮厚朴半夏肉桂也、以治水來侮土之寒濕是合、

蒲灰散滑石白魚散茯苓戎鹽湯 (金匱)

小便不利用蒲灰。平淡無奇理備該。增來滑石僅二味。能除濕熱莫疑猜。又方

滑石白魚散。調治血淋用髮灰。腎火不潛戎茯苓。準繩三劑聽人裁。滑石白魚散滑石

分有三味，作散飲服，方寸七。○滑石利小便，血餘摩傳胞，小便不通，白魚開胃，下氣去水氣。○蒲灰散，蒲灰半分，滑石三分，石二味，作散服，方寸七，日三服。蒲即香蒲，去濕熱，利小便，滑石利小便。○茯苓戎鹽湯，茯苓半斤，白朮二兩，戎鹽彈丸大一枚，右三味先將茯苓白朮煎成入戎鹽再煎，分溫三服。蒲蒲灰散主濕熱氣，分滑石白朮戎鹽戎鹽湯入腎，除陰火，三方義簡意深，循思有無窮之妙義。

五淋散 陳修園著

五淋散用草梔仁。歸芍茯苓亦共珍。氣化原有陰作育。調行水道妙通神。
赤茯苓 三錢 芍藥 三錢 茯苓 三錢 草梔仁 三錢

藥山梔仁各三錢當歸甘草各錢半加燈心水煎。○主治五淋，方中用梔仁清心肺，以通上焦之氣，歸芍滋肝腎，以安下焦之氣，甘草調中焦之氣，三焦氣平，而陰陽分清，則膀胱之氣自化，而水道通利矣。

三仁湯 (鞠通)

濕溫初起用三仁。竹杏蔻仁薏米珍。朴夏辛開通滑滲。邪淫氣分法堪遵。
杏仁五錢 飛滑石六錢 白通艸白蔻仁竹葉厚朴各一錢 米仁六錢 半夏五錢 甘瀉水八錢 煎取三碗 日服三次。○治濕溫初起，發熱，惡寒，汗出胸痞，苔白或黃，渴不引飲，用夏杏蔻仁，辛開痞悶之濕邪，通滑薏米，淡滲下焦之濕，竹葉清心熱，並治濕溫，皆以此

方為準，繩也。

甘露消毒丹 (一名普濟消毒丹)

甘露傳聞消毒良。暑濕滑石木通菖。射干貝母岑翹薄。荳蔻茵陳廣藿香。
滑石十斤 茵陳五斤 射干五斤 貝母五斤 木通五斤 菖蒲五斤 藿香五斤 豆蔻五斤 茵陳五斤 廣藿香五斤

藜蘆十一兩淡黃芩十兩石膏蒲六兩川貝末連各五兩藿香射干連翹薄荷白芷遂各四兩各生晒研末每開水調服三錢日三服、主治暑疫、濕溫、發熱、倦怠、胸悶、腹脹、肢痠、嘔吐、痲疹、身黃、頭暈、溺赤、吐瀉等症○長夏之時、暑熱下逆、濕氣上蒸、人在氣交之中、自易受之、而變溫疫之症、悉係此丹治之、功同東垣普濟清毒丹、

鷄鳴散 陳修園著

腫浮脚氣用鷄鳴。蘇葉茱萸桔梗檳。半兩生薑瓜橘合。空心冷服正天明。檳榔七枚檳榔紅

木瓜各一兩吳黃蘇叶各三錢桔梗生薑各半兩水三碗浸火煎一碗去滓煎服安置床頭五更空心服冬月略濕亦可服至天明當下黑黃水、神修園曰、寒濕之氣著于下焦而不去、故用生薑吳黃以驅寒、橘紅檳榔以除濕、然驟寒除濕之藥頗多、而數品皆以枳氣、加以紫葳為血中氣藥、辛香撲鼻、更助其氣、氣行則行速、取著者行之之義也、又佐以木瓜之酸、桔梗之苦、和云、酸苦通滯為陰、俾寒濕之得大氣之藥、從微汗解之、解之不能盡者、更從大便泄之、驅則必勝之意也、

中滿分消湯 中滿分消丸 (東垣)

東垣中滿分消湯。麻夏歸黃芪朴薑。草薑升胡華參澤。青苓烏益柏連香。苓連砂朴為丸用夏實薑黃陳草薑。參朮二苓知澤配。湯寒丸熱效昭彰。中滿分消湯川烏于姜畢澄茄

黃連人參當歸澤瀉青皮。麻黃柴胡各二分吳黃炒藥厚朴黃耆黃柏各五分益智仁木香半夏茯苓升麻各三分水煎食前熱服、○治中滿寒脹、中滿分消丸、厚朴一兩枳實黃連黃芩半夏各五錢陳皮知母各四錢澤瀉三錢茯苓砂仁乾姜各二錢姜黃人參白朮甘草猪苓各一錢研末每服二錢燈心湯送下○治中滿熱脹○此湯立法、以祛寒散濕理氣、寬中利胃、開鬼門、潔淨府、使表裏上下分清也、方中以川烏半夏乾薑畢澄茄草藥吳黃益智厚朴、散寒燥濕、以祛中宮之陰寒、用青皮木香以理氣寬

中、用黃連黃柏熱因寒用也、以麻黃解表、使邪從肌腠而解、茯苓滲水濕、使邪從尿道而出、以升柴升其清、清升則濁降也、恐正邪邪旺、氣虛者、用參共以補之、血虛者、用當歸以補之、○分清丸用苓連瀉火朴實清服二苓澤瀉利水知母滋腎化痰甘坤和中健胃陳皮之理氣中氣、薑黃理血中氣寒熱并用陰陽分清配合得宜以治偏熱之服自無不愈也分清瀉以治偏寒之服分清丸以治偏熱之服一寒一熱法成犄角用所當用如臨陣禦敵戰無不勝也。

一妙丸 丹溪 三妙丸

筋骨酸疼二妙丸。柏蒼煎服濕邪。干若云三妙須添膝。兩足痿痺治不難。昔黃柏各等

分爲末姜汁泛丸每服三錢開水送下○治濕熱發疼○三妙丸昔黃柏酒妙四兩牛膝二兩共研末麻樹和九梧子大每服五六十九姜瀉湯送下○主治兩足麻木、痠痛、如火烙之熱、○王晉三曰、此偶方之小制也、若東生用入陽明經、帶發二陽之汗、黃柏炒黑入太陰經、能除至陰之濕、一生一熟、相爲表裏、治陰分之濕、應如桴鼓、三妙丸、前方加牛膝一味、導濕熱下行、

潤燥齊

麻仁蘇子粥 (本事)

年老津枯便燥結麻仁蘇子有神功研爛濾汁爲糜粥何慮登闕不得通大勝仁蘇子各

等分、洗淨合研、再用水研、取汁煮粥吸之、麻仁滑腸潤燥、利便除風、蘇子潤肺通腸、和直下氣、其藥行而不峻、緩而能通、此治老人風積也、非三承氣所能爲力矣、衰年氣血衰弱、腹滿不通、開上泄下、法孰有善于此乎、叔微治一八

十四老婦、腹痛滿惡心，用此劑服之、兩次、下積蕪如椒者即愈、余曾用一次、試之果驗、

五仁丸 楊氏方

傳道失輸津液竭。五仁丸劑最相宜。杏仁郁柏松桃橘。白丸蜜蠶便秘須。桃仁杏仁炒去

皮尖各一兩柏子仁五錢松子仁三錢郁李仁一錢炒陳皮四兩另研末和諸藥研如膏煉蜜和丸如松子大每服五十丸空腹時米飲送下。○治氣血虛弱津枯便秘。○按桃仁活血去瘀、杏仁潤肺導痰、柏子仁養心潤燥、松子仁潤心肺益氣、郁李仁潤腸宜水。橘紅化濕利氣、和白蜜以去諸藥之燥性者、此方皆滑利潤腸之品、較黃龍湯之治便閉有過無不及、

黃連豬肚丸 三因方

強中消渴病中焦。欲飲口干惡叫囂。花茯知連梁米麥。膏煎豬肚蜜丸調。

黃連去鹽梁米茯苓花粉各四兩知母麥冬去心各二兩右末用豬肚洗淨穢潔入藥末縫定飯中炊極爛取去藥別研豬肚為膏搜前藥得所干、添蜜少許杵數千下桐子大食前服五十丸一名黃連養肚丸、主治強中消渴、先服石首薤薈湯、病者退、可服此。補養、○按花粉知母麥冬養陰生津、豬肚梁米茯苓健脾、以黃連為君者、因上焦之餘熱未清耳、

烏梅五味子湯 大成 玉泉丸

口乾引領實難挨。源竭難期再再來。五味烏梅參花粉。戟甘百藥渴能摧。玉泉

丸子功同上。參麥芪茯烏梅陪。花粉乾葛甘艸蜜。生津止渴病自衰。

烏梅八個五味子三錢沙參二錢花粉二錢百藥煎一兩甘艸巴戟天○主治消渴腎虛、內熱蒸蒸、○按烏梅五味俱取酸味生津、沙參百藥煎養肺、甘艸清內熱、巴戟壯腎陽、此方治真源告竭、口干之症、培子奉母、金水相生、消渴除矣、○玉龜

丸甘艸麥冬茯苓黃芪干葛白蜜、主治同上、

麥門冬湯 金匱

麥門冬湯裏麥門冬。粳米人參大棗從。半夏加來甘艸入。上焦消渴此方宗。

麥門冬七升去心半夏一升洗人參甘草炙各二兩粳米三合大麥十二枚○治火逆上氣、咽喉不利、○此方即白虎加人參湯、去石棧知母、加麥冬半夏大棗、治胃中津液干枯、虛火上炎之證、實則治木之真法、凡肺病召胃氣則生、無胃氣則死、胃氣者、佈之母氣也、用麥冬人參甘草大棗粳米大補中氣、以生津液、陳中又增入半夏一味辛溫以開胃行津、潤肺、投特因其利咽下氣已散、

白頭翁加甘草阿膠湯 金匱

胎產津亡痢下頻。白頭加味指迷津。救陰陽熱推甘苦。黃柏阿膠甘草秦。

白頭翁黃柏阿膠甘草陳皮各三兩煎服○產後下膿血痢疾、屬于熱者、白頭翁富而苦辛、秦皮苦寒而磨、黃柏能堅腎、甘草補脾、阿膠滋陰、○婦人產後去血過多、又兼下痢、以亡其津液、可謂虛極、理宜大補、用四物則成其益陰而凝滯、用保元又虛動其陽而上逆、唯有用此方、則大苦以救陰也、

五味子飲 千金 麥門冬湯 千金

煩渴癆傷五味供。皮毛天瘁病牽胸。竹茹赤豆兼甘草。斷枯地黃益宛茸。麻麥

桑皮姜麥入。方療唾血喚門冬。

五味子甘、性平、味酸、五分、帶霜者五分、竹茹二錢、蜜炙生地二錢、赤小豆一撮、白蜜一匙、○治傷燥咳嗽有血、痛引胸脅、皮膚干枯、○麥門冬湯、○麥冬去心二錢、精炒桑白皮、蜜炙半夏、洗生地黃、紫菀、菲、淡竹茹各一錢、地黃、去根節七分、甘草炙五分、五味子十粒、生薑一片、大棗三枚、此方即五味子方中去掉斷赤小豆加麥門冬、地黃、半夏、世莫解其故、不知致燥之由、皆緣得法與否、非微細不能道、麥冬湯、是病後餘邪、醜穢為火、而乘上肺、非虛黃不能開、非半夏不能和、與活人知母、麻黃湯、和麻黃冬散、立法不殊、

人地煎 金鑑 人生固本丸 金鑑

鯁血頻頻人地煎。人參生地汁能痊。麥冬熟地天冬合。固本良方癆嗽蠲。

人參一兩、生地汁一兩、濃煎和服、○人參補氣、地黃養陰、氣虛以人參為主、血虛以生地汁為主、主治鯁血不止、○人參固本丸、○人參生地熟地黃天冬麥冬、○治肺勞虛熱、咳嗽失血、自汗盜汗、水泛為痰、

加味救肺飲 金鑑

救肺清營仔細聆。菟歸芍草味兜鈴。麥冬百合耆花粉。虛嗽癆蒸得此甯。

聖藥。其全靈。海白芍。甘草。五味。兜鈴。參。冬。百合。黃芪。花粉。久嗽。氣血俱虛。故用。歸芍。補血。燕草。益氣。參冬。百合。杏仁。蘇。五。味。子。滋。上。源。兜。鈴。清。肺。熱。此。方。名。為。救。時。凡。時。虛。咳。血。欲。成。癆。者。皆。以。此。方。為。目。的。

百合地黃湯 金匱 百合知母湯 金匱 百合鷄子湯 黃金匱

百合方中百合良。地黃生津化陽剛。若因誤汗調知母。吐後須煎鷄子黃。

百合七枚、鴉子黃一枚、右先煎百合、漬一宿、當白沫出、去其水、取一升、去滓、內鴉子黃攪勻、煎五分、溫服、○
百合七枚、百合七枚、生地黃汁一升、煎如前法、中劑、勿更服、大便當如漆、○百合知母湯、百合十枚、知母三兩、
三方上治肺熱而喘、皆因誤汗後、宜百合知母湯、蓋誤汗傷陰、百合潤肺燥、知母壯腎源、設鬱久生熱、耗傷津液、用百合地黃湯、百合之苦寒、合地黃汁之甘寒、取陰柔之品、以化陽剛、因誤吐而傷胃者、用百合鷄子黃湯、救厥陰、以安陽、以安。

清燥救肺湯 喻嘉言

救肺湯中參草麻。石膏膠杏麥枇杷。經霜收下乾桑葉。解鬱滋乾效可誇。三錢桑葉

清燥救肺湯中甘草麻黃各一錢。人參杏仁去皮尖各七分。黃阿膠八分。枇杷葉去毛蜜炙一片。麥冬一錢二分。水煎熱服。痰多加貝母。白桔加生薑。其如玲瓏。○主治燥極。痰火。喘。滿。言曰。諸氣。皆。肺。主。屬。于。肺。者。肺。之。燥。也。諸。痰。喘。嗽。喘。嘔。屬。于。上。者。亦。肺。之。燥。也。此。方。名。曰。清。燥。實。以。滋。水。四。水。為。人。身。之。源。名。曰。救。肺。實。以。補。胃。因。胃。為。肺。金。之。母。方。中。以。芝。蔴。阿。膠。以。滋。水。養。陰。貝。石。膏。甘。麥。清。火。泄。胃。肝。從。左。升。肺。從。右。降。故。用。枇。杷。葉。以。降。肺。桑。葉。以。平。肝。也。

玉瓊膏 陳修園著

傷寒處方舉 霜燥劑

五三

上海大衆書局印行

瓊玉膏中生地黃麥冬白蜜煉膏。肺枯乾咳虛勞甚。金水相滋效倍彰。

鮮生地 四觔酒

鮮生地四觔酒、用白蜜和煉、入多曲、氣之不足、恐其壅逆、佐茯苓以滲洩之、制方之妙、真神機莫測矣、

滋腎通關丸 東垣

潤燥不渴下焦疏。知柏同行肉桂扶。丸號通關能利水。又名滋腎補陰虛。

黃柏取 母俱知

於各三兩、肉桂三錢、法以丸如梧子大、每瓶五十丸、空心白湯下。○治燥閉喘急。○此方以知柏滋陰、堅腎、佐肉桂以通陰、肉桂得陰則化、氣化則能出、以治下焦腎與膀胱、陰虛受熱、閉塞其流之弊、閉、不亦宜乎、

沙參麥冬飲 吳鞠

沙參玉竹麥冬俱。桑叶天花扁豆從。津液耗傷秋燥症。苔光乾咳此為宗。

沙參三 錢玉竹

三種生甘草、錢各半、葉叶生、味甘、性平、各錢半、冬三錢。○治秋燥傷肺、乾咳氣鬱、口乾。○方中用沙參、麥冬、玉竹、清後、肺胃之陰液、且甘、味甘、性平、中清、天化、粉、退胃火而生津、冬桑、清金止渴、既清、既潤、以治秋燥之乾渴、妙不可言、

黃連阿膠鷄子黃湯 仲景 駐車丸 千金

雞子黃隨淡子芥。久延熱痢燥真陰。阿膠芍藥五盤配。離坎相交用意深。更有

駐車歸茯苓。連膠姜炭出千金。黃連黃芩芍藥各一兩、阿膠三兩、鷄子黃二枚、先煎三味、成去滓、納阿膠、化沖、為子黃、令相得服之。○治血少、火旺、陰病、久延真陰、心煩。○方中以

黃牛通心火、係、乃藥以散法、鴉子黃、歸心中之血、生用攪和、即取調下之意也、阿膠補腎陰、使難坎相交、陽陽和合、火氣可散矣、○引車丸○黃連六兩當歸同種各三兩乾姜三兩共末醋煮阿膠拌入粟米爲丸米飲下○治下痢日久、膿血相間、休息、解、前已、

大補陰丸 朱丹溪

大補陰丸絕妙方向首間道。祇他涼。地黃知柏滋兼降。龜板潛陰制亢陽。黃柏知母各四

兩兩建補劑黃酒甘熱板板實爲未用諸君宜熱和密地丸者請下○十治水虧火亢○方中以知母黃柏寒能除熱、若能降火苦熱者宜學、其用諸君宜熱和之、熱地以滋之、但神用燥燥板非探尋之治、故用龜板介于其間、以潛陽制火、方無偏勝之虞、○詳前口、其詳此方、
粒六兩黃丸之方更詳、

黃龍湯 陶節安

陶氏黃龍承氣先歸參甘桔妙難言。鞠通增液麥參地。鮮首加來病自痊。元多冬

於大黃、歸參清、後厚朴、使牛根實甘草各一錢當歸三錢人參錢半桔梗一錢加麥參水煎服○治裏實正虛、便穢不下、○增液湯、○承氣湯、此方一以氣虛便閉、一以津枯便閉、陶氏黃龍湯用大承氣苦寒瀉實火、恐氣虛之人、不能任此峻劑、其以熱甘黃氣、當歸助氣清和精使明天氣通地道、乃得黃龍對雲佈用之功、增液湯、以滋病耗津、不能通利胃腸、非膠氣增補力、故用生地麥參甘寒之味、以生津液而潤之、乃增水行舟無上之法也、

瀉火劑

神芎丸 (河間) 解毒丸 (通玄方)

熱積。焦大便塞。芩連和入大黃加。牽牛滑石川芎薄荷。痰火上浮赤腫差。解毒

通玄芎薄荷。又添梔子效堪誇。黃芩黃連大黃各一兩牽牛滑石川芎薄荷各五錢。○主治心經積熱、風痰壅滯、頭目昏眩、赤腫口舌生瘡、牙齒疳蝕、或二便閉塞、○按此方即三

黃芩、黃連、滑石、其瀉下之力尤巨、用川芎薄荷、散頭面之風熱、○通玄解毒丸、即前方、去川芎薄荷、加梔子一味、其瀉火功用更勝、此二方、較三黃石膏湯、梔子金花湯、更進一層、

人參瀉肺湯 局方

肺經積熱喘痰黃須用人參瀉肺湯。芩枳桔翹梔子杏薄荷甘草大黃桑。人參黃芩梔子

根亮滑石甘草瀉對杏仁桑白皮大黃枳椇清水煎服。○主治肺經積熱、上喘、胸膈脹滿、痰多、大便瀉、○桑皮枳椇瀉肺熱、大黃下積熱、杏仁宣肺、枳椇理氣、連翹薄荷清膈熱、黃芩清少陽火、梔子清三焦火、用參甘者、防胃氣也、

清心丸 本事 碧雪散 和濟

口瘡咽燥宜黃柏。龍腦蜜丸火自蠲。口舌生瘡喉又閉。三硝三石黛甘研。黃蘗皮一兩

此方後其日細末棗爲丸如梧子大每服十九丸冬湯浸煎送下○主治程絡熱心忪恍惚、弱熱夢遺、○碧雪散、寒水石飛研苦
 硝稜研石音煨飛研青黛飛研馬牙硝研粉甘、草各等分、先以甘草煎湯、取二升、去滓、入諸藥、再煎、用柳木篋不住手
 攪、令消溶合度、乃入膏黛和勻、傾入盆內、俟冷凝成霜、細研、每服一錢、或含化
 ○主治一切積熱、咽喉腫痛、口舌生瘡、心中燥煩、此二方、爲清熱消毒良劑、

上清散 丹溪

耳鳴鼻塞又頭渾。蒙蔽消空藉上清。荆薄芎硝膏桔梗。研噙瘡舌頓然輕。
桔梗川芎石膏

荆芥薄荷各一兩芒硝五錢研末另研冰片五分每用一字搽入
 鼻內或陰化主治頭風痛、肩骨痛、眼痛、或口舌生瘡、

四順清飲涼 張氏醫通

熱淫舟毒痛喉嚨。四順清涼立大功。薄草當歸軍赤芍。熱清火瀉足稱雄。
赤芍藥薄草當

歸芍草炙大黃酒蒸各五錢○主治小兒虛脹癰實、磁腑蓄熱、頭目生瘡、咽痛、○此方當分別觀之、據雜論云、清涼上焦
 之燥熱、故用薄荷之辛涼、四順飲、主下焦之燥結、故用大黃之苦寒、功用有天淵之別、○按此方、即涼膈散之脫胎也

大黃甘草湯 仲景

食完卽吐是何因。兩熱相衝食不停。取上還當從下折。甘黃二味應聽聆。
大黃四兩甘草

二兩古二味以水三升煮取一升分溫再服○大黃瀉熱下行、甘草和胃、
 此方治食入卽吐之胃熱、因胃氣有升無降、當逆折之、則胃和吐愈、

大黃硝石湯 仲景

鬱留濕熱便難通。裏實外和法可攻。梔子硝黃黃柏合。疽黃便閉妙無窮。大黃黃

各四兩。梔子十五枚。水煎去滓。內硝再煮。○治黃疸腹滿、小便不利而赤、自汗出、此為表證裏實、當下之、宜此湯、按黃疽病、濕熱交鬱、不得外通、故用大黃除滿去實、硝石領熱氣下趨二便、又以黃柏除熱退黃、梔子散熱解鬱、濕熱去、二便調、則裏氣和矣、

水解散 一聖救苦丹

無常天氣疫流行。寒熱療方汗下衡。寒病最宜水解散。桂麻芍草汗堪憑。大黃

芩可瀉毒熱。劇者皂軍救苦清。麻黃四兩去節大黃一兩黃芩桂心甘草炙各一兩白芍一兩研末撮一兩清水

麻桂芍草各等分之大汗大黃黃芩…疫毒之邪熱、凡疫之寒多者宜之、○二聖救苦丹、○大黃一斤猪牙皂莢去皮弦炒研末和勻水泛為丸○方中以大黃泄其熱、皂莢開其閉、扼要而治、病可去矣、○按此二方用法、一則治冬疫、一則治春疫、蓋冬疫多寒、非表裏雙解不可、春疫多熱、但泄其熱已足、故水解散主治冬疫、救苦丹主治春疫、

紫雪丹 局方

紫雪犀羚丁木沉。硝礞硃朴滑和升。石膏甘草麝金合。開竅清營法足稱。犀角粉

朴硝、石磁石、寒水石、滑石、石膏、丁香、沉香、木香、麝香、升麻、甘草、如法成丸，每服三四分至一錢，冷開水調灌。○治內外煩熱不解、狂叫發瘧、瘧毒、小兒驚癇、及重篤危險之症、此方以芳香開竅、鎮驚、熄風、涼營、清熱之劑、以治神昏、語之症、大有殊功。

至寶丹 局方

邪入心包用至寶。硃砂雄爵和牛黃。金銀二箔兼冰片。琥珀犀牛玳息香。犀角主

珀鏡而珠砂雄爵各一兩四牛黃五錢麝香龍腦各一錢安息香飛淨一兩金銀箔各五十片如法為丸如梧子大。續隨服剖用人參湯化下一丸至四丸產後童便入姜汁化服。○主治神昏、語、○方中以犀角牛黃玳瑁、有鎮之物、以通心開竅、硃砂二箔、以鎮心、龍腦息香別幽隱之致、治熱入心包、通神明、啓竅、誠妙劑也。

萬氏牛黃丸 安宮牛黃丸

萬氏牛黃方最優。芩連梔子鬱砂投。或加雄角珠冰麝。名喚安宮法更周。犀黃五

五分黃連一兩生山梔六錢川鬱金四錢辰砂三錢法製為丸乾重三分半化服。○治邪入心包、神志昏迷。○安宮牛黃丸、前方加雄黃犀角真珠冰片麝香。○此二方、皆治邪入心包、從表透表、俱係牛黃豁痰清心之功、佐芩連山梔瀉心火、辰砂鎮心、鬱金解鬱通氣、○安宮牛黃丸、再入雄黃犀角真珠冰片麝香、涼心開竅之力尤巨、此溫邪內陷而神昏、厥建奇功。

玉女煎 景岳

癰症處方學 瀉火劑

五九

上海大衆書局印行

陰虛牙痛母冬添熟地石膏牛膝全玉女煎名出景岳養陰清胃法雙兼生石膏五錢熟

地三錢麥冬二錢知母一錢牛膝一錢〇治陰虛牙痛、胃熱口臭、方中熟地養陰、石膏清胃、佐知母麥冬退熱滋陰、用牛膝導胃火下行、治陰虛胃熱熾甚之齒痛、頗占奇功、

清瘟敗毒飲 余師愚

清瘟敗毒地玄翹丹石知犀芍竹饒苓連梔子生甘桔瀉毒清陰準此標生石膏八錢小

生地烏犀角各二錢至四錢川連梔子桔梗黃芩知母赤芍玄參連翹甘草丹皮鮮竹葉各一錢至一錢半先煎石膏數十沸後下諸藥犀角磨汁和服、主治一切火熱狂燥、口乾咽痛、大熱乾嘔、吐血衄血、發癍等症、及時行瘟疫、方中重用石膏、以清胃火、丹皮梔子赤芍洩肝膽之火、黃連犀角瀉心經之火、連翹玄參、散浮游之火、生地知母、抑陽扶陰、桔梗較藥上行、甘草和中、此大寒解毒之劑、重用石膏以平胃、以胃為十二經之領袖也、

化斑湯 吳鞠通

化斑白虎加玄犀清血滋陰法最奇或入銀丹大青地溫邪斑毒治神迷石羔一兩知母

四錢元參三錢犀角二錢白粳米一合加鮮生地滋陰、又加銀花丹皮、大青葉、解毒更妙、〇主治溫邪發斑、陽明熱甚、鬱結血分、發為斑點、用白虎湯、清養肺胃以瀉熱、加犀角玄參以清血分之熱、丹皮以助玄參、大青銀花清熱解毒也、

神犀丹 濕熱經緯

神犀丹裏地芩蒿。金汁銀翹紫草藏。花粉藍根豆豉侶。溫邪內陷是良方。犀角尖 石膏蒲 黃芩各六兩生地銀花各一斤金汁連翹各十兩板藍根九兩元參七兩豆豉八兩花粉紫草各四兩如法爲丸每服三錢開水化小兒減半○治溫熱暑疫諸病、傷津液、逆傳內陷、瘧疾昏狂、譫語發斑等症、此方以清營解毒養液透斑爲主、治溫病之最

祛痰劑

養正丹 (局方) 九轉靈砂丹

養正扶危急挽陽。硫黃合錫汞硃方。下虛上盛痰曳鋸。九轉靈砂丹汞黃。水銀黑 錫(去

滓與水銀結成砂子一硫黃研、硃砂水飛、各一兩、製法、先將黑鉛、入鐵鉢內鎔化、下水銀、以柳木隨攪、次下硃砂、攪令不見星子、放下、少時、方入硫黃末、急攪成汁、和勻、如有能起、以醋灑之、候冷、取出、研細、糯米糊丸、如 張豆大、每服卅丸、○治上盛下虛、氣不升降、元陽虧損、氣短身羸、心腎不交、驚惕不寐、及中風痰潮、不省人事、傷寒陰盛、自汗臂青、婦人血薄久冷、○九轉靈砂丹、一名硫汞丸、硫黃水銀、製如養正丹法、水磨、酒溫和服此二方 治虛寒已極、痰 瀉上瀉之危症、

白金丸 半貝丸 百花丸

白金丸用白礬金。手足痠澀痰上侵。眩暈嗽痰藉半貝。痰紅咳嗽百花斟。

白金丸 留金七

兩明礬三兩共研末、水泛爲丸、治癰疽痰疾之實者、○中貝丸、牛夏貝母等分、姜水法丸治咳嗽多痰風痰若濕痰疾等症、○百花丸川百合款冬花共末蜜丸、練嚼、白湯下、此三方、白金丸、治痰迷心竅、牛貝丸、治頭眩多痰、百花丸、治肺

痿、按症施治、神妙效驗、

蹲鴟丸 驗方

頸項生瘰癧發二陽。芋芴川貝牡蠣勤。昆布橘紅海藻蜜。丸名蹲鴟化痰良。

登樓半 丸一揀

大者不拘多少一切片晒乾研末用陳海煎漂淡芫荽煎湯川貝牡蠣昆布橘紅海藻各一兩研末蜜丸如梧子大姜湯化服○治一切瘰癧、不論已潰未潰、按川貝橘紅、消痰、牡蠣頓堅、海藻昆布散腫消毒、芋芴獨具清毒調胃之功、夫瘰癧生于頸項、皆由痰氣阻蔽所致、陽明行身之前、少陽行身之側、裏氣不足、痰痺於兩經之絡、以致頸項結核、

己椒藶黃丸 金匱

傷心氣膈不流通。鎖住幽門水滿宮。疏濬溝渠仰古法。藶黃己椒丸堪從。

防已椒 自製

大黃各一兩蜜丸飲服日三餐、治腹滿、口舌乾燥、○防已椒目、導飲於前、大黃其醜、推飲於後、前後分清、則腹滿減、而水飲行、脾氣轉、而津液生矣、

指迷茯苓丸 全生指迷方

指迷最切茯苓丸。風化芒硝。分外看。枳半合成四味藥。停痰伏飲聖靈丹。半夏製

苓二兩風化。前二錢枳殼五錢四味研末。姜汁糊丸。姜湯下。○主治停痰留伏中脘、臂痛難舉、手足不得轉移、方中以半夏燥濕、茯苓滲濕、芒硝軟堅、枳殼理氣、陽盛陰虛、則水氣凝而為痰、陰盛陽虛、則水氣溢而為飲、此方殆兼兩者而并治之、別于二陳之甘緩、遠于礬石之峻悍、乃攻中之平劑與、

三子養親湯 外臺茯苓飲

韓愈三子養親湯。痰火壅升氣實嘗。別有外臺茯苓飲。陳姜枳實朮參方。紫蘇子

紫蘇子各等分研脂。○治痰火上壅、氣喘不食、芥子豁痰、蘇子降氣、葶子消食、俾氣行痰消、喘鳴息矣、○茯苓飲、人參茯苓白朮各三兩枳實二兩橘皮二兩半生薑四兩。○治痰飲、自吐宿水、不能食者、方中用參朮以健脾、陳皮化痰、茯苓滲濕、枳實下氣消痰、生薑溫中、治脾胃氣虛、不能運化精微、津液泛而為痰者、功同六君子也、

大陷胸湯 大陷胸丸 小陷胸湯

短氣躁煩邪上結。大黃甘遂芒硝泄。陽邪下早陷胸中。蕩滌苦寒內除熱。大陷

胸丸加杏薤。項強柔痙病能脫。小陷胸湯夏連薤。痰沸驅除膈中滅。大黃六兩芒硝一

以甘遂蕩滌積水、硝黃軟堅瀉積、以治邪熱內陷、水結胸中、小腹硬痛、拒按中滿、○大陷胸丸。○即前方加杏薤杏仁定喘消痰、并治項強柔痙、便燥尿瀆、○小陷胸湯。○黃連半夏括蕤邪熱結於胸中、心下按之痛、脈浮滑、較大陷胸症之輕

者、以黃連濕熱、半夏導痰、括
蕪潤燥、以開胸中之痰結也、

十棗湯 仲景

控涎丹 三四方

葶藶大棗湯 仲景

遂戟蕪花十棗湯。脅胸滿痛噁心嘗。控涎丹中遂戟芥。喘滿還須葶藶方。甘遂大戟蕪花

各等分大棗十枚煎、蕪花去穢蒸碎、佐遂戟、瀉肺利水、唯慮其峻、以大棗味甘、緩以和之、使心脅之飲、從二便出也、○控涎丹○甘遂大戟白芥子等分爲末糊丸姜湯下七八丸○治脅間牽引約痛、走易不定、○方中以白芥子散皮裏膜外之痰、甘遂行經隊水濕、大戟瀉滯府水濕、○葶藶大棗湯○治支飲、或肺腫、葶藶瀉肺墜痰、恐太峻、故用大棗以緩之、按此三方、以痰飲留飲伏飲而設、苟遇是症而用之、應如桴鼓、何令人懼其藥之峻、棄而不用耶、

苓桂朮甘湯 仲景

錫羹湯

苓桂朮甘痰飲方。目迷支滿此堪嘗。葶藶海蜇共煎汁。定痛化痰錫羹湯。桂枝白朮茯苓

苓甘草○主治心下有痰飲、胸脅支滿、目眩、○脾弱不能制水、致水泛爲痰、瀾漫胸中、溢於支絡、故以茯苓爲君、使治節之令行、而水可從令下、臣以桂枝振心陽、以退羣陰、如離照當空、則陰穢全消、佐白朮以補土、而修其堤岸、使水無泛溢之虞、使以甘草助脾氣轉輸、以交上下、庶治節行、心陽振、土氣旺、轉輸健而水有下行之勢、無上凌之患矣、○錫羹湯○主治定痛化痰、大葶藶四個、海蜇漂淡一兩煎服、淡味甘、海蜇味鹹、性皆寒而滑利、故能治痰熱、

金水六君湯 景岳

神朮丸 許傳

金水六君用二陳。地歸合用護天真。脾虛水泛爲痰飲。扶主化痰保我身。神朮

丸中用蒼朮。芝蔴大棗飲停珍。茯苓半夏各二兩甘草一兩陳皮一兩五錢熱地二兩全當歸二兩共研末姜棗

研細取漿大棗十五枚煮熟去核先將蒼朮焙研末後以芝蔴漿及棗肉和勻杵丸如梧子大每服十五丸忌食桃李雀鷄。命水六君煎、治腎虛寒、水泛為疾者宜之、非辛熱之品所可、○神朮丸、治停飲成癰久、則嘔吐酸水、方中以棗甘健脾、芝蔴滑痰、按芝蔴又能助腎、此二方功效彷彿、皆腎水泛為疾也、故並列、

殺蟲劑

消疳化蟲丸

消疳丸用治兒疳。苦瀉蕪荑并雅連。仁麩麥芽消積滿。殺蟲去積煩焦痊。蕪荑雅連仁曲

麥芽有未熟糊丸如黍米大空心米飲下隨人大小如減服之。○治巨疳生虫、五心煩熱、○按小兒腹大筋青、為食積所傷、內熱蒸蒸者、此方治之、方中蕪荑黃連皆苦寒殺蟲之品、用仁麩麥芽者、消積健脾也、小兒疳積蟲痛、推此方為最、

無憂散 飼鶴亭方

喜吃茶湯形羸瘦。腹膨因是縲眉頭。木槧雷黑蕪荑大。散喚無憂當講求。黑蕪荑大黃

雷丸木香蕪荑為末空心砂糖調下或皂角煎湯調服。○治面黃腹脹喜吃茶湯、腸中疼痛、○此方治虫積形體壯實者、蕪荑雷丸苦寒殺虫、木槧木香、下氣殺虫、大黃黑夏下結熱也、

集効丸 三因方 雄樞丸

集効附姜檳大黃。蕪荑訶鶴木香藏。雄樞丸內白礬入。蟲痛往來斟酌嘗。大黃製一兩半

鷓鴣炒檳榔詞子皮蕪荑炒木香干豉泡各七錢五分蜜丸食前烏頭湯下。○雄樞丸雄黃樞榔白礬等分飯丸每五分食前服。○集効丸治虫積挾寒者。○雄樞丸寒熱並用。方中皆苦辛酸澀殺蟲之品。按此二丸。皆治小兒虫患。寒勝者。以集効爲勝。熱甚者以雄樞爲宜。

收瀉劑

老奴丸 (良方)

老奴丸裏地菴蓉。龍牡歸桃沉木通。蝎蚰茴遠巴黃韭。穉茯桑淫馬茄從。木香五錢大蛇

蛛七個量澄茄胡桃肉(另研)車前子炒馬蘭花(酒浸)黃蘗牡蠣(火燉)韭子木通各一兩全蝎(去毒)山黃(去核)破故紙(酒浸)桑螵蛸(酒浸)龍骨各一兩五錢母丁香紫稍花蛇床子肉菴蓉艾絲子(酒浸)茯苓淫羊藿茴香巴戟遠志當歸沉香北秫米爲末煉蜜爲丸如梧子大。○治年高氣衰、風濕、腰脚疼痛、此方中皆壯陽補下元之藥、昔有老人無子、服此而有嗣者、因名之曰老奴丸。

震靈丹 南嶽夫人方

眩悸洩便兩不禁。鎖陽止漏有震靈。赤石禹糧代赭紫。靈砂乳沒一同斟。禹餘糧

醋浮手搗得碎爲度。紫石英丁頭代赭石。如禹餘糧製。赤石脂各四兩沒藥另研五錢指。去砂石研。各二兩水飛。硃砂一兩並末。米糊丸。○治男子真元虛憊、五勞七傷、臍腹冷痛、肢體痠疼、上盛下虛、頭目暈眩、心神恍惚、精滑夢遺、膀胱墜疝、小腸淋瀝、夜多盜汗、下利嘔吐、○按赤石禹糧以收瀉之、赭石石英以鎮攝之、靈脂沒藥止泄瀉神效、和硃砂者、以定驚耳、

赤石脂禹餘糧湯 仲景 桃花湯

肛門虛滑利頻頻。實胃瀆腸固本真。赤石禹糧得土厚。填來爐底可回春。桃花

湯用姜脂米。功效相同亦共珍。赤石脂一斤、太乙禹餘糧一斤、石性墜下、故以治下焦之利、非僅固瀉也、下焦瀉泌別汁、而滲入膀胱、故利不止者、又當利其小便、以分別

水穀也、柯韻伯曰、甘姜參朮、可以補中宮元氣之虛、而不足以固下焦脂膏之脫、此利在下焦、故不得以理中之劑收功矣、然大腸之不固、仍實在胃、胃關之不閉、仍實在脾、二石皆土之精氣所結、實胃而瀆腸、愈以治下焦也、

赤石脂一斤、乾姜二兩、粳米一升、虛甚者加參、少陰經虛寒、致腸內不能固血、故以石脂瀉之、乾姜溫之、粳米補之、虛甚者、參亦可入、此二方與白頭翁葛根芩連等湯懸殊也、

水陸二仙丹 聚精丸 證治準繩方

水陸二仙療遺精。潛陽壯水芡實櫻。鷄洩還須膠潼蒺。聚精耐久力更宏。金櫻子

各等分研爲粉酒糊或乳汁爲丸如梧子大○功能益精滋陰、治精脫腎虛、夢遺白濁、婦人淋瀝帶下、芡實一名雞頭肉、生水中、能益脾利濕、則主遺精白濁金櫻子瀉精氣、○聚精丸首魚鱈膠一斤(白淨者切碎蛤粉或牡蠣粉炒成珠)沙苑蒺藜八

錢馬乳浸一宿焙乾研末煉蜜爲丸如菉豆大○治腎虛、封藏不固、夢遺滑泄、○魚鯉攝精、漁羨發色黑、味甘溫、益腎大有殊功、治精薄無子、雞精易洩者、此二方皆能治遺精滑脫之病、治水火不交、因夢而遺者、水陸二仙爲勝、治精薄易洩、聚精爲宜、

七味豆蔻散

久痢傷陰痛瀉頻。七味豆蔻是奇珍。訶龍石濟木舒暢。砂蔻煖中立轉春。
煨肉菜 訶子肉

木香縮砂仁煨龍骨各一兩赤石脂一兩五錢枯礬六錢研末水煮糊丸○治積滯已通、久痢不止、小兒痘後、虛寒泄瀉、○砂仁豆蔻木香、煨胃醒脾、訶肉龍骨赤石脂枯礬收止瀉、治胃寒虛脫之症、推其意、蓋兼理中桃花二湯也、

威喜丸 局方

和劑傳來威喜丸。夢遺帶濁服之安。茯苓煑晒和黃蠟。專治陽虛血海寒。
茯苓土 皮四兩

切塊豬苓二錢五分入磁器內煮二十餘沸去豬苓取出晒乾爲末黃蠟四兩溶化和茯苓末爲丸如彈子大空心細嚼以清利小便爲效忌米醋○治元陽虛憊、精滑遺尿、及婦人血海久冷、白淫白帶等症、○茯苓下導淡滲、又能留心益腎、黃蠟有續絕補瀦之功、治斷喪之陽、瀦斷之精、功效卓絕、

濟生烏梅丸

下血淋漓治頗難。濟生遺下烏梅丸。殭蠶炒研烏梅搗。醋下幾回病即安。
殭蠶一兩炒烏梅一兩

梅肉一兩半共爲末好醋糊丸梧子大每服四五十九丸空心醋湯下○治腸風久痢、氣弱平肝疏風、烏梅性味酸澀、能斂肺止血、服之神效、

封髓丹

安夢遺精封髓丹。砂仁黃柏草和丸。大封大固春常在。功奪先天造化機。砂仁一兩黃柏

三兩炙甘草七錢蜜丸每服三錢○此方以黃柏爲君、以其性味苦寒、苦能堅腎、腎藏得堅、則精水不虞其泛溢、寒能清瀉、秋令一至、則龍火不能奮揚、水火交攝、精有不安其位者乎、佐甘草以緩急、又能瀉肝火之內煩、直能使水火合爲一家、以妙封竅之固、若縮砂者、味辛入腎、腎之所惡在燥、而潤之者惟辛、且縮砂通三焦、達津液、能納五臟六腑之精、而歸于腎、腎家之氣納、腎中之精藏矣、

癰瘍劑

海藏愈風丹

癰風爲病愈風丹。皂角苦參切片攪。並用三蛇烏土白。腸肝去盡酒浸乾。白花蛇土花蛇

烏梢蛇去腸陰乾、酒拌浸、曬乾爲末、苦參皂角、去膜切片、用無灰酒和勻打丸、○治癰風爲病、手足麻木、眉毛脫落、遍體生瘡、及癰風癢疹、皮膚搔癢、風濕發熱、○按白花蛇能透骨搜風、爲白癰風之專藥、則入肺經、烏梢蛇治諸風、須痺、風癢癢疹、爲紫雲風之專藥、則入腎經、土花蛇能拔毒去風、統行標格、苦參苦能燥濕、寒能除熱、皂角祛風通竅、治中溼性之大風疥毒、唯此方爲最、

碧雪丹 局方

碧雪丹治口熱瘡。銀硝硝補水寒藏。草煎勻攪青黛入。雪水一盞沖和嘗。作硝銀

寒水石各一兩甘草水煎濾清入硝石并不佳手攪入青黛一兩露宿一宵雪涼水調服三錢○治一切積熱、天行時疾、發狂昏憒、咽喉腫塞、口舌生瘡、心中煩熱、大小便閉、胃火等病、此方以三硝清熱瀉火、和青黛而涼肝腎、無論喉病舌病、含嚙吹入、頗用神效、

潑火散 準繩方

潑火散療湯火傷。川連白欬錦紋黃。地榆燒炭同研末。調敷香油愈燙瘡。生大黃川連白

取地榆炭同研香油調塗○治湯泡火傷○按大黃川連瀉火解毒、白欬解散熱毒、地榆炭止血清熱、并治火毒瘡傷、自效

醒風丸 局方

陽毒腫紅用醒風。雄黃乳沒麝香從。三錢陳酒溫調服。醉臥汗蒸定有功。乳香沒

雄黃法製爲丸如麻子大○專治一切大癰、喉紅腫痛、症屬陽者、每服三錢、陳酒送下、醉蓋取汗、方中以雄黃溫散紅腫、乳沒定痛去瘀、用麝香者、取其通竅行絡也、用陳酒者、較諸藥之運行也、

小金丹

小金丹主治陰疽。乳沒烏龍墨炭。儲膠香木。繫歸身合流。注潰膿用此舒。木繫歸身 香草烏

地龍乳香墨炭白膠香歸身沒藥為丸如芡實大陳酒化服○治一切流注痰核、癰疽、乳岩、橫痃等症、無論已潰未潰、用之皆宜、

蟾酥丸 正宗

蟾酥丸裏用蝸牛。輕粉雄硃乳沒投。麝綠二礬寒水石。疔瘡發背病能瘳。蟾酥 蝸牛

乳香沒藥硃砂雄黃輕粉銅綠胆礬枯礬寒水石研末如法為丸菴豆大○疔瘡發背膿疽乳癰附骨疽○此方一名飛龍丹、可治一切惡毒、外用化腐消堅、內服、驅毒發汗、○服法藥丸裹入漚泥內用無灰酒一茶匙送下、被蓋、約人行五六里路、病者汗出為度、○外用、每用一粒如黍米大、先銀破患處、納入瘡口中以膏蓋上、

一粒珠 驗方

一粒珠中犀甲雄。冰麝硃砂合共溶。一切癰疽同腫毒。化沖陳酒莫當風。犀黃穿山甲水

片珍珠硃砂雄黃麝香用人乳為丸每丸頂四分外用蠟壳封固用乳化開陳酒沖服睡臥避風○專治一切無名腫毒、癰疽發背、及小兒驚風、○此方藥力猛、為外科要證所必用、

六神丸 雷少逸

爛喉痧用六神丸。珠粉二黃冰麝團。再入蟾酥和百草。一回化服定能寬。珍珠粉 雄黃冰

片鮮香牛黃蟾酥法製為丸如芥子大百草箱為衣一切邪風癘毒、爛喉風、喉癰、單雙乳蛾、疔瘡對口癰疽發背、腸癰乳癰、乳岩、一切無名腫毒、喉症、每服十丸、熱湯化開、徐徐嚥下、重者再進一服、皆效、○此方藥峻、非實熱症、切莫輕試、

經產劑

烏金丸

綿綿漏帶用烏金。附索桃紅大五靈。黑豆益母天蘇木。烏藥桂歸廣茂斟。大黃當歸元胡

蓬朮烏藥桃仁泥紅花各一兩研細末煎濃汁去滓和蜜為丸○治月水不調、崩漏淋帶、孕育不成、血凝氣滯、積枯血閉、崩漏帶下、○方中皆和血去瘀之藥、益母黑豆紅花蘇木之通經、元胡香附蓬朮烏藥解凝結之血氣、桃仁蠟脂去積久之停滯、肉桂和血、當歸活血、用大黃者、瀉血中之蘊熱也、以之治漏帶頗仍、少腹痛者、捨此無睹、

烏劍骨丸 素問腹中論

黃白帶來月事遲。形焦體瘦此丸治。烏劍四兩一茜草。雀卵為丸吞服之。烏劍骨

第一兩當即為丸每服三錢鮑魚湯下一名烏劍骨四兩茜草一丸○按烏劍骨、鹹溫下行、性瀉去脫、可知其因氣益精之功、庶幾使人肝其活血通經、疏氣行傷、丸以雀卵、壯陽益氣、服鮑魚汁者、聚其藥性下行、便可利腸穢絕、若肺腎虛損、

喘嗽失血、強中滑精者、切不可服、因其專主溫散、無涵養真陰之功也、

啓宮丸 驗方

啓宮丸用橘紅苓。膜塞子宮肥不麟。甘朮扶脾芎和血。二曲香附便共聆。半夏麴

附重便浸炒甘草炙各四兩六錢炒茯苓生研陳皮鹽水炒各二兩川芎酒炒三兩共研末蒸餅丸○治婦人體肥不孕、膜塞子宮○方中皆係溫理氣之藥、然肥人多痰、痰多則濕滯、濕氣流連、漸及子宮脂滿、故用蒼夏燥濕、茯苓滲濕、二曲消積、陳附理氣、甘草和脾、川芎和血、氣行濕散、血活經行、則一激而得麟矣、

益母膏 驗方 益母勝金膏 驗方

益母勝金地芎芎。血枯經閉此方宗。歸朮附丹茺蔚子。一味益母治亦同。熱地酒

歸身白芍酒炒川芎酒炒茺蔚子白朮各四兩丹參香附各一兩熬膏○治血枯經閉○益母膏益母草四兩煎汁蜜和丸○治惡露未下○按益母草、能宣血通經、尤有補陰之功、所以有益於母也、二方乃益陰通經之方、胎前產後並宜、

益母毓麟膏

益母毓麟斷菟仲。婦人不孕此爲宗。八珍加味調經水。附草鹿椒蜜丸從。當歸熟地各四

兩白芍川芎各四兩黨參白朮茯苓甘草各二兩川斷杜仲菟絲子各一兩鹿角霜一兩川椒十四粒蜜和丸○治氣血俱虛、經水不調、腰腹酸痛、飲食不甘、瘦弱不孕、赤白帶下、○按此方、以八珍兼補氣血、加續斷杜仲鹿角霜以益其腎、香附調氣

用嫩溫神、婦人身體羸瘦、經水不調、而
不能受孕、服此丹而得子者、試之屢效、

催生丹 證治準繩方

催生丹用母丁香。逆產橫生用皆良。一字元寸和兔腦。乳香和入痛堪忘。
一兔腦 一個去

少婦難產宜此香母丁香五分當歸子另研一分母丁香研二錢拌勻和兔腦、如鴉頭實大、每服一丸、熱湯送下、見即擗腹
產出、乃為生胎、其方、○又催生如聖丹黃芩子一小合研、酒煎服並聽○按兔腦有滑胎之功、乳香定痛、元寸丁香開
散、此方宜在臨盆、滑利前陰、開我利
胎、命命注、自宜、二名免腦丸

牛膝丹 千金

未下胞衣牛膝湯。木通滑石當歸鑲。再加瞿麥冬葵子。滑利前陰急下囊。
牛膝益 瞿麥

木通者錢半滑石末三錢葵子二錢一方無滑石有桂心○治胞衣不下、積腹脹痛、○按牛膝逐瘀
下行、無滑石者皆滑石煎服、惡血枯而停滯者、故佐當歸以活血、治胞衣不下者、當遵此法、

交加散 婦科大全

交加散用地薑汁拌炒共研治伏熱。別有當歸用荆芥。中風胎產用斯滅。
鮮生地 八錢搗

引生薑四錢打汁其地薑汁炒生薑汁炒地黃澤各研末每服三錢溫酒調下○治婦人陰陽俱虛、或虛熱虛寒、無論胎
前產後、用之均可、方中使地黃澤為一家、陰陽配合得宜、○又交加散、以當歸荆芥同用、專治產後不省人事之中風、

陳氏血虛用當歸、風乾用荆芥、蒼
白、神效、風散、清魂散之類也。

天仙藤散 陳景初方

妊娠足腫用天仙藤散。香附陳甘烏藥煎。蘇葉木瓜一共入。疏風活血喘煩痊。

天仙藤即青木香藤炒香附烏藥陳皮炙甘草各等分加蘇葉木瓜生薑各三片煎服○治妊娠子氣喘悶足腫、趾出黃
水○天仙藤散血中之風、香附烏藥陳皮行氣舒鬱、蘇叶生薑疏散表氣、佐甘草以和胃、用木瓜以除濕和營也

白朮散 大金子腫

子腫最優白朮散。薑陳苓腹四皮投。肢浮濕盛通身脹。滲濕健脾病即瘳。白朮一錢陳皮一

茯苓皮黃皮大腹皮各五分為末米飲下○治孕婦面浮腫、肢體脹滿、此由引飲過多、或滯滯傷脾、水濕泛溢所致、○此方即五皮飲之脫胎、扶土制水之一法也、

竹葉湯

胎動不安號子煩。竹葉湯方知麥存。竹瀝黃芩人參茯。退熱清心奠母坤。麥冬錢半黃芩

一錢茯苓二錢人參五分淡竹叶十片有痰加竹瀝○治娠婦胎煩不安故用竹叶清心、黃芩清熱、麥冬滋肺陰、茯苓寧心神、人參扶正氣、若有痰滿胸膈、加竹瀝以清化之、○此方乃清熱安胎之用、暑月最宜、

紫苑湯

子嗽用宜紫苑湯。天冬貝桔杏甘桑。竺蕒蜂蜜作煎劑。娠人咳逆此爲藏。紫苑天冬各一

續精梗五分炙甘草桑皮杏仁各三分竺蕒二分入蜜煎服○治孕婦咳嗽少痰此方以清火潤肺爲上方中以桑貝桔梗清肺利膈天冬竹茹之清潤紫苑杏仁白蜜之溫潤治胎間燥煩咳逆不爽娠人因爲最宜

失笑散 局方 獨聖散

失笑蒲黃并五靈。暈平痛止積無停。山查二兩便糖入。獨聖功同獨守經。蒲黃五靈脂各

等分生研每服三錢酒煎服○產後心腹絞痛、惡露不下、或胞衣不下、血迷心竅等症、○獨聖散、主見枕痛、山查二兩、水煎用煮在砂糖調服、○吳宜可曰、五靈脂甘溫入肝、生用則生血、蒲黃辛平入肝、生用則破血、佐酒煎、以行其力、煎可直快痰滯之滯、而有推陳致新之功、甘不傷脾、辛能散瘀、則瘀痛蠲、發熱燥昏之症悉除、直可一笑置之、獨聖散用山查一味、不惟消食健脾、功能止癢、治兒枕痛、益以砂糖之甘溫中、而兼逐惡、寬便之鹽、入胞而不涼下、相得而相順、功力甚偉、

如聖散 升陽舉經湯 東垣

樓欄烏梅合黑薑。湯名如聖漏崩良。補中加芍薑梔子。李氏升陽是妙方。樓欄烏梅各一

兩、干姜半、炮薑爲末、烏梅湯下、○治崩漏、升陽舉經湯、○治勞傷崩漏、即補中益氣湯、加白芍黑山梔、生薑大棗也、○如聖散用、樓欄烏梅酸澀以止血、用于姜溫守中宮、煖炭用者、以色熱能止血也、升陽舉經湯、用補中益氣以升陽、加樓烏梅清熱、益氣溫運藥、治氣虛勞傷崩漏、自無不宜、

生化湯 傳青方主 豬蹄湯

生化湯芎歸炮薑桃仁甘草五般良。豬蹄湯合白通草。乳少用之亦妙方。當歸八錢炒芎

三錢桃仁十粒炮薑甘草各五分黃酒煮便各半煎服○主治產後惡露不行、少腹枕痛、血塊痛、方以芎歸活血和營、功能去瘀生新、即佛手散也、以桃仁破瘀、以甘草炮薑溫中散瘀、誠產後第一良方也、○豬蹄湯、治血虛乳少、豬蹄一隻、

水過一用、煮食、豬蹄鹹能潤下、通草淡能潤乳、共治乳通乳房甚妙、

保胎無憂湯 驗方

保胎無憂歸芎芩。兔絲蕪艾枳甘從。荆羌芪朴貝姜合。胎前產後用皆同。製川朴醋炒蕪

艾各七分酒炒當歸炒用芎各錢半生用黃芪荆芥各八分川貝母去心研酒沖兔絲子各一錢酒活甘草各五分炒枳殼六分、白芍二錢生薑三片水煎服○治安胎保產催生并一切胎症、方中以芎歸為養血安胎、兔絲子益腎、艾能煖子宮、溫經安胎之功

甚奇、其利疏表寒、此此甘安胃固本、佐枳朴疏通中脘之痞悶、生薑健胃多功、貝母化痰益神、胎前無胞阻惡阻之患、胎產少阻生逆產之喘、妙在川藥輕、而功效偉、誠千載不易之良方也、此方余見宋人書中、王安石治一妾、懷孕屢墜、

百藥開效、及服此藥則無也、

泰山磐石飲

泰山磐石鎮胎動。即是八珍去茯攢。芪斷砂苓及糯米。雙調氣血保平安。人參黃芪炙當

歸川黃芩各一錢熱地川芎各一錢酒炒白芍八分、土炒白朮二錢炙甘草砂仁各五分糯米一撮水煎服○此方保胎安產之用、八珍湯、乃氣血雙補之品、去茯苓防其滲洩、加黃芩清熱安胎、加黃芪。補人參之不足、加砂仁以固肝腎助方周到、無遺洩之虞矣

抵當湯 仲景

胞宮蓄血抵當湯。蟪蛭桃仁合大黃。少腹劇疼洩自利。病須用此有何妨。水蛭猪油熬二

上個蟲去切足二十五個大黃酒浸三兩共為末煉蜜分作四丸每煎服一丸不下再服○治少腹滿痛、小便自利、發熱、脈沉實。○此治瘀結之方。用桃仁承氣不應者以此為治、方中用蟲水蛭、一飛一潛洩血之物熱療在上、飛者抵之、熱療在下、潛者當之、合桃枝之仁、將軍之威、一鼓而下其擊大敵、直攻破蓄滯之雄師也、

安胎飲 驗方 神造湯 千金

安胎小產足提防。蓮肉苧根糯米嘗。胎死千金神造飲。阿膠蟹爪生甘方。蓮肉去心不去

皮骨淨洗淨糯米各三錢清水煎去苧每早連湯服○方中用蓮清心固腎、苧根利便清淫熱、糯米填寒陽明空竅、治房勞過度、新傷胎腎、而致胎墮者自宜。神造湯、○蟹爪一升生甘草二尺阿膠三兩作向東灶、炊以蓬薪、東流水一斗、煮取二升、去滓、後入膠令烊、頓服、○治胎死腹中、灌入即活、○蟹爪、下死胎力最大味甘草安中氣、阿膠滑利前陰、又能補助肝腎、使下不傷胎也、

幼科劑

益黃散 (錢乙)

益黃散。裏橘訶香。甘草青皮五樣良。研碎白湯和拌服。小兒嘔吐因乳傷。陳皮一兩青皮一

寫子肉煨甘草各五錢丁香二錢○治小兒脾胃虛寒、乳食不化、腹痛泄瀉、○此方為補土和中之劑、以二皮專以收脾氣積、兼用訶子以兜泄下脫、丁香以溫理中州、甘草以和脾氣、深得瀉中寓補之法、

蛤蚧丸

吐逆有蟲腹不和。嬰孩宵夜起悲歌。蛤蚧取來火上煨。白湯調下殺蟲窠。蛤蚧一

一隻用炭火炙乾和行水之氣研末水泛為丸○治小兒吐逆有蟲而腹不和渾身水腫○按蛙能解熱毒、行水毒、若之較厚積云凡渾身水腫、或單腹脹者、以青蛙一二枚、去皮炙熟食之、則自消也、

鉤藤飲 準繩方

鉤藤飲裏鉤藤鉤。天弔兒童視仰頭。人參犀角炙甘草。全蠍天麻七味儔。天麻四角各七

分全蠍五個末香甘草各五分水一鍾加生姜三片煎服○治小兒天釣、風搖、○按小兒熱種生風之愈、驚、蟻類此方、若脾胃虛寒身無大熱、四肢厥冷之慢驚、當用烏蠍六君之屬、則非此方所宜、

千金升麻陽毒湯

千金陽毒升麻湯。黑陷癩痘熱甚嘗。犀角射干芩炙草。加參固本共提陽。升麻五錢犀角

三錢射干黃芩人參甘草各二錢水煎服○治痲瘡疥癩已見點、而身熱已甚、神昏發熱、痞多黑陷、唇面焦黑○升麻
散散風熱、射干解熱毒開咽喉、黃芩清氣分之熱、參草補氣、治小兒風熱痘疹、熱毒已甚者、較化斑湯爲宜、

萬病回春丹 驗方

小兒萬病回春丹。冰麝附雄蛇蝎攢。硃貝羌防天竺胆。犀黃蠶草鈎藤丸。製自附
權黃冰

片麝香羌活防風蛇含石全蝎硃砂川貝天竺黃胆星犀牛黃蠶蘇甘草鈎藤如法製丸、川椒大、蝦壳封固、每匣五粒、或三粒、化開、薄荷鈎藤湯下、○此方治小兒一切無名腫症、如驚風、傷寒、邪熱、痰鳴氣喘、目窠抽搖、用之皆靈○此方以
驅風化痰、通竅鎮驚、方復藥
味、苟非頂症、切莫浪試、

抱龍丸 衛生寶鑑 琥珀抱龍丸 萬氏育嬰家秘方 牛黃抱龍丸

熱痰壅厥抱龍宗。星麝硃黃天竺供。琥珀抱龍硃箔竺。苓淮參草枳星從。牛黃

抱龍僵黃珀。砂蠟星苓竺三麝同。雄黃胆星辰砂麝香天竺黃法製丸黃豆大小命箔爲衣、化開服、薄荷湯下、
每服一丸、○琥珀抱龍丸、琥珀、南星、人參、甘草、貝壳、只實、

茯苓、淮山、天竺黃、硃砂、檀香、法製爲丸、碗豆大、每服三丸、姜湯、或薄荷湯下、○牛黃抱龍丸、牛黃、胆星、
辰砂、全蝎、赤苓、天竺、犀黃、琥珀、麝香、僵蠟、鈎藤湯下、○按此三方、皆熄風鎮驚、化痰通竅之藥、治小兒急

驚、厥非慢驚
斷能結聚、

141
41170

