

北平市政府財政局屠宰場檢疫規則

北平市政府財政局屠宰場檢疫規則

第一條 本規則依修正北平市屠宰稅征收細則第六條之規定訂定之

第二條 各屠宰場對於牲畜之檢疫除法令另有規定外悉依本規則辦理

第三條 凡向本市輸入屠宰之牲畜一律須經屠宰場施行檢疫其有運銷過境之牲畜為預防

疫病傳染應經所有人或占有人請託屠宰場施行檢疫

第四條 各屠宰場檢疫員由衛生局派員兼任由財政局派員協同辦理各該員執行職務時必須攜帶証章

第五條 凡商民將牲畜輸入屠宰或經過本市時須將姓名住址牲畜種類頭數購運地點及其用途報告該管屠宰場經指定地點派檢疫員檢查完畢方得入場屠宰或運銷過境

第六條 檢疫員實施檢疫時牲畜所有人或牲畜牽引人應協助之

第七條 檢疫員對於檢疫工作不得藉詞延宕及有其他刁難勒索情事

第八條 檢疫員應將每日檢疫經過列表報局查核

第九條 凡牲畜檢疫概不收費

第十條 檢疫員檢查完畢認為於衛生無危害時應准許入場屠宰

第十一條

凡牲畜患左列病症者嚴行隔離施以積極治療無治癒希望者得呈請 市政府飭其所有者或管理人應服從檢疫員之指示立即撲殺焚埋之

(一) 患牛痘炭疽牛肺羊瘻鼻疽皮疽強直症狂犬病猪霍亂猪丹毒馬之傳染性貧血等症者

(二) 患染重症牛結核者

第十二條

屠宰場認為預防傳染病上有剖驗牲體或撲殺疑畜之必要時得呈請核准後施行關於左列牲畜之屍體其所有者或管理人應服從檢疫員之指揮立即燒燬或掩埋之

(一) 患傳染病經檢驗確實者

(二) 有感染牛痘牛肺疫及口蹄疫之症狀者

前項之規定對於左列屍體不適用之

一、牛羊馬患染傳染性流產及羊馬患染疥癬或有感染此類病症之嫌者

二、前項所列牲畜之屍體經檢疫員指定化驗者

三、因病性鑑定或學術研究經主管機關許可者

四、除上列各款之外凡僅有感染傳染病之嫌及前項第二款所列牲畜屍體經主管機關認為無病毒傳播之虞者

第十四條 沽染傳染病病畜及有沾染嫌疑之物品其所有者或管理人應服從檢疫員之指揮消

溝或燒燬之

第十五條

牲畜屍體之掩埋應避接近人烟稠密及水流道路等地方其方法應置於深達一、五

○米之地下並於土坑內撒布藥液以土掩埋之置以標識不得發掘

第十六條

檢疫員認為有傳染病預防上必要時得檢查畜舍貨車及其他牲畜所在地並得對有

關係者施行必要之檢查

第十七條

屠宰場認為預防傳染病上有必要時得呈請核准施行牲畜檢疫免疫血清及預防液之注射暨藥浴等並其他醫療處置

第十八條

屠宰場認為預防傳染病上有必要時得呈請由 市政府布告對於一定種類之牲畜

禁止出入往來對於有傳染病毒之處之物品及牲體骨毛皮等禁止搬運及輸入移出

第十九條

鼻疽檢疫依照臨床診查馬來因檢查法或細菌學檢查之

第二十條

依前條規定由布告檢疫日期至檢疫確定時對於受檢疫之牛不得應用茲百魯苦林但有正當理由經主管機關許可者不在此限惟自行實施時應立即呈報俟得許可後

方准實行

第二十一條

檢疫員施行鼻疽或牛舌核檢查終了時對受檢疫之牛應按重症輕症及可疑三種分甲乙丙三種式樣發給檢疫証及耳標掛於右耳以作標識前項甲乙丙三種耳標於與之理由消滅時除去之耳標如有損毀或遺失應立即呈報屠宰場

第二十二條

凡違反本規則不經檢疫即逕行屠宰或妨害本規所定之職務者按屠宰場規則第十三條之規定(處以三百元以下之罰鍰)及罰金罰鍰標準提高辦法處罰之

第二十三條

本規則對於軍運牲畜不適用之

第二十四條

本規則自核准公布之日起施行

本規則中所列各種病名及檢疫名稱分別註解於左

一、牛 瘟……爲急性熱性之物畜流行最烈之傳染病其徵候概分三種（1）熱候……體溫達 $45.50-420.00^{\circ}\text{C}$ （2）消化器之症候初病時食穀類起跳不安次則停止反芻好飲水未期因重性腸胃炎不飲水後便改變色質遲滯甚至下痢（3）呼吸器之徵候初發咳嗽鼻粘膜潮紅呈血班鼻漏先呈水樣液後則粘稠如膿樣鼻孔周圍之上皮剝脫（4）經過呼吸器之徵候最重二三日內不發下痢而死或至四五日因腦麻痺之故不發戰慄而死

二、炭 痘……又名脾脫疽爲急性熱性之傳染病在剖驗上以脾腫及皮下漿液膜下之告織漿液浸潤爲特徵其一般症候爲全身倦怠失常發高熱粘膜出血血中含有炭疽菌此外尚有空腫腸癰腦症呼吸困難等症候

三、牛 肺 痻……爲牛之傳染病分爲急性和慢性以肺小葉間之淋巴管及肺胞組織發生滲出性炎症且伴發漿液兼纖維素性肋膜炎爲特徵

四、結 核 症……爲牲畜之慢性傳染病其解剖之變狀以體內諸部發生無血管且易陷乾酪變性之小結節爲特徵其感染性以牛最多其次之約分爲肺漿液膜腦乳房及全身結核

五、口蹄疫……爲烈蹄牲畜之急性熱性傳染病主於口粘膜及冠蹄隙之皮肢發生水泡其最多

者爲牛羊猪及駝因交通之便於短時日內能傳於遠方溫暖季節最易流行

六、鼻疽……約分爲小結節及潰瘍腫脹用馬來因點眼法於患處則招來結膜之顯着充血及膿樣分泌液

七、猪百斯篤……又名虎列拉爲猪之感染病中長可懼者爲滲漏性者其特徵即爲陽性嘔吐膜心囊等有深紅色血斑皮膚有亞麻仁大或其以上之血斑及心囊有漿液滲出約分爲（一）純猪百斯篤（二）腸型百斯篤（三）腦型百斯篤（四）混合型百斯篤

八、猪瘦……又名機敗血症又猪肺疫爲多發性壞疽性肺膜炎變性其流行性不甚急烈其敗血尚存於病灶及漿液膜腔之滲出物中其最急者呈出血性敗血症之定型症候食慾突然廢絕體溫達四十二度以上脈搏急速不正呼吸促迫有時見脣漏出血腹部膨大六至十時而斃

九、猪丹毒……又名猪羅斯症由於猪丹毒桿菌所起之敗血性急性感染病以發出而伴胃腸炎腎炎及全身敗血症之病候以夏季最爲猖獗多由消化器侵入其病型約分爲三種（一）急性丹毒（二）革麻熱（三）慢性丹毒以第一種爲最多見初則先發高熱昏朦倦怠及麻黃症狀絕止採食排糞滯眼結膜呈暗紅色有時嘔吐次日則全身發出手掌大之赤斑即而下痢終呈心臟衰弱及肺水腫之症狀經二至八日而

既並有皮膚未發潮紅之先於二十四小時內而死亡者

1. 臨床診察……活體診斷
2. 馬來因(譯音藥名)用馬來因點眼法就所起之反應以助診斷鼻疽症
3. 血清檢查……採取牲畜血液檢查之
4. 茲百魯吉林(譯音藥名)用此藥檢查牛結核之反應及體溫

北平市政府財政局屠宰場檢疫規則

- 第一條 本規則依修正北平市屠宰稅征收細則第六條之規定訂定之
- 第二條 各屠宰場對於牲畜之檢疫除法令另有規定外悉依本規則辦理
- 第三條 本規則所稱之牲畜謂以供屠宰食用爲目的之牛羊及其他不堪役用之牲畜
- 第四條 凡向本市輸入屠宰之牲畜一律須經屠宰場施行檢疫其有運銷過境之牲畜爲預防疫病傳染應經所有人或占有人請託屠宰場施行檢疫
- 第五條 各屠宰場檢疫員由衛生局派員兼任由財政局派員協同辦理各該員執行職務時必須攜帶証章
- 第六條 凡商民將牲畜輸入屠宰或經過本市時須將姓名住址牲畜種類頭數購運地點及其用途報告該管屠宰場經指定地點派檢疫員檢查完畢方得入場屠宰或運銷過境
- 第七條 檢疫員實施檢疫時牲畜所有人或牲畜牽引人應協助之
- 第八條 檢疫員應將每日檢疫經過列表報局查核
- 第九條 凡牲畜檢疫概不收費
- 第十條 檢疫員檢查完畢認爲於衛生無危害時應准許入場屠宰

第十一條 凡牲畜患左列病症者嚴行隔離施以積極治療無治癒希望者得呈請 市政府飭其所有者或管理人應服從檢疫員之指示立即撲殺焚埋之

(一) 患牛痘歲疽牛肺羊瘻鼻疽皮疽強直症狂犬病豬霍亂猪丹毒馬之傳染性貧血等症者

(二) 患染重症牛結核者

第十二條 屠宰場認爲預防傳染病上有剖驗牲體或撲殺疑畜之必要時得呈請核准後施行
第十三條 關於左列牲畜之屍體其所有者或管理人應服從檢疫員之指揮立即燒燬或掩埋之

(一) 患傳染病經檢驗確實者

(二) 有患染牛痘牛肺疫及口蹄疫之症狀者

前項之規定對於左列屍體不適用之

一、牛羊馬患染傳染性流產及羊馬患染疥癬或有患染此類病症之嫌者

二、前項所列牲畜之屍體經檢疫員指定化驗者

三、因病性鑑定或學術研究經主管機關許可者

四、除上列各款之外凡僅有患染傳染病之嫌及前項第二款所列牲畜屍體經主管

機關認爲無病傳播之虞者

第十四條 沾染傳染病病源及有沾染嫌疑之物品其所有者或管理人應服從檢疫員之指揮消

毒或燒燬之

第十五條

牲畜屍體之掩埋應避接人烟稠密及水流道路等地方其方法應置於深達一、五〇米之地下並於土坑內撒布藥液以土掩埋之置以標識不得發掘

第十六條

檢疫員認為有傳染病預防上必要時得檢查畜舍貨車及其他牲畜所在地並得對有關係者施行必要之檢查

第十七條 屠宰場認為預防傳染病上有必要時得呈請核准施行牲畜檢疫免疫血清及預防液之注射噴霧浴等並其他醫療處置

第十八條

屠宰場認為預防傳染病上有必要時得呈請由 市政府布告對於一定種類之牲畜禁止出入往來對於有傳染病毒之虞之物品及牲體骨毛皮等禁止搬運及輸入移出

第十九條

鼻疽檢疫依照臨床診查馬來因檢查法或細菌學檢查之

第二十條

依前條規定由布告檢疫日期至檢疫確定時對於受檢疫之牛不得應用茲百魯苦林但有正當理由經主管機關許可者不在此限惟自行實施時應立即呈報俟得許可後

方准實行

第二十一條

檢疫員施行鼻疽或牛結核檢查終了時對受檢疫之牛應按重症輕症及可疑三種分甲乙丙三種式樣發給檢疫証及耳標掛於右耳以作標識前項甲乙丙內三種耳標於附與之理由消滅時除去之耳標如有損毀或遺失應立即呈報屠宰場

- 第二十二條 凡違反本規則不經檢疫即逕行屠宰或妨害本規所定之職務者按屠宰場規則第十一條之規定(處以三百元以下之罰鍰)及罰金罰鍰標準提高辦法處罰之
- 第二十三條 本規則對於軍運牲畜不適用之
- 第二十四條 本規則自核准公布之日起施行

本規則中所列各種病名及檢疫名稱分別註解於左

一、牛 瘦

……爲急性熱性之物畜流行最烈之傳染病其徵候概分三種（1）熱候……體溫達 $45.50-420.C0$ （2）消化器之症候初病兼食穀類起臥不安次則停止反芻好飲水末期因重性腸胃炎不飲水或便改變色質遲滯甚至下痢（3）呼吸器之徵候初發咳嗽鼻粘膜潮紅呈血斑鼻漏先呈水樣液後則粘稠如膿樣鼻孔周圍之上皮剝脫（4）經過呼吸器之徵候最重二三日內不發下痢而死或至四五日因腦麻痺之故不發戰慄而死

二、炭 湍

……又名脾脫疽爲急性熱性之傳染病在剖驗上以脾腫及皮下漿液膜下之增縮織漿液浸潤爲特徵其一般症候爲全身倦怠失常發生高熱粘膜出血血中含有炭疽菌此外尚有下腫脹症腦症呼吸困難等症候

三、牛 肺 瘦

……爲牛之傳染病分爲急性次急慢性以肺小葉間之淋巴管及肺胞組織發生滲出性炎症且伴帶漿液兼纖維素性肋膜炎爲特徵

四、結 核 症

……爲牲畜之慢性傳染病其解剖之變狀以體內諸部發生無血管且易陷乾酪變性之小結節爲特徵其感染性以牛最多其次之約分爲肺漿液膜腦乳房及全身結核

五、口蹄疫……爲四肢牲畜之急性熱性傳染病，主於口粘膜及冠蹄隙之皮肢發生水泡，其最多者爲牛羊猪及鹿，因交通之便於短時日內能傳於遠方，溫暖季節最易流行。

六、鼻 痘……約分爲小結節及潰瘍兩種，巴謹腫服用馬來因點眼法於東南時則招來結膜之顯著充血及腺樣分泌液。

七、猪百斯篤……文名虎列拉，爲猪之感染病中最可懼者，爲連續性，以其特徵即爲腸粘膜、肺膜、心臟等有深紅色血斑，皮膚有亞麻仁大或其以上之血斑及心臟有漿液滲出，約分爲（一）純猪百斯篤（二）腸型百斯篤（三）腦型百斯篤（四）混合型百斯篤。

八、猪 疮……又名猪敗血症及猪肺疫，爲多發性，壘胞性，肺膜肺炎，其流行性不甚急烈，其敗血症存於病灶及壞死膜腔之滲出物中，其最急性者呈出血性敗血症之定型，症候發熱突然，廢絕體溫達四十二度以上，脈搏急速，不正呼吸促迫，有時見鼻漏，出血腹部膨大，六至十時而斃。

九、猪丹毒……文名猪羅斯瘦，由於猪丹毒桿菌所起之敗血性急性感染病，以發出血性胃腸炎、腎炎及全身敗血症之病候，以夏季最爲猖獗，多由消化器導入其病型，約分爲三種：（一）急性丹毒（二）革麻疹（三）慢性丹毒，以第一種爲最多，見初則先發高熱，昏濛倦怠及麻疹症狀，絕止採食，排泄遲滯，眼結膜呈暗紅色，有時嘔吐，次日則全身發出手掌大之赤斑，即而下痢，終呈心臟衰弱及肺水腫之症狀，經二至八日而

斃並有皮膚未發潮紅之先於二十四小時內而死亡者

1. 臨床診察……活體診斷
2. 馬來因(譯音藥名)用馬來因點眼法就所起之反應以助診斷鼻疽症
3. 血清檢查……採取牲畜血液檢查之
4. 茲百魯吉林(譯音藥名)用此藥檢查牛結核之反應及體溫

45