





意每入每詣以那可市之皆生氣以日方五  
是而此生靈無矣。百宗一百十三方。那  
布共金匱要略卽所謂金匱玉函經也。其總  
卷之三十一。重刊於嘉慶丙子年。中華書局影印



金匱要略論註

不習經義不可以論史不讀史不可以衡論百家之書蓋治理之變莫備於史而其源必出於經此古今之通義也張仲景者醫家之周孔也仲景之傷寒論金匱要略医家之六經也今仲景傷寒論有吾師西昌喻先生傷寒論復有余一百十三方發明業已流布其金匱要略卽所謂金匱玉函經也爲後世雜病方書之祖乃有藥味有方論之靈素也其中言之意欲人每證必明取病之由無藥必明分互之法勿



後分證論治經據麻參不令麗雜橈亂正法故立略  
著方寧簡無冗謂繁冗則視聽搖心意惑而失其端  
緒也人則以為與而略之後之方書旁搜博設爲  
廣羅冀人弋獲于是用方者合則神奇則大枉甚  
或因病索書炮方偶驗傳誦鄉里究竟用方者未詳  
卒證相合之故若是者求其觸類引申自不可得一  
概據方覓病豈非刻舟求劍且療病必索書而求  
不解意之方得考考偶得不得當何如甚乃因其不  
解方意而誤投殺人又當何如人則以為便而遵之

獨喻師作醫門法律立論多宗金匱固是以表章荆  
人啓牖未掌矣然僅如一人遇事慷慨引經斷義言  
者足以悅心聞者足以動聽豈若使人人名習全經  
曉暢經義其嚴故四說之盛更為博大但奧義難考  
此余著金匱要畧論註正如六經既明則古今諸史  
不昭明而自明謂原流既正即復泛涉方書自有朝  
宗之妙耳顧以謗劣聞斯秘要千慮一得豈能盡先  
聖精蘊聊為下里巴音以冀白雪之和之尔

旨

康熙拾年歲次辛未孟夏朔日

檇李徐彬忠可氏題

序  
聖人以六經四子垂教萬世猶日月之徑  
天江河之行地藉令無漢唐宋諸儒後先闡  
繹其間至今恐不可以勿讀故知註疏之功不  
在徑傳下也儒者讀書論古慕范文正公  
顧達則為良相窮則為良醫之言夫良  
相上佐天子燮理陰陽俾國無疫厲民  
不夭札良醫以軒黃扁素之學伊摶湯液  
之劑起天下沉疴殘疾而嘵吟之豈區區刀

圭之術可竟其業云爾半當必有表章聖經  
闡揚秘典俾天下後世讀其書知其人之  
之學之有本不僅以小道自好為也吉未  
徐子忠可為大可馬公文孫殉節固鄉公  
令子家學淵源也德忠孝其所著  
原詒諸書史李鍾誦久為鶴壇衣被  
今又出仲景全遺要畧論註以名也  
是以大儒之學而兼良醫之業考也東  
漢長沙張仲景越黃帝神農氏二十

一千五百年因內經熱病篇卷為傷寒論  
十二篇合三百九十七法一百十三方以補內經之  
未盡其書遂為群方之祖今徐子去長沙不  
有七百餘載取仲景之全遺要畧為  
論詳矣軒岐之有仲景猶孔孟之  
有程朱也欲明聖人之道於天下亦不得  
大賢人出而羽翼之其道終無以示人  
來茲而啓後學與考黃帝素問半  
一為賴唐王大僕櫛句比掌隨文註釋

然而逢疑則缺晚誤亦多嗣有謂伯仁  
馬玄臺吳鶴臯相繼校讎言而未問之  
理始晰至靈杞鍼經八十一篇惟馬玄  
臺一人節解詳明他家未之及也若金  
匱要畧仲景原興傷寒論並傳傷寒  
即雜病之一向後人分而為二遂有  
議仲景有治傷寒之法無治雜病方  
方故著傷寒論自成聊攝而下誰  
更僕數獨全匱要畧越千百卒無

一人起而修明之即易水師弟咸誦法仲景亦不聞  
出一言以益之其秘宣素毫人手海藏東垣諸賢  
學猶未遠故不敢登仲景之堂而窺其奧  
半予媿不能以文正良相之願上報

天子簡在之恩僅備員中臣而徐子以早掌之  
才不致諸儒尋 摘句超然以良醫名也取  
千百年所未註之書下惟覃精垂為論  
註俾仲景之微言奧義燎若觀火知  
徐子真能讀三墳五典自勒一家言以著其

業於不朽在也張載人為言醫之善惟靈素  
為祖有平生不識其面者有覩其文  
不知其義者醫術之陋自古云然而小  
况下此者乎當以是書為醫家之最其  
矇瞽註疏之功豈曰小補之哉

旨

康熙辛亥歲李冬日同里眷承

張天□遂林拜識

每舊本北序之次有同里弟漸川俞汝言之序寫本脫之仍舊

金匱要略凡例

一此書廢墮已久中多訛字疑者闕之  
慎也間者揆文拆義聊以鄙見貲之後

賢

一原文有附方云出千金外臺諸書似屬  
後人贅入然方引藥味頗亦不甚或原  
為仲景所制固述彼習醫者之書若今

卷如徐鎔譜本附列以俟參攷

一抄著有註有論正義疏釋偷於起或有  
剝義及抱括諸義不可專屬者見於  
論更有綱義可備以發本文之覆

別具上方

一此書雖出管見然遠近有道無不就正  
博洽君子即未習醫亦虛心質之備

重姓氏以奉教多者居前非有所先後  
也若從游諸賢竟屈肩隨矣

一註中精意宜詳味者用密圈○○○其有  
翻剥者用密點○○○其有就經文逐  
字註釋者應用空尖○○○非以此分  
句讀故凡係經文字面即末之取  
甚易辨耳

一讀我論註厥法須先將方論藥味逐字  
不遺熟記貫串謁其知識探討既久然  
後將余論註驗其得失不可擣取便  
不可彷彿涉畧要知他方書原屬剽  
竊奏集故可閱首置尾即內中抹擇一  
條時亦獲驗若全遺之妙統有一卷全  
體逼現不獨案其所用須察其所不用

要知仲景審註用藥已臻聖域其所不  
用藥豈智力不及後人耶

張仲景金匱要略論註目錄

檇李徐

彬忠可甫著

男徐

煜重咸  
煌朴咸  
甫較

脈腑經絡先後第一卷

猪參湯見消渴門

症濕陽第二卷

桔梗桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加术湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃芩湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物凡薷湯

百合狐惑陰陽毒第三卷

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

桔梗牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯本文缺見履安時傷寒總論

半兩

槐白皮

狼牙根各四兩

苦參

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻薰甲湯

升麻蠆甲去雄黃蜀椒湯原注在前方下愚意少另作一方特增

中風歷節第十五卷

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加桔梗湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節第十五卷

侯氏黑散

風引湯

防已地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

碧石湯

附古今錄驗續命湯

附千金三黃湯

附近効丸附湯

附崔氏八味丸 即八味胃氣丸

附千金越婢加朮湯

血瘀虛弱第六卷

黃芪桂枝立物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃芪建中湯 即小建中加黃芪  
八味腎氣丸 方見婦人雜病中

薯蕷丸

酸棗湯

天薑虧虫丸

附千金翼羨甘草湯

肺痿肺癰欬嗽上氣第七卷

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

譯條湯

麥門冬湯

葶苈大棗湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯方見血瘀中

附千金甘草湯

附千金生薑甘草湯

附千金桂枝玄芍藥加皂莢湯

附外臺桔梗白散

附千金葶苈湯

附千金葶苈大棗湯

奔犯氣第八卷

大柴胡湯

大承氣湯

前症病中

大建中湯

大黃附子湯

赤丸 千金有射同加大枣一枚

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭陽方見上

附外臺柴胡桂枝湯  
附外臺芝馬湯

大承氣陽方見前症病中

丸蒂散

立臘風寒積聚第十一卷

旋覆花湯

正德等校訂本 旋覆花皆同

麻子仁丸

甘艸乾薑杏木湯

痰飲咳嗽第十二卷

苓桂术甘湯

腎氣丸見婦人雜病中

甘遂半夏湯

十枣湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己芩苓芒硝湯

沴溼湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

己椒蘚黃丸

小半夏加茯苓湯

立參散

附外臺疾冬散

十枣湯方見

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯  
冬甘五味加薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯  
冬甘五味加薑辛半夏杏大薑陽

小半夏桂苓湯 方見上

消渴小便不利淋第十二卷

腎氣丸 方見婦人雜病中

立芩散

方見癆症中

文蛤散

桔萎瞿麥湯

方見風濕中

蕓灰散

方見風濕中

渭石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣第十四卷

防己黃芪湯腹痛加芍藥

越婢湯

附己茯苓湯

越婢加术湯 見中風門

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

杏子湯 候等校本見  
青陽

薄火散 方見消渴中

茲芍桂酒湯

桂枝加黃芪湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳木湯

附外臺防己黃芪湯 方見風濕中

黃疸第十五卷

茵陳蒿湯

消石卷石散

危子大黃湯

桂枝加黃芪湯 方見水氣中

猪膏髮煎

茵陳立芩散

大黃消石湯

小半夏湯 方見痰飲中

紫胡湯 方見嘔吐中

小建中湯 方見血脾虛勞中

附子湯 方見陽病中

附子金麻黃酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六劑

桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龍骨枚逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

柏葉散

黃土湯

赤小豆膏散 故方見狐惑中

浮心湯

嘔吐微下利第十七

呑藥更湯

半夏海心湯

芩芩加半夏牛蒡湯

小半夏湯 方見痰飲中

豬苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃芍藥湯

桔梗湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯方見上

桂枝湯

大承氣湯 方見痘瘡牛

小承氣湯

白頭翁湯

枳子攻陽

通脈四逆湯

紫參湯

芍藥勒根

附子金銀小承氣陽方見上

附外臺益苓湯

瘡癰膿癰沒注第十八卷

薏苡附子敗腎散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉方未見

缺腋手指臂腰轉筋助陰狐疝丸第十九卷

藜蘆甘草湯方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠第二十卷

桂枝湯 方見下利中

桂枝茯苓丸

附子湯 方見

考略勝文湯

高麗弓華散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

當歸散

葵子茯苓湯

白朮散

婦人產後第二十一卷

小柴胡湯 方見呌吐中

大承氣湯 方見產病中

當歸生薑羊肉湯 方見寒病中

枳實芍藥散

下瘀血湯 方見寒病中

大承氣湯 方見症瘕中

陽旦湯 即桂枝加黃芩

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附十全三物煎芩湯

附十全內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二卷

小柴胡湯

方見呴吐中寒中

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

方見寒中

小青龍湯

方見肺癰

瀉心湯

方見驚悸中寒中

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯

膠葛陽德等校諸本無膠葛湯想是膠艾湯

大黃甘遂湯

抵當湯

磐石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散方見妊娠中

小建中湯方見虛勞中

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

晉陽散方見營廩中

小兒疳蟲鈍齒方

雜療方第二十三卷

退五臟虛熱四時加減紫胡銀子

長服訥梨勒丸

三物備急丸

紫石寒食散

叔卒死方

又救卒死四方

救卒死而壯熱者方

叔卒死而目閉者方

叔卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便者方

被小兒卒死而吐利不知是何病方

尸厥脉動而無氣方

又尸蹶方

救卒死客忤還魂湯

又方

救自縊死法

救中暎死方

救溺死方

治馬墮及一切筋骨損方

禽獸魚蟲毒急第二十四卷

治食自死六畜肉中毒方

治食鱗肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝中毒人未死方

又方

治食馬肉中毒欲死方

又方

治取蛇牛肉食之欲死方

又方

治食牛肉中毒方

治食大肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下方

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解方

鑿食之在心胸間不化吐後不出速下除之

久成癥病治之方

食鱠多不消結為癩癩治之方

食魚後食毒兩種煩亂治之方

食鯁魚中毒方

食鱉中毒治之方

又方

果實菜穀禁忌并治第二十五卷今并入二十  
四卷

食諸果中毒治之方

食諸菌中毒悶亂欲死治之方

食楓桂菌而笑不止治之以前方

誤食野芋煩毒欲死治之以前方

蜀椒閉口者有毒誤食之載人咽喉氣病破  
絕或吐下白沫身體痺冷急治之方

食躁或躁方

鈎吻與芹相似誤食之殺人解之方

菜中有水袁蒼葉圓而先有毒誤食之令人

狂亂狀如中風或吐血治之方

春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之為病  
發時手背腹滿痛不可忍名炒龍板治之

方

食苦瓠中毒治之方

飲食中毒煩滿治之方

又方

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

通治諸毒藥論

張仲景金匱要略論註目錄終

張仲景金匱要略論註卷一

攜李徐 彭忠可甫著 門人朱 離香城父較

臟腑經絡先後病脉證第一

論十三首 脉證二條

方一首

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病  
知所傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中  
工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之  
病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝蘊  
苦入心甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不

行則心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用比法實則不在用之經曰虛虛實實補不足損有餘是其義也餘藏准此

註曰醫中百大關目不可專指一病者仲景于首卷時揭數十端以定治療之法此則論立行相應之理必以次傳而病亦當預備以防其傳也問古云上工治未病豈真毫無折痕而先治之乎謂五行相剋之理每傳于所勝假如見肝之病肝木勝

脾土故知必傳脾而先務實脾脾未病而先實之所謂治未病也然四季土旺旺不受邪即勿補之恐實實也其中工不曉此理不預爲脾計則專治肝以脾爲未病而不治連旣病而治之勢已晚矣其實脾之法如何謂肝之病倘在宜補以本臟虛喜本臟之味酸先入肝故力補心火爲肝之子苦先入心子能令母實故焦苦而助脾分所勝也也用甘味益之似無謂不知脾土能制腎水腎水弱心無所制心火能制肺金而肺內火所傷至於

肺傷而肝木榮何也金者木之仇也金傷而木盛矣故曰肝自愈此理甚微故曰北治肝補脾之妙也然而腎縱心傷肺原非美事但因肝虛故取矯枉而得其平不得已中之妙法也倘肝有實邪方將濁肝不暇可補助之又委曲以益之乎故曰實則不在用之此固即經所謂虛虛實實補不足損有餘之義諸藏皆然不獨肝也故曰他臟准此論曰肝木虛正宜資于腎水今曰肝之病補用酸助用苦益用甘甘者扶土制水使火盛而傷仇木

之肺金也將必肺之病補用辛助用鹽益用酸扶木制土使水盛而傷仇金之心火心之病補用苦助用甘益用辛扶金制木使土盛而傷仇火之腎木腎之病補用鹽助用酸益用若扶火制金使木盛而傷仇水之脾土脾之病補用甘助用辛益用鹽扶水制火使金盛而傷仇土之肝木是一舉扶我所勝而制我所不勝反傷其生我者而助我斯生者豈虛則補其母之義乎不知此虛立論只據救爻傳之藏故曰治未病謂病之所以遷延不愈

者不憂本藏之虛而憂相傳不已則病乃深如太  
心剋土之類故以必先實脾爲治肝之要妙卽  
治諸藏之總法也是故補母不若直補本藏之功  
而又助其子子能令母實則本藏更旺乃又扶肝  
木所剋之脾土委曲以制其仇木之肺金謂既虛  
不堪再損故以安其化爲急若但執補母之說滋  
水以生木分子能令母實腎水得助而肺金實其  
爲損肝當何如云虛則補其母別有說也假如肝  
病虛而四季土旺實脾之說旣不可用卽非四季

土旺而其人脾土素強可再益脾以使乘肝乎卽  
須滋腎水以潤肝木矣故曰虛則補其母諸藏亦  
如是耳

夫人乘土常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能  
害萬物如木能浮舟亦能覆舟若土臟元真通暢人  
卽安和客氣邪風中人多死十般疢難不越三條一  
者經絡受邪入臟腑爲內所因也二者四肢九竅血  
脈相傳壅塞不通爲外皮膚所中也三者房室金刃  
虫獸所傷以此詳之病由多蓋若人能養慎不令邪

風干忤經絡適中經絡未流傳臟腑即醫治之四肢  
縱覽重喘即導引吐納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞更  
能無犯王法禽獸免傷房室勿令竭乏服食節其冷熱  
善酸辛甘不遺形神有衰病則無由入其腠理腠者  
是三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚臟  
腑之文理也

莊曰此段言病之變態雖多而因少唯三以示淺  
者不得深治詳者不得淺治也謂人來陰陽五行  
之全而殊于異類其生而長則實由風與氣蓋非

八風則無以動蕩而惕知非六氣無以變易而長  
養故內經曰風生木木生肝又曰神在天為風曰  
天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而  
生者也又曰陽化氣陰成形然有正氣即有惡氣  
有和風即有狂風其生物害物並出一機故有淳  
舟覆舟之喻于是就有敢言之則有立臘從無敢  
言之則為元真風與氣皆流行之物人之藏腑應  
之故通暢則安和四時正氣為主氣不正惡氣為  
客氣養物之風為正風害物之風為邪風其生物

有力則害物。亦有力所以中人多死。然風有輕重。  
病有淺深。人身只一内外。故約言之。千般疾難不  
越三條。一者邪從經絡。臟腑發自內而深為內。所  
因二者病從四肢九竅皮膚沿流血脉。脉而淺為外。  
所因三者病從王法房室。金玉虫獸而生。雖漸及  
經絡而非經絡之謂。雖害于皮膚而非皮膚之謂。  
為不內外。因所謂病之由也。人于此慎養。不令風  
寒異氣于忤經絡。則無病適中。經絡未入臟腑可  
汗吐或和解而愈。或入內稍淺下之可愈。所謂醫

治之也。此應前內因一段。若六淫之邪僅感皮膚。  
流傳九竅血脉所入。淺但吐納導引如修真之類。  
鍼灸膏摩如外科之法。則重需通快而閑塞無由。  
此應前外因一段。更不犯王法。灾傷則無非衰之  
悔。又雖有房室而不令耗之。則內實不虛。此應前  
房室一段。若服食數句。令言服食起居無所不慎  
也。腠理云。尤謂凡病斜纏于身。不止經絡血脉勞  
必充滿腠理。故必慎之。使無由入腠者。三焦與骨  
節相貫之處。此血氣所往來。故曰元真通會理者。

合皮膚臟腑内外皆有其理細而不紊故曰文理論曰內外因之說仲景歎人知病之所感淺深分別施治故後論中風有邪在皮膚邪在經絡邪在臟腑之分後論經但至云歷年血寒積結胞門寒傷經絡處在上則為肺癆之說則此處內因之意不從內傷外感為辨而從病之淺深為辨可知若四肢九竅血脉相傳壅塞不通明指手腳氣厲風癆癰一切痛痒小病為言觀下云縱覺手足重滯諸氣取其液而易治可知若房室其傷在內

而反列于內因外因之外蓋仲景之論以風氣中人為主故以從經絡入臟腑者為內為深自皮膚流血脉者為外為淺而房室所傷與經絡皮膚無相干者為不內外因謂病因于虛非客氣邪風中人之此也則治宜專補其陰而不得犯經絡血脉可知後人別用行經補血之藥治房室虛損其誤亦可知也

又論曰思邈常謂地水火風和合成人凡人火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身僵直諸毛孔閉塞

水氣不調身體浮腫氣滿喘土氣不調四肢不舉言無音聲火去則身冷風止則氣絕水竭則無血土散分身裂云然則風之在人相為形體故曰人秉立常因風氣而生長可知六氣之害人在風尤為親切但土氣有損無益風則生長因之故既

曰邪風中人多死又曰風能生萬物

問曰病人有氣色見於面部顧聞其聲師曰鼻頭色青腋中痛苦冷者死鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者死其目正

圓者瘦不治又色青為病色黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明者有留飲

註曰此段乃醫家之望法也但望法貴在神氣動靜之間而此只就氣色之見於面部者為問故卽內經明堂察法增損答之謂明堂者鼻也內經言明堂骨高以起平以直土脈次于中央六腑挾其兩側首面上於闕庭王宮在於下極此言五色之見各有其色部也然尤重於準頭故曰鼻頭色青腹中痛謂鼻準屬脾胃青為肝色乃肝木挾腎寒以

乘土而上微於鼻。下微於腹。又苦冷則為暴病而亡陽。卒死。故曰苦冷者死。若鼻頭色微黑則黑離脣色微非沉大。且無腹痛。但主水氣而非暴病矣。若色黃乃土弱而本色見非上有寒飲以遏之不能使齧故曰胸上有寒。若色白則經曰血脫者色自天然不譯故曰亡血然靈樞之色篇謂白為寒應知不見亡血症卽以寒斷矣。設微赤土得火色但相宜不知鼻亦為肺之外候微赤而非時則非生土之火而為剋金之火。又主臟燥而死矣然

目又為土臟精華之所聚神氣之所生正圓則目瞖不轉而至于痙是陰絕產婦多痙亦土陰也合之正圓陰絕無疑故曰不治已下又色青數句兼其目句似專言自然內經土色篇先曰青黑為痛黃赤為熱白為寒後又言黃赤為風青黑為痛白為寒黃為膏潤烏腫赤甚者為血痛甚為牽寒甚為皮不仁下卽云土色各見其部似屬榮言之矣色篇云常俟闕中薄澤為風冲濁為癰在地為厥此其常也各以其色言其病云云則闕中者眉間

也在地者巨分也可知五色合明堂上下而無言之矣謂色青為痛諸痛皆屬肝也黑為勞勞則陽氣內伐熟舍于腎腎乘心心先病腎為應故黑風為陽邪故曰赤為風前內經又曰赤為熱風故熱也黃則脾鬱故便難然前既云色黃者胸上有寒此又云便難要知寒過於上則脾鬱於下也又下經云水病人目下有卧蚕面目鮮沴故曰色鮮明者有留飲若千金論目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾黑色者病在

腎黃色不可名者病在胸中是候目另有該此只合明堂之為是

師曰詰聲寂寂然喜驚呼者骨節間病詰聲喑喑然不徹者心膈間病詰聲啾啾然細而長者頭中病註曰此段乃醫家聞法也內經謂肝木在音為角在戶為呴在變動為搖心火在音為徵在聲為笑在變動為憂脾土在音為宮在舌為歌在變動為喫肺金在音為商在聲為哭在變動為欬腎水在音為羽在聲為呻在變動為慄然聲之所至上中

下三焦必有殊而未詳故仲景又以聲音之疾徐  
大小分察其病之在下在中在上而曰詰聲寂寂  
然喜驚呼者骨節間病謂靜嘿屬陰而歟陰行水  
在志為驚在聲為呼今寂寂而喜驚中知屬厥陽  
唯厥陰則知病必起下焦而深入骨屬節氣間矣  
曰詰聲噫々然不徹考心膈間病謂聲雖有立臍  
之分皆振響于肺金故亮而不啞今啞必然不徹  
是胸中大氣不轉壅塞全氣故不能如空谷之音  
所以知痰在胸中膈間經謂中盛臟滿氣勝傷恐

者危如從室中言是中氣之滯也其即此歟曰詰  
聲啾啾然細而長者頭中病謂腎脾本劑頸而還  
乃少陰腎与太陽膀胱為表裏太陽脉上至頸今  
腎氣隨太陽經脉達于巅頂則腎之在聲為呻者  
反上徹而啾唧細長其氣直攻于上則為頭中病  
也淺而言之頭中有病則唯恐者氣之上攻及抑  
小其詰聲而引長發細耳

師曰息搖者左心中堅息引胸中上氣者欬息張口  
短氣者肺痿唾沫

註曰此言問法之最細者先於呼吸出入之氣而  
辨其病之在上在下為實為虛故就一呼一吸為  
一息之常理而先分別其出氣之多者三以微其  
病之在上焦也謂息出入于鼻一呼必一吸然呼出  
心肺主之吸入腎所主之呼吸之中脾胃至之所  
主卽分別出入之際亦宜分而詳之于是就其呼  
之多者徵其息而不與吸並言曰息搖肩者心中  
堅謂息而出多者火上竄也至搖肩則甚矣便非  
心中邪竅而氣稍得下行何至于此故曰心中堅

目息引胸中上氣者歟謂上氣為逆至息引其胸  
中之氣上逆則肺全收降之令不行乃上逆而歟  
曰張口短氣者肺痿唾沫謂短氣虛也張口是有  
涎沫阻遏不容氣返之熱則必肺氣不通而為肺  
痿唾沫三者全于呼而證其病之在心肺也然不  
竟言呼而曰息者蓋出氣難大中無小還不能大  
呴故掲出搘肩息引張口六字而病之在呼者殆  
然不得但言呴也

節曰吸而微數其病在中為實也當下之則愈虛者

不治在上焦。其吸促在下焦。其吸遠此皆難治。  
呼吸動搖振振者不治。

註曰此從吸氣多去以微其病之虛實而分治之。  
難易也謂一呼一吸為平。吸多是明有使之不平。  
致微且數而吸氣之往返于中焦為速故曰其病  
在中焦貴也。故下之則通而愈若非實而虛則  
肝腎之本不同其氣輕浮脫之于上不可治矣然  
癥之在上在下不同在上焦則因心肺之陽虛不  
能生陰乃下濟之陽變為厥陽而不入於下以心

肺之道近故吸促在下焦則因肝腎之陰虛乃上  
交之陰變為燥火而卒難升上。肝腎之道遠故吸  
遲吸為收攝元氣之主促與遲皆因元氣虛故難  
治若呼吸往來振振動搖直是營衛往還之氣已  
素短迫矣故不治。

師曰寸口脈動者因其王時而動假令所王色青四  
時各隨其色肝色青而反色白非其時色脉皆當  
註曰此言醫道貴因時為色焉脉其理相應寸口  
是乘言兩手寸關尺也謂鼓而有力為動因時之

王而王宣也。色亦應之，即明虛奉色之法也。此不獨所姑假所言之則青多肝之王氣值時王而反色白則因肝侵肺剋不能隨時之王也。于是色反時病也。脉反時亦病也。色反脈肺反色亦病也。故曰非其時色脉皆當病。

問曰：有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也？師曰：冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時，陽始生天得溫和以未得甲子，因溫和此為未至而至也。以得甲子而天未溫和為至而不至也。

以得甲子而天大寒不解此為至而不去也。以得甲子而天溫如盛夏立六月時此為至而太過也。

註曰：此論天氣之來有過不及不言及醫脈而隨時制宜之意在其半。四時之序成功者退將來者進故。繫曰：虽然參差不齊故有先至不至不去太過之間。因言歲功之成以冬至後甲子起少陽六十日陽明六十日太陽六十日太陰六十日少陰六十日腎陰各六十日、六六三十六而歲功成。即少陽三時言之則以未嘗溫和而溫和者為先。

至己當溫和而不溫和者氣不至或大寒不解而  
不去溫熱太甚為太過其於他時甲子日亦乘以  
此法推之若人在氣交之中有因時而順應者有  
反時而衰王者有卽因非時異氣而致病者故須  
熟審時令之氣機有如少陽起以為治病之本故  
六節藏象論曰求其至也皆歸于奇

師曰病人脈浮者在前其病在表浮者在後其病在  
裏腰痛背強不能行必短氣而極也

註曰浮脈原至表仲景時于浮中分出表裏欲人

知浮脈之變也謂浮脈為陽故三部脉皆浮為太  
陽證然寸關尺有定位關前為陽關後為陰脈浮  
者在前陽脈陽位病在表無疑浮在關後陽脈陰  
位陰屬裏病卽在裏矣李瀨河曰寸浮頭痛脹生  
風或有風疾聚在胸關上上衰兼木旺尺中溲便  
不流通亦訪此意然使陰位得陽脉則為寒下等  
病今得陽脉足病雖至裏而挾阳為病也故小  
兒見于少腹而為脾痛背強不能行且下焦氣傷不  
能上接於胸中而氣短短而亟此陰中有陽邪耳

裏之經而不在裏之臍也故舉以為脉浮在後之

例六

論曰以前後分浮脈之陰陽而定表裏此仲景說論也然其言多蘊蓄正當引申觸類不可泥儘有無病者而閔前浮閔後低弱豈亦屬表乎無病者而閔後浮閔前低豈屬表之裏乎故仲景特掲病人二字則知必有表證可疑者乃如此斷耳至有病起之前脈浮表也始脈平而表減後脈復浮豈表又復發乎亦當以裏推之此言外意也

問曰經云厥陽獨行何謂也師曰此為有陽無陰故稱厥陽

註曰厥陽者孤陽也故經曰獨行仲景以無陰註之按千金論冬月傷寒慎不可薰薰之逆客其息則喘無持客熱令口爛瘡陰脉且解血散不通正陽遂厥陰不往從客熱狂入內為結胸脾氣虛弱清洩利通云此可悟有陽無陰之故并可悟厥陽之見證矣

問曰寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏

血氣入臟卽死入腑卽愈此為卒厥何謂也師曰唇口青身冷為入臟卽死如身和汗自出為入腑卽愈註曰寸脈者心肺之位神氣所居不涼而沉邪實也大而且滑病氣也麻邪之氣與血氣相搏動傷神明為病卒暴改曰卒厥無疑也然曰入臟死入腑愈腑既沉矣又分腑腑改楚所指不知此屬中風之類也風喜歸肝而剋脾則邪并于脾而啞口青陽氣不通而身冷曰入臟者內鬱也若身和汗出是邪不走內而走外外別散曰入腑者外出也

問曰脉脫入臟卽死入腑卽愈何謂也師曰非為二病百病皆然譬如浸淫瘡從口起流而四肢不可治後四肢流來入口者不可治病在外在可治入裏在即死

註曰前云沉實相搏此邪重故臟不能畜乃有邪微但正氣虧亦脫入于臟卽死入于腑則愈豈腑耐虛而臟不耐虛乎不知凡病以出陽為淺傳陰為深故曰非為一病百病皆然浸淫瘡之喻從口從四肢顯而易明口屬陰而臟屬陽阴阳之分神

有可治不可治之別推之他取臟腑之理一也。臟腑二字混而難測。裏外二字淺而易曉。故復結言病在外者可治在裏者即死欲人于裏外二字辨臟腑之所入也。

問曰陽病十八何謂也。師曰頭痛項脣脊脣脚掣痛陰病十八何謂也。師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急立臟病各有十八合為九十病人又有六微微有十八病合為一百八病立勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小

邪中裏榮餽之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中于前寒中于暮濕傷于下霧傷於上風令脉浮寒令脈急霧傷皮腠濕流開節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡

註曰此段前言病有陰陽臟腑之異。後言感有五邪中人之殊。人參互而求責也。謂病在陽者從陽治。如頭項居上陽也。腰脊雖在中。督脈所主亦陽也。四肢屬陽。則臂與腳亦陽也。陽有太少陽明三經合六處。豈非三十六計乎。病在陰者從陰治。

如欬也。上氣而喘也。嗽也。喉痛也。腸鳴脹滿也。心痛拘急也。皆三焦以內之病。是裏也。陰也。陽有太少厥陰三經合六處。豈非三十六十八乎。然而陰病即有十八。則陰屬臟。五臟各有十二分。豈非合為九十一病乎。陽病既有十八。則陽屬腑。六腑各有十八。但病多。稍稍微。豈能合為一百八病乎。已上乃專為外至之邪。中于陰陽臟腑者。約累多言。去古甚遠。不能逐一而悉數之矣。姑附聖經。粗列其目。緩急大小滑濤六所。以求九脈之病者。候參。○肺脉急甚。多癥疾微。

急不引止多喜酸善嘔下消渴心急急引微微引脾甚甚嘔行○為息可腰為肺有心上寒○背肺寒為心上大胸寒○心肺下上肺大胸寒熱若甚出氣辟為鼻念引為鼻為口○胸頭包情欲急為血為為背喉氣瘻與滿背腫肉效食多○○善介不癥脹甚忍微不嘔大而微欲緩遙嚮候微下微之為日大通血而腹○為甚多甚出大急間嘔光為○運液微涓木為銷為為○為血○廢緩出微涓甚疾吐屎瘻○為緩下微小小偏甚緩急而為痺候耳微小伏甚不適為甚風為汗為遺瘻○鳴澑小甚舉為勝為而為頭多殊腸隔而瘻大瘻為為在省其鼠痔泄已汗○微甚疾血消善心尖上瘻微下微為結為瘻大為○痔嘴下微其在○汗繆瘻甚甚甚為內腑所○上緩心頭甚而出瘻

不 大 命 立 極 脍 七 小 指 急 脉 里 滯 腸 腹  
節 恶 敗 大 以 脍 傷 指 之 滯 氣 以 滯 咽 腺  
傷 恐 寡 鮑 備 六 外 即 則 脈 下 如 不 通 冒 脹  
志 懼 缺 傷 改 之 痘 改 七 极 廉 饮 水 小 男 人 通 脱  
○ 冷 滯 ○ 不 在 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
極 六 傷 大 生 立 不 在 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
腎 極 脍 忠 傷 劳 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
極 七 瘦 肉 七 敷 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
肺 氣 惕 久 久 今 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
極 極 思 傷 之 視 附 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
肺 血 慢 脍 傷 傷 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
極 極 傷 弱 骨 血 金 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
也 筋 心 力 久 久 所 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
○ 又 用 擊 行 眼 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
內 腹 重 傷 陽 五 勞 七 傷 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
婦 易 暖 久 七 傷 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
人 傷 地 ○ 傷 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心  
十 以 傷 七 六 緒 三 小 乳 腸 氣 將 食 審 心

間寒取之老見死至食脊干內○用厥  
熱之肓病法黑不冒不微謾瘻微小心微  
取後之泄以○治脫化緩血多小甚慧緩  
巨為原膿治六為焉○下為○為為然風  
虛耳巨膿不甚微小咽洞犯腎消寒名痺  
下前虛而胸月為小甚還洞厥肺腎熱無四  
擦上痛者為大為出者奇急○疾腋  
廉按肩廉不條沉消洞○豚甚為謂不  
其上三能參房微腎泄脈大足為虫甚○  
折及里人○滯○下甚不省為腹外  
過半之鳴大附瘻謂以為收廢歸癥東  
經小○懶腸子坐甚至陰不病竭瘻大為  
脉指腫少懶病全不為小痛得疾陽微膽事  
以次者為冬為行從瘻脇被前後捺陷血仆  
調指控腋日陽充起額腫大復急○在微  
之之暈為腫中用刺自微全為為廣滯腸大  
○而小感切刺无指左右○微甚冒為  
者冒痛腹干痛所為然水為緣濡之疝  
為疝時痛寒而脉見骨上迄折甚白陽外氣

二疫九痛七害立傷三因耳三十六病者以借攻  
○十二痕者謂所下之物一如青泥。二如青血。三  
美八如紫汁。四如赤皮。五如膿瘀。六如豆汁。七如葵  
十如漆血。九如青血。仗水。十一如米汁。一○九如痛在  
脾痛。○十一如月汽。十二如青血。仗水。十一如米汁。一○九如痛在  
來腹痛。○二如陽中濕痛。三如經度不應期也。米汁。一○九如痛在  
脾痛。○九如月汽。十二如青血。仗水。十一如米汁。一○九如痛在  
六氣溝淫痛。七害在一害食二害壯氣三害冷蟲齒痛。八腸下  
二中寒熱痛三小腸急。六害壯氣三害冷蟲齒痛。一孔痛  
四肺不仁丸子門不正。○不通二急產乳三羸  
肺瘦不生然邪之所以只傷陽。所以只傷陰。所以在  
表。所以在裏。所以在上。所以在下。所以在脾胃。則  
邪有清渴不等大小不同。或止飲食之異耳。其所

傷之時節淺深亦各于邪所中時分之。故曰五邪  
中人各有法度。土邪在即下風寒濕霧食也。風為  
陽邪。故中于前前者朝也。衛也。寒為陰邪。故中于  
暮暮者晚也。榮也。濕為漏邪。故傷于下。霧為清邪。  
故傷于上。風性輕揚。故令脉浮。寒性歛束。故令脉  
急。霧性清陽。故走皮膚。濕性陰濁。故疏閑筋。食  
脾胃主之。故傷止脾胃。不及經絡。腠理極寒。傷經。  
冬月陽不在外。故無以外因而邪傷及經。所以有  
正傷寒之說也。極熱傷絡。夏月陽氣在外。暑熱并

之汗出絡虛所以有痛劇中暑等疾而無六經之  
傷寒也

問曰病有急當救裏救表者何謂也師曰病醫下之  
續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體  
疼痛清便白調者急當救表也

註曰此言疊當知緩急先後之序也謂表裏分治  
常理也乃有表而後有裏倘因誤下而來不得如  
飲邪未清復解表裏雖身疼痛不可治表謂稍緩  
而表邪將盡入內故可急當救裏還清便調而身

仍痛又不得以除邪畧之謂內既冒利稍緩而裏  
將後受表邪下利不止也故又曰急當救表

夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾  
也

註曰前乃驟病之先後此則久病之先後也卒者  
偶也故先之病在堅固而難拔故後之  
師曰立臟病各亦所得者愈五臟病各有所惡各隨  
其所不喜者為病痼者素不應食而及暴思之必發  
發也

註曰。此言土味能愈疾。亦能增疾。因五臟之喜好。  
其不同也。故曰。土臟各有所得者愈。謂肺欲收。急食  
酸以收之。肺若氣上逆。急食苦以泄之。心欲軟。急  
食鹹以軟之。心若緩。急食酸以收之。肝欲散。急食  
辛以散之。肝若急。急食甘以燥之。脾欲緩。急食其  
以緩之。脾若濕。急食苦以燥之。胃欲堅。急食苦。一  
夫堅之。腎苦燥。急食辛以潤之。則各得所濟而愈也。  
然味有為各臟所惡者。如辛本肺之味。氣病傷肺。  
則辛走氣。辛即為肺所惡矣。故曰。氣病毋多食辛。

苦本心之味。血病傷心。則苦走血。苦即為心所惡  
矣。故曰。血病毋多食苦。酸本肝之味。筋病傷肝。則  
酸走筋。酸即為肝所惡矣。故曰。筋病毋多食酸。甘  
本脾之味。肉病傷脾。則甘走肉。甘即為脾所惡矣。  
故曰。肉病毋多食甘。鹹本腎之味。骨病傷腎。則鹹  
走骨。鹹即為腎所惡矣。故曰。骨病毋多食鹹。此因  
病而各有所惡。非其本然也。然有非固病而惡原  
為本臟所不喜者。多食則病生。假如金畏火。苦為  
心火之味。則肺金所不喜矣。故曰。多食苦。則皮膚

槁而毛拔火畏水鹹為腎水之味則心火所不喜矣故曰多食鹹則脈凝泣而變色木畏金辛為肺金之味則肝木所不喜矣故曰多食辛則筋挛急而爪枯土畏水酸為肝木之味則脾土所不喜矣故曰多食酸則肉胝脣而唇揭水畏土甘為脾土之味則腎水所不喜矣故曰多食甘則旨脣痛而齒落乃各隨不喜之味所傷而為病也然五臟喜惡雖有定體又有因病變易之理假如胃病既不應食鹹而忽暴思鹹之類使非病氣蒙熱何以寔

其性情故曰必發熱謂邪勝正則臟氣因邪而熱熱則所好反也

論曰所欲所苦五臟各得其相濟之味而愈因為補偏救弊正理然變易為言則論所得又有在審理之外者不可不知假如恐為腎志怒過傷腎怒為脾土恩反勝恐寒為腎體寒極傷血燥能涸水燥可勝寒鹹為腎味遇鹹傷血甘為土味有反勝怒鹹為肝志怒過傷肝悲為肺金悲及勝怒風為肝主風極傷筋燥為金氣燥可勝風酸偏肝味過

駿傷筋。辛為金味。辛皮勝酸。認為脾志。忍過傷脾。  
悲為肝木。悲反勝。思逞為脾化。裡極傷。因風為本。  
氣風可勝。湿甘為土味。過甘傷肉。酸為木味。酸反  
勝。喜甘為心志。喜過傷心。恐為腎木。恐反勝。喜熱  
為心體熱。極傷氣寒。為腎主寒。可勝熱。苦為心味。  
過苦傷氣。鹹為腎水。鹹反勝。苦為肺志。憂過傷  
肺。喜為心火。喜反勝。憂非屬性。熟傷皮毛。苦為心味。苦  
救金寒。可勝熱。辛為金味。辛傷皮毛。苦為心味。苦  
反勝。辛皆相反而相救。此亦五臟各有所得而病

愈也。因其病安分治之。亦以度為得耳。

夫諸病在臟欲攻之。當隨其所得而攻之。如渴者與  
猪苓湯。餘皆倣此。

薛曰。見病治病。此理之常。此條何以上獨指出耳。  
臟二字下專指一渴證。又主一猪苓湯。以為準則。  
要知渴果止上焦燥熱。則花粉為的藥矣。如渴在  
胃。則葛根為的藥矣。如渴在陽分。則白虎湯宜矣。  
如渴屬太陽。餘不則立冬散宜矣。唯渴在臟不專  
在腑。而宣猪苓湯去則必以猪苓湯為其所得。

故仲景傷寒論中一云少陰病不利六七日死而  
嘔逆心煩不得眼者猪苓湯主之一云陽明病脈  
浮盜熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之蓋前  
證少陰病病在下也後證小便不利病亦在下也  
病在下而熱邪又搏結水飲于中故必以此利水  
潤燥為的藥所謂隨其所得不等之訣然治渴也  
此沿其原本法故曰蘇皆似此

猪苓湯方

猪苓去皮 謹鴻 茯苓 阿膠 滑石

碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二分去滓內阿膠  
烊消盡溫服七合日三服

蘇子瞻《東坡集》卷之十一

望天門山歌

天門中断楚江開，碧水東流至此回。

孤帆一片日邊來。

蘇子瞻《東坡集》卷之十一

題西林壁

橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。

不識廬山真面目，只緣身在此山中。

