



積
醫
鈔

世
七

十
七

武
34
17

十
七



續醫鈔卷第三十七



紫苑湯

射干湯

四物款華圓

桂枝湯

麻黃湯

潤肺散

溫肺湯

紫蘆飲子

人參胡桃湯

升麻葛根湯

紫草散

大和散

消毒散

消毒犀角飲

清涼飲子

捻金散

快斑散

紫草散

如聖交門冬

和醉湯

蟬脫散

黃道膏

消毒犀角飲

小兒三咳嘔喘息并疹瘡

癩疹

夫咳嘔嘔卜八少三異也咳八咳逆卜テ氣ノ上リ向テ喉ノ

内ヨリ物ニムスル様ニテアツキ物ナントラクヒ汁ナントラ吸時氣
ノ立向ヲ咳ト云嘔ト云ハ世ノ常ノシハフキ也俱ニ是肺風寒侵
テ此病ヲウル也肺ハ氣ニ司トル小兒ニハ皮膚ヤワラカニシテ風寒ニ
ヲカサレ安シ若ハタカニシテ風ヲ引寒ニ相ハ風寒ノ背肺膈ヨリ入テ
肺ヲソナウ肺ニハスレハ必嘔ス故小兒ヲバタトヒ隻ト云臣背ニ物ヲキ
セヨ風ヲ恣ニ引スベカラズ若生テ百日ノ中ニ嗽キシテ久シク癒ザラ
バ十中ニ八九死ト云エリ又冬冷タル乳ヲ吞シ又冷物ヲ食セシムレハ寒
氣肺ヲ傷ヒテ必咳嘔ス能ク慎ムベシ又小兒ノ生テ二百日ノ中ニ
頭及身ニ小瘡出タルヲ治シテ早イヤシヌレハ五月中ニ必ス咳ヲナス

能ク心得ベシ

○紫菀湯 千金 小兒ノ冷寒ニラカサテ俄ニ咳シ氣上リテ喉中
ナリ息ツミリ或ハ鼻塞リスハナヒニナクタルヲ治ス 紫菀 杏仁
黃芩 當皈 甘草 橘皮 青木香 麻黃 柳節ナカラ
桂心 各一分 大黃 一分 右細剉合テ每服三錢水二盃合テ三分
一二煎シ誥テ滓澆テ温テ兒ノ歳ヲ計テ少充日三服セシメヨ
○五味子湯 千金 小兒ノ風冷ニヲコナワレテ氣上テ面赤喘息シ
咳シテ晝夜休ムコトアタワズ食スレバ即チ反吐スルヲ治ス 五味子
當皈 各半分 麻黃 乾姜 桂心 人參 紫蘊 甘草 各一分 細辛

欬冬花 各三錢 大黃 二分 白朮 右以血シテ 每服三錢水二盃入テ
二分ニ煎シナシテ 滓ヲコシテ 歲ニ隨テ 日ニ二三服與ヨ 一方ニ欬冬
大黃ヲ除キ干棗ヲ加テ煎スル又ヨシ

○射干湯 千金 小兒咳逆喘息シテ咽ノナル 夏カレ 蛙ノナク 如ク 鳴ル
ヲ治ス 五味子 射干 麻黃 柳節 紫菀 甘草 生姜 各一分
半夏 カツ 桂心 カク 大棗 二十 右以血シテ 每服三錢水二盃入テ 三
分ニ煎テ 滓ヲコシテ 歲ニ隨テ 日ニ二三服與ヨ 一服ニ 皆水七
升入テ 一升五合ニ煎メ 滓ヲコシテ 蜜ヲ五合 入テ 又少シ 煎飯シテ
每服二合ツ 温ニテ 服メヨ 日ニ 三服

○四物欬華圓 千金 小兒嗽盡直リテ 夜ハ 甚發テ 息ム 事
アタワズ息ツ 止リテ 喘コトモアタワサルヲ治ス 欬冬花各一分 紫菀
桂心 アラ皮ヲ去リ 伏竜肝 一分 右細末メ蜜ニトキテ乳ノ ロニスリテ 常ニ 兒
ニシワフリ吞セヨ 年ヲトナシクハ少允沸湯ニタテ、服セシメヨ

○桂枝湯 千金 小兒ハ 咳ノ 嘔シテ 乳ヲアミ エツキテ 日夜ニ 休ム
莫不能ヲ治ス 桂心 半分 甘草 二分 紫菀 三分 麥門冬 一分三分
右以血シテ 每服二錢ヲ水一盃半入テ 半分煎メ 日夜ニ 四五服セヨ
○麻黃湯 千金 小兒ハ 咳ノ 嗽シテ 氣上リソ 口寒ウシテ 安カ
ラサルヲ治ス 麻黃 四分 其中一分 桂心 三分 五味子 一分 半夏 生姜 各二分

右吹咀シテ毎服二錢水一盃入テ半分二煎メ滓ヲ去テ温テ日ニ二三服セヨ

○潤肺散 和劑方 小兒肺氣寒ニツカレテ氣ノ上リ咳嗽喘息

ニシテ聲カレテ不出喉ニ痰塞リ胸ホトヲリ滿テ鼻塞リ清涕

出咽カワキ痛ヲ治ス 麻黃根節ヲ除テ 人參カラテ除キテ各二分 貝母心ヲ去リ小麥ノカスニ

甘草アフリテキサメ一匁 杏仁ユニヒタシテ皮ヲ除テ小麥ノカスニセテイレ二分 桔梗半分 陳皮ウララコケ捨一分

阿膠イリコカシテ半分 右細末毎服一錢水一盃入テ六分二煎メ滓ヲ漉テ

温テ服ヨ食后

○一方小兒ノ咳嗽喘息ニ鼻塞リ清涕出及風熱故ニ身ニ

水瘡生シ傷寒時行之頭痛シ身ホトヲリ及小兒ノ身熱スルニ

通メヨキ也 白茯苓 細辛 桔梗 芫荽根 人參カラテ 甘草アフリ

白木各等分 右細末メ毎服一錢水一盃薄荷葉三ツ入テ四分煎メ

温テ服セシメヨ

○一方 百一方 小兒ノ咳嗽ヲ治ス 貝母 甘草火ニアラズ 右等分

細末メ毎服半錢ヲ米飲ニテ服セヨ

○温肺湯 選奇方 小兒ノ風ニアメリ寒ニ侵レテ痰ヲ吐咳シ息

ツリテ睡卧安カラサルヲ治ス 人參 白茯苓 白木 各二分

杏仁ユニヒタシテ皮尖ヲ除キ小麥ノカスニセテイレ 橘皮ウララケ 其中アフリ 五味子各半分 右吹咀シテ

每服二錢ヲ水一盃入テ半分ニ煎メ滓ヲ漉テ温テ乳食ノ后与ヘシ
日ニ二三服スヘシ

○紫蘗飲子選奇方 小兒咳嗽痰ヲ多ク胸塞リ氣ツリ喘急
ニ及瘡疹ノイユテ后餘熱ノ肺ニ止リ咳シクシクイユザルヲ治ス

紫蘗葉カアラ 人參ノケテ 防風ココセ 采白皮アフリ 麥門冬ケラノク 紫菀アフリ

甘草一分 右以咀シテ每服二錢水一盃ヲ入テ生姜二片入テ半分ニ煎
シテ滓ヲ漉テ温テ乳食ノ后アタヘヨ日ニ二三服

○人參胡桃湯醫說 此藥小兒ノ咳嗽喘息ヲ治ス 人參ニ寸

胡桃十 右人參ヲ剉テ胡桃ヲハムキテ打ヒサキテ水二盃入テ一分ニ煎メ

滓ヲ漉テ温テアタヘヨ此藥ハ或人ノ子咳ヲシテ死ナントス諸藥ヲ
與ルニ効ナシ其母觀音像ノ前ニシテ夜モスカライ子ズシテ歎
哀ミテ祈ル曉ニ及テ夢ニ觀音ヲシユテノタニウク人參胡桃湯ヲ
與ヨト即千夢サメテ夜ノ中ニ人參胡桃ヲ剪メ与テ立所ニ愈ヌ
次日又重テ合藥ス胡桃ノ中ノウスヤウノ様ナルウスキ皮ヲムキテ子ニゴロ
ニ合テ與ルニ又喘咳シテ如本大夏ニ成リ又心ニ案ルニ胡桃ノ中ノウス
ヤウノ如クナル皮是肺氣ノ藥ナリトテ又此皮ヲ不除シテ合テ服セシ
ムルニ立處ニ平愈ヌ自是シテ普ク諸小兒ニ與フルニ咳嗽喘息病
イユズト去事ナシ凡此外ノ諸藥ハ大人ノ咳嗽ノ卷ニ見ヘタリ見合

テ用ヘシ肺膺足ノ三里脾膺大推ヲ常ニ

疹痘門

夫小兒ノ疹瘡ハ即十天行時氣温病ノ熱ト不異或ハ前ニ
熱病ヲヤミテ平愈メ后カ熱氣胃膈ニ滯ル胃ハ肌肉ニ司ル
カ故ニカノ熱氣肌肉ニ次出テ疹瘡生ス其形蚊虻ノクヒタル跡
ノ如シ但シ出タル色赤ハ十二九ハ生ク一ハ死ス黒ハ十二九ハ死ハ生ク又
五臟ニ各司ル所也肺藏熱ニ依テ出ハ水エイモ泡トキフクレテ水ヲハ
ミタル也肺藏熱ニヨリテ出ハ膿泡トテ白色ニウミカサノ如クナル也世
常ノモカサ也心藏ノ熱ニヨリテ出ハ發斑トテ遍身一ダライテ赤ク

白ク出ル也脾藏熱ニヨリテ出ハ細疹トテコソトシテ粟ヲ散シ
タルカ如シ是ヲ又ハ膚瘡ト名ク腎藏熱ニヨリテ出ハ黑色也是ハ
即十本熱病也火ニ屬ス腎ハ水也腎氣燒ニツカレテ色黒シ是
水火相ヲナス故ニ必至ト知ベシ治スベカラズ凡瘡疹ノ序ヤミハ熱病
ニ似タリ故ニ升麻葛根湯ヲ與テ内ヲ冷シクスベシ是ヲ強リニ服
スレバ必ス謬ナシ若少シ疹瘡出テ未快出ズハ身ヲアタカニシテ
内ヲ涼シクスベシ猶出ズハ蘓合圓若ハ阿伽陀藥ホヲアタヘヨ
○升麻葛根湯 車登方 大人小兒傷寒傷風温病ノ頭痛シ
寒熱身赤トヲリ開斑疹瘡ノ冷出サルニモ既ニ出タルニモ此藥通治ス

升麻乾葛甘草アフリ芍藥各半分右細末合每服五錢ヲ水二盞入テ七分ニ剪メ滓ヲ漉テ温服セヨ一方ニ紫草草ヲ加煎與ヨ

○紫草散夏證方伏熱胃徑ニアリテ俄ホトリ疹瘡一切ノ熱瘡ノ出ル所ヨカラズ小便赤澁心腹脹滿スルヲ治ス一名ハ四

聖散トモ云 紫草カフヲノケ甘草火ニアラズ木通枳殼ウラヲ除テ小麥ヲカスヲ入テイ

黃耆各半分右細末每服二錢水一盞入テ六分ニ剪メ滓漉テ温テ服セヨ

○仙靈散夏證方斑瘡ノ目ニ入ルヲ治ス仙靈脾威靈仙

右各半分ニ細末每服二錢ヲ食后米飲ニテ服セシメヨ

○大和散夏證方疹瘡ホケテ後身寒熱シテカラスクナクテ卧テホトリモメフルヲ治ス生地黃當歸地骨皮人參

甘草アフリ赤芍藥 右等分吹咀シテ每服二錢水一盞入テ半分ニ剪メ滓ヲ漉テ温ニテ服セヨ

○消毒散夏證方疹瘡アタ出ス或ハステニ出レ未遍ク出ズ及一切瘡ヲ治ス膿ヲ涼ク瘡ヲ除咽ヲ利ス牛蒡子アフリ

甘草半分荊芥穗一分右吹咀メ每服三錢水一盞半入テ一盞ニ剪メ漉テ温ニテ服セヨ時ヲ不定

○一方 夏 瘡疹ノ黒ク陷死ナントスルヲ治ス極テ効アリ

川山甲 右焼テ黒灰ニシテ細末ニシテ二兩ニ麝香ノ當門子一錢ノ重入テスリ合テ一歳ノ兒ニ半錢三歳兒ニ一錢ツゝ温酒ニテモ又ナニヌルノ湯ニテモ与ヘシ一服ニ効アリ遍身黒也死トスレハ是ヲ服スル即十蕪テ暫クヲヘテ紅ノ色ニナル也但シ目ヲトキ塞キテタミシヒナリ成タルハ生ヘカラス

○消毒犀角用飲 和劑方 大人小兒ノ丹熱咽ニ痰塞リ及疹瘡ノ既ニ出タルトモアニナカラス若ハ合出スレテ苦ムヲ治ス

鼠粘子 四女少シイリテ 防風二分 荊芥穗 二女 甘草 一女 右莢末 アケリ

每服三錢水一盃入テ七分煎メ滓漉テ温テ食后ニ与ヘヨ小兒ノ疹瘡ノイテントシテ強クホトヲリ若出テノ後モ熱氣サメザラ此藥ニ三服スルニ必効アリ極テ効アリ

○清涼飲子 和劑方 瘡疹餘毒アリ身内熱シ苦キヲ治ス

赤芍藥 アケリ 大黃 アケリ 甘草 アケリ 當歸 酒ニミタシテ 右細末每服一

錢水一盃入テ七分煎滓漉テ温テ服セヨ少シ刺下シテヨシ

○捻金散 本夏方 小兒ノ麻豆瘡ノ出ントスル時身内ホトヲリ苦ミテ飲食ヲ思ワサルヲ治ス是ヲ服シヌレハ愈テ後瘡ノ跡ナシ

紫草茸 升麻 糯米 各半女 甘草 右吹咀メ每服四錢ヲ水

一盃入テ六分ニ煎滓漉テ温テ服セヨ

瘡疹治スルニ究メ

テ効アリ

○快斑散 選奇方 小兒ノ瘡疹癩瘡ノ出ニテ快ク出サレラ

治ス紫草草

紫ノ苗ノモヘイテタルヲ
トリテニシタルナリ

人參

カブヲノ
ソギ

白芍藥

木通

甘草 各二分

右吹咀メ毎服ニ錢水一盃入テ五分煎メ滓ヲ漉テ

温テ服セヨ時ヲ定メズ

○紫草散 選奇方 瘡疱ノ既ニ出テ黒ク紅ナラス身ホトヲ

リ喘ニ息短クタニシヒツカレ心ヨバキヲ治ス 紅花子

根ナクハ花
ヲ用ユ

紫草草 各二分

麻黃

根節ヲノ
ツケ

升麻

各二分 右細末毎服半

錢ヲ薄荷葉ノ煎物ニテ酒少シ入テカキ立テ時ヲ定ズ服ス

ベシ

○活血散 選奇方 瘡疹既ニ出テ快カルヲ治ス 赤芍藥

右細末毎服一錢ヲ蒲ヲ煎テ酒ヲ少入テカキ立服スベシ

○如聖麥門冬 選奇方 小兒ノ疹瘡熱毒ノ氣上テアカリテ咽せ

テリ口舌ニ瘡ヲ生タルヲ治ス 桔梗 牛蒡子 各二分

麥門冬 心ヲ
除 甘草

火ヲテカ
谷半々 右吹咀メ毎服ニ錢水半盃入テ三分煎滓漉テ温テ服 乳食后

○和解湯 夏蓋方 小兒ノ寒侵メ喘テ身ホトヲリカロキテ鼻塞

リ滌ダリ及麩瘡豆瘡ノ既ニ出及出サル物通メ服スヘシ此藥コトニ

ヨシ菴活 防風川芎 人參 燈心 乾葛 升麻 甘草 サシアケリ各半々

右鹿末每服二錢ヲ水一盃生姜三片棗一入テ半分ニ煎滓
漉テ時定ズ服令ヨ利下スルハ少シナニ煎ジニシテ與ヨ

〇一方 聖惠方 小兒ノ斑瘡豆瘡心ホトヲリ眠夏ニサレヲ治ス
升麻 右咬咀シテ每服二三升水一斗入テ七分ニ煎メ綿ニシメテ
瘡ノ上ニヒタシアラハ洗后ハ拭ヒカワカセ

〇一方 轉劑方 瘡疱出ニトスル時與ヨ 牛蒡子ヲ炒シテ細
末メ每服一錢ニ荊芥穗ニツ水一盃入テ七分ニ煎温テ服セシ
メヨ瘡出テ后ホシケテ后モ與エヨ

〇一方 時後方 瘡疹ヲ治ス 馬齒草ヲ灰ニ焼テ瘡ノ上ニ付ヨヌル
ニシタカツテ多ク出ル也若出ズニ三度ツクバ必快ク出ル也

〇一方 豌豆瘡ノホシクル時與ヨ 兔皮 右毛ナカラ剪メ洗エ
跡少モナシ

〇蟬脫散 錢氏方 斑瘡眼ニ入テ半年ヨリ内ノ物ハ一月服メ効アル
ベシ猪懸蹄 ニ又土器ニ入テ泥ニテスリ塞キ黒灰ニヤクベシ 蟬殼 一又スリテ 羚羊角 一分スリテ 右スリ合每

服一字ツモシニ三歳ノ兒ハ二三錢ツナヌルキ湯ニテモ又冷水ニテモ
服セヨ日ニ三四服夜ニ二三服食后ニ與エヨ一年過タルハ難レ治シ

〇黃道膏 錢氏方 瘡疹ノ既ニ出タルニ此藥ヲ用ハ面ニ跡ナシ

黃蘗

又蘇皮ヲ除ケ

新菜豆

一匁半新キニメ

甘草

右細末

油ワタノ油ニ

トキテ小髻ノ下ヨリ目ノ尻額ニ一テ兩方ニヌリ附ケク厚子ヌル

ベシ日ニ三四度ヌル面ニモガサ出サル也設ヒ出ニ少キ也凡疹瘡ニハ

常ニ粟ノヲモ湯ヲ服セシムベシ諸熱物ヲ忌ベシ又少可下也

癩疹

夫小兒ノ癩疹ハ汗シタル時衣裳ヲ脱キ捨テハダカニシテ風ニ當リヌ

ハ即チ腠理ニ入テ血氣相戰テ皮肉ニ積リテ年月ヲ過テ風熱

ノ氣ヲ感ジテスクトシテ多ク吹出廻子ハリテ少シ腫ル也但或ハ

カユシ治セザレハ必丹ニ入テ熱メタリヲナス也丹ニ少シ下藥ヲ服

セヨ又ハ風疹トモ癩疹トモ云也

○清毒犀角飲 和劑方 上ノ疹ノ段ニ在リ

○一方 秘録 大人小兒ノ風瘡ヲ治ス白朮合三匁 右細末熱酒ニ

入テ馬尾ノ刷毛ヲ以テ上ニヒナクヌル也丹ニ六蘓合圓三黃丸

ナドヲ服セシメヨ

○一方 千金方 大人小兒ノ風疹ヲ治ス 吳茱萸一匁 右酒五匁

入テ一匁ニ煎メ巾ニテヲロシテ上ヲユテ洗フベシ

○一方 圖經 嬰兒ノ風疹ノ皮膚ニアリテ未發ヲ治ス

景天草ノ葉莖五匁 塩二匁 入テヨクツキヒサギテ汁ヲシボリトリ

テ上ニヌベシ日ニ二三度必愈

丹毒^{モシカ}ニモヨシ此外諸方ハ大人癰疹卷中ニ在リ

△三聖丸 橘皮丸 龍粉丸 金華散

香蓮圓 史君子圓 肥兒圓 五疳消食圓

蝦蟆圓 磨積圓 龍膽圓 二聖圓

肥兒圓 雷丸圓 千金圓 雷丸散

黃蓮圓 史君子圓 芎朴圓 白餅子

珍珠丸 消堅丸 進食圓 金花散

香藥皮湯 麻黃湯

