



積
毀
鈔

廿八

十八

中武 9
534
18

十八



頭醫鈔卷第卅八



小兒 五疳 疰瘵 積聚 丹毒 頭瘡

疳病 夫小兒疳病ハ皆早ク乳ニ放テ食ヲスルカ故至ス所也

大ニシテ腹ノ上ニ青筋立或ハ手足弱クメ立歩更與ハズ或ハコワリ

スクミテ油ナク或ハ身ホトヲリ或精神ヨク或ハ泣更無間或

ハ反吐シ或ハ痢下リ或齒クロミカケ氣¹クサク是ハ耳物ヲ好ミ食フ

ニ依テ出腹中ニ生テ此病ヲナス其ニ依テナル故ニ疳ト云五藏ニ渡

テアリ此故ニ五疳ト名ク又疳内ニアル時ハ目腫腹アクレ痢ノ色常

ニ変テ或ハ青白漸クヨクナル是ハ冷疳也又疳外ニアル時ハ鼻

下赤爛テ自ラ鼻ノ頭ヲヒ子リナブル頭ニ瘡アリ痂ヲナス乱レ
爛レ漸耳ノメグリニ瘡ヲ生ス肝痔ハ眼睛ニ白膜ヲ生テ諸ノ
筋ツリ痛ム心痛ハ面黃ニ類赤身ホトヲル物也脾痔ハ身
黃ニ腹大ニシテ好ミテ泥土ヲ食ス是ハ脾藏ノ虚也腎痔ハ
極テ疲テ身ニ瘡疹生シ苦ムナリ是ハ腎ノ虚ケニ依テ也肺痔
ニ喘シ口鼻ニ瘡ヲ生シワブキス是ハ脾肺共ニ虚セル故也筋痔
ハ血ヲ下シ目ヲ痛ミ筋ツリ疲弱ルナリ是モ脾ノ虚也骨痔ハ
好テ冷地卧ス是モ腎虚ノ故也凡小兒ノ發熱スルニソコニ冷藥ヲ
服セシムバ身ウツケ藏氣ツカレテ此諸ノ痔病ヲウル也小兒ニハ氣ヨ

ハツシテ虚シヤスニ實ニ安シ心得藥與エヨ

○二聖丸 錢氏方 小兒ノ疳積時ニ刺ヲ下夏久メ疲瘦痔病

ヲ作ヲ治ス 黃連一分 黃蘗一分 硫黃二分 滑石三分 丁香二分

白豆蔻半分 右細末米飲ニテ四五十九丸メ每服四五十九歳ニヨリテ時

ヲ定ス日ニ三服米飲ニテ服セヨ

○橘皮丸 錢氏方 諸ノ疳ヲ治シ瘦タルヲ肥食ヲ消シ氣ヲ和ケ

陳皮一分 黃連一分 苧一分 浸メ一夜アリテアフレ右細末メ麝香

半錢ヲ入テスリ合テ猪膽ヒケヲキリヒラキ中ニ此藥ヲ入テ結カ

ラケテ苧水ニ入テヨク煮テ針ヲ以テサシテ見ハヤワラカニナル迄

ニテ取出テ粟粥ヲ以テ○丸ヲ毎服十九若ハ三十九年ニ隨テ
飯湯ニテ時ヲ不定服ヨ

○龍粉丸 錢氏方 諸ノ疳ノ咽カワクヲ治ス 竜膽草根二分

定粉 ウシ炒イレニ分イ分
ノカメク吉 烏梅肉 ウシイリカワ
カシテ二分 黃連 二分 右細末煉

蜜ヲ以テ○毎服十二丸ヲ飯湯ニテ時ヲ不定服セヨ

○金華散 錢氏方 小兒ノ疳瘡及一切ノ濕瘡受癬瘡ヲ

治ス 黃蘗 黃連 各半分 丹 一分 輕粉 一錢 白物 麝香 一錢

右細末メツ生ヌル湯ニテ瘡ヲ洗テ此藥ヲ付ヨ

○香連圓 和劑方 小兒冷熱不調ニシテ腹下シ胸ホトナリ

腹痛スレナリ或膿血ヲ下シ腰重ク乳食思ハス疲セ細リカラ

弱キヲ治ス 龍骨 黃連 乾姜 炮ス 白礬 ヤキカ 白石脂 各半分

右細末メ醋ヲ以テ小麥粉ノリニテ○是程ニ丸メ毎服一歳

ノ小兒ニ六十九ヲ米飲ニテ服セヨ乳食ノ前若咽渴キホト

ヲスバ人參ノ煎物ニテ服セヨ日ニ二三服

○史君子圓 和劑方 諸ノ疳治シ脾胃ヲヤワラク

史君子 黒キ皮ヲケリ
ステ、一分 川芎 火ニテス 陳皮 白ヲ 厚朴 三方ニ汁ヲヌリ
除ケ 各一分

右細末煉蜜ニテ○丸三歳ヨリヲサナキニ毎服二丸ヲ米飲ニテ

服セヨ又小兒ノ腹痛治ス極テ吉小兒ノ痢病ニ殊ニ吉也

○肥兒圓

小兒及疳病ハ皆早ク乳ニ離レテ食スル

ニ依テ藏府虚ケ虫ハタラキテ日々瘦疲テ腹大ニフクレ髪コ

ハリスクニテ行歩スル夏アタハズ面色黄ニ口臭ク發熱シ

神如無ナルヲ治ス 黄連 神麴イレ 史君子ヨシカニキリアケリ 各一匁

麥蘗炒イレ 大麥ノモヤシ 五匁 檳榔子半 木香二錢 肉豆蔻半匁

右細末メ猪膽ニテツキ合○丸メ毎服三十九丸若ハ五十九丸

歳ニ隨テ空腹ニ日ニ二三服生ヌル湯ニテ服セシメヨ

○五疳消食圓 和剂方 小兒五疳八痢治シ腹中ノ患虫ヲ

コロシ疳旁ヲ除キ走馬疳ノ牙齒カケ落辱タニ腹ノ上ニ

青筋ハビコリ腹フクレ瘦疲タルヲ治ス 麥蘗 史君子皮ヲ去リ 各一匁

陳皮アズレ 龍膽 中根 黄連アズレ 葦蕒 右細末メ栗

米糊ニテ○是程ニ丸テ毎服三十九丸ヲ空心ニ米飲ニテ服セ

シメヨ歳ニ隨テニシテ多ク服セシメヨ隨テ年ニ此藥食進メ

色吉成リ肥ル物也

○蝦蟆圓 和剂方 小兒ノ五疳八痢腹フクレ面黄肥ヤセラトロエカシテ

時ニ寒熱シテ乳食共ニ進ニズ好ニテ泥土ヲ食ヒ鼻ヲヒ子リ凡

甲ヲカミロニ入頭髮コハリスクニ身ニ多瘡ヲ生シ大便定ラズ又小便

溇水ノ如シ乳食ヲ乃吐シ痢ノ色定ズ或ハ乳ノクヲヤミ漸クツカルヲ治

蝦蟆

カヘルノ目ヲ死スルヲ
トリテテシタルナリ

皂角

サイカチヲサヤナガラ
ハイニヤキテ用ユ

史君子

少炒
各六分

竜膽根二分

青黛一分 雄黃一分

右細末米飯ニテ〇是程ニ

丸メテ一歳小兒ハ七丸ニ歳ハ十九丸三歳ハ廿丸乳ニテモ米飲ニテ

モ服セヨ時ヲ不定

〇磨積圓

和劑方

小兒ノ藏府虛弱クシテ内ニ風冷ノ氣ツモリ

テ大骨脇ノ下痛ニラケル嘔吐痰逆ハラ也痢下リ手足カラナク弱

リツカレテ面ニ色無肌肉ヤセヲトコ乳食進ムズ吐大青筋浮

ビ見ヘ口渴小便白濁リ食ス共身コエズ或ハ面手足少腫寒シ

時ニホトナリ或ハ其肥物ヲ食スル時出勤キ働テ痛ヲナシ目ヲ合テ

啼叫ヲ治ス 此藥積聚疰瘵癖一切ノ腹ノ病ヲ治ス

乾漆五分 丁香一分

火ニテ炙ク
各一分

蓬莪一分

青橘皮一分

ウララコツゲ
スチハハハ 京三稜一分

右細末メ米糊ニテ〇丸メニ歳ノ兒ニ七丸生姜ノ煎シ物ニテ

與ヨ時ヲ定ズ歳ニ隨テ與ヨ

〇龍膽圓

和劑方

疰病瘵熱スルヲ治ス

竜膽中根黃

連スコン
イリ

青皮ウララコ
ムケヨ

史君子

皮ヲケリ
スチヨ

右細末メ猪膽カ汁セシメヨ

朝子サニ日ニ服

〇二聖圓

金書

疰病ノ痢下リ面色黃ニ肥ヤセ口渴ヲ治ス

黃連二分

黃蘗一分

右細末メ猪膽ニテ糸ニテ結カラケテ

ヤリト煮テ○是程ニ丸メ毎服廿九丸若ハ卅丸米飲
ニテ日ニ二三服セヨ

○肥兒圓 金書 疳ノ目々漸々ツカレテヤセ行歩スル夏與

サルヲ治ス黃連 蕪荑仁 神麴 イリ 大麥蘖 炒イリ

右細末メ猪膽ニテ○是程ニ丸メ毎服三十九丸若ハ五十九丸

ツク食后ニスユニテ日ニ二三服スヘシ

○雷丸圓 百一方 小兒ノ五疳煩熱シ喉乾キ泄瀉シ腹痛

脹滿シ面黃ニ疲セ及一切ノ出腹ノ痛ニ甚キヲ治ス黃連 半々

龍膽 半々 雷丸 一分 右細末メ小麥ノ糊ニテ○是程ニ丸メ毎

毎服三十九丸若五十九丸ツク飯湯ニテ日々二三服セヨ

○一方 百一方 疳病ノ齒ノカケヲツルヲ治ス 芭蕉ノ莖葉ヲ黒灰ニ

燒テ麝香ト輕粉トヲ入テカキ合テハノ根ニスルベシ根モヨキ也

○一方 百一方 疳病ノ牙碎ケ折レハレタルヲ治ス 乳蕪ノ葉ヲ

十計錫ヲ一サテ計リツミテ黒燒ニメ輕粉少シ入テ齒ノ根

ニヒミナク附クベシ油綿ニトキテ付ルモ吉

○千金圓 夏證方 小兒ノ五種ノ疳迷ノ面ノ色痿黃シ肌粉ヤ

セヨハリ乳食ヲヲモワサルヲ治ス 川芎 火ニアテズ

川練子肉 サテヨ 右等分ニ細末メ猪膽ノ汁ニテ○是程ニ丸

シテ毎服三十九丸ヲ空腹ニ米湯ニテ服セヨ日々二服

○雷丸散 夏證方 疳病ヲ治ス虫ヲコロス 雷丸

史君子 炮メ皮ヲケツリステヨ 麝香 梔子肉 檳榔子 各ニ丸

右細末メ毎服一錢久米飲ニテ乳食ノ前ニ服セヨ

○黃連圓 夏證方 小兒ノ五疳ノヤセツカレタルヲ治ス

胡黃連 黃連 各半丸 酒ニ 青皮 ウラヲフコソケヲ 陳皮 ウラヲコッゲステ、各半丸

右細末シテ猪膽ノ汁ニテ麴糊ヲ子リテ○是程ニ丸メ

一歳ノ兒ハ十九丸ニ歳ハ廿九年ニ隨テ一ニシテ米飲ニテ

服セヨ

○史君子圓 夏證方 小兒ノ五疳ノ黃ニヤセツカレタルヲ

治ス 史君子 皮ヲノケ 訶子 核ヲケ 肉豆蔻 小麥ノ餅ニ包ミ炮セヨ 木香 各ニ丸

黃連 ニ丸 丁香 半丸 右細末シテウスキ糊ニテ○是程ニ

丸メ毎服廿丸米飯ニテ服セヨ年ニ隨テ與ヨ身ヲコヤ

シカラ生シ病ヲ除テ虫ヲ殺ス

○一方 千金方 小兒ノ疳瘡ニハ胡粉ヲ猪脂ヲトキテ付ヘシ

○芎朮圓 本夏方 小兒ノ疳ノヤセツカレテ泄瀉シ腹ヲフルヲ

治ス芎朮 厚朴 各ニ丸 白朮 半丸 右細末煉蜜ニテ○是

程ニ丸テ毎服一圓ヲ米飲ニテ服セシメヨカミクダキテ服スル也

ス。是程丸ヲ二三斗丸允與ヨ痔病ニハ胃腕京門脾膈
ヲ灸ヘシ私云ク猪膽ナクハ猪脂用ヨ 凡小兒ノ病多ハ痔也人足
ヲ不知シテアラヌ治方ニナス故ニ愈ヌ又ニレナリ

○一小兒ノ腹中癖アル者夫小兒ノ腹中ニ癖アルハ食せず
シテ乳計ヲ吞時ハ乳癖ヲヤム又單食ノミヲシ乳ヲ吞サレハ
痔ノ病ヲナス爰ニ知又乳ト食ト共ニ進ヘキ也又乳食共進レハ
共吞食テ消セサレハ癖ヲナス腹中ニ留テ忽ニ熱シ忽ニ寒シ
水ヲ吞或ハ喘シワフキ早ク治セサレハ必ス痔病ヲナス既ニ腹中ニ
癖アル時ヲ取テホトヨリ食ス事アタワズ尋ニ脾虚スル也

熱スルカ故ニ水ヲ吞事又多シ水ヲ吞ヌ多レバ痢ヲ下スヌ多シ痢
多下リヌレバ腹中ニ水ノ氣盡テ弥乾ク脾胃虚衰シ四肢アガ
ラズタエシツムニ痔ヲナス物也ヨクツシムベシ

○白餅子錢貳分 乳癖ヲ治ス 滑石錢壹 輕粉錢壹

半夏ツ子如ク アラヘ 天南星セ反湯ニテ 洗テ一錢 巴豆皮ヲムキニクヲコソケノケテ湯ニテ 洗ニテ油ヲトリカラシテ一分白朱

右皆一々スリ具メ襦ノ糊ヲ薄々トノベテツキ合テ○是程ニ
丸メ三歳ヨリ内ノ小兒ニ三丸ヲ葱白ノ煎物ニテ與ヨ子サ
一二三日ニ一度ツ服セヨ

○珍珠丸錢貳分 小兒ノ積聚乳癖脹滿ヲ治ス巴豆十日粒水ニ浸 一宿ヲ干テ

木香 白丁香 丁香 各半錢 滑石 二錢 輕粉 半錢

右細末メ湿紙ニ包アツ灰ニ埋テ少ムイテ后粟米糊ニテ〇是程ニ丸メ輕粉ヲ衣ニキセテ丸ヨ十歳ノ小兒ハ七八丸ヲ服ヨ灼名皂子セン云物ニテ服セヨ隔日ニ服ヨ

〇消堅丸 錢氏方 乳癖ヲ消シ積聚ヲ除キ痰ヲトカシ南

契ヲ退ク 礪砂 一錢白子ノ糸ニテニツ 大黃 五錢 阿膠 五錢 巴豆 油ヲ取テ右一錢

輕粉 一錢 墨 一錢 右細末麴糊ニテ〇是程ニ丸メ流水ニテ

一歳ノ兒ハ一丸ニ三歳ハ二丸食后ニ服ヨ

〇進食圓 和劑方 乳食スルメ心腹脹滿シ身ホトヲリ喘

吐逆シ傷也泄瀉シ米穀消せず赤白痢ヲ下シ腹痛ニ腰重

ク食癥癖瘰疔ヲサカリトコホルヲ治ス 代赭石 酢ニヒタシテ置テ取出テス

當飯 カヲラ除テ 白水ニ浸テ碎ス 辰砂 コニカニ 枳殼 ウヲラフコケ拾テ小麥ノカスニテイ

南木香 各半分 麝香 一分 巴豆 油ヲ取テ拾テ三朱

右細末メ麴糊ニテ〇是程ニ丸メ一歳ノ兒ハ每服一二丸米飲

ニテ服セヨ年ニ隨テ下セウシ下ル程ニ服セシメヨ

〇一方 玉氏方 小兒ノ癥癖ヲ治ス鼠ヲ煮出シタル汁ニテ粥ヲ

ニテ食セシメヨ

〇一方 玉氏方 小兒ノ癖ニヨリテヤセ疲レ身ノ色黄ニナリ髪スク

ニコロリ首ニ療瘰癧生セシ者林檎ヲキリヘギテアグリ干テ細末
シテ酢ニトキテ腹ノ病ノアル所ノ上ニ瘰癧ノ上ニ常ニスリ付ヨ
移リ去ラバ必愈此外痲痺及一切ノ腹病ニハ巨闕胃脘
章門京門九推ノ左右ノ肝ノ膈脾膈ヲ灸スベシ又藥ニハ紫
元子紅圓子勝紅圓ヲ常ニ與ベシ但小兒ヲハ灸ヲ少クス
ベシ多カルヘカラズ艾モキイサクスベシ前後ヲ一日灸スル夏ナカレ
丹毒^{モクチ}夫丹毒ニ廿六ノ品アリ十種ノ形異也爰ニハ是ヲモヘキト
名ク早ク治セザレバ立死ス三日ヲヘツバ治方ナシ凡身若ハ手
足ニ忽ニ赤シテ火モユルカ如シ赤ノ上ニ白キウミ瘡ノ様ニテ散ト粟

ヲ散シタルカ如クナル物アルハ火丹ト名ク又身忽ニ赤斑ニシテ口モ
へ上ルヲハ天火丹ト名ク丹モ々ノ間々ニ青黒色ニテ忽チ廣ル
ハ疔火丹ト名ク臂背肢道ノ邊ニ生テ赤痛ニ有テ生スルヲ
尿竈丹ト名ク又膝上丹モ及臍廻ニ生テ陰々下リ腐ルヲ
尿竈丹ト名ク又初出タル時肉ノ上忽ニ黒シテ腫上ヲ風丹
ト名ク又丹出テ一日一夜ニミサレル瘡ニナルヲ雷火丹ト名ク又赤
斑ニテ梅ノ大サニムラ出ルハ野火丹ト名ク如此ノ形異ル事多シ
皆赤斑也或ハ千リノカサホロシノ如ニアリ只痛ニアリテヒイラク
色風ホロシハ是ヲ見付ハ急キスミヤカニ治セヨ又フキタミエ或

ハイチゴノヤウニカタクハレ肉ノヲイ出タル者モアリニナ秋ハ多ケ
レ氏治方ハ異ナルベカラズ又天南星ヲ炮シテソクヒニ子ヤ
シ合テ丹毒ノニワリニ付レバヒロカラズ

○金花散 三日方 一切ノ丹毒ヲ治ス此ヲ用ルニ不愈ト云
夏ナシ極テ効アリ 鬱金 黄芩 甘草 山梔
大黃 糯米 右等分ニ細末メ水ニ密ヲセ入テトキ合
テ此藥ヲ入テ子ツトシテ丹毒ノ上ニヒナク又ルベシ又ルニ隨
テ痛モ直リ色モ失ル也

○香藥皮湯 三日方 諸ノ丹毒ノ手足背面頭ニ起テ

或ハ赤ク或ハ白ク或ハ痛或ハカユカリ或ハ寒ニ或ハ熱ヲ治ス

香藥皮 三反アラ皮ヲソクケステ
アハタラトリテキガメ 右細剉合水ニ盪入テ二盪ニ煎メ鳥
ノ羽ニテヒナク又ルヘシ極テ効アリ

○麻黃湯 千金 小兒一切ノ丹毒ヲ治ス 及風疹ノ内藥ナリ

麻黃 一反半 獨活 甘草 桂心 清木香 石膏 黃芩

射干 各一反 右吹咀シテ每服二錢水一盪入テ六分煎滓瀉テ

日ニ二三服與エヨ

○又方 千金方 小兒一切ノ丹毒ヲ治ス 麻黃 升麻 葛根 各一反

射干 雞舌香 其中 各半反 石膏 半反 右吹咀每服二錢水

一盃入テ七分煎滓ヲ漉テ日ニ二三服スヘシ

○一方 千金方 小兒ノ尿竈丹ヲ治ス 又丹ノ初子内モヨリ起テ臍ノメクリニ出陰至ヲ治ス 葉根 白皮ヲキガミ能ク煎シテ丹毒ノ上ヲアロウベシ

○一方 千金方 小兒ノ丹毒ヲ治ス 慎火中ヲツキシホリテ上ニヒナク又ルベシ 極テ効アリ

○一方 千金方 小兒丹毒ノ赤ク腫遍身ニ滿廣ルヲ治ス 手足ヨリ腹上入ハ必死此藥能治 伏竜肝ヲ細末メ芭蕉ノ根ヲツキシホリタル汁ニテトキテ上ニ又ルベシ

○一方 秘錄 小兒ノ丹毒ヲ治ス 藍澱ヲ丹ノ上ニヒナク又ルベシ ホトラヲハ昂替テ又新ク又ルベシ

○一方 楊氏方 熱丹ノ赤腫ヲ治ス 桔樓根ノ末ヲヨキ酢ニ子バクト解キテ上ニ間ナク又ルベシ

○一方 王氏 小兒ノ丹毒ヲ治ス 馬齒菜ヲ皆クトキテ上ニヒナク又ルベシ

○一方 集方 小兒ノ赤毒丹ノ廣ルヲ治ス 粟米ヲスリ粉ノ様ニスリテ上ニヒナク又ルベシ

○又方 同方 一切ノ丹毒ヲ治ス 蒼麥麵ヲ酢ニトキテヒナク

スルヘシ極テ効アリ

○一方 同方 一切丹毒ヲ治ス 鵝不食中ヲツキシホリテ上ニヒーナクヌルベシ

○一方 姚和衆方 小兒丹毒ノ破テ痕トナリテ黃水ノタルヲ治ス 黑豆ヲイリコカシテ烟ノ立ヤミタル時細末シテ油綿ノ油ニエツトトキテヒーナクヌルベシ

○一方 秘録 小兒ノ赤腫テスヨリ上リテ心ニ至ルニ即死スルヲ治ス 芒消ヲカユリユニ入テ汁ノコク出タルヲヌルベシ

○一方 秘録 一切丹毒ヲ治ス 水中ノ苔ヲスリトキテ上ニヌルベシ

○一方 同 一切ノ丹毒ヲ治ス 蒴藿ヲ濃ク煎メ上ヲユテヨ

○一方 同 一切ノ丹毒ヲ治ス 菘葉ヲツキヒサギテ上ニヌルベシ

○一方 陳藏器 小兒丹毒赤腫ヒロカルヲ治ス 破中鞋ヲ灰燒テ髮落ト灰ト等分ニ合テ酢ニトキテ上ニヒーナクヌルベシ

○三回方ニ云 諸ノ痛痒ノ瘡ハ皆心藏ニ屬ス 心虚寒スル時ハ諸ノ瘡カユカル 心藏實熱スル時ハ即痛ム 丹毒ノ病ハ是心ノ實熱ニヨル 心ハ血ヲ生ス 血ハ脉ニ調トル 血熱スルハ肌ニ浮ヒハレ陰トコホリ陽ヲサカリテ即丹毒ノ病ヲ起ス 其色赤夏丹ヲスルカ如シ故ニ丹毒ト名ク 皆是血熱ノ至ス所也 小兒ノ頭瘡治 夫小兒ノ頭

ニ汁ヲカキタル時風ヲ引タルカ皮ヘニ止テヌレタルヲユヒテ痂ヲナス年
月ヲヘテ愈サル是姑頭痛ト名ク

○藜芦膏千金方 小兒ノ頭瘡ノ久ク愈スカユカリテ痂ヲナ

サブルヲ治 藜芦 蓮連 雄苓 松脂 各二分 猪油 八分

礬石五分 右細末ニツ束ノ灰ヲアクニタレテナニヌルニテヨク瘡

ヲ洗ムキテ此藥ヲ付ベシ常付ル必スユ

○一方千金 小兒ノ頭瘡ノ年ヲ久クイユサルヲ治ス 松脂

苦參 黃連各二分 大黃 胡粉各二分 黃苓 水銀各二分

礬石半分 蛇床子三分 右細末メ臘月ノ猪脂ニユルト解キテ

瘡ヲ洗ムキテ付ヨ日ニ二度

○一方千金 頭瘡ヲ治ス 屋塵ヲ猪脂トキテ先瘡皂莢ノ

煎物ヲ洗テ此藥付ヨ

○一方千金 小兒ノ頭瘡ヲ治ス 胡粉一分 黃連二分

右細末メ瘡ヲヨク洗ムキテヒナク附ヘシ

○一方 同 小兒ノ頭瘡ヲ治ス 松脂 胡粉各二分 水銀一分

猪脂一分 右水一提入テ一カワラケニセシテ滓ヲ漉テ后水銀ノ

粉ヲ一錢ヒ入テトノユテ上ニ付ヨ大人ニモ吉ナリ

○一方 同 小兒ノ頭瘡及白禿ノ久クナリテカミヲユテ頭白ク

カフレタルヲ治ス 雞屎 右醬ノ汁トヨキ酢トヲ等分入テ雞ノ

フシヲトキテ瘡ヲ洗ムキテ無間付ベシ

○一方 同 小兒ノ頭瘡ヲ治ス 又白禿ヲ治ス 蕪花ヲ細末シテ

臘月ノ猪脂子バツト解キテ先瘡ヲ洗ムキテ一日二度ツ

ヌルベシ

○一方 同 小兒ノ頭瘡ヲヨヒ白禿ヲ治極テ効アリ 葶藶子ヲ

細末メ先頭ヲ能々洗ムキテ是ヲ付ヨ

○一方 同 小兒ノ頭瘡アリテ髮落ヲヒサルヲ治ス 楸ノ葉ヲツキ

シホリタル汁ヲヒナク塗ルベシ 瘡イユテ髮昂ケヲフルナリ

○一方 同 小兒ノ頭瘡アリテ髮ヲヒサルヲ治ス 鮫ヲ黒焼ニシ

テ醬汁ニトキテ常ニヌリ付ヨ

○竹籬灰散 選奇方 小兒ノ頭瘡ヲ治ス 多年ニカキノ竹ノ土入テ

朽タル所ヲ黒灰ニ焼テ錢ノ五スクイ計ニ輕粉ニスクヒ入テ油綿

ニトキテヒナクヌルベシ

○一方 選奇方 頂瘡ヲ治ス 大古 皂莢ヲ黒灰ニ焼胡粉

ヲ少シクシテ油綿ニトキテヒナクヌルベシ

○一方 百一方 小兒ノ頭瘡ヲ治ス 桃ノ木ノ上ニカレツキヲチサル桃

ヲ數多トリテ黒灰ニ焼テ細末シテ輕粉ヲ少シ入テ油綿ノ油ニ

解キテ瘡ノ上ニ又レベシ

〇一方同 小兒ノ白禿ヲ治ス鼠糞黒灰ニ燒テ輕粉ヲ少シ
入テ油綿ニ解キテ付ヨ

〇一方同 頂瘡ヲ治ス并 手足遍身ノ瘡ヲ治ス四味平胃散
五錢ニ輕粉一錢ヲ合テ油綿ノ油ニトキヒニナクツクベシ此藥極
効アリ此藥容易ニ人ニ傳ベカラス

以五十卷同備本後日書入之

同抄第三十八 小兒痛病等 人參丁香散小兒腹痛ニ
吉藥也 白芍藥二分 人參二分 當飯 縮砂各二分 丁香一分

甘草一分 畢發一分 蓬莪朮一分 白朮一分 高良薑一分

右細末メ筋ヲ煎メカキ立テ服スベシ小兒ニハ一錢大人ニ二錢

〇又方千金 小兒ノ一切ノ丹毒ヲ治ス 麻黃 舛麻 葛根

各二分 射干 雞舌 甘草 各半分 石膏半分

右吹咀シテ每服ニ錢水一盃入テ七分煎メ滓ヲコシテ日ニ
二三服スヘシ

