




醫道二千年眼目編

卷之八

十武 9  
A 8 2  
/



門外 582 7

醫道二千年眼目編卷之八

肥後藩疾醫 邨井 柁 著

傷寒論取舍二

一部ノ取舍ハ皆一部ヲ以テコレヲ立ツ宋板十  
卷二十有二篇痛クコレガ取舍ヲ立ツ前ニ説ク  
所ノ如シ今又一篇ノ取舍ヲ立ツルヲ左ノ如シ  
タビ太陽上篇ヲ以テコレヲ立ツツノ餘ノ篇ハ  
コレヲ以テ推シ知ルベシヨロシク先師ノ類聚  
方ヲ以テ取舍ノ龜鑑トナスベシ一章ノ取舍ニ



醫道二千年眼目編

卷之八

至ツテハ類聚方ノ勾乙アルコトアリ余又何ヲカ  
云

一太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒方有執云此  
揭太陽之總病乃三篇之大綱已下凡首稱太陽病  
者皆指此而言之也喻嘉言云先契太陽病之總脈  
總證統中風傷寒爲言也清本註云首揭此條爲太  
陽病之提綱凡上中下三篇內太陽病者皆揭此脈  
證而言也三書ノ說ヨクソノ旨ヲ得タリ必シモ  
上中下ノ三篇ノミナラズ三陽三陰篇内ニ於

テ太陽病或ハ太陽證ト稱スルモノハ三ノ此章  
ヲ以テ提綱スベシ玉函經ニハ太陽之爲病頭項  
強痛而惡寒太陽病其脈浮トアリソノ證ト脈ト  
ヲ分ツテ二章トナス是ナルニ似タリ第二章太  
陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風方有執云太  
陽病上條所揭云云者是也後皆倣此又云篇内凡  
首稱太陽中風者則又皆指此而言也喻嘉言云此  
一條又中風病之總稱已後凡言中風病三字而發  
熱汗出惡風脈緩即括在內清本註云此條以爲中

風病之提綱後凡稱中風者皆指此脉證而言也第  
三章太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆  
脈陰陽俱緊者名為傷寒方有執云凡首稱傷寒者  
則又皆指有此云云之謂也清本註云此條以為傷  
寒病之提綱後凡稱傷寒者皆指此脉證而言也凡  
此三章諸家以テ總揭提綱ノ章トス傷寒中風ト  
ハ其證輕重アルノ謂ナリコレガ表裏ヲ分テバ  
二證トモニミナ表證ナリ故ニソノ治術ミナ解  
肌發汗ヲ以テ本トスコ、ヲ以テコレヲ太陽病

ト云コレミナ古來醫家ノ定説トナレルモノナ  
リ疾醫ハタバ其證ト脈トヲ觀テ其證ニ隨ツテ  
タバコレガ治術ヲ施スノミコレ紙上ノ空談ニ  
ハアラス我が門ノ今日日用ノ事實ニコレヲ施  
シテコレヲ試ミ得ル所コレナリ陰陽家ノ醫ニ  
至ツテハ寒ト風トヲ分ツテコレヲ陰ト陽トニ  
分配シ表ト裏トヲ以テ虛實ノ理義ニヨリテソノ  
治術ヲ行フコレヲ要スルニ風寒本一體コレヲ  
天地ノ八風ニ歸ス中ト傷ト本是同義况風寒ニ

氣一體ニシテ風動ケバ寒必生ズ盛暑ノ月トイ  
 へ凡風動ク寸ハ必寒ヲ生ズ涼ト冷トハ寒ノ輕  
 稱ニシテナラ温ト暑トハ熱ノ輕稱ノゴトシ盛  
 夏酷暑ノ日トイへ凡人自ラ扇ヲ以テコレヲ動  
 ス寸ハ一室必ズ風ヲ生ズ風生ズレバ必冷涼ノ  
 氣アリコレ寒ニアラズシテ何ゾ然レバ風ハ常  
 ニ天地ノ間ニアラザル所ナシ我が肚腹ノ一毒  
 之ニ動カサルレバ必ズコレニ中ルコレヲ中風  
 ト云若又大ヒニ動サレテ寒ト冷涼ト我が肚腹

ノ一毒コレニ動サルレバ必ズコレニ傷ラルコ  
 レヲ名ケテ傷寒ト云コハヲ以テツノ中リ傷ラ  
 ルハノ輕重ニヨツテ其證同ジカラズ其脈モ亦  
 其證ニヨツテ必ズ變ズルヲアリ然レ凡傷寒中風  
 同一ニ太陽ノ表ニ應ジ見ルノ一毒ナルガ故ニ  
 其脈必浮ナリ其脈浮ニシテ毒太陽ノ表ニ見ル  
 ニ非ズソレ中風ヲバ浮緩トス輕證ナルヲ以テ  
 リ故ニ其毒舒散ス其脈モ亦緩ナル所以ナリ傷  
 寒ヲバ浮緊トス重證ナルヲ以テナリ故ニ其毒

勁急ナリコ、ヲ以テ皮膚緊密シテ緩ナラズ其  
 脈緊ナル所以ナリコレ太陽病同一一毒ニシテ  
 輕重ノ證ナリ一緩一緊一淺一深ノ治術ニ於  
 ケル又同ジガラザル所以ナリ如此コノ三章ヲ  
 熟讀玩味スルニ仲景傷寒雜病論十六卷ノ書ヲ  
 著サント欲シテ先ヅ此總揭提綱ノ章ヲ制スル  
 モノカ又古來相傳ノ說アツテ仲景コレヲ取ツ  
 テ以テコレヲ篇首ニ蒙ラシムルカ三陰三陽篇  
 首三十コレアリ若此總揭提綱ノ章ナキオハ傷

寒論讀ムベカラザルカ三章ハ法アリ法アルヲ  
 以テ每章コレヲ略スコレ法ト略ト分別シテ而  
 後傷寒論熟讀スト謂フベキノニ後世清本ノ註  
 ニ云ヘリ傷寒論後漢張機所著發明內經奧旨者  
 也並不引古經一語皆出心裁理無不該法無不備  
 蓋古經皆有法無方自此始有法有方啓萬世之法  
 程誠醫門之聖書此說ノ如キ萬人コレヲ讀マバ  
 仲景ノ醫聖タルヲ知リ又仲景ノ方術ヲ尊崇  
 スルノ言ト云ハン余ヲ以テコレヲ觀レバ此說

ハ、説ト謂フベシソレ傷寒論ノ一書決シテ内  
 經ノ奥旨ヲ發明スルモノニアラズ内經豈奥旨  
 アランヤ凡内經一部ミナコレ陰陽旺相府藏分  
 配脈色四診ノ理義ヲ説ヒテ萬民一身百骸疾病  
 證候毫髮モコレヲ逃ルノ所ナシ此理義ヲ以テ  
 本草一書ニコレヲ舉ゲテ理義旺相ヲ以テ分配  
 スル寸ハ後世ノ藥方一人モ此理義ニ取ラザル  
 モノアルコナシコレヲ内經ノ奥旨ト云フモノ  
 ナラン仲景ノ方法ヲ尋索スルニ此理義ヲ以テ

治術ニ施スモノアルコナシ故ニ内經ノ一語ヲ  
 引クモノアルコナシ成無己ガ詮註ヨリ後壺強  
 シテ内經本草ノ意旨ヲ以テコレニ強合スコレ  
 又王叔和ガ家學支流ニシテ決シテ仲景ノ意ニ  
 アラズ若ソレ仲景内經ノ奥旨ヲ發明セバ何ゾ  
 ツレ内經ノ一語ヲ引カザルコナカラシヤ或ハ  
 ツ人語ヲ引カザルモ何ゾツレ内經ノ意旨ヲ述  
 ベサランヤ凡兩漢ノ際六經ヲ註解スルノ學者  
 必ズツノ傳來ノ説アツテ決シテ自家ノ私臆ヲ

以テコレヲ註スルモノアルコトナシ故ニソノ註  
 ミナコレヲ傳ト云フナオ左氏公羊穀梁三傳ノ  
 傳ノコトシタバ鄭玄禮ヲ註スルニ多ク織ノ言  
 ヲ取り王弼易ヲ解スルニ老莊ノ旨ニヨルガ如  
 キハコレニ論ナシ然レバ兩漢ノ際ハ醫者トイ  
 ヘド必ズ傳來ノ學術アリ扁鵲倉公二傳ヲ以テ  
 コレヲ見ルベシ况ヤ仲景方治ヲ傳フルコト必  
 ノ傳アラン蓋シ此三章ノ如キコレナリ俗傳ニ  
 モ仲景始受術於同郡張伯祖時人言識用精微過

其師トアレバ仲景ノ方術皆出心裁ト云モノハ  
 コレ仲景ヲ知ルモノ言ニ似テ實ハ仲景ヲ知  
 ラサルモノ言ナリ又理無不該法無不備コレ  
 モ亦タヨク傷寒論ヲ熟讀スルモノニアラズ仲  
 景ノ方法ソノ理ハ一理貫ヌクノ理アルモ法ハ  
 三百九十七法ニシテ法又法ニアラザルノ法ア  
 リタバ其理ヲ以テ法トスルモノアリ仲景ノ法  
 ハ決シテ理ヲ以テ法トスルニアラズコレ中華  
 古今醫人ノ決シテ知ラザル所ナリ又云蓋古經



皆有法無方トハ内經ヲ指シテ古經ト云内經ノ  
 醫事ヲ説ク十二七八ハ鍼灸ノ義ヲ説キ二三ハ  
 皆陰陽ノ理義ナリ故ニ方アルコトナシ又コレ法  
 ト云ベカラズ藏府經絡鍼灸俞穴脈色ノ理コレ  
 法ト云ベカラス何ヲ以テコレニソノ方ヲ附ス  
 ルコトヲ得ンヤ然ル寸ハコレヲ法ト謂フベカラ  
 ズコレヲ理ト云ベシタゞ仲景ノ書ニ至ツテ彼  
 レガ所謂自此始有法有方啓萬世之法程誠醫門  
 之聖書由此觀之右此三章ノ總揭提綱必是古來

相傳ノ説ナルコト明ラカナリ今仲景先ヅコレヲ  
 取ツテコレヲ首條トスルモノナリ中風傷寒ノ  
 命名ハタゞコレ輕重ノ證ノ假名ニシテ後人ノ  
 理ヲ以テ中傷風寒ノ義ヲ説クト同ジカラズ此  
 四字ニ理義ヲ以テコレヲ解説スベカラザルノ  
 事ナカラシヤタゞコレヲ假名トナシテソノ證  
 ノ輕重ヲヨク察シテソノ證ニ隨フニアルノミ  
 雖然六經總揭提綱ノ章ニ至ツテハコレヲ詳ニ  
 シテ日用施治診察ノ事實ニカケテコレヲ觀ル

ニソノ證餘リアルコトナク又足ラザルコトアルコト  
 ナキオハ是必古來疾醫家ノ相傳ニシテ決シテ  
 後漢三國ノ際ノ醫言ニアラハルベシコレ必ズ  
 多ク病ヲ治シテコレヲ今日日用ノ事實ニ施シ  
 テコレヲ試ミタルモノニアラザレバコレヲヨ  
 ク知ルコト能ハズコレ誠ニ醫門之聖經タルコト過  
 論ニアラズタバ惜ムラクハ陽明ノ一證總揭提  
 綱ノ章ヲ缺ク曰陽明之為病胃家實是也トノミ  
 アリ然レモ上ノ五字ハ本文ノ殘缺ナレドモ下

ノ五字ハ註文ノ誤入スルモノナリコレヲ熟讀  
 スレバ諸章ノ内暗ニ總揭提綱ノ章アリソノ餘  
 ハミナ陽明病ノ變證ヲ備フ然ルオハ六經ノ總  
 揭提綱ノ章ハ愈ク知ル古來相傳ノ說ナルコトヲ  
 仲景嘗テコレヲ首章ゴトニ置クモノナリ  
 一第四章ヨリ第十二章ニ至ルマデハ皆陰陽醫  
 家ノ說ニシテ內經ノ旨トモ云フベシ疾醫家ノ  
 治術ニ與ラザル所ナリ或ハ陰陽ノ理義或ハ誤  
 治ノ病因ナリ存シテ論ゼズシテ可ナリ然レモ

亦痛クコレヲ舍テ可ナリ

一第十二章コレ太陽病ノ輕證ナリ

一第十三章太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯

主レ之蓋此章ハ太陽中風ノ證ノ備レルモノナリ

太陽病ト云三字ノ内ニ脈浮頭項強痛而惡寒ノ

脈證ヲ備フ今又發熱汗出惡風脈緩ノ脈證アル

ヲ以テコレヲ太陽中風ト云前證ヲ備フルガ故

ニソノ脈浮緩ナリ以テ見ツベシ余故ニ曰第十

二章ハ第十三章ノ註解ナリ王叔和コレヲ撰次

スル時發熱ヲ形容シテ翕翕トシテト云ヒ惡寒

ヲ形容シテ漑漑トシテト云ヒ惡風ヲ形容シテ

淅淅トシテト云フ汗出トハ醫藥ニテ汗ノ出ハ

ニアラズ醫藥ニテ汗ヲ出ヌヲ發汗ト云フ故ニ

コレヲ註解シテ汗自出ト云フ熱モ亦然リ故ニ

云フ熱自發スト太陽ノ脈ハ浮ナリ今前ノ諸證

ヲ發スコレソノ證アリ故ニ脈モ亦緩ナリコハ

ヲ以テ證ノ前ニ脈ヲ舉ゲテ陽浮而陰弱ト云フ

陽浮陰弱ハ緩ナリソノ證如此緩ナリ何ヲ以テ

其證如此緩ナルヤ熱自發汗自出緊密ノ證ナシ  
 故ニソノ脈自緩ナリ證緩ニシテ脈緊ナルモノ  
 ハアラズ證緊ニシテ脈緩ナルモノハアラズ若  
 コレアルナハ火トス鼻鳴乾嘔ノ二證ハ第十三  
 章惡風ノ下ニアルベシ今脫誤シテコノ二攪入  
 スルモノナリ太陽病頭項強痛發熱汗出惡風鼻  
 鳴乾嘔者桂枝湯主之コレ桂枝湯ノ主證本證ナ  
 ルヲコレヲ以テコレヲ知ベシ夫太陽之為病頭  
 項強痛スベシ今中風輕證ナルヲ以テ頭項共ニ

強痛セズシテタダ頭痛ノミアリ故ニコレニ頭  
 痛ノ證ヲ出ス頭項強痛ニアラザレバ計外由此  
 觀之第十二章ハ第十三章ト叔和曰撰次時攪  
 入スルモノナリ本コレ仲景桂枝湯ノ證ノ本文  
 錯雜スルモノナリ故ニ此章ハ存シテ以テ一句  
 ノ取舍斟酌ヲ立ツベシ類聚方ニ太陽中風ヨリ  
 畜々惡寒ニ至ルマデヲ上下ニ句乙ヲ加ヘテコ  
 レヲ取ラズ前ニ云フ太陽之為病脈浮頭項強痛  
 而惡寒スト第十二章及十三章共ニ太陽病トア

レバ此三字ノ内ニ惡寒ノ證ヲ包含畜ス然ル  
 寸ハ太陽病ノ内ニ惡寒ノ證アルヲ以テ此惡寒  
 ニ勾乙ヲ加フルモノナリ今此中風ノ輕證ハ俗  
 醫所謂感冒ノ如キコレナリコレ中風ノ輕證  
 ナリコレ桂枝湯ノ行ク所ナリ然レドモ惡風  
 惡寒兼發スルコトアルトキハ桂枝ノ證ニモ亦  
 惡寒ヲ發セザルヲナシト云フベカラズ桂枝ノ  
 證ノ惡寒ハ附子ノ惡寒ト同ジカラス桂枝ノ證  
 ノ惡寒ハ必惡風發熱ヲ兼ヌ附子ノ證ノ惡寒ハ

タゞ惡寒ノミアリ又發熱ヲ兼ルコトアレド亦惡  
 風アルヲナシ惡風アレバ必桂枝ヲ用フ各方皆  
 ツシ徵アリ考フベシ  
 一桂枝湯方ノ條ニ遍身熱々ヨリ以下類聚方ニ  
 上下ニ勾乙ヲ加ヘテコレヲ取ラズ然リトイヘ  
 桂枝湯ノ妙要ハ微似有汗ヲ取ルニアリコレ  
 其法ナレバナリ然レバ不可令如水流滴ト云フ  
 モノハコレ又法ニアラズヤ若ソレ仲景ノ法ヲ  
 取ツテ如水流滴ナラシムルモノハ却テコレ誤

治ニ屬スルモノナリ病必不除コレ仲景ノ方法  
ヲ守ル醫タルモノ、ソノ法ヲ慎ニ守ル寸ハ何  
ヅツルコレヲ失シテ病必不除ニ至ラシメンヤ  
故ニ益佳ナリト云若一服以下ノ章ハ悉クコレ  
ヲ舍テ、取ラズ必ズコレ叔和ガ附會スル所ナ  
ラン

一第十四章コレ桂枝加葛根湯ノ正證備レリト  
謂フベシ方内ニ麻黄三兩アルモノハ葛根湯  
ノ方相ヒ誤ル故ニ煮法水率葛根湯ニヨル大ヒ

ナル誤ナリ又服度ニ至ツテ不須啜粥ト云モ亦  
誤ナリ此方桂枝湯方内ニ於ヒテタゞ葛根四兩  
ヲ加フルノミ水率九升先煮葛根減二升云フ寸  
ハコレソノ煮汁七升ナル乃桂枝湯ノ水率ト  
ナルヲ以テ方治皆桂枝湯ニ則ル寸ハ啜熱稀粥  
一升餘以助藥力可ナリ故ニ知ル此水率煮法服  
度ニ至ルマデミナ葛根湯ノ法ト相誤ルヲ  
一第十五章コレ下法ノ誤治ナリ下後ハソレ桂  
枝湯ノ主證アルヲナシ桂枝湯ノ主證アルヲナ

シトイヘビソノ毒ノ上衝スルモノハ桂枝湯ヲ  
 與ヘテソノ上衝ヲ下サズンバアルベカラズ故  
 ニ其主證ニアラザルヲ以テ可與桂枝湯ト云フ  
 桂枝湯主之ト云ハズ方用前法以下叔和ガ妄添  
 取ルベカラズ苟モ隨證治之ノ法ヲ知ルモノ何  
 ゴツレ桂枝湯ノ證ナク上衝ノ證ナキニ桂枝湯  
 ヲ與フルコトヲ為シヤ

一第十六章ソレ誤治ハ隨證治之ノ法ヲ知ラザ  
 ルモノ、行フ所ナリ故ニ發汗スベカラザルニ  
 コレヲ發汗シ或ハ又吐スベカラザルニコレヲ  
 吐シ或ハ又下スベカラザルニコレヲ下シ或ハ  
 又温鍼スベカラザルニ温鍼ヲ加フコレ發汗吐  
 下或温鍼治療ノ次第ヲ亂リ互ニ相誤ル寸ハソ  
 ノ證所以仍不解ナリ如此ノ證ハ醫ソレ宜觀其  
 脈證知前醫所犯何逆治而隨其臨時病應所見于  
 大表之證互施其治術而已然レバ此為壞病桂枝  
 不中與之也二句コレ叔和ガ註解タルコト明ラカ  
 ナリ今コレヲ取ラズシテ可ナリ

一第十七章桂枝本為解肌此章本前章ト混同ス  
 非ナリコレ別章トナシテ見ルベシ桂枝トハ乃  
 桂枝湯ナリコレ桂枝一味ヲ云フニアラズ後世  
 本草者流此句ヲ謬解シテ桂枝一味ヲ以テ解肌  
 ノ藥トス笑フベシソレ桂枝湯ヲ服スルモノハ  
 服後熱稀粥一升餘ヲ啜ツテ以テ其藥力ヲ助ケ  
 コレヲ温覆スル一一時バカリナラシメ遍身ニ  
 熱々然トシテ微シク汗アルニ似タラシムルヲ  
 解肌ノ法トスコレ汗ヲ發スルニハ非ラズ然ル

ニ太陽病若其人脈浮緊發熱汗不出者ハコレ麻  
 黃湯ノ證タル一明ラカナリ隨證治之ノ法ヲ知  
 ルモノハ豈ニコレヲ治スルニ桂枝湯ヲ與ンヤ  
 モトヨリ平常識テ此レ豈敢有シ令レ誤ラ乎此章叔和ガ註  
 解ナリ取ルベカラズ  
 一第十八章酒客ハ蓋シ大ヒニ酒ヲ飲ンデ醉ヘ  
 ル人ナリ又飲ム一ヲ得サル人モ少クコレヲ飲  
 ムトイヘレ亦大ヒニ醉フ此時ニ當ツテ此人頭  
 痛發熱汗出而惡風或惡寒鼻鳴乾嘔者アリ其脈



必浮大ナリ若コレヲ知ラズシテコレニ望問聞  
 切ノ診ノミヲ以テ誤ツテ太陽中風ノ證トナシ  
 テ桂枝湯ヲ與フルオハソノ人必嘔吐セズト云  
 フコナシコレ桂枝湯ノ味最甘キヲ以テナリ飲  
 酒ノ人ハ甘ヲ嗜マズ平常トイヘモ亦コレヲ惡  
 ム况ヤ大醉前證ヲ發スル時ニ於ヒテヲヤソレ  
 醫タルモノ仲景ノ方ヲ執ツテ以テ隨證治之  
 法ヲ施スヤ何ゾソレ酒ニ醉ヘル人ト太陽病ト  
 ヲ誤リ治センヤ望ンデソノ醜顔ヲ知リ問フテ

ソノ酒量ヲ知リ聞ヒテソノ言ノ亂妄ナルヲ知  
 リ切シテソノ脈ノタビ浮大弦數ナルヲ診シ上  
 戸ナレバ或ハ沈緊ナルモアリ况ヤ又酒氣人ノ  
 鼻ヲ撲チ發熱ソノ根ナキコトヲ知ルベシ然ル寸  
 ハ此章ハコレ又戲ニ近シ或ハ云フ酒客病トハ  
 平常酒ヲ嗜ム人ノ病ヲ稱スト故曰以テ酒客不喜  
 甘故也トアリ曰然ラバ平常嗜酒ノ人太陽桂枝  
 ノ證ヲ患ル者アラバソレ何レノ方ヲ以テ太陽  
 桂枝ノ證ヲ治スルヤ苟モ之ヲ治セズンバ其人

大病劇篤危殆ニ至ン醫タルモノソレ束手待斃  
 ヤソノ他桂枝甘草湯甘草湯ノ類ノ證ヲ發スト  
 云フトイヘ凡其藥甘キヲ以テ某々ノ方ヲ施ス  
 一十カラシヤコレ不通ノ説ナリ然レバ此章ハ  
 最モ後人ノ妄添笑フベシ痛クコレヲ舍ツベシ  
 一第十九章喘家ハ平常喘ヲ患フルノ人諸家ノ  
 説アリ然レバ今ソノ人又傷寒中風桂枝湯ノ證  
 ヲ患フ必コレ宵中喘滿ノ證ヲ發ス故ニ云加厚  
 朴杏子佳ナリト然レバ亦コレ一定ノ説ナリ若

ソレ喘家トイヘ凡亦或ハ此時ニ當ツテ喘ヲ發  
 セサルコトナキナハ厚朴杏子ヲ加フルノ理ナシ  
 然レバ隨證治之ノ正ニハ及カズコレ必太陽病  
 下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之  
 ノ章ノ證ヲ見テコレヲ桂枝湯ノ下ニ附會スル  
 モノナラン取ラズシテ可ナリ  
 一第二十章凡服桂枝湯ト云寸ハ太陽中風ノ證  
 ナルコトヲ知ルコレ本桂枝湯ノ證ニアラス然ル  
 ニ今誤ツテ桂枝湯ヲ服セシムル寸ハ或ハ吐ス

ルモノアラシクコレ乃チコレヲ犯シテ逆證トナ  
ルモノナリ若シバク吐スル寸ハ其後必吐膿血  
ト云フ何ゾソレ桂枝湯ヲ誤リ服セシムルノ病  
因ヲ問ハンヤタビソノ膿血ヲ吐スルノ證ニ隨  
ツテコレヲ治スベシ此章モ亦叔和ガ妄添攪入  
前章ト同ジ取ラズシテ可ナリ  
一第、二十一章コレ太陽病誤ツテ發汗過多遂ニ  
此諸證ヲ發ス桂枝加附子湯ノ證備レリト謂フ  
ベシ方内附子ノ下ニ炮去皮破ハ片トアリコレ

後人ノ妄添トイヘルコレ又如何ト云フヲ知  
ラズ後世ノ事ニ似タレル亦別ニソノ理アラン  
今取ラズタビ割ニ用ヒテソノ効ヲ得ルヲアレ  
バナリ服度ノ下ニ本云桂枝湯今加附子將息如  
前法トアルハ叔和ガ附スル所ナルヲ知ル毎  
方如此ノ言アリコレ成本ニ云於桂枝湯方内加  
附子一枚炮去皮破ハ片餘依前法ト云フト同ジ  
ミナ後人ノ附會スル所ナリ今コレヲ取ラズタ  
タソノ方ヲ立ツベシ

一第、二十、二、章服度ノ下本云ノ章前ニ同ジ下又  
コレニ倣フ

一第、二十三、章錯雜辨別シ難シ桂枝、二麻黃、一湯  
ノ章ト大氏相類スタ此一章ノ意ニヨツテ此  
方ヲ施コスベカラズ諸家ノ詮註アリトイヘ  
病ニ臨ミ證ニ隨フノ事アリ今此章ニヨツテ此  
方ヲ施シ難シ桂枝湯ノ發熱惡寒アリトイヘ  
麻黃湯ノ證何レノ處ニカヨランヤ若ソノ脈ニ  
ヨレバ浮緊ニアラズシテ微緩ナリ又喘ノ證ヲ

載セズ又發汗ノ證備ラズ手ヲ下ス所アルコナ  
シ故ニ方極曰桂枝麻黃各半湯治桂枝湯麻黃湯  
ニ方證相半者ト然レハ今此章ハコレヲ存シテ  
論ゼズシテ可ナリ唯ソノ方ヲ取ルベシ若或ハ  
コレヲ段落スル寸ハ太陽病得之八九日如瘧狀  
發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二  
三度發脈緩者コレ太陽病八九日以後ノ證ニシ  
テ醫コレヲ治セサルモ亦愈ユルノ證ナリ故云  
為欲愈然リトイヘ此諸證備ハル寸ハ方ヲ施

サバルコヲ得ンヤ按ズルニ此證汗ナシ必微喘  
 胸滿ノ證アルベシ其脈微緩ナリトイヘ凡麻黃  
 湯ノ證アルベシ此時コレ此方ヲ施シテ愈ルヲ  
 見ツベシ為欲愈也ノ四字ハ叔和ガ注文ノ例ナ  
 リ為ソ字ノ上疑ラクハ此ノ字ヲ脱スルナラン  
 又前證ニシテソノ脈タゞ微ナルモノ惡寒ノミ  
 アツテ面色有熱色者別ニ又ソノ方治アルニア  
 ラズ又此方ノ證ニ似タルコトアリコレ惡寒發熱  
 ノ輕證ナリ故ニソノ脈コレタゞ微ナルノミナ

リ又微喘ノ證アルベシ此方ノ主證ニアラズト  
 イヘ凡ソノ一二證ヲ備フルコトアリ故ニ此方コ  
 レヲ主ルトイハズシテ此方ニ宜シト云フコレ  
 太陽ノ表證八九日解セザレバナリイマダ裏ニ  
 入ラザルヲ以テ其人不嘔清便欲自可發熱惡寒  
 モ亦一日一發間日一發セザルヲ以テ瘧病ニハ  
 アラズ一日二三度發スルヲ以テソノ發スルノ  
 形如瘧狀ト云此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐  
 也ト未欲解也ノ二句ハ叔和註文ノ例ナリ以其

不能得小汗出身必痒ノ一句ハ常ニ有熱色者ノ  
 下ニアルベシ杏仁ノ下湯浸去皮尖及兩仁者十  
 字後入ノ加フル所ナリ桂枝ノ下ノ去皮麻黃ノ  
 下ノ去節ト同ジ又此方各藥ノ下ノ分兩及水率  
 煮法悉ク叔和ガ改メ作ル所ナリ此方本桂枝湯  
 麻黃湯ノ二方ヲ各別ニ法ノ如クコレヲ煮テ湯  
 成テ後二湯各或ハ一升或ハ二升ヲ取り等分ニ  
 コレヲ合シテ又法ノ如ク一升ヲ服ス何以必シ  
 モ六合ヲ服センヤ然レモ今叔和ガ附會スル所

ノ本ニ云桂枝湯三合麻黃湯三合併為六合頓服  
 トアルモノハ古傷寒論ノ本此法アルモ亦知ル  
 ベカラズ若今コレガ舊ニ復セバ桂枝麻黃各半  
 湯方各煮二湯如法取之桂枝湯三合麻黃湯三合  
 併為六合頓服ト書スヘシナヲ鳥頭桂枝湯ノ法  
 ノゴトシ凡ソ此方及證ノ取舍斟酌大抵如此  
 一第二十四章此章服桂枝湯ノ法ナリ刺法已ハ  
 今タビコレヲ存スルノミ  
 一第二十五章此章ノ上蓋シ太陽病ノ三字ヲ脱

スルナラン前章ト同シ此證太陽病ニシテ前醫  
 桂枝湯ヲ與フトイヘ凡如法不與之故ニ大汗出  
 如水流漉其脈亦所以洪大也然レ凡コレ本桂枝  
 湯ノ主證ナルガ故ニ又桂枝湯ヲ與フルコ前ノ  
 如シ其證除カサルヲ以又服一升服已須臾歎熱  
 稀粥一升餘以助藥カ温覆令一時許遍身漉々微  
 似有汗者佳ナリ叔和故云如前法此三字註文ナ  
 リ削ルベシ若形似瘧トハコレ大汗後脈洪大者發  
 熱惡寒一日再發者宜桂枝二麻黃一湯トナリ汗

出必解ノ四字註文ノ誤入スルモノナリ削ルベ  
 シ今取ラズ如何トナレバ汗ノ出ヅルト出テサ  
 ルトハ其主方ノ妙要ニアリ今汗ノ出ヅルト出  
 デザルトトヲ問ハズタバツノ證備ツテ此方ノ全  
 證ナルナハ此方ノ證ニ隨ツテ此方ヲ與ヘテコ  
 レヲ治スベシ故今如前法汗出必解ノ二句共ニ  
 取ラス又桂枝二麻黃一湯モ亦前ノ桂枝麻黃各  
 半湯ト同法ナリコレ先ヅ桂枝湯ヲ煮ルコ如法  
 三升ヲ取り又麻黃湯ヲ煮ルコ如法二升半ヲ取

リ而後桂枝湯二升麻黃湯一升ヲ取ツテコレヲ  
 合シテツノ一升ヲ温服スルナリ故ニ此分兩銖  
 枚ミナ叔和算數ヲ以テコレガ法ヲ造ルモノナ  
 リ故云本云ト謂ヘリ今痛クコレヲ舍ツ曰桂枝  
 二麻黃一湯方桂枝湯二升麻黃湯一升今合為一  
 方温服一升日再服ニ作ルベシ

一第二十六章此章又上ニ太陽病ノ三字ヲ脱ス  
 コレ又前章ト同ク誤治ニ係ル今變ジテ大煩渴  
 ヲ生ズツノ證不解其脈洪大ナリ又ツノ大煩渴

引飲ノ證ヲ治セント欲ス故ニコハニ白虎加人  
 蔘湯ヲ以テコレヲ治ス今方内人蔘三兩アリ蓋  
 心下痞鞭ノ證ヲ脱スルナラン然レモ此證心下  
 痞鞭ノ證アルベカラズ千金方ニ白虎湯ニ作ル  
 是ナリ東洞先師モ亦コレニ從フ  
 一第二十七章此章二十三章ト互ニ相照例シテ  
 ツノ方旨ヲ見ルベシ發熱惡寒熱多寒少キモ亦  
 同ジコレ必如瘧狀ナルベシ前證ハ脈微緩此證  
 ハ脈微弱大氏ツノ脈證同ジキニ似タリ然レト



モ此脉證ヲ以テ此方ヲ施スベカラズ方極曰桂枝二越婢一湯治桂枝湯證多越婢湯證少者然ルナハ此方ハ頭痛發熱汗出惡風喘而渴者ヲ治ス此無陽也不可發汗八字叔和ガ註文ノ誤入スルモノナリ宜クコレヲ削ルベシ杜又按ズルニ此方モ亦別ニ方ヲ立ツベカラズ惟方銘ヲ立ツベシ本云ノ二字ハ後人ノ加フル所ニシテ當裁為越婢湯桂枝湯合之飲一升今合為一方桂枝湯二分越婢湯一分コレ必本論ノ遺文ナラン二分一分

ノ分字コレ必升ノ字ノ誤ナラン然ルナハ桂枝湯一劑如法煮取其湯二升越婢湯亦一劑如法煮取其湯一升合之為一湯温服一升越婢湯本論内ソノ方ヲ見ス今金匱要略ノ方ヲ取藥味及銖兩煮法ニナ叔和ガ分劑スル所ナリ林億ガ算法ノ考悉クコレヲ舍ツベシ桂枝麻黃各半湯桂枝二麻黃一湯及此方林億等無用ノ算數ヲ費スト謂ベシ

一第二十八章此章ト證ト必ズ脫誤錯簡アラシ

古來註家各ソノ説アリトイヘモコレヲ今日日、  
 用事實ノ施治ヲ以テコレヲ解スルモノナシ或  
 ハ文ニ從ツテ強ヒテコレヲ解ス或ハ文字ヲ改  
 ム恐クハ理義ノミニ墮ンコヲ按ズルニ此章モ  
 亦上ニ太陽病ノ三字ヲ脱スコレ太陽傷寒服桂  
 枝湯不可下而醫誤下之コレソノ治ニアラザル  
 ヲ以テ太陽傷寒桂枝證解セス仍テ又誤ツテコ  
 レヲ下ス故ニ傷寒ノ重證トナル頭項強痛シ翕  
 翕發熱無汗全クコレ麻黃湯ノ證ニシテ其脉モ

亦コレ浮緊ナルベシ然ルニ今變ジテ心下滿微  
 痛小便不利欲作結胸ノ證ナリコレ乃桂枝湯ノ  
 證ナリ心下滿微痛小便不利ヲ問ハズ豈桂枝湯  
 ヲ與ヘザルベケンヤ頭項強痛ノ證凡三證提綱  
 章及此章ト太陽與少陽併病章ナリ三ナ桂枝湯  
 ノ證ニアラズト云フナシ然レバ此章ハ必コレ  
 錯簡脱誤ナルコト明カナリ成本ニ心下滿微痛小  
 便不利者桂枝湯トアツテソノ下ニ去桂加茯苓  
 白朮湯主之トアリ然レバ是成本ノ文モ亦謬誤

ナラシ故ニ今コレヲ治療ノ上ニ施シコハニ此  
病人ヲ現在診察スルコトアラバコレ此人本太陽  
病醫因服桂枝湯不如法故不愈又或下之仍頭項  
強痛翕々發熱因循不治而無汗其脉浮緊毒在心  
下滿微痛小便不利コレ麻黃湯ノ證ニアラス  
テ桂枝湯ノ證ナリ心下滿微痛小便不利ノ證輕  
クシテ頭項強痛翕々發熱ノ證重シ故ニ桂枝湯  
ヲ以テコレヲ主之ト云ベシ然レバ桂枝湯ノ下  
主之ノ二字ヲ脱ス又去桂ノ上若心下滿微痛小

便不利者ノ句コハニアツテ而桂枝去桂加茯苓  
朮湯主之トアルベシ然ラザレバコレヲ治療上  
ニ施スベカラズ頭項強痛發熱無汗ト云ハ全ク  
コレ太陽ノ表證ナリ豈去桂ノ理アランヤ桂枝  
湯ノ法方ヲ用チヒザレバ解スルコトアルコトナシ  
諸家或云心下滿微痛小便不利者コレ停飲ノ裏  
證ニシテ頭項強痛發熱無汗者ハナヲ十棗湯ノ  
頭痛ノ如シト必ズシモ然ラズノノ理義ニ於ヒ  
テコレヲ説ベケレモコレヲ治療ノ事實ニ施ス

ベカラズ若前證已ニ愈へ後證若愈へザル寸ハ  
 後方ヲ與フベシ如此此章ヲ取舍斟酌シテ今日  
 日用ノ事實ニ施スベシ小便利則愈ノ五字コレ  
 叔和註文ノ例本云以下ト并セテコレヲ舍ベシ  
 一第、二十九章錯雜取ニ足ラズ然レモコレ本仲  
 景ノ遺言アツテ存スルナラン叔和撰次スルコ  
 如此按ズルニ本證ハ是桂枝加附子湯ノ證ニ似  
 タリ此方ヲ與ヘテ其表ノミヲ攻メント欲スル  
 ハコレ誤治ニ屬スルナリ若誤ツテ前ノ表證ノ

ミヲ見テ桂枝湯ヲ以テ其表ヲ攻ルトキハソノ  
 人此湯ヲ得レバ便チ厥冷ノ證トナリ咽中乾ヒ  
 テ必煩躁シテ吐逆ス故ニ叔和又問答ノ章ヲ設  
 ケテコレヲ解シテ曰證象陽旦按法治之而増劇  
 トハ前證ヲ誤ルカ故ニ厥逆咽中乾煩躁吐逆ノ  
 證ヲ増シテ劇甚ナラシムルナリ遂ニ又後ノ兩  
 脛拘急而讖語ノ證トナル今ソノ證ニ隨ツテ厥  
 逆咽中乾煩躁吐逆者ヲ治セント欲シテ甘草乾  
 薑湯ヲ作りテコレヲ與フ厥逆咽中乾煩躁スル

モノハ必ツノ毒内ニ結フルナリ先ヅコレヲ治  
 スベシ故ニ甘草乾薑湯ヲ與ヘテ厥逆乃チ愈ユ  
 故ニ叔和又コレヲ註シテ云夜半陽氣還兩足當  
 熱故ニ此章ノ註ニモ亦云以復其陽然レモ兩脚  
 攣急愈ヘズ故ニ云若厥愈足温者更作芍藥甘草  
 湯與之其脚即伸ト叔和又コレヲ註シテ云兩足  
 當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸ト若  
 前此諸證愈コトイヘモ識語イマダ止マズ故ニ  
 少與調胃承氣湯叔和又コレヲ註シテ云以承氣

湯微瀉則止其識語ト承氣湯トハ即此章ノ調胃  
 承氣湯ナリ若重發汗トハコレ復加燒鍼者ナリ  
 必四肢厥逆ノ證トナル於是四逆湯ヲ以テコレ  
 ヲ主ルナリコレ此證ハ汗吐自發ス然ルニコレ  
 ヲ誤リ治シテ又ツノ表ヲ攻メ或ハ又後ニ至ツ  
 テ燒鍼ヲ加ヘテ重テツノ汗ヲ發ス如此コレソ  
 ノ錯雜ノ證トナル一定シテ治療ヲ施シ難シコ  
 レ盖仲景如此ノ證ヲ治スルノ章アリ叔和コレ  
 ヲ述テ此章トナシ後又問答ヲ設ケテ己レガ家

伎脈理ヲ以テ又重テコレヲ註スルモノナリニ  
章俱ニ痛クコレヲ舍テ取ル所ナシ

一第三十章此章ハ前ニ云フ所ノ如ク二十九章  
ノ註脚ナリ陽旦トハ陽明ニハアラス太陽ヲ指  
シテ云晉階以後ノ名ナリ故ニ桂枝湯ニ黃芩ヲ  
加ヘテ陽旦湯ト云ヒ又上方ニ乾薑ヲ加ヘテ陰  
旦湯ト云ミナ後人陰陽家ノ醫ノ說話ナリ取ニ  
足ズ痛クコレヲ舍ベシ

右コレ一篇ノ取舍ニシテ又一章ノ取舍ヲ立

ルコ如此太陽上篇如此中篇下篇モ亦取舍斟  
酌上篇ノ例ヲ以テコレヲ加フベシ又此意ヲ  
以テ先師ノ類聚方ニ取ル所ノ章ヲ取り其取  
皇ラナル所ノモノハ皆コレヲ舍ベシ又一章ノ  
取舍ハ宜ク類聚方ノ句乙ヲ以テコレヲ立ベ  
シ然レモ今坊間ノ本多ク門人弟子ノ手ニ出  
テテハ先師ノ意ヲ失フモノアリ又坊本ツノ  
句乙ヲ磨滅スルモノ多シ余ガ著ス所ノ類聚  
方議及ビ讀類聚方ニ因ツテソノ句乙曲截ヲ

以テ取舍ヲ正スベシ叔和ガ攪入私臆歴然ト  
 シテ見ツベシタバ傷寒論ヲ讀ムモノハ文字  
 章句訓詁理義ヲ以テコレヲ讀ムバ明清  
 諸家ノ註詮編次ノ見ニ墮チ陰陽名數ヲ以テ  
 コレヲ讀ムハ衆本ノ由リコレヲ讀ム  
 皇和及ビ宋朝醫流ノ支派トナルタバ宜ク今日  
 日用ノ事實ヲ以テコレヲ讀ムバ仲景ノ室ニ  
 入リソノ眞面目ヲ觀ルベシ藥量水率服度ノ  
 法ニ至ツテハ仲景ノ舊ニ復シ難シタバ臨機

應變ノ手段ニアラルベシ

明治四年三月念二夜一陽ノ此日雨  
 易簡齋 岡直義

