

遠西醫方名物考

之

卷二十五

武 9
857
45-25

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 8 第
厨 25 第



門 楨 9
號 857
卷 45-25

榛齋宇田川先生著

九篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷二十五

麝香

麝形狀 產地

香囊 麝香

鑒法 偽品

香說

主治 幾那麝香丸
魏角麝香丸
排毒蘭麝飲
麝香鎮痙飲

製造麝香

大正五年九月廿四日
內田宗子氏贈



遠西醫方名物考 卷二十五 標目 風雲堂藏

製造麝香オシキヤ丁テウキヤ幾キヤ去キヤ爾ル

附 龍涎香

試法 偽品

產地 秤量

試質 原始

主治 龍涎香オシキヤ丁テウキヤ幾キヤ去キヤ爾ル
龍麝膏



遠西醫方名物考卷二十五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

麝香

「モスキュス」羅

麝

「モスキュス」又
「シユスキュス」又
「ボッキイ」蘭

麝形狀 形牝鹿ノ如ク又野羊ニ似タリ。長三尺許。身

幹狹窄。頭面長ク尖リ。牙口外ニ出テ野猪ノ如シ。耳

長ク兔ニ似タリ尾短ク二拇指長アリ。脚瘦一尺許。

蹄分裂ス。毛長サ一拇指半横徑許。背毛三拇指横徑

許。他獸ニ比スレバ太ク且、縋縮シ乾剛ニメ折レ易

ク赭白色駁雜ス

產地 支那ノ東京或ハ榜葛刺止白里勃烏丹百兒西亞其他亞細亞洲ノ諸國及ビ魯西亞地方ノ山林ニ住ム。東京。勃烏丹ノ産ヲ上品トス。榜葛刺産。是ニ次グ。魯西亞ノ産ヲ下品トス

香囊 麝ノ臍下。陰處ノ邊ニ一膜囊アリ。形圓ク大サ

鴿卵ノ如ク。大ナルハ雞卵ノ如シ。腹皮内ニ在テ囊底僅ニ一拇指横徑許。皮外ニ隆起ス。或云其囊臍邊ト陰處トノ間ニ在リ。或云腹ノ下部陰處ノ傍ニ在リ。或云後脚ニ近キ處ニアリ。或云囊長三拇指横徑。或云後脚ニ近キ處ニアリ。或云囊長三拇指横徑。或云後脚ニ近キ處ニアリ。或云囊長三拇指横徑。横徑許。獵戶此獸ヲ獲レバ其囊ヲ刺出シ曝乾シ或ハ囊ヲ截テ香液ヲ出シ曝乾メ復囊ニ内レ四方

ニ貨ス。故ニ其截タル處。絲ニテ縫合セル者アリ。是舖ニイトケト呼フ者。○囊。黯灰色ニメ其底ニ毛皮著ク者多シ。是真麝ノ囊タルヲ見スガ爲ナリ。是レ囊底ノ毛皮著ク者テ刺出ス者ナリ其餘周圍ハ腹内ニアル故ニ毛皮ナシ○囊ヨク乾キ大ナラズ膜薄ク囊ヲ成ス其毛少ク赭褐色ニメ短ク卷縮スルヲ上品トス。是東京勃烏丹榜葛刺ニ出ル者トス。香氣尤烈ニメ價モ亦貴シ。是レ藥舖ニテ本口ト呼フ者囊大ニメ膜厚ク白毛多クメ太ク長キハ下品トス。是レ止白里魯西亞等ニ出ル者トス。或云榜葛刺産ノ者ハ白毛アリト是藥舖ニ白毛ト呼者。皮厚ク毛多キホド逾下品トス。或云偽品或ハ囊ニ小

遠西名物考

卷二十五

風雲堂藏

孔ヲ穿テ鉛ヲ入レ秤量ヲ重クスル者アリ○囊中
 薄膜アル者ヲ眞品トス。香液此膜ニ著テ凝結スレ
 バナリ或云囊ノ外邊ニ一種ノ腺アリテ香液ヲ血
 中ヨリ分泌シ一種ノ尿管ヨリ囊中ニ送り
 薄膜ニ著テ凝結ス或云囊中
 ニ細腺アリテ香液ヲ分泌ス

麝香 其質硫黃氣油氣揮發鹽ヲ混和ノ成ル所ノ膽
 液様ノ液ナリ。香囊中ニ在テ釀熟シ凝結ノ殆ト敗
 血ノ如シ。麝死ノ直ニ其囊ヲ剖キ見レバ黯赭色ノ
 凝血ノ如シ。是ヲ曝乾スレバ鬆疏輕脆ニノ碎屑ト
 ナリ乾ケル血ノ如シ。真好ノ品ハ碎屑中ニ多ク顆
 粒ヲ雜ヘ其質華爾斯ノ如シ乾ケル粘潤アリ是漢人所

謂當門子ナリ 黯赭色或黯鐵鏽色ニノ微光澤アリ或云煤
 黯灰色ニノ赭ヲ帶ブ或
 云黯灰色ニノ紫ヲ帶ブ 香氣極テ竄透シ味苦シ○
 大抵一囊ニ乾ケル麝香一錢ヨリ三錢許アリ○麝香
 ハ囊ニアルヲ用ベシ是ヲ取出シ販者ハ偽品多シ
鑒法 麝香少許ヲ取テ烙鐵上ニ置バ唯其香氣ノニ
 ニノ異臭ナク速ニ燃テ其質殘ルト必ク或ハ盡ク
 消スルハ眞品トス速ニ燃ズ炭ノ如クニノ多ク殘
 ルハ偽品トス或ハ絲ヲ葱汁ニ浸シ是ニ針ヲ附テ
 香囊ヲ貫キ通シ其絲ノ葱ノ氣味盡ク消スルハ眞
 品トス否ザルハ偽品トス或ハ小刀ヲ以テ擦リ或

粉中ニ大サ黒豆ノ如キ粒アリテ是ヲ截レハ柔韌
ナリ。是ヲ當門子ト呼フ。此粒アリテハ稀ニ當ルハ最上ノ品ト
ス。本口ニ非レバ此物ナシ。或ハ多クテ是ハ稀ニ當ルハ最上ノ品ト
小粒ヲ為シ碎粉ナキ者アリ。或ハ細粒ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
テリ。雜腹ノ最上品ナリ。乾キタル色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
氣和カニ種々ナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
シ又ベト黒ク軟カクナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
是ヲト呼ブ。香氣強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ナレバ上品ノ弱ク或ハ鬱敗スルハ或ハ此ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
的レ間ニ香氣強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
リ非ズ。然レニ香氣強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
潤ナク其内ニ麝香ニ枯燥ノ香ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ス。麝香ノ内ニ麝香ニ枯燥ノ香ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
凡ハ或ハ數十年貯ルニ枯燥ノ香ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
如ク許白ク鹽ヲ四キタル如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香

四

風雲堂藏

香氣強キ者アリ。是ハ上品トス。○往年本口麝香ノ
甚ダ大ナル者アリ。是ハ上品トス。○往年本口麝香ノ
十餘ノ中ニ竹ノ膜ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
アナリ。其色ニ烏翠ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ズ。上リ品ニ鉛ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ル者。鉛ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
際ノ本口ニ並ニ鉛ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ケト呼レタ。是ニモ上ニテ縫合スル者アリ。是ハ上品トス。○往年本口麝香ノ
ハ是レ構中ニ難シ。○上品ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ニ大サ中ニ難シ。○上品ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
毛アリ。本口ニ並ニ鉛ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
短クシタル者ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
其内ノ麝香ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
子ナク。麝香ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
ス。或ハ前ニ香氣甚ク弱シ。○上品ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
フ。極ニ此ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
包。極ニ此ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香
リ。極ニ此ノ如クハ強クナリ。甚ク粘リ粉ノ色ノ一種ノ微赤ノ者アリ。香

風雲堂藏

風雲堂藏

ニテ縫合シ形扁クノ大ナリ。其線ヲ截キ見レ
 バ其内空虚ニノ偏面ニ遍ナク三寸許ノ白毛アリ。是
 其毛アル皮ヲ翻ニ最上ノ麝香アリ。其皮小粒ノ當門
 皮ト膜ト紫黒色ニ麝香ノ形今ノ鮮ト呼ハク麝
 ノト呼フ者アリ。麝香ノ形今ノ鮮ト呼ハク麝
 者ハ囊及ビ麝香ノ形色本口ト鮮ト呼ハク麝
 ク粗劣ニシテ清爽ノ氣ナク鬱歎ノ氣アリ。又
 ノ泥ノ如シ。年ヲ經テ乾固スル者モ本口ト鮮ト呼
 ナリ。故ニ中品トス。是本口ト鮮ト呼ハク麝
 口麝香ハ一介ニテ囊三十許アリ。大抵上品者ナリ。○
 ハ其餘ハトトノ者アリ。○囊ノ偏面ニ毛アル者ノ麝
 香悉クトトノ者アリ。○囊ノ偏面ニ毛アル者ノ麝
 シ○此獸ノ毛トシテ其囊ニ附テ截リ取リタル者ノ麝
 非○白毛麝香ヲ雜ヘタル者アリ。是ハ上品ノ麝
 ノ洗汁ハ赤豆ノ寒晒ノ粉或ハ朽木ノ末ヲ麝香ヲ偽造
 製

スト云、庄未ダ詳ナラズ。土麝香或ハウツシ麝香ト
 呼フ者アリ。此亦右ノ類ニ近シ。○麝香ヲ麝香ト
 苦ク香氣清爽ニテ強ク或ハ火ニ投メ臭氣ナク唯
 麝香ノ氣ハ火ニ投メ臭氣ナク唯
 味微ク或ハ火ニ投メ臭氣ナク唯
 トス○麝香ハ總テ清船舶ナリ。洋船ニハ稀ナリ
 香説 香囊ヲ取り乾スニ兩三日ノ間ハ其氣酷烈ニ
 ノ當リ難シ。其乾ケル者モ多ク龔ク片ハ其氣烈ニ
 ノ臭ニ近シ。但香氣減シ或ハ他物ニ加ヘ或ハ遠ク
 隔ツ片ハ甚ダ芬芳馥郁ニ賞スベシ。是香氣過多
 ナレバ其精微ノ氣烈ク竄透シ巽神經ヲ刺戟スル
 一甚フメ牽縮セシムル故ニ自ラ厭ヒ惡テ臭氣ヲ
 覺ルナリ。香氣微ナレバ其精微ノ氣散漫シ徐クニ

輿神經ヲ開達ノ精氣ヲ健運セシムル故ニ自ラ爽
 快ニメ佳香ヲ覺ルナリ○或云麝香ノ香氣脱スル
 者ハ是ヲ圍房ノ天井ニ掛ルヲ數日ニメ故ニ復ス。
 是麝香ハ尿ト同性ナレバナリ。故ニ凡尿ヲ食フ禽
 獸ノ屎ハ麝香ノ氣アル者多シ○麝香ハヨク風化
 ノ香氣速ニ消散ス。故ニ硝子壘若ハ鉛盒ニ收メ固
 封シ貯フベシ。乾耗セズメ香氣脱スルヲナシ○或
 云。勃烏丹持立鞆而韞中ノ圖多ク麝ヲ産ス。其地冬
 月積雪丈餘。此獸深山幽谷ニ蟄ス。春末漸ク積雪消
 スルニ至テ林麓山趾ニ出テ縱嗽ス。故ニ春末夏初

多ク是ヲ捕フ。此時ハ其血沸騰メ酷熱スル故ニ其
 香更ニ酷烈ニメ數日曝乾セザレバ其氣ニ耐難シ
 ト○或云。此獸遊牝ノ時至レバ香囊腫起メ痒悶ニ
 堪ズ自ラ木石ニ觸テ其囊ヲ擦破シ香液滴リ下ル
 者日乾テ凝固シ此香ヲ成ス。或云。麝遊牝ノ時至レ
 バ香囊膿腫ヲ生シ搔痒ニ堪ズ自ラ木石ニ觸テ其
 囊ヲ別破シ膿。淋漓シ下テ乾固シ香ヲ成スト。右兩
 件ノ事絶テナシト言ベカラズト雖モ是偶然ルノ
 ニ。其故ハ凡麝香ハ悉ク其淋漓セル香液ヲ採ル者
 ナル片ハ或ハ此獸ノ蹄跡ヲ蹤蹟メ深山幽谷嶮阻

ノ地ニ跋涉シ或ハ泥濘沙礫等ノ步履シ難キ處ニ
 採ル故ニ管ニ甚ダ得難キノミナラズ價亦極テ貴
 クノ尋常ノ比ニ非ルベシ又麝香ハ膿汁ノ乾固セ
 ル者ナルハ皆必ズ灰白色ナルベキナリ（叔云和蘭藥舖
 ニ於テハ未ダ香囊ヲ開カザル者ハ其量一多ヲ以テギル
 テギルデニ九個ニ販ク麝香ノ量一多ヲ以テギル
 デニ十二個ニ販クト按ニギルデニハ和蘭通用銀
 錢ノ名一個ニ販クト按ニ五錢目ニ充ツ○按ニ香囊及ビ
 皮毛ノ形色大小一様ナラズ且上品ト雖モ其香中
 ニ毛雜リ其氣味質色等亦種々異同アルヲ以テ觀
 レバ是レ麝皮若ハ他獸ノ皮ニテ香囊ヲ擬造シ一
 囊ノ杏ニ他物ヲ夾雜ノ數十個ノ囊ニ分テ充ル者
 十個アリ又藥舖販ク所ノ麝香一斤ノ香囊大約三
 他支那印度地方及ビ四大洲ノ諸國ニ輸必カラズ且其深
 幾十方斤ニノ香囊亦幾万億タルヲ知ラズ且其深

山幽谷ニ住ム其獸尋常獲易カラザル者皆一麝ニ
 一囊ヲ採テ悉ク其數ニ供給スベキニ非ズ故ニ其
 夾雜ノ有無ニ於テハ姑
 ク疑ヲ存メ後考ヲ俟ツ

○按ニ往年月池君西哲列墨カ伊著ス所ノ獨祿
 厥烈印ニ就テ自ラ麝ノ圖ヲ摹ノ先考槐園先生
 ニ贈ラル。先生又其書ニ就テ麝香ノ説ヲ譯シ且
 首ニ西説ノ覈實ナルヲ贊シ併テ其圖ニ題セリ
 因テ是ヲ左ニ舉テ考證ニ備フ

○夫詢事考言必與名與物苟外乎此徒事鼓頰也
 則空理之亡藝終始反復誰居不眩其亡端倪者此
 其究必至利嘴長舌卒得擅場燦金銷骨之言市虎

卵毛之辯紛紜乎不可窮詰否則齊是非同彼此屬與西施晉皆爲伍楚之與媼道通爲一此其理雖可倪辭雖可觀亦唯玉卮之亡當均之歸於不齊用耳故衆言之淆亂折諸聖聖也者一乎夫實者也而非有希夷竒妙之道存焉於其間天下之事一斷諸實辟由引繩墨而正枉曲乎握規挈矩而懸權衡以爲方圓以校輕重乎誕罔壽張奇衰狹儉之徒莫不入焉而弱且窮矣亡他故斷諸實而已是故能言而要諸實者方外聖人之徒也能言而不歸諸實者洙泗蠻貉也予驩于月池君君語次必及其所爲翻譯之

事每稱蘭人所以精絕乎衆者曰事必顯門人不貳能其操心以爲與其飾不我狎者名吾技則豈不得以其母以名技者乎則病者乎是以有所不爲然後有以爲也爲之弗能明覈彰著於名與物以獲其實弗措也予於是乎感述彼西土之子鳩其舌而左其社猶且進於技於實之果然乎則殆乎亡害爲聖人之徒矣會君就西書自摹麝圖以見贈予譯其說以題之列墨力伊獨祿厥烈印者志藥物者也其言曰麝之香也取諸一胞大如雞卵此其膽液質之敗血替滯其胞乃成是物其爲獸也如牝鹿然其毛曲局

長視小兒指常處山林人獲之輒剔取其胞傾出其
 香以暴諸日及其乾鬆如粉色成黯赤而後還實諸
 胞中以居以貨亞細亞諸國並有之而勃烏丹最多
 焉其捕之必於春夏之交云地多雪積至十尺若十
 二尺者貫乎時而不釋也麝阻食迨春末流澌之時
 承其怒飢之後大嚼縱噉以逞貪婪也則鬱攸之所
 煽血液之所蒸其香以成矣捕之之所以必於春夏
 之交也得香之始不風不暴則氣過乎烈不可得而
 當焉或云麝父方遊北之時苦其胞腫痒不可忍也
 自觸木石以救其懣香液潰而下其所淋漓亦結成

香

主治 性温極テ揮發竄透ニ稍衝動ニ腦神經心ヲ強
 壯ニ瘕ヲ鎮メ稠厚ノ血液ヲ稀釋シ汗ヲ發シ風氣
 ヲ驅リ精力乏弱ヲ復シ精神鬱重ヲ欣慰爽快ス○
 失氣眩暈昏冒心動悸寒性ノ昏睡病卒厥肢體顫振
 鬱憂病發狂癩疝腹痛痛風傷冷毒痛內攻虛弱ノ肺
 嗽衝疫效壞疽一切咬傷毒等ヲ療シ陰臭虛寒ヲ温
 壯ス○服量輕症ハ一匁ヨリ四匁ニ至ル小兒ハ一
 匁ヨリ三匁ニ至ル但六匁マデ用テ害ナシ然レ輕
 症ニハ少許用テ効アリ大人ハ一時或一時半毎ニ

四氏ヨリ十六氏マデ用フ。或ハ半錢マデ用テ危篤ノ諸症ヲ救フアリ服量少許ニテハ捷効ナシ大抵十六氏マデ用レバ大ニ發汗ノ諸症寛解ス極テ虚罷セル患者ハ四分時ニ六氏ヨリ十氏マデ用フ或云一次ニ六氏ヨリ少ク用レバ効ナシ是ヨリ加テ十氏餘ニ至レバ峻効アリヨク表發ノ蒸氣ヲ排泄ノ熱ヲ誘發セズ精神ヲ爽快シ痛ヲ止メ發汗ノ安眠セシム。或ハ其汗麝香氣アリ或ハ發汗十五時若クハ二十時モ止ザル者アリ然レ安眠ノ發スル汗ナレバ患者虚脱ノ恐ナシ○麝香ニ沙糖二三倍

ヲ研和シ用ヒ或ハ阿芙蓉龍腦ヲ加ヘ散劑若ハ丸藥トシ用ヒ或ハ葡萄酒若ハ適宜ノ蒸餾油ニ溶シ用ヒ或ハ桂丁幾去爾ニ加ヘ用テ尤効アリ麝香ハ總テ尋常ノ飲液ニハ溶化シ難ク且是ヲ服スレバ其未咽喉口舌ニ著テ氣味久ク口中ニ残り患者嫌惡ムト多シ但燒酒ニ浸セバヨク溶化スル故ニ丁幾去爾ト爲シ用ヒ製法葛私多僕謨或ハ桂丁幾去爾ニ和スレバヨク溶化シ味佳クノ服シ易シ○或云麝香ニ阿芙蓉ヲ加ヘ老人ノ虚衰セル寒壞疽ニ大効アリト然レ其効アルハ多ク阿芙蓉ノ關ル所

ナリ故ニ此症ハ麝香ヲ用ルニ及バズ適宜ノ香竄
藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用テ良効アリ○總テ壯實多血
ノ人ニ麝香ヲ用レバ上衝焮熱頭痛等ヲ發ス婦人
ハ殊ニ嫌ヒ惡ム者多シ○凡、虛衰セル熱病發斑熱
腐敗熱神經熱其他荏苒タル病ニ用テ神經ヲ強壯
シ精カヲ回復スルニ偉効アリ然レ其病既ニ危篤
ニ至リ生氣脱メ挽回シ難キニ至テハ効ナシ○壯
熱劇盛ニメ脉強實ノ症及ビ壯實ナル焮衝ノ諸症
ハ皆用テ害アリ然レ其病日ヲ經テ漸ク虛弱ニ涉
リ或ハ患者素ヨリ虛弱ニメ病性淹滯シ脉小數ニ

メ弦ヲ帶ビ呼吸不利ノ苦煩シ小便黦澹色病毒化熟セザ
候ニメ多ク通シ若クハ濃色ニメ艱澁シ精力逾虛
損スル者或ハ神經熱腐敗熱右ノ諸症ヲ發スル者
ハヨク胃腸ノ汚物ヲ淨掃メ後此藥ヲ用テ良効ア
リ總テ衰弱ノ候逾加ル者ハ神經劑ニ此藥ヲ兼用
メ尤良○痙攣ノ運動搖掣ノ諸症筋惕肉瞤等ヲ發
シ殊ニ口角牽引スル症ニ効アリ是病毒腦中ニ侵
襲スル候ナレバナリ○麝香ニ中和鹽ノ類及清涼
酸收ノ藥ヲ加用レバ効ナシ是性能相反スルカ故
ニ麝香ノ効カヲ減損スレバナリ○麝香ハ揮發竄

透ノ神經ノ閉塞ヲ開達シ鎮痙ノ一良藥トス。虚弱
 = 屬スル痙攣ノ諸症。肢體拘攣不遂。咬牙。子宮衝逆
 ノ諸症等。鎮痙諸藥ヲ用テ効ナキ症ニ間奇効アリ
 但上好ノ品ヲ擇ムベシ。下品ヲ用テ効ナキコト多シ
 ○此藥六氏ヨリ十六氏マデ用テ捷効アル鎮痙藥
 トス。六氏餘ヲ用テ搗搦ニ奇効ヲ得ルコト多シ。又神
 經掣引痙攣運動ヨリ發スル呃逆ニ六氏ヨリ十六氏マ
 デ用テ多ク速効アリ。但焮衝及ビ創傷ヨリ發スル
 呃逆ニハ効ナシ。一貴婦荏苒タル熱病ヲ患ヒ體質
 甚々虚羸シ連ニ呃逆ヲ發シ諸藥寸効ナシ。因テ麝

香六氏ヲ舍利別ニ和シ與レバシボラク少間ニモ呃逆止ニ
 安眠ス其後七日ヲ經テ冷氣ニ感冒シ呃逆再發ス
 前劑ヲ用テ治シ爾後再發セズ。○凡搗掣牙關緊急
 昏冒。犬咬傷等。總テ藥劑ヲ嚥下ス。能ハザル者ハ
 麝香シキ丁香シキ幾シキ去爾シキヲ吉利詞シキ爹兒シキトシ肛門ニ注輸メ速
 効アリ。○痙攣ノ諸症肢體顫振麻痺不遂粘液質ノ
 卒倒昏睡等ハ臭氣アル麝シキ模シキ安シキ沒シキ尼シキ亞シキ幾シキ瓦シキ爾シキ
 等シキニ麝香ヲ加ヘ用ヒ或ハ幾シキ那シキ麝香丸シキ出シキツニ麝シキ模シキ
 類ヲ加ヘ用テ甚ダ驗アリ。○鬱憂病。脾病。子宮衝逆
 等ノ發作ノ時ハ麝香良驗ナシ。又其諸病稟賦ニ得

ル者ハ効ナシ但其發作セザル時。是ヲ神經強壯劑トシ用テ良驗アリ右ノ諸症ハ左ノ劑尤良

幾那麝香丸

麝香 一錢

幾那越幾斯劑 二錢

右三氏ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ硝子壘ニ内レ貯五丸宛用ル下日四次○神思鬱憂病ノ不寐或ハ癩ヨリ起ル狂症ニ麝香八氏マデ用ヒ或ハ鬱憂病ノ頭眩眩暈或ハ神經ノ症多キ胃瘕ニ用テ殊効アリ○癩ニ多ク奇効ヲ稱ス然レハ病因一ナラザル故ニ

悉ク適應スルニ非ズ○卒厥ノ肢體強直必モ轉側シ難キ症ハ是ヲ用テ捷効アリ○發止時アル喘息ニ用テ驗多シ小兒此症ヲ發シ甚ダ危篤ニモ死ト救ハレザル者麝香二氏ヲ少許ノ沙糖ニ研和メ一服トシ一時ニ一服宛用テ奇効ヲ得ル下アリ但上品ノ麝香ニ非レバ効ナシ○瘵瘵ノ運動ヨリ發スル喘急初發惡寒ノ痰沫ヲ吐キ終ニ發汗ノ解スル症ニハ麝香ヲ用テ多ク治ス○痛風ノ酷厲毒ヨリ發スル喘急ニ用テ多ク殊効ヲ稱ス此症並ニ總テ麝香ヲ用ベキ症ハ左ノ方殊効アリ

魏角麝香丸

阿魏

顯草越幾斯劑

各一錢○根ヲ以テ製ス製法
健質亞那越幾斯劑ト同シ

麝香

鹿角 各十片

結爾蔑斯密涅刺列

安質没出

阿芙蓉

各五片

右調和シ二片ヲ一丸トシ蝸蝓石末ヲ衣トス一時
ニ三丸若ハ四丸宛用フ殊ニ麝香ノ的當スル症ハ
其量ヲ增加フベシ○痛風傷冷毒痛等ノ患者虛弱

ニノ其毒ヲ排泄スルヲ能ハス。潜伏内攻ヲ胸中苦
悶。胃痛劇キ等ノ症ヲ發スル者ハ麝香ヲ燒酒少許
ニ加ヘ用テ大効アリ或ハ左ノ方亦良

排毒蘭麝飲

薄荷水 三勺

橙皮舍利別 半勺

雜腹蘭 一勺

麝香 二十五片

亞的兒 一尺
綠礬ノ條ニ出ツ

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ病毒發泄シ諸症解

散スルヲ度トス○諸發斑熱痘瘡等ノ内攻及諸瘡
 瘍發出ノ多少ヲ論セズ患者虛弱ナルハ脈ノ遲
 數ニ隨ヒ右ノ如キ劑ノ服量ヲ加減シ用テ峻効ア
 リ○患者虛弱ニ因リ或ハ痙攣ノ運動ニ因テ發出
 スベキ瘡疹快發セズ若ハ潜伏内攻スル者モ亦右
 ノ如キ劑ヲ用テ捷効アリ但其諸症ハ雜腹蘭丁幾
 去爾前ニ峻効アル故ニ是ニ亞的兒及ヒ亞兒加利
 鹽ノ揮發精鹿角精ヲ加テ麝香ニ代用ノ殊効ア
 リ○麝香ノ効略阿芙蓉ニ似タリ然レ阿芙蓉ヲ服
 スレバ神思鬱重肢體勞倦等ノ症ヲ發スル故ニ是

ニ比スレバ麝香ハ害ナシトス但麝香ノ性功甚ダ
 實百兒油鹿角精ニ近シ○凡睡ラシムベキ諸症ニ
 ノ阿芙蓉ノ害アル症ハ麝香ヲ用テ良○一婦人四
 十三歳體質薄弱ニノ子宮衝逆ニ乾喘ヲ兼子患ル
 一數年偶春末痛風ヲ發シ四肢劇痛ノ轉側スル
 能ハズ又頭痛胃痛心腹ヲ發シ十一月三日ニ至テ
 胃痛増劇シ又呃逆及ビ搐掣ヲ發シ背ニ甚キ鼓動
 ヲ覺エ攣急漸ク喉ニ上衝ノ呼吸窒塞センヲ恐
 レ日夜卧ス一能ハズノ机ニ靠リ稍頭ヲ傾側スレ
 ハ痛殊ニ甚クノ常ニ頭ヲ扶持セシム又脚大ニ腫

起ス。但脚腫微減スレバ喘ヲ發ス。患婦從前諸藥驗
 ナキ故ニ唯温煖ニ保護シ葡萄酒少許宛用テ其劇
 キ胃痛ノ減スルヲ俟ノ云。同月二十一日ノ夜ニ至
 テ予始テ左ノ劑ヲ與フ 次ノ麝香鎮
 痙飲ヲ云 但患者甚々虛
 羸セル故ニ半劑ヲ用ヒ次テ燒酒少許ヲ與フ。其後
 胃痛呃逆搐掣頓ニ解散ス。三時ヲ經テ又半劑ヲ用
 ヒ。翌朝一劑ヲ一次ニ用ヒ爾後二時ニ一劑宛用フ。
 四劑ヲ用ルニ至テ大ニ發汗シ次テ机ヲ去リ臥床
 ニ就テ安眠スルヲ得タリ。其後前症發セズ其汗。
 二十二日ノ午後ヨリ連綿ノ二十四日ノ夜ニ至テ

止ム。其後此劑ヲ止メ清涼飲ハ多ニ麝香十二片ヲ
 加ヘ用ヒ 清涼飲ノ一方桂露四多。
 沙糖二多。水十多。調和ス。 前症逾快愈シ脚
 腫亦消ス。但二十七日ニ至テ患者復胃痛ヲ發セン
 トスルヲ覺ユ。因テ前方鎮痙飲一劑ヲ與ヘ燒酒少
 許ヲ飲シメ翌日又一劑ヲ用フ。其後諸症再發セズ
 十二月四日ニ至テ患者卧蓐ヲ除キ平復ヲ告グ

麝香鎮痙飲

- 銀朱 五十片
- 麝香 上好者 十六片
- 舍利別 適宜

遠西名物考 卷二十一

風雲堂藏

右研和シ一劑トス此方右ノ如キ神經病ニ數治驗
ヲ得タリ○狂犬咬傷ニ麝香銀朱各十六分調和
一服トシ用テ大効ヲ稱ス。嚙下シ難キ症ハ吉利詞
參兒トシ直腸ニ注輸スベシ○咬傷毒及ビ創傷ニ
由テ瘰ヲ發スル者ハ麝香ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用テ驗
多シ。阿芙蓉一味用ルニ比スレバ良効アリ○麝香
ヲ綿ニ包ミ耳中ニ挿テ間聾ヲ治ス 伍技収布 依福揭裴

製造麝香

上好ノ麝香ハ貴價ニモ尋常多ク用難シ故ニ一種
ノ藥劑ヲ製メ麝香ニ代用ス是ヲ製造麝香ト曰フ

性功麝香ト同一般ナル故ニ麝香ヲ用ベキ病ニ多
ク施スヲ得但眞品ニ比スレバ氣味差佳ナラズ
或云眞品ニ比スレバ功力差劣
レリ故ニ服量ヲ増シ用フベシ故ニ丸藥トシ用ヒ
或ハ丁幾去爾トシ與ベシ神經及瘰癧ノ諸症牙關
緊急疫效等麝香ヲ用テ効ナキ症ニモ間殊効アリ

製法

琥珀油

再餾者

消石精

福七ヲニ作ル

右琥珀油ヲ磁盃ニ内レ消石精ヲ一二滴宛加ヘ每
滴硝子棍ヲ以テ速ニ攪和スレハ滾動沸騰シ大ニ
蒸氣ヲ發ス故ニ風氣開達ノ處ニテ製シ其蒸氣ヲ

避クベシ。右二品ヨク混和スレバ稠厚ノ液トナル。是ヲ靜定スルヲ十二時自ラ凝結シ上面黄色ニメ華爾斯様ノ質トナリ麝香ノ氣アリ。其底ニ酸味ノ液アリ。其華爾斯様ノ者ヲ取り剥篤亞斯ノ稀キ溶液ヲ水ニ溶ス液ヲ以テ洗淨メ盡ク其粘著セル酸味ノ液ヲ去リ。次ニ温湯ニテヨク洗ヒ。其湯必モ酸味ナキニ至テ乾シ硝子壺ニ收メ固封シ貯フ。

製造麝香。丁幾去爾

製造麝香 適宜

燒酒 八倍

右調和ノ溶化セシム。○服量六滴ヨリ四十滴マデ葡萄酒等ニ點服ス。

○按ニ龍涎香ハ性功大抵麝香ト同シ。和蘭近來是ヲ用ルヲ稀ナレ。凡古方書ニ多ク載テ奇効ヲ稱シ且本邦沿海諸地モ亦是ヲ産ス。蘭山本草啓蒙云。九州海面ニハ自ラ浮ベル者多シ。又云。今肥前平戸。土州。羽根浦。及ビ紀州熊野。三輪崎。大地浦。等ニテハ「マ」カクジラ一名「ジャカウクジラ」真甲鯨ト呼。左ノ譯說ニノ腹中ヨリ取出ス。他鯨ニハ所謂加失礫。鯨ナリノ腹中ヨリ取出ス。他鯨ニハナシ。即チ有大魚腹中剖得者。珍ト云モノナリ。其形

凝結ノ松脂ノ如シ。色白キ者ヲ「シラフ」州ト云。色淡赤ナルヲ「アカフ」ト云。黑白相間ルモノヲ「ゴマ」ト云。以上啓蒙ノ説。予紀州ノ海邊ニ漁スル真甲鯨ヨリ取ル者ヲ見ルニ西説ニ舉ル灰色ニメ上好ノ品ナリ。藥用ニ供スベシ。故ニ左ニ是ヲ附録ノ考證ニ備フ

龍涎香

「アムブラゲレシ」ア「アムベルゲレイス」蘭

○此物大小塊片ヲ成シ上品ハ淨潔ニメ乾キ。蠟ノ如ク凝固シ脂氣アリ。嚼バ柔ニメ蠟ノ如ク齒ニ粘著ス。然レ輕クメ水ニ投スレバ浮ミ又破碎シ易ク粉末トナリ易シ或

ハ薄片ヲ層疊ノ成ル如キ者アリ。外面粗糙灰色或ハ黑色ヲ帶ビ。裏灰白色ニメ黑色ノ斑點及ビ條紋若クハ小白點アリ。或云。顯微鏡ニテ觀レハ灰白ノ芒狀ノ條理アリ或ハ黒著キ味ナク又香氣微ナリ。白黄ノ斑點條紋アリ。然レ是ヲ摩擦シ或ハ掌中ニ温メ或ハ微火氣ヲ被レバ柔ナル「蠟」ノ如クニメ微甘樣ノ香氣ヲ發ス。或ハ末トシ他藥ニ加レバ芬香ヲ生ス。或ハ是ヲ火ニ投スレバ速ニ燃テ鮮明ノ焰ヲ發シ。其烟灰色ニメ佳香アリ。或云。燈火ニ燃セバ鮮明ノ焰ヲ發ス。ヨク燃レバ烟火ナシ。

試法

此物少許ヲ取テ熱セル小刀上ニ置バ溶テ蠟

ノ如ク。佳香アリ或ハ是ヲ銀匙ニ入レ蠟燭ノ火上ニ置_マバ盡ク_ト焔_トテ泡沫ナク黄色若クハ灰白トナリ或ハ烙鐵版上ニ置_マバ烟ヲ生シ_ト燃_トテ其質殆ト消シ灰殘ル_ト甚ダ少_キハ皆上品トス其灰多ク或ハ石灰様ノ白土殘ル_トハ偽品トス或ハ此物ニ燒針ヲ刺シ貫テ香氣アル粘脂流出シ或ハ其針ヲ貫クニ粘著澁滯セザルハ上品トス或ハ磁壺ニ沸湯ヲ盛_ルリ此物ヲ刮_リ入_レテ暫ク蓋閉スレバ盡ク溶化ノ上面ニ浮ムハ上品トス○白色ニメ香氣微ナルハ未ダ熟セザル者ニメ効力劣レリ。藥舖ニ是ヲ「ウイツテ。ア

ムベル_ル白龍涎_ノ香_ノ義_ト名_ク或ハ黑色滑澤ニメ鑿_ニ類_シ重實ニメ華爾斯_ノ如ク是ヲ破_バ裏_ニ黒色或ハ赭黒ニメ斑點條紋ナキハ總テ「スワルテ。アムベル_ル黒龍涎_ノ香_ノ義_ト名_ク或ハ鬆疏ニメ水棉ノ如キアリ。共ニ皆下品ニメ藥用トセズ。其性龍涎香ニ似タレ_ル性質硬固ニメ速ニ溶化セズ泥土等ノ渣塗多シ。此品榜葛刺_ノ哥魯漫得爾_ル亞細亞_ノ地_名巴爾巴里亞_ノ海ニ多ク出ツ○總テ淨潔ナラズ汚物雜リ軟ニメ濕者ハ下品トス

偽品此物偽品多シ或ハ蠟ニ蘇合香。安息香。其他芳香ノ油ヲ加テ造リ或ハ蠟。滿。華爾斯_ノ松_ノ糞_等ノ脂ヲ

遠西名物考

風雲堂藏

云ニ蘇合香。麝香ヲ加製シ或ハ麝香。失歇篤出次ニ沈
 香。蘇合香ヲ以テ質造ス或ハ是ヲ採テ未ダ日ヲ經
 ズ軟ナル時他物ヲ雜ヘ造ル者多シ然レ是ヲ燒燒
 ハ皆其香氣ヲ以テ偽リ雜ル品ヲ知ルベキナリ
 產地 亞細亞洲諸國ノ海邊ニ多シ。上品ハ蘇門答刺
 麻打葛失葛爾亞細亞洲島ノ名ノ海濱ニ出ツ其他麻刺拔
 爾馬路古島亞細亞洲島ノ名黑地兀皮亞亞太蠟海亞細亞洲島ノ名
 黑海歐洲巴亞細亞洲島ノ名窩々所德海歐洲島ノ名厄利亞歐洲島ノ名思可齊亞
 諾耳勿入亞莫斯箇未亞等ノ海ニ出ツ
 秤量 其最モ大ナルハ秤量百八十二比。或ハ百九十

四比或ハ二百比許アルヲ採ルトアリ。檢弗兒名ノ
 說ニ日本ノ海濱ニテ百三十比及ビ百八十五比ア
 ルヲ採ルトアリト云。
 試質 此物。水ニハ溶化セズ。沸湯ニ浸セバ漸ク溶テ
 油ノ如シ。尋常ノ燒酒ニハ是ヲ加テ煮ルニ非レバ
 溶化セズ。亞爾箇兒純粹ニハ燒酒ニハ溶化ス。是ヲ火ニ上セ
 温レバ殊ニヨク溶化ス然レ滿ノ如キ黑色ノ塗生
 シ其溶タル者モ漸ク稠クナリ。時ヲ經レバ雲ノ如
 ク白キ塗生シ稍凝結ス。是レ其燒酒漸ク風化メ消
 散スレバナリ。其凝結セル者ヲ取テ乾カセハ光澤

アル脂トナリ其質宛モ斯百兒麻攝的スベルマセツテ失碌篤ノ一種加カ
 ヨリ取ル脂ナノ如シ或ハ此物ヲ亞爾箇兒ニ投シアルコト
 亞兒加利鹽若クハ蒸餾油ヲ加テ研和スレバヨクアリカ
 溶化メ丁幾去爾トナル榨油ニハ溶化セズ蒸餾油アキテ
 ニハ溶化ス亞的兒ノ綠條ニハ速ニ溶化ス是ニ燒酒アテ
 ヲ加レバ白クメ蠟ノ如キ者沈ム此物ヲ蒸餾スレア
 バ初ニ水液出ツ次ニ酸精出ツ是ニ甚タ香氣アルレ
 帶黃色ノ稠キ油及ビ鹹酸味ノ揮發鹽雜ルト宛モキ
 琥珀精ノ如シ或云龍涎香一錢ヨ其列篤兒多ノ底リ
 ニ黑色光澤アル渣塊殘ル是即チ毘黥密那ト琥珀條ニ註ス

ナリ則チ其質琥珀ノ如クナルヲ以テアムベルゲナリ
 レイスノ名アリアムベルハ琥珀ナリグレイスハ
 珉ヲ蒸餾スレバ右ノ如キ酸然レ琥珀ハ滑澤透亮珉
 性ノ精油揮發鹽出レバナリ性
 ニノ香氣ナシ龍涎香ハ是ニ反ス然レバ此物ハ唯許ニ
 多ノ粗朴ナル鹽質ト毘黥密那質トヲ以テ精微揮多
 發ノ油鹽ヲ包攝ノ一種ノ精微香竄ノ硫黃質ヲ成發
 ス者ナリ毘黥密那及油ニ硫黃ヲ含有ス凡ソ
 原始龍涎香ハ多ク海上ニ漂漾シ或ハ海巖ニ懸留原始
 シ或ハ海濱ニ簸揚シ或ハ鯨ノ一種加失碌篤シ
 眞甲鯨ナリ斯百兒麻ノ腸ニアリ然レ其說古來一
 攝的ノ條ニ詳ナリ眞甲鯨ノ腸ニアリ然レ其說古來一

様ナラズ。今是ヲ左ニ歴舉シ。就テ其原由ヲ論定ス
 ○或云。亞細亞地方ノ蜂。窠ヲ海岸ノ巖窟ニ作り其
 蜜及蠟。風波ニ蕩滌セラレテ海ニ流レ泡沫トナリ
 大陽ノ暖氣ト海鹽トニ由テ化釀シ凝固ノ此物ト
 爲ル故ニ稀ニ其塊。半バ蠟ヲ雜ヘ或ハ蠟ト蜂窠ト
 雜ル者アリ。是其未ダ熟セザル者ナリ又龍涎香ヲ
 純粹ノ燒酒ニ浸セバ稠厚ノ液其底ニ沈テ宛モ蜜
 ノ如シ或ハ加失碌篤ノ腹中ヨリ出ル者モ蠟ノ如
 キ者雜ルヲアリト○或云。麻打葛失葛爾及ビ馬兒
 地襪。諸島萬ニ於テ香草ヲ食フ諸鳥ノ屎。海ニ入テ

凝固シ此物トナル加失碌篤其鳥屎ヲ吞ム片ハ糞
 トナリ海ニ浮漾ノ是ヲ成スト○或云。一種ノ膠粘
 ナル樹脂。海岸ヨリ海ニ流溢シ凝固ノ成ルト。或云。
 是レ香氣アル樹脂ニノ羯布羅ノ一種ナリト。或云。
 此物。草木ノ脂類ナル片ハ琥珀ノ塊片ノ如クナル
 ベシ。龍涎香ノ如クナルベカラズト。或云。委亞那南
 ノ墨利加洲ニ産スルモマト名クル樹脂ハ香氣龍涎
 香ノ如シ。是ヲ蒸餾ノ出ル精及ビ油。龍涎香ノ精及
 ビ油ト同シ。此樹脂ノ碎塊。暴風雨ニテ海中ニ流レ
 大魚是ヲ吞テ其腹中ニ凝結シ或ハ糞トナリ海上

ニ漾ヒ此物トナルト○或云。鯨ノ交接ノ精液海中ニ流溢シ時ヲ經テ凝固シ是ヲ成スト○或云。此物ハ加失碌カシロク鴛ウ註上ニノ膀胱中ニアリ膀胱ハ長三四尺許。潤二三尺許。其内ニ橙皮色ニノ油ノ如キ液アリ。液中圓塊アリ。多キモ四個ニ過ズ。其小ナルハ三拇指横徑許。大ナルハ十二拇指横徑許。秤量一比半ヨリ二十七比許アリ。是ヲ破レバ薄片層疊ノ葱蒜ノ根ノ如シ。其膀胱中ニアル片ハ臭氣甚タシ。是ヲ取出シ日ヲ經テ乾ケバ佳香アリ。是自ラ膀胱ヨリ海中ニ通洩スレバ數個粘著ノ自ラ大塊トナル。或云。

是レ結石ノ類ニノ多ク是ヲ生スレバ其魚病テ死ス。人ノ膀胱ニ結石ヲ生スルガ如シ○或云。加失碌カシロク鴛ウハ好テ烏鰂。蝸牛ヲ吞ム故ニ大塊ノ龍涎香中ニ偶、烏鰂ノ嘴。蝸牛殼雜ル者アリ。是レ龍涎香ハ此魚ニ生スル明證ナリト。又云。烏鰂ノ膽液質ノ汁。此魚ノ糞ニ雜リ凝固ノ龍涎香トナル。凡ソ屎類ニ含メル膽液。久ク日ヲ經テ化醸スレバ其臭變ノ香竄ノ氣ヲ生スト○或云。此物ハ加失碌カシロク鴛ウノ腸ヨリ分泌シ出ル一種ノ脂液凝結ノ其糞ニ雜リ海中ニ通洩スル者ナリ故ニ此魚ナキ海邊ニハ龍涎香ヲ産セ

ズ。又此魚ノ腸中ニ一塊八十比或八百比ノ龍涎香ヲ得ルコトアリ又檢弗兒名ノ説ニ日本海ニテ一塊百三十比アルコト此魚ノ腸ヨリ採ルコトアリ又其糞トナリテ大塊ヲ成シ其海邊ニ漾フ者ヲ採ルコトアリ其新ナルハ軟ニシテ牛屎ノ如シ日本ニテ是ヲ鯨糞ト名ク其他亞細亞地方東南ノ諸島ニテハ是ヲ魚糞ト名ク按ニ猶若水本綱別集載大魚腹中剖出如斗大焚之清香可愛貨於蘇門答刺之市○時珍網目云有大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色○山村氏增譯采覽異言四明并子ノ説ヲ引テ云我邦ニテ鯨ヲクジラト呼フハ如矢礫馬ノ引テ云則ガシロナラント云リト

○或云一種ノ拔爾撒謨ハ様ノ脂液海巖ノ罅隙ヨリ

海中ニ流溢シ鹽氣ニテ凝固シ此物トナルト○龍涎香ノ絲テ生スル所ノ諸説異同アルコト右ニ舉ル如シト雖モ製煉術ニテ是ヲ蒸餾シ蒸餾ノ説前ニ出ツ其質ヲ研究スレバ此物ハ地中ヨリ出ル昆黥密那土中ニノ一種ノ華爾斯ナリ是レ地中ノ火氣及ビ太陽ノ暖氣ニテ海底ヨリ湧出シ初ハ油ノ如ク流動シ膠粘ニシテ潮水ノ沫ニ混和シ或云油質ノ液潮水ニル宛モ黒海ニ浮ベ波濤ノ漂蕩海鹽ノ泡釀太陽ノ暖氣ニ因テ漸ク化熟シ凝結ノ體ヲ成シ海上ニ浮漾ス故ニ或ハ鯨類ノ大魚其沫ヲ吞ム片ハ腹中ニ

テ漸ク烹釀凝固ノ此物ヲ成シ或ハ糞トナリ復マ海
 上ニ漂漾ス或云加カ失シ礫此沫ヲ吞テ吐下セズ腹
 游動セズ其海底ニ出ル脂液モ其地ニ隨テ一様ナ
 死ストラズ故ニ此物モ或ハ灰色ニノ輕ク或ハ黑色ニノ
 重キ毘黝密那左三ナ類ノ如キアリ或ハ稀ニ小石角骨爪
 甲介殼魚鱗蜂窠等此物ノ中心ニ在ル者アリ是レ
 海中或ハ魚腹中ニテ其膠粘ノ脂液右ノ諸物ニ纏
 著ノ凝固シ塊ヲ成ス者ナリ按ニ物理小識云外紀
出如脂至海凝塊有千斤者
 主治 大抵麝香ノ如シ故ニ麝香ノ的當スル諸症ニ

用フ。麝香ニ比スレバ刺戟スルト少キ故ニ體質感
 動シ易キ患者ニ用テ腦神經ヲ強壯シ精神ヲ爽快
 シ鎮痙ノ効ヲ稱ス又神思鬱憂病ニ殊効アリ○精
 力消耗シ元運生氣ノ怠慢虛乏ナルヲ回復ス○失
 氣眩冒等ノ神經諸病總テ衰弱枯瘦セル患者ニ偉
 効ヲ稱シ男女陰具ノ虛弱ナルヲ強壯ス○此藥麝
 香ニ比スレバ効劣弱ナリ故ニ近來是ヲ用ルト稀
 ナリ唯香料並ニ粧顏料ニ加ヘ用フ○服量通例豌豆
 豆大ヲ用ヒ或ハ二匁ヨリ一匁マデ用フ但是ヨリ
 多ク用レレ比較著ノ害ナシ或ハ砂糖雞卵葡萄酒等

ニ和シ用フ或ハ一匁ヲ取り乾淨消石十匁ニ加ヘ
 毎日用フ○天質薄弱ニノ感動シ易キ人及ビ婦人
 ハ此藥ノ香氣ヲ嫌フ者アリ。斯ノ如キ人ノ眩運昏
 冒子宮衝逆。心動悸。鬱憂病。脾病等ニハ是ヲ用テ害
 アリ○一味燒酒ニ浸シテイキテツル丁幾去爾トシ渣ヲ去リ二
 三滴ヨリ十滴マデ葡萄酒或ハ桂露ニ點服ノ良或
 ハ複方テイキテツル丁幾去爾ヲ製シ用フ左ノ如シ

龍涎香テイキテツル丁幾去爾

テイキテツルレギアテイキテツル蘭

龍涎香 二匁

麝香 一匁

沙糖 一錢

桂油 六滴

燒酒 橙花ヲ浸ス者
四匁半

右龍涎香ヲ燒酒ニ加ヘ煮テ溶シ次ニ餘藥ヲ加ヘ
 浸シ硝子壘ニ内レ固封シ大陽ニ暴シサ或ハ煖處ニ
 置テ數日ニモ藥氣ヲ出シ濾過シ固封シ貯ヘ十滴
 マデ白湯ニ點服ス○左ノ方亦峻効アリ

龍麝膏

龍涎香 一錢
 麝香 十匁
 薔薇露ニ浸ス

桂油 五滴
 沙糖 二匁

右研和シ硝子壘ニ收メ貯ヘ。十匁ヨリ二十匁マデ
 用フ○右ニ方。精神ヲ爽快シ胃ヲ健運シ神思鬱憂

病。脾病。等ハ對症ノ解凝劑及ビ下劑ヲ與ヘテ後。此劑ヲ用テ其神經ノ諸症ヲ治シ元運生氣ヲ強健ニス一二滴。諸飲液ニ加テ佳香ヲ賞ス子宮病及ビ新媿ノ婦人ハ此劑ノ香氣ニ堪ヘズ或ハ脾病。鬱憂病ノ感動シ易キ患者ニ是ヲ用レバ眩暈嘔噦ヲ發スルヲアリ

揭叔福
淑伍依

遠西醫方名物考卷二十五終

